INTERTOOL

# CATALOG 2026

TOOLS IN EVERY HOME

INTERTOOL
Найбільший інструментальний бренд у країні
географія продажів:
Україна, США,
країни Східної Європи
канали продажів:
B2B/B2C
20в 4.0Ач Li-ion
INTERTOOL
STORM

# ЗМІСТ


**АВТОІНСТРУМЕНТ ..... 6**
НАБОРИ ІНСТРУМЕНТІВ ..... 8
ГОЛОВКИ ..... 23
БІТИ ..... 29
ПОДОВЖУВАЧІ ..... 30
ПЕРЕХІДНИКИ І ВОРОТКИ ..... 31
МОНТУВАЛКИ ..... 33
РУКОЯТКИ З ХРАПОВИМ МЕХАНІЗМОМ ..... 33
КЛЮЧІ РІЖКОВІ, НАКИДНІ, КОМБІНОВАНІ ..... 35
КЛЮЧІ ТОРЦЕВІ І, L, У-ПОДІБНІ ..... 41
КЛЮЧІ БАЛОННІ, РОТОРНІ ..... 42
КЛЮЧІ ДИНАМОМЕТРИЧНІ, СВІЧКОВІ, ШЕСТИГРАННІ ..... 44
МАГНІТНИЙ ІНСТРУМЕНТ ..... 49
ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗМАЩУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ..... 51
ЗНІМАЧІ, ОБТИСКАЧІ ..... 55
ЩИПЦІ ДЛЯ ЗНЯТТЯ І ВСТАНОВЛЕННЯ СТОПОРНИХ КІЛЕЦЬ ..... 56
КОМПРЕСОМЕТРИ ..... 58
ЗАРЯДНІ ТА ПУСКОЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ ДЛЯ АКБ ..... 62
КОМПРЕСОРИ АВТОМОБІЛЬНІ ..... 66
АВТОАКСЕСУАРИ ..... 67
ЛЕБІДКИ ..... 73
ГІДРАВЛІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ ..... 74

**АВТОНОМНЕ ЖИВЛЕННЯ ..... 78**
СТАНЦІЇ ЗАРЯДНІ ПОРТАТИВНІ ..... 79
АДАПТЕРИ ДО СОНЯЧНИХ ПАНЕЛЕЙ ..... 80
ПАНЕЛІ СОНЯЧНІ ..... 81
ПОВЕРБАНК ПОРТАТИВНИЙ ..... 81
ГЕНЕРАТОРИ БЕНЗИНОВІ ..... 82
ГЕНЕРАТОРИ БЕНЗИНОВІ/ГАЗОВІ ..... 83
ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВИЙ ІНВЕРТОРНИЙ ..... 84
ГЕНЕРАТОРИ ДИЗЕЛЬНІ ..... 86

**ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТ ..... 88**
АКУМУЛЯТОРНИЙ ІНСТРУМЕНТ 20V ..... 89
ВИКРУТКИ, ШУРУПОКРУТИ АКУМУЛЯТОРНІ ..... 98
ШУРУПОКРУТИ, ДРИЛІ МЕРЕЖЕВІ, АКСЕСУАРИ ..... 102
ПЕРФОРАТОРИ ..... 107
МІКСЕР ..... 110
ШЛІФМАШИНИ КУТОВІ ..... 110
ШТРОБОРІЗ, МАШИНИ ПОЛІРУВАЛЬНІ ..... 113
ШЛІФМАШИНИ ПРЯМІ (ГРАВЕРИ) ..... 114
ШЛІФМАШИНИ ВІБРАЦІЙНІ ..... 116
ШЛІФМАШИНИ ЕКСЦЕНТРИКОВІ, СТРІЧКОВІ ..... 116
ЕЛЕКТРОЛОБЗИКИ ..... 118
ПИЛИ ШАБЕЛЬНІ, ДИСКОВІ ..... 119
ФРЕЗЕРИ ..... 120
ЕЛЕКТРОРУБАНКИ ..... 121
МУЛЬТИІНСТРУМЕНТ (РЕНОВАТОР) ..... 122
ФЕНИ ТЕХНІЧНІ ..... 122
ВЕРСТАТИ ДЛЯ ЗАТОЧУВАННЯ ЛАНЦЮГІВ ..... 123
БЕТОНОЗМІШУВАЧІ ..... 124
АПАРАТИ ЗВАРЮВАЛЬНІ ..... 124
КОНТАКТ МАГНІТНИЙ З РУКІВ'ЯМ ..... 126
ТРИМАЧІ ЕЛЕКТРОДІВ ..... 126
ЗАТИСКАЧІ МАСИ ..... 127
ПИЛОСОСИ БУДІВЕЛЬНІ, АКСЕСУАРИ ..... 127
ПІСТОЛЕТИ КЛЕЙОВІ ..... 131
ПАЯЛЬНИКИ ІМПУЛЬСНІ, КОНТАКТНІ, ДЛЯ ТРУБ ..... 133
ФАРБОПУЛЬТИ ЕЛЕКТРИЧНІ ..... 134
ПИЛИ ЛАНЦЮГОВІ ЕЛЕКТРИЧНІ ..... 135
ТРИМЕРИ ЕЛЕКТРИЧНІ ..... 137
ГАЗОНОКОСАРКИ ЕЛЕКТРИЧНІ ..... 137
СНІГОПРИБИРАЛЬНИК ЕЛЕКТРИЧНИЙ ..... 140
ОБПРИСКУВАЧІ АКУМУЛЯТОРНІ РАНЦЕВІ ..... 140
МИЙКИ ВИСОКОГО ТИСКУ, АКСЕСУАРИ ..... 141

**БЕНЗОІНСТРУМЕНТ ..... 148**
МОТОПИЛИ ЛАНЦЮГОВІ, МОТОКОСИ ..... 149
СНІГОПРИБИРАЛЬНИКИ БЕНЗИНОВІ ..... 150
АКСЕСУАРИ ..... 151

**КОМПРЕСОРИ ..... 156**
ГОЛОВКИ КОМПРЕСОРНІ, ЗАПЧАСТИНИ ..... 157

**ПНЕВМОІНСТРУМЕНТ ..... 172**
ФАРБОПУЛЬТИ ПНЕВМАТИЧНІ ..... 173
АЕРОГРАФИ, АКСЕСУАРИ ..... 183
НАБОРИ ІНСТРУМЕНТІВ ПНЕВМАТИЧНІ ..... 183
АКСЕСУАРИ, ЗАПЧАСТИНИ ДО ФАРБОПУЛЬТІВ ..... 186
ПІСТОЛЕТИ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ ШТУКАТУРКИ ..... 188
ПІСТОЛЕТИ ПІД ГРАВІТЕКС ..... 190
ПІСТОЛЕТИ ПІСКОСТРУМИННІ ..... 190
ПІСТОЛЕТ ДЛЯ РОЗПИЛЕННЯ РІДИН ..... 191
ПІСТОЛЕТ ДЛЯ ВИДАВЛЮВАННЯ СИЛІКОНУ ..... 192
ПІСТОЛЕТ ДЛЯ ЗМАЩУВАННЯ ПНЕВМАТИЧНИЙ ..... 192
ПІСТОЛЕТИ ДЛЯ ПІДКАЧУВАННЯ КОЛІС, АКСЕСУАРИ ..... 192
ПІСТОЛЕТИ ПРОДУВАЛЬНІ ..... 194
ГАЙКОВЕРТИ ..... 195
ДРИЛІ ..... 197
ШЛІФМАШИНКИ ПРЯМІ, КУТОВІ ..... 198
ШЛІФМАШИНКИ ВІБРАЦІЙНІ, ЕКСЦЕНТРИКОВІ ..... 199
ЗУБИЛО ..... 199
ПІСТОЛЕТ ЗАКЛЕПУВАЛЬНИЙ, СТЕПЛЕРИ ПНЕВМАТИЧНІ ..... 200
БОЙКИ ДО ПНЕВМОСТЕПЛЕРІВ ..... 201
ШЛАНГИ ..... 202
РЕГУЛЯТОРИ ТИСКУ, ФІЛЬТРИ, ЛУБРИКАТОРИ ..... 204
БЛОКИ ПІДГОТОВКИ ПОВІТРЯ ..... 207
КРАНИ КУЛЬОВІ ПОВІТРЯНІ ..... 208
ФІТИНГИ ..... 209

**ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ ..... 215**
СВЕРДЛА ДЛЯ БЕТОНУ ..... 216
СВЕРДЛА ДЛЯ МЕТАЛУ ..... 216
СВЕРДЛА ДЛЯ ДЕРЕВА ..... 221
НАБІР ЗЕНКЕРІВ ..... 223
НАБОРИ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАМКІВ ..... 223
НАБОРИ КОРОНЧАСТИХ СВЕРДЕЛ ДЛЯ ДЕРЕВА ..... 224
СВЕРДЛА КОНФІРМАТНІ ..... 225
СВЕРДЛА ДЛЯ СКЛА І ПЛИТКИ ..... 225
СВЕРДЛА АЛМАЗНІ ТРУБЧАСТІ ДЛЯ СКЛА І КЕРАМІКИ ..... 226
НАБОРИ КОРОНЧАСТИХ СВЕРДЕЛ ДЛЯ ГІПСОКАРТОНУ ..... 226
СВЕРДЛА БІМЕТАЛЕВІ КОРОНЧАСТІ ..... 227
БУРИ SDS PLUS, SDS MAX ..... 228
СВЕРДЛА КОРОНЧАСТІ ДЛЯ БЕТОНУ ..... 229
ЗУБИЛА SDS PLUS, ПЕРЕХІДНИКИ ..... 229
МІКСЕРИ ДЛЯ ФАРБИ, СУХИХ СУМІШЕЙ, ГІПСУ ..... 231
ДИСКИ ВІДРІЗНІ ДЛЯ БЕТОНУ, КАМЕНЮ, КЕРАМІКИ ..... 231
ФРЕЗИ ТОРЦЕВІ ..... 233
ДИСКИ ПИЛЯЛЬНІ ДЛЯ ДЕРЕВА ..... 234
ДИСКИ ВІДРІЗНІ, ЗАЧИСНІ, ШЛІФУВАЛЬНІ ДЛЯ МЕТАЛУ ..... 234
ДИСКИ ПЕЛЮСТКОВІ ШЛІФУВАЛЬНІ ТОРЦЕВІ ..... 235
ДИСКИ ЗАЧИСНІ ЗІ СПІНЕНОГО АБРАЗИВУ ..... 236
КРУГИ НАЖДАКОВІ, ПОЛІРУВАЛЬНІ ..... 236
ПЛАТФОРМИ ШЛІФУВАЛЬНІ ..... 237
ЩІТКИ ТОРЦЕВІ, КІЛЬЦЕВІ, КОНУСНІ ..... 237
НАБОРИ АКСЕСУАРІВ ДЛЯ ГРАВЕРІВ ..... 241
СТРІЧКИ ШЛІФУВАЛЬНІ ..... 242
НАБОРИ ПИЛЯЛЬНИХ ПОЛОТЕН ДЛЯ ЛОБЗИКА, ШАБЕЛЬНОЇ ПИЛИ ..... 243
АКСЕСУАРИ ДЛЯ РЕНОВАТОРА ..... 246
КОМПЛЕКТИ НОЖІВ ДЛЯ РУБАНКА ..... 246
ФРЕЗИ ФОРСТНЕРА, КІНЦЕВІ, ПАЗОВІ, КАЛЮВАЛЬНІ ..... 247
ДИСК НА ВЕРСТАТ ДЛЯ ЗАТОЧУВАННЯ ЛАНЦЮГІВ ..... 248
ЕЛЕКТРОДИ ЗВАРЮВАЛЬНІ ..... 249
КЛЕЙОВІ СТРИЖНІ ..... 249
ПРИПІЙ ДЛЯ ПАЯЛЬНИКА ..... 251
ПАПІР ШЛІФУВАЛЬНИЙ, НАЖДАКОВИЙ ..... 251
СІТКА АБРАЗИВНА, ГУБКА ДЛЯ ШЛІФУВАННЯ ..... 252
БРУСОК АБРАЗИВНИЙ ..... 252
ЗАКЛЕПКА АЛЮМІНІЄВА, СТАЛЕВА ..... 253
СКОБИ, ЦВЯХИ, ШПИЛЬКИ ДЛЯ СТЕПЛЕРА ..... 253
ХОМУТИ ОЦИНКОВАНІ, НЕРЖАВІЮЧІ, ПЛАСТИКОВІ ..... 255

**ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА ТА ІНСТРУМЕНТ ..... 256**
ДАЛЕКОМІРИ, РІВНІ ЛАЗЕРНІ, ДЕТЕКТОР ПРОВОДКИ ..... 257
ШТАТИВИ ДЛЯ РІВНІВ, НІВЕЛІРІВ ..... 258
РЕЙКА ТЕЛЕСКОПІЧНА ДЛЯ ОПТИЧНИХ НІВЕЛІРІВ ..... 259
ШТАНГА І ТРИМАЧІ ДЛЯ РІВНІВ ..... 259
МУЛЬТИМЕТРИ, ТЕСТЕРИ НАПРУГИ БЕЗКОНТАКТНІ ..... 260
РУЛЕТКИ ..... 261
ЛІНІЙКИ БУДІВЕЛЬНІ, КОСИНЦІ ..... 263
ШТАНГЕНЦИРКУЛІ ..... 263
МІКРОМЕТРИ ..... 264
РІВНІ БУДІВЕЛЬНІ, ПРАВИЛА ..... 264

**РУЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ ..... 266**
НОЖІВКИ ДЛЯ ДЕРЕВА ..... 267
СТУСЛА ..... 268
НОЖІВКА ДЛЯ ГІПСОКАРТОНУ ..... 268
НОЖІВКИ ДЛЯ МЕТАЛУ, ПОЛОТНА ..... 269
СТРУБЦИНИ ..... 270
ПЛАТФОРМА НАПРЯМНА ..... 272
КОЗЛИ СКЛАДАНІ, ВЕРСТАКИ-ЛЕЩАТА ..... 272
СТАМЕСКИ, РІЗЦІ ПО ДЕРЕВУ, РУБАНКИ ..... 273
ПЛОСКОГУБЦІ, ПАСАТИЖІ ..... 273
БОКОРІЗИ ..... 275
КРУГЛОГУБЦІ, ЩИПЦІ ПОДОВЖЕНІ ПРЯМІ, ЗІГНУТІ ..... 276
КЛІЩІ САНТЕХНІЧНІ ..... 279
ЩИПЦІ ДЛЯ СТОПОРНИХ КІЛЕЦЬ ..... 280
КЛІЩІ ТОРЦЕВІ, ЗАТИСКНІ ..... 281
ТРИМАЧІ МАГНІТНІ, КОСИНЕЦЬ ДЛЯ ЗВАРЮВАННЯ ..... 282
КЛІЩІ ДЛЯ ОБТИСКУ, ОПРЕСУВАННЯ ..... 283
КУСАЧКИ, БОКОРІЗИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОНІКИ ..... 284
НОЖИЦІ ДЛЯ МЕТАЛУ, АРМАТУРНІ ..... 285
КУСАЧКИ ДЛЯ КАБЕЛЮ, НОЖИЦІ ЕЛЕКТРИКА ..... 286
ЗНІМАЧІ ІЗОЛЯЦІЇ ..... 286
КЛЮЧІ ТОРЦЕВІ ШЕСТИГРАННІ, TORX ..... 288
КЛЮЧІ РОЗВІДНІ, ТРУБНІ ..... 289
ТРУБОРІЗИ ДЛЯ ТРУБ PVC ..... 291
ТРУБОРІЗИ ДЛЯ АЛЮМІНІЄВИХ І МІДНИХ ТРУБ ..... 291
НАБІР ДЛЯ РОЗВАЛЬЦЮВАННЯ, РІЗАННЯ ТРУБОК ..... 292
ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ЧИЩЕННЯ ТРУБ ..... 293
ЛЕЩАТА СЛЮСАРНІ, ТРУБНІ ..... 293
ПЛАШКИ, МІТЧИКИ, ТРИМАЧІ, НАБОРИ ..... 295
РІЗЬБОМІРИ, КЕРНЕРИ ..... 299
НАБОРИ ПЛАШОК, ПЛАШКИ ДЛЯ НАРІЗАННЯ РІЗЬБИ ..... 300
ХРАПОВІ МЕХАНІЗМИ ПІД ПЛАШКУ ..... 301
НАБІР ЕКСТРАКТОРІВ ..... 301
НАБІР ГАЙКОРІЗІВ ..... 302
ЩІТКИ ДРОТЯНІ ..... 302
НАБОРИ РАШПІЛІВ, НАПИЛКІВ, НАДФІЛІВ ..... 303
ПІНЦЕТИ АНТИСТАТИЧНІ, РАДІОТЕХНІЧНІ ..... 305
ЗАХВАТ РАДІОТЕХНІЧНИЙ ..... 305
ДРИЛЬ РУЧНИЙ, МІНІ ..... 305
НАБІР ГАЧКІВ ..... 305
ВИКРУТКИ ШЛІЦЬОВІ, ХРЕСТОВІ ..... 306
ВИКРУТКИ УДАРНІ, ІЗОЛЬОВАНІ ..... 308
НАБОРИ ВИКРУТОК ..... 308
ВИКРУТКИ УНІВЕРСАЛЬНІ, РЕВЕРСИВНІ, З НАБОРАМИ НАСАДОК ..... 311
ФАЗОМЕТРИ, ІНДИКАТОР НАПРУГИ ..... 317
ВИКРУТКОВІ НАСАДКИ ..... 318
ТРИМАЧІ ВИКРУТКОВИХ НАСАДОК, ПЕРЕХІДНИКИ ..... 322
МОЛОТКИ, КУВАЛДИ ..... 323
СОКИРИ ..... 325
КОЛУНИ ..... 326
МОЛОТОК РИХТУВАЛЬНИЙ, КИЯНКИ, МОНТУВАЛКИ ..... 327
ЛОМИ, ЦВЯХОДЕРИ, ЗУБИЛА ..... 328
ПРОСІКАЧ, ПРОСІЧКИ ..... 329
ЗАКЛЕПУВАЛЬНІ ПІСТОЛЕТИ ..... 329
ПІСТОЛЕТ ДЛЯ ДЮБЕЛІВ МОЛЛІ, ЛІКВІДАТОР СКОБ ..... 332
СТЕПЛЕРИ БУДІВЕЛЬНІ ..... 332
ПЛИТКОРІЗИ ..... 334
ЩИПЦІ ДЛЯ РІЗАННЯ ПЛИТКИ ..... 335
ШКРЕБОК ДЛЯ ШВІВ ..... 336
ШАБЛОНИ ДЛЯ КОПІЮВАННЯ КОНТУРУ ..... 336
КЛИНИ ДЛЯ ПЛИТКИ, СИСТЕМА ВИРІВНЮВАННЯ ПЛИТКИ ..... 337
ДИСТАНЦІЙНІ ХРЕСТИКИ ..... 338
СКЛОРІЗИ ..... 338
НОЖІ З ВІДЛАМНИМИ, ВИСУВНИМИ ЛЕЗАМИ ..... 338
ЛЕЗА СЕГМЕНТНІ, ТРАПЕЦІЄПОДІБНІ, НООК ..... 341
СКАЛЬПЕЛІ ..... 341
НОЖІ ЕЛЕКТРИКА, ДЛЯ ЗНІМАННЯ ІЗОЛЯЦІЇ ..... 342
НОЖІ СКЛАДАНІ ..... 342
МУЛЬТИІНСТРУМЕНТИ ..... 344
ТОЧИЛО ДЛЯ СОКИР І НОЖІВ ..... 347
НОЖИЦІ ДЛЯ ПАПЕРУ ..... 347
ПІСТОЛЕТИ ДЛЯ ПІНИ ..... 347
ПІСТОЛЕТИ ДЛЯ ВИДАВЛЮВАННЯ СИЛІКОНУ ..... 349
БРУСКИ ДЛЯ ШЛІФУВАННЯ ..... 350
ТЕРТКИ ДЛЯ ЗАТИРАННЯ І ШЛІФУВАННЯ ..... 350
ШПАТЕЛІ ..... 351
СТЯЖКА-СКВІДЖ ДЛЯ ПІДЛОГИ, ВАЛИКИ ГОЛЧАСТІ ..... 352
КЕЛЬМИ, КОВШІ БУДІВЕЛЬНІ, ВІДРА, ТАЗИ БУДІВЕЛЬНІ ..... 353
МІКСЕРИ ДЛЯ ФАРБИ, СУХИХ СУМІШЕЙ, ГІПСУ ..... 354
ЦИКЛІ ДЛЯ ГІПСОКАРТОНУ ..... 354
ОЛІВЦІ ДЛЯ СКЛА, КАМЕНЮ ..... 355
МАРКЕРИ, КРЕЙДА ТРАСУВАЛЬНА, ШНУР ВІДБИВНИЙ ..... 355
СКОТЧ ПРОЗОРИЙ, КОРИЧНЕВИЙ ..... 357
СКОТЧ ДВОСТОРОННІЙ ..... 357
СКОТЧ АРМОВАНИЙ, ТЕРМОСТІЙКИЙ ..... 361
СТРІЧКА СИГНАЛЬНА ..... 362
ІЗОСТРІЧКА ..... 362

**МАЛЯРСЬКИЙ ІНСТРУМЕНТ ..... 363**
ПЕНЗЛІ ФЛЕЙЦЕВІ ..... 364
МАКЛОВИЦІ, ВАЛИКИ ..... 365
ВАЛИК ПРИТИСКНИЙ ШПАЛЕРНИЙ ..... 366
РУЧКИ ДЛЯ ВАЛИКІВ ..... 367
СТРІЧКА МАЛЯРСЬКА ..... 367
СТРІЧКА КЛЕЙКА «СЕРПЯНКА», ПЛІВКА ЗАХИСНА ..... 368

**ГАЗОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ..... 369**
МІКРОПАЛЬНИК, ПАЯЛЬНИКИ ГАЗОВІ ..... 370
ГАЗОВІ ПАЛЬНИКИ, БАЛОН ГАЗОВИЙ ..... 371
ЛАМПИ ПАЯЛЬНІ БЕНЗИНОВІ ..... 373

**ДРАБИНИ ..... 374**
СТРЕМ'ЯНКИ СТАЛЕВІ, АЛЮМІНІЄВІ ..... 375
ДРАБИНИ МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНІ ТРАНСФОРМЕРИ ..... 377
ДРАБИНА-ПОМІСТ ..... 377
ДРАБИНИ ПРИСТАВНІ, РОЗКЛАДНІ ..... 377
ДРАБИНИ ТЕЛЕСКОПІЧНІ ..... 379
АКСЕСУАРИ ..... 379

**ТАЧКИ, ТЕЛЕЖКИ ..... 380**
ВІЗКИ РУЧНІ СКЛАДАНІ ..... 381
ВІЗКИ РУЧНІ ЧОТИРИКОЛІСНІ ..... 382
НАБІР ДЛЯ ПЕРЕСУВАННЯ МЕБЛІВ ..... 382

**ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ ..... 383**
ПОЛИЦІ З ОТВОРАМИ ..... 384
ЯЩИКИ ДЛЯ ІНСТРУМЕНТУ, КОМПЛЕКТИ ..... 384
ВІЗКИ ДЛЯ ІНСТРУМЕНТУ ..... 388
КЕЙСИ ПРОТИУДАРНІ ВОДОНЕПРОНИКНІ ..... 388
ОРГАНАЙЗЕРИ ..... 389
ЯЩИК СКЛАДАНИЙ ..... 394
СУМКА ДЛЯ ІНСТРУМЕНТУ ..... 395
ЖИЛЕТИ, ПОЯСИ, СУМКИ НА ПОЯСІ ..... 395
СТЕЛАЖ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ..... 396

**АКТИВНИЙ ВІДПОЧИНОК І ТУРИЗМ ..... 399**
ПЛИТИ ГАЗОВІ ..... 398
КОМПЛЕКТИ КЕМПІНГОВІ, АКСЕСУАРИ ..... 398
ЛОПАТА САПЕРНА СКЛАДАНА ..... 399
ЛІХТАРІ НАЛОБНІ, РУЧНІ АКУМУЛЯТОРНІ ..... 399
НОЖІ СКЛАДАНІ ..... 407
МУЛЬТИІНСТРУМЕНТИ ..... 409

**САДОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ..... 413**
СЕКАТОРИ ..... 414
ГІЛКОРІЗИ САДОВІ ..... 415
НОЖИЦІ САДОВІ ДЛЯ СТРИЖКИ ТРАВИ, КУЩІВ ..... 417
ВИСОТОРІЗИ ..... 417
НОЖІВКИ САДОВІ ..... 418
ЛОПАТКИ, ГРАБЛІ САДОВІ, ГРАБЛІ ВІЯЛОВІ, САПКИ, КУЛЬТИВАТОРИ РУЧНІ ..... 419
ВИЛА, ГРАБЛІ ..... 420
ЛОПАТИ ШТИКОВІ, СОВКОВІ, ТРАНШЕЙНІ ..... 421
ВИЛА ДЛЯ КОПАННЯ ..... 422
ЛОПАТИ, КОВШІ ДЛЯ ПРИБИРАННЯ СНІГУ ..... 423
ОБПРИСКУВАЧІ АКУМУЛЯТОРНІ, РУЧНІ, АКСЕСУАРИ ..... 424
КОТУШКИ ДЛЯ ШЛАНГА ..... 427
ШЛАНГИ ..... 428
ПІСТОЛЕТИ ДЛЯ ПОЛИВУ ..... 429
НАСАДКИ ДЛЯ ПОЛИВУ ..... 431
ДОЩУВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ ..... 432
КОНЕКТОРИ, МУФТИ, АДАПТЕРИ ..... 434
РОЗПОДІЛЮВАЧІ ..... 438

**ОСВІТЛЕННЯ ТА ЕЛЕКТРОТОВАРИ ..... 440**
ЛАМПИ СВІТЛОДІОДНІ ..... 440
ЛІХТАРІ ..... 441

**ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ..... 449**
РУКАВИЦІ ШКІРЯНІ ..... 450
РУКАВИЦІ БЕЗ ПАЛЬЦІВ ..... 452
РУКАВИЦІ ЗАМШЕВІ ..... 452
РУКАВИЦІ НЕОПРЕНОВІ, ЗІ СПАНДЕКСУ ..... 453
РУКАВИЦІ ТРИКОТАЖНІ ..... 454
НАКОЛІННИКИ ЗАХИСНІ ..... 461
МАСКИ, ЕКРАНИ ЗАХИСНІ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ ..... 463
РЕСПІРАТОРИ ..... 463
ОКУЛЯРИ ЗАХИСНІ ..... 464
ЕКРАН ЗАХИСНИЙ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ ..... 466
МАСКА ЗВАРЮВАЛЬНИКА «ХАМЕЛЕОН», СВІТЛОФІЛЬТРИ ..... 467
ПРОТИШУМНІ ВКЛАДИШІ ..... 468
НАВУШНИКИ ШУМОЗНИЖУЮЧІ ..... 468
КАСКЕТКИ ЗАХИСНІ ..... 468
ЖИЛЕТИ СИГНАЛЬНІ ..... 468
РОБОЧИЙ ОДЯГ ..... 469
ОДЯГ ..... 470

**ПІНА, ГЕРМЕТИКИ, ЗМАЩУВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ..... 472**
МАСТИЛА ..... 473
РОЗМОРОЖУВАЧ ЗАМКІВ, МОВІЛЬ, МАСТИКА БІТУМНА ..... 474
ОЧИЩУВАЧІ ..... 475
СПРЕЙ ДЛЯ ЗВАРЮВАННЯ, ЗНЕЖИРЮВАЧ АНТИСИЛІКОН ..... 476
ЗМИВАЧ ФАРБИ ..... 476
ОЛИВИ ..... 477
МАСТИЛО ДЛЯ БУРІВ ..... 478

# ПІКТОГРАМИ

СЕРІЯ ІНСТРУМЕНТУ

ДОВІЧНА ГАРАНТІЯ

ГАРАНТІЯ

КЕЙС

ПРОФЕСІЙНА СЕРІЯ ІНСТРУМЕНТУ

НАЯВНІСТЬ ПОРТУ USB

МАКСИМАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ

КІЛЬКІСТЬ ОДИНИЦЬ В НАБОРІ

## ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТ

ТИП АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ

КІЛЬКІСТЬ ШВИДКОСТЕЙ

ТИП ПАТРОНА

ТИП КРІПЛЕННЯ ОСНАЩЕННЯ

УДАРНИЙ РЕЖИМ

РЕЖИМ СВЕРДЛІННЯ З УДАРОМ

МЕТАЛЕВИЙ КОРПУС РЕДУКТОРА

ПІДШИПНИК NSK ЯПОНСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

ІНДИКАТОР ЖИВЛЕННЯ

РЕГУЛЮВАННЯ ОБЕРТІВ

НАЯВНІСТЬ LED ПІДСВІЧУВАННЯ

НАЯВНІСТЬ РЕВЕРСА

КІЛЬКІСТЬ РЕЖИМІВ РОБОТИ

ДІАМЕТР ДИСКА

КІЛЬКІСТЬ ПОЛОЖЕНЬ ДОДАТКОВОЇ РУКОЯТКИ

ПОВОРОТНА РУКОЯТКА

НАЯВНІСТЬ ПЛАВНОГО ПУСКУ

МАЯТНИКОВИЙ МЕХАНІЗМ

ПОХИЛА ПЛАТФОРМА

ЛАЗЕРНА НАПРЯМНА

ТИП НАГРІВАЛЬНОГО ЕЛЕМЕНТА

ВИМИКАЧ ЖИВЛЕННЯ НА КОРПУСІ

СИСТЕМА ШВИДКОГО НАТЯГУ ЛАНЦЮГА

## МАТЕРІАЛИ

ЦЕГЛА

БЕТОН

СКЛО

КЕРАМІКА

ГІПСОКАРТОН

МЕТАЛЕВА СІТКА

МЕТАЛ

ДЕРЕВО

ФАРБА

ПОЛІВІНІЛХЛОРИД (ПЛАСТИК)

МАКСИМАЛЬНА ТОВЩИНА ОБРОБЛЮВАНОЇ ЗАГОТОВКИ

ТИП СТАЛІ

ПОЛІЕТИЛЕН

ПОЛІУРЕТАН

## МЕХАНІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ

РІЖКОВО-НАКИДНИЙ КЛЮЧ

НАКИДНИЙ КЛЮЧ

РІЖКОВИЙ КЛЮЧ

КІЛЬКІСТЬ ЗУБЦІВ У ТРІСКАЧЦІ

ГОЛОВКА ШЕСТИГРАННА

# ПІКТОГРАМИ

ГОЛОВКА ДВАНАДЦЯТИГРАННА

ГОЛОВКА ТИПУ E

НАСАДКА СПЛАЙН

HEX (ШЕСТИГРАННИК)

TORX З ОТВОРОМ

TORX

ТВЕРДІСТЬ СТАЛІ ЗА РОКВЕЛЛОМ

ТВЕРДІСТЬ СТАЛІ ЗА РОКВЕЛЛОМ

ШЛІЦЬОВА ВИКРУТКА/ НАСАДКА

PHILIPS ВИКРУТКА/ НАСАДКА

POZIDRIV ВИКРУТКА/ НАСАДКА

УДАРНИЙ ІНСТРУМЕНТ

## СВЕРДЛА, БУРИ, ЗУБИЛА

ТИП ХВОСТОВИКА

ШЕСТИГРАННИЙ ХВОСТОВИК

ТИП НАКОНЕЧНИКА

ТВЕРДІСТЬ НАКОНЕЧНИКА ЗА РОКВЕЛЛОМ

ТВЕРДІСТЬ ТІЛА ЗА РОКВЕЛЛОМ

ПОТРІЙНЕ ЗАТОЧУВАННЯ ЗУБА

МОРОЗОСТІЙКІСТЬ

ЖИВЛЕННЯ ВІД МЕРЕЖІ

ЖИВЛЕННЯ ВІД РОЗЕТКИ 12 В

ПОКРИТТЯ ФОСФАТУВАННЯМ ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД КОРОЗІЇ

МАКСИМАЛЬНИЙ ТИСК

КУТ ЗАТОЧУВАННЯ СВЕРДЛА

ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНДАРТУ

МОКРИЙ РОЗРІЗ

СУХИЙ РОЗРІЗ

ВМІСТ АЛМАЗНОЇ КРИХТИ

ТИП ДИСКА

ТИП ПИЛЯЛЬНОГО ПОЛОТНА І КРОК ЗУБЦІВ


ТИП РОЗРІЗУ

ДІАМЕТР КЛЕЙОВОГО СТРИЖНЯ

КЛЕЙОВІ СТРИЖНІ, ЩО ВИГОТОВЛЕНІ З СИРОВИНИ МАРКИ DUPONT

ТИП ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ

СТУПІНЬ ЗАХИСТУ ВІД ВОЛОГИ І ПИЛУ

ТИП ЛАЗЕРА

МАГНІТНИЙ НАКОНЕЧНИК

ДІЕЛЕКТРИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ

ТИП ЛАМПИ

ТИП ЦОКОЛЯ ЛАМПИ

## ПНЕВМОІНСТРУМЕНТ

ТЕХНОЛОГІЯ РОЗПИЛЕННЯ ЛАКОФАРБОВИХ МАТЕРІАЛІВ

# АВТОІНСТРУМЕНТ

01

НАБОРИ ІНСТРУМЕНТІВ, ГОЛОВКИ, БІТИ, ПОДОВЖУВАЧІ, МАГНІТНИЙ ІНСТРУМЕНТ, ПЕРЕХІДНИКИ І ВОРОТКИ, МОНТУВАЛКИ, РУКОЯТКИ З ХРАПОВИМ МЕХАНІЗМОМ, КЛЮЧІ РІЖКОВІ, НАКИДНІ, КОМБІНОВАНІ, КЛЮЧІ ТОРЦЕВІ І, L, Y-ПОДІБНІ, КЛЮЧІ БАЛОННІ, РОТОРНІ, КЛЮЧІ ДИНАМОМЕТРИЧНІ, СВІЧКОВІ, ШЕСТИГРАННІ, ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ЗМАЩУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ, ЗНІМАЧІ, ОБТИСКАЧІ, ЩИПЦІ ДЛЯ ЗНЯТТЯ І ВСТАНОВЛЕННЯ СТОПОРНИХ КІЛЕЦЬ, КОМПРЕСОМЕТРИ, ЗАРЯДНІ ТА ПУСКОВІ ПРИСТРОЇ ДЛЯ АКБ, АВТОАКСЕСУАРИ, ЛЕБІДКИ, ГІДРАВЛІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ

# Набори інструментів №1 в Україні

Щороку набори інструментів INTERTOOL завойовують звання найкращих! Наші Набори інструментів довели, що є найбажанішими і найпопулярнішими в Україні протягом декількох років, виборовши перемогу в категорії "Інструмент" Української Національної Премії у 2018, 2019, 2020, 2021 роках.
Ми вдячні всім українцям за цей вибір, адже він підтверджує беззаперечну якість і народне визнання нашої продукції!

**Представляємо три основні лінійки наборів ТМ INTERTOOL**

## Набір інструментів Для професіоналів (Taiwan)

Професійний рівень і високий клас якості цієї лінійки наборів дозволяють впоратися з найскладнішими і найважчими роботами в автомайстернях, на СТО, також стануть чудовими помічниками на довгі роки домашньому майстру. Всі набори цієї лінійки виготовлені в Тайвані та мають гарантію якості.
Лінійка представляє на вибір 24 набори з різноманітною комплектацією від 21 до 176 одиниць.

## Набір інструментів STORM

Набори INTERTOOL STORM - це нове слово на користь якості та багатофункціональності. Універсальні набори ідеально підійдуть для автолюбителів і домашніх майстрів, а також порадують вас своїм ультрасучасним дизайном.
Лінійка налічує 17 наборів з комплектацією від 20 до 233 одиниць.




## Набори інструментів побутового призначення

Ми оновили DIY-серію наборів інструментів INTERTOOL - це результат еволюції популярного модельного ряду в зелених кейсах, який люблять та знають усі майстри. Тепер мають покращену геометрію головок з загартованої вуглецевої сталі. Біти з Cr-V сталі, а тріскачки з ергономічним вигином, губки храповика з Cr-Mo. Кейс з якісного міцного пластику, дві половинки якого можуть розділитися, що відкриває додаткові можливості для зберігання та використання.

## ПРОФЕСІЙНИЙ НАБІР ІНСТРУМЕНТІВ ET-7176



1/2" | 1/4" | 3/8" | x176 | головки 4-32 мм

головки E4-E24 | 8-19 мм | CrV | Prof | ДОВІЧНА

- 1/2": 16, 18 мм
- 3/8": 10, 11, 12, 13, 14, 15 мм
- 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм
- 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм
- 3/8": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм
- 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
- 1/2": E20, E24
- 3/8": E10, E11, E12, E14, E16, E18
- 1/4": E4, E5, E6, E7, E8
- 1/2", 3/8", 1/4", 72T
- 11/2", 3/8", 1/4"
- 1/4" 110 мм
- 1/4"
- 1/2" 125 мм, 250 мм; 3/8" 125 мм; 1/4" 50 мм, 100 мм
- 1/2"
- 1/4" SL4, SL5.5, Sl6.5, SL7
- 1/4" PH0, PH1, PH2
- 1/4" PZ0, PZ1, PZ2
- 1/4" T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30
- 1/4" H3, H4, H5, H6
- 1/4" T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30
- 1/4" M8, M10, M12
- SL: 8, 10, 12
- PH: 3, 4
- PZ: 3, 4
- T40, T45, T50, T55, T60, T70
- H7, H8, H10, H12, H14
- T40, T45, T50, T55, T60, T70
- 3/8" 18 мм, 1/2" 16, 21 мм
- 1/2"×8 мм, 3/8"× 8 мм
- 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм
- 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм
- T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

| артикул | покриття | обробка | упаковка |
|---|---|---|---|
| **ET-7176** | 3-шарове: Nickel X2 + Chrome | полірування | 2/1 |

## ПРОФЕСІЙНИЙ НАБІР ІНСТРУМЕНТІВ ET-7151



1/2" | 1/4" | 3/8" | x151

головки 4-32 мм | головки E4-E24 | CrV | Prof | ДОВІЧНА

- 1/2" 16, 17, 18, 19, 22 мм
- 3/8" 10, 11, 12, 13, 14, 15 мм
- 1/4" 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм
- 1/2" 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24. 27, 30, 32 мм
- 3/8" 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм
- 1/4" 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
- 1/2" E20-E24
- 3/8" E10, E11, E12, E14, E16, E18
- 1/4" E4, E5, E6, E7, E8
- 1/4", 3/8",1/2" 72T
- 1/4", 3/8", 1/2"
- 1/4" 110 мм
- 1/4"
- 1/2" 125 мм, 250 мм, 3/8" 125 мм, 1/4" 50 мм, 100 мм
- 1/2"
- 1/4" SL 4, 5.5, 6.5, 7 мм
- 1/4" PH0, PH1, PH2
- 1/4" PZ0, PZ1, PZ2
- 1/4" T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30
- 1/4" H3, H4, H5, H6
- 1/4" T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30
- SL: (шліцьова) 8, 10, 12
- PH: 3, 4
- PZ: 3, 4
- T40, T45, T50, T55, T60, T70
- H7, H8, H10, H12, H14
- T40, T45, T50, T55, T60, T70
- 3/8" 18 мм, 1/2" 16, 21 мм
- 3/8", 1/2"
- 1.0, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 мм

| артикул | покриття | обробка | упаковка |
|---|---|---|---|
| **ET-7151** | 3-шарове: Nickel X2 + Chrome | полірування | 2/1 |

## ПРОФЕСІЙНИЙ НАБІР ІНСТРУМЕНТІВ ET-7145

1/2" | 1/4" | x145 | 6-27 мм

головки 4-32 мм | головки E4-E24 | CrV | Prof | ДОВІЧНА

- 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
- 30 мм: SL 3, 4, 5.5, 7 мм
- 30 мм: PH0, PH1, PH2, PH3
- 30 мм: T10, T15, T20, T25, T27, T30
- 30 мм: H3, H4, H5, H6, H7
- 30 мм: PZ1, PZ2, PZ3
- 1/2", 1/4" 72T
- 1/4": 50 мм, 100 мм 1/2": 75 мм, 250 мм
- 1/4" 150 мм
- 1/4" 110 мм
- 1/4", 1/2"
- 1/4"
- SL 4, 5.5, 7
- PH1, PH2, PH3
- T10, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
- H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12
- 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм
- 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 27 мм
- 1/2": 16, 21 мм
- 300 г
- SL 8×200 мм SL 6×40 мм
- PH3×200 мм PH2×40 мм
- 1/2" 375 мм
- 250 мм
- 180 мм
- 18×150 мм, 24×200 мм
- 1.5×150 мм, 3×150 мм, 4×150 мм, 5×150 мм
- 5×120 мм
- 230 мм
- ×26
- 1/2", 1/4"

| артикул | покриття | обробка | упаковка |
|---|---|---|---|
| **ET-7145** | 3-шарове: Nickel X2 + Chrome | полірування | 2/1 |

## ПРОФЕСІЙНИЙ НАБІР ІНСТРУМЕНТІВ ET-7119



1/2" | 1/4" | x119 | головки 4-32 мм

головки E10-E22 | 6-27 мм | CrV | Prof | ЛІЗИНГ ДОВІЧНА

- 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм
- 1/2": E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22
- 1/2", 1/4"
- 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
- 1/2", 1/4" 72T
- 1/4": SL3, SL4, SL5.5, SL7
- 1/4": PH0, PH1, PH2, PH3
- 1/4": T10, T15, T20, T25, T27, T30
- 1/4": H3, H4, H5, H6, H7
- 1/4": 50 мм, 100 мм 1/2": 75 мм, 250 мм
- 1/4" 150 мм
- 1/4" 110 мм
- 1/2", 1/4''
- 1/4"
- 5/16": SL4, SL5.5, SL7
- 5/16": PH1, PH2, PH3
- 5/16": T10, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
- 5/16": H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12
- 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 27 мм
- 1/2": 16, 21 мм
- 300 г
- SL 8×200 мм, SL 6×40 мм
- PH3×200 мм, PH2×40 мм
- 180 мм
- 250 мм
- 1/2": 375 мм

| артикул | покриття | обробка | упаковка |
|---|---|---|---|
| **ET-7119** | 3-шарове: Nickel X2 + Chrome | полірування | 2/1 |

## ПРОФЕСІЙНИЙ НАБІР ІНСТРУМЕНТІВ ET-7101



1/2" | 1/4" | x101 | головки 4-32 мм | головки E4-E18

8-24 мм | 8-14 мм | CrV | Prof | ЛІЗИНГ ДОВІЧНА

- 8×10, 11×13, 12×14 мм
- 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 мм
- 180 мм
- 250 мм
- SL 6×150 мм, SL 5×100 мм
- PH1×75 мм PH2×100 мм,
- 1/2": 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм
- 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10 мм
- 1/2" 250 мм
- 1/2", 1/4" 72T
- 1/4", 1/2"
- 1/4"
- SL 6, 8, 10, 12 мм
- T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
- H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12
- 1/4"
- 150 мм
- 1/2": E11, E12, E14, E16, E18
- 1/4": E4, E5, E6, E7, E8, E10
- 1/2" 16, 21 мм
- 1/2": 50 мм, 125 мм, 250 мм, 1/4": 75 мм, 150 мм
- телескопічний магнітний подовжувач

| артикул | покриття | обробка | упаковка |
|---|---|---|---|
| **ET-7101** | 3-шарове: Nickel X2 + Chrome | полірування | 2/1 |

## ПРОФЕСІЙНИЙ НАБІР ІНСТРУМЕНТІВ ET-7078



1/2" | 1/4" | x78 | головки 4-32 мм

8-19 мм | CrV | Prof | ЛІЗИНГ ДОВІЧНА

- 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 мм
- 250 мм
- 180 мм
- SL 6×100 мм, SL 4×100 мм
- PH 3×150 мм, PH 2×100 мм, 1×75 мм
- 1/2" 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 мм
- 1/4" 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.13 мм
- 1/4" 8, 10, 12, 13 мм
- 1/2" 16, 21 мм
- 1/4", 1/2"
- SL 4, 5, 6, 7 мм
- PH1, PH2, PH3
- T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- H3, H4, H5, H6
- 1/4" 150 мм
- 1/4", 1/2" 72T
- 1/4" 110 мм
- 1/4"
- 1/2" 125 мм, 250 мм 1/4" 75 мм
- 1/2"
- 300 г
- 1.5, 2, 2.5 мм

| артикул | покриття | обробка | упаковка |
|---|---|---|---|
| **ET-7078** | 3-шарове: Nickel X2 + Chrome | полірування | 3/1 |

## ПРОФЕСІЙНИЙ НАБІР ІНСТРУМЕНТІВ ET-6061

1/2" | 1/4" | x61 | головки 4-32 мм
8-19 мм | CrV | Prof | ДОВІЧНА

- 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм
- 1/2" 72T; 1/4 72T
- 1/2" 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм
- 1/2" 125 & 250 мм
- 1/2", 1/4"
- 1/2"
- 21 мм
- 1/4" 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
- 1/4" 50, 100 мм
- 150 мм
- 1/4" 110 мм
- 150 мм
- 16 мм
- 1.5, 2, 2.5 мм

| артикул | покриття | обробка | упаковка |
|---|---|---|---|
| **ET-6061** | 3-шарове: Nickel X2 + Chrome | полірування | 2/1 |

## ПРОФЕСІЙНИЙ НАБІР ІНСТРУМЕНТІВ ET-6109

1/2" | 1/4" | x108
головки 4-32 мм | головки E4-E24 | CrV | Prof | ДОВІЧНА

- 1/4" 72T; 1/2" 72T
- 1/2" 250 мм
- 1/4" 110 мм
- 1/4" 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, мм
- 1/2" 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм
- 1/2" E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24
- 1/4" E4, E5, E6, E7, E8
- 150 мм
- 1/2" 125 мм, 250 мм
- 1/2" 14, 15, 17, 19, 22 мм 1/4" 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
- 1/2" & 1/4"
- 1/2" 16, 21 мм
- 1/4" 50 & 100 мм
- 1/2"
- SL 8, 10, 12 мм
- PH3, PH4
- PZ3, PZ4
- T40, T45, T50, T55, T60
- H7, H8, H10, H12, H14 мм
- SL 4, 5.5, 6.5 мм
- PH1, PH2
- PZ1, PZ2
- T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30
- H3, H4, H5, H6 мм
- 1.5, 2, 2.5 мм

| артикул | покриття | обробка | упаковка |
|---|---|---|---|
| **ET-6109** | 3-шарове: Nickel X2 + Chrome | полірування | 3/1 |

## ПРОФЕСІЙНИЙ НАБІР ІНСТРУМЕНТІВ ET-6108

1/2" | 1/4" | x108
головки 4-32 мм | головки E4-E24 | CrV | Prof | ДОВІЧНА

- 1/2" 250 мм
- 1/4" 110 мм
- 1/4" 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, мм
- 1/2" 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм
- 1/2" E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24
- 1/4" E4, E5, E6, E7, E8
- 1/4" 72T; 1/2" 72T
- 150 мм
- 1/2" 125 мм, 250 мм
- 1/2" 14, 15, 17, 19, 22 мм 1/4" 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
- 1/2" & 1/4"
- 1/2" 16, 21 мм
- 1/4" 50 & 100 мм
- 1/2"
- SL 8, 10, 12 мм
- PH3, PH4
- PZ3, PZ4
- T40, T45, T50, T55, T60
- H7, H8, H10, H12, H14 мм
- SL 4, 5.5, 6.5 мм
- PH1, PH2
- PZ1, PZ2
- T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30
- H3, H4, H5, H6 мм
- 1.5, 2, 2.5 мм

| артикул | покриття | обробка | упаковка |
|---|---|---|---|
| **ET-6108** | 3-шарове: Nickel X2 + Chrome | полірування | 3/1 |

## ПРОФЕСІЙНИЙ НАБІР ІНСТРУМЕНТІВ ET-6094

- 1/2"
- 1/4" 110 мм
- 1/4" 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, мм
- 1/2" 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм
- 1/4" 72T; 1/2" 72T
- 150 мм
- 1/2" 125 мм, 250 мм
- 150 мм
- 1/2" 16 & 21 мм
- 1/2" 14, 15, 17, 19 мм 1/4" 6, 7, 8, 9, 10, 11.12, 13 мм
- 1/2" & 1/4"
- 1/4" 50 & 100 мм
- 1/2"
- 1/4" 30 мм
- SL 8, 10, 12 мм
- PH3, PH4
- PZ3, PZ4
- T40, T45, T50, T55
- H8, H10, H12, H14 мм
- SL 4, 5.5, 7 мм
- PH1, PH2
- PZ1, PZ2
- T8, T10, T15, T20, T25, T30
- H3, H4, H5, H6 мм
- 1.5, 2, 2.5 мм

1/2" | 1/4" | x94 | головки 4-32 мм | CrV | Prof | ПОЖИЗНЕННАЯ ДОВІЧНА

| артикул | покриття | обробка | упаковка |
|---|---|---|---|
| **ET-6094** | 3-шарове: Nickel X2 + Chrome | полірування | 4/1 |

## ПРОФЕСІЙНИЙ НАБІР ІНСТРУМЕНТІВ ET-6082



- 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 мм
- 1/2" 250 мм
- 1/4" 110 мм
- 1/4" 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, мм
- 1/2" 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 32 мм
- 1/4" 72T; 1/2" 72T
- 150 мм
- 1/4" 50 & 100 мм
- 150 мм
- 1/2" 16 & 21 мм
- 1/2" & 1/4"
- 1/2" 125 мм, 250 мм
- 1/2", 1/4"
- SL 6, 8, 10 мм
- PH3, PH4
- PZ3, PZ4
- T30, T40, T45, T50
- H8, H9, H10, H12, H14 мм
- SL 4, 5, 7 мм
- PH1, PH2
- PZ1, PZ2
- T10, T15, T20, T25, T27, T30
- H3, H4, H5, H6 мм

1/2" | 1/4" | x82 | головки 4-32 мм | 8-22 мм | CrV | Prof | ПОЖИЗНЕННАЯ ДОВІЧНА

| артикул | покриття | обробка | упаковка |
|---|---|---|---|
| **ET-6082** | 3-шарове: Nickel X2 + Chrome | полірування | 3/1 |

## ПРОФЕСІЙНИЙ НАБІР ІНСТРУМЕНТІВ ET-6073

- 250 мм
- 180 мм
- 250 мм
- 300 г
- 8×200, 6×100, 6×38, 6×100×PH, 6×38×PH
- 1/4", 1/2"
- 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 мм
- 1/4"
- 1/2", 1/4" 72T
- 1/2" 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 мм
- 1/4" 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
- 1/4"×1/4"
- 1/4" 9, 10, 11, 12, 13 мм
- 16, 21 мм
- 1/2" 125 мм
- 1/4" 50 мм
- ×14
- 1.27, 1.5, 2, 2.5 мм

1/2" | 1/4" | x72 | 10-19 мм | головки 4-32 мм | CrV | Prof | ПОЖИЗНЕННАЯ ДОВІЧНА

| артикул | покриття | обробка | упаковка |
|---|---|---|---|
| **ET-6073** | 3-шарове: Nickel X2 + Chrome | полірування | 3/1 |

## ПРОФЕСІЙНИЙ НАБІР ІНСТРУМЕНТІВ ET-6072

- 1/2" 72T; 1/4" 72T
- 1/2" 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27 мм
- 1/2" 125 & 250 мм
- 1/2"
- 1/2"
- 1/2" 21 мм
- 1/4" 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 мм
- 1/4" 75 мм
- 150 мм
- SL 3, 4, 4.5, 5, 6, 6.5, 7 мм
- PH0, PH1, PH2, PH3
- PZ0, PZ1, PZ2, PZ3
- S1, S2, S3
- T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- H2, H3, H4, H5, H5.5, H6
- 1/4"
- 1.5, 2, 2.5 мм

1/2" | 1/4" | x72 | головки 4-27 мм | CrV | Prof | ПОЖИЗНЕННАЯ ДОВІЧНА

| артикул | покриття | обробка | упаковка |
|---|---|---|---|
| **ET-6072** | 3-шарове: Nickel X2 + Chrome | полірування | 4/1 |

## ПРОФЕСІЙНИЙ НАБІР ІНСТРУМЕНТІВ ET-6039



3/8" 72T
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 мм
8, 10, 12, 13, 17, 19 мм
16 & 21 мм
3/8"
3/8"

1/4": SL4, SL5.5, SL7
PH1, PH2, PH3
PZ1, PZ2, PZ3
T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
H3, H4, H5, H6
75 мм
150 мм
3/8"

3/8" | x39 | головки 8-22 мм | CrV | Prof | ДОВІЧНА

| артикул | покриття | обробка | упаковка |
|---|---|---|---|
| **ET-6039** | 3-шарове: Nickel X2 + Chrome | полірування | 6/1 |

## ПРОФЕСІЙНИЙ НАБІР ІНСТРУМЕНТІВ ET-6021

1/2" 72T
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм
1/2"

1/2"
75 мм
125 мм

1/2" | x21 | головки 10-32 мм | CrV | Prof | ДОВІЧНА

| артикул | покриття | обробка | упаковка |
|---|---|---|---|
| **ET-6021** | 3-шарове: Nickel X2 + Chrome | полірування | 6/1 |

## ПРОФЕСІЙНИЙ НАБІР ІНСТРУМЕНТІВ ET-6026

3/4" 500 мм
3/4"
22-24-27-30-32-36-38-41-46-50 мм
3/4"
7/8", 15/16", 1", 1-1/8", 1-3/16", 1-5/16"
1-3/8", 1-7/16", 1-5/8", 1-3/4", 1-7/8", 2"

3/4" 200 мм
3/4" 100 мм
3/4" 450 мм

3/4" | x26 | головки 22-50 мм | головки 7/8-2 | CrV | Prof | ДОВІЧНА

| артикул | покриття | обробка | упаковка |
|---|---|---|---|
| **ET-6026** | 3-шарове: Nickel X2 + Chrome | полірування | 1/1 |

## ПРОФЕСІЙНИЙ НАБІР ІНСТРУМЕНТІВ ET-6024

- 3/4" 500 мм
- 3/4" 450 мм
- 3/4" 200 мм
- 3/4" 100 мм
- 3/4" 19-21-22-23-24-26-27-29-30-32-35-36-38-41-46-50 мм

3/4" | x20 | головки 19-50 мм | CrV | Prof | пожиттєва довічна

| артикул | покриття | обробка | упаковка |
|---|---|---|---|
| **ET-6024** | 3-шарове: Nickel X2 + Chrome | полірування | 1/1 |

## ПРОФЕСІЙНИЙ НАБІР ІНСТРУМЕНТІВ ET-6023

- 3/4" 500 мм
- 3/4" 475 мм
- 3/4" 19-21-22-24-27-30-32-36-38-41-46-50 мм
- 3/4" 400 мм
- 3/4" 200 мм
- 3/4" 100 мм
- 3/4"
- 1/4"×3/8" 3/8"×1/4"

3/4" | x20 | головки 19-50 мм | CrV | Prof | пожиттєва довічна

| артикул | покриття | обробка | упаковка |
|---|---|---|---|
| **ET-6023** | 3-шарове: Nickel X2 + Chrome | полірування | 1/1 |

## НАПІВПРОФЕСІЙНИЙ НАБІР ІНСТРУМЕНТІВ ET-8233

- 1/2", 3/8", 1/4" 72T
- 1/2": 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм; 7/16", 1/2", 9/16",5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"; E16, E18, E20, E22, E24
- 3/8": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм; E10, E11, E12, E14 мм
- 1/4": 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм; 3/8", 11/32", 5/16", 9/32", 1/4", 5/32", 3/16"; E4, E5, E6, E7, E8
- 1/2": 15, 16, 17, 18, 19, 22 мм
- 3/8": 10, 11, 12, 13, 14, 15 мм
- 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм
- 1/2": 16 мм, 21 мм
- 3/8": 14 мм (×12), 18 мм
- 1/2": 125 мм, 250 мм
- 3/8": 75 мм, 250 мм
- 1/4": 50 мм,100 мм
- 1/2", 3/8", 1/4"
- 1/2", 3/8"
- 1/2", 3/8", 1/4"-5/16"
- 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22 мм
- 250 мм
- 180 мм
- 110 мм
- 150 мм
- 1/4" 150 мм
- SL6×100 мм
- PH2×100 мм
- 1/4"
- 1/4"×3/8", 1/4"×1/4
- 1/4"
- 5/16": T40, T45, T50, T55, T60, T70
- 5/16": TT40, TT45, TT50, TT55, TT60, TT70
- 5/16": HEX 7, 8, 10, 12, 14
- 5/16": PH 3, 4
- 5/16": PZ 3, 4
- 5/16": SL 8, 10, 12
- FD3, FD4, FD5.5, FD6.5, FD7, FD8, FD9
- PZ0, PZ1, PZ2, PZ3
- PH0, PH1, PH2, PH3
- T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30
- TT8×2, TT9, TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30
- H3, H4, H5, H6, H7, H8
- H4, H5, H6, H7, H8
- TW1, TW2, TW3, TW4
- TS6, TS8, TS10
- SL4, SL6, SL8, SL10
- 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм

1/2" | 3/8" | 1/4" | x233 | головки 3.5-32 мм | головки 3/8"-7/8" дюйми | головки E4-E24 | CrV | STORM | 5 РОКІВ

| артикул | покриття | обробка | упаковка |
|---|---|---|---|
| **ET-8233** | 2-шарове: Nickel + Chrome | полірування | 2/1 |

## НАПІВПРОФЕСІЙНИЙ НАБІР ІНСТРУМЕНТІВ ET-8219

- 1/2", 3/8", 1/4" 72T
- 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм; E18, E20, E22, E24
- 3/8": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм E8, E10, E12, E14, E16 мм
- 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм; E4, E5, E6, E7, E8
- 1/2": 16, 17, 18, 19, 22 мм 3/8": 10, 11, 12, 13, 14, 15 мм 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм
- 1/2": 16 мм, 21 мм 3/8": 18 мм
- 1/2": 125 мм, 250 мм 3/8": 125 мм 1/4": 50 мм, 100 мм
- 1/2", 3/8", 1/4"
- 1/2"
- 1/2", 3/8", 1/4"-5/16"
- 1/2": T55, T60
- 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм
- 1/4"
- 1/4" 150 мм
- 1/4"
- SL4, SL5.5, SL6.5, SL7
- PZ1, PZ2, PZ3
- T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30
- TT8, TT9, TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30
- H3, H4, H5, H6
- PH1, PH2, PH3
- 5/16": T25, T27×2, T30×2, T35×2, T40×3, T45×2, T50×2
- 5/16": H5.5, H6, H7, H8
- 5/16": PH 3, 4
- 5/16": PZ 3, 4
- 5/16": M5, M6, M8, M10
- 5/16": SL6, SL6.5, SL8
- PZ1, PZ2
- PH1, PH2
- SL4, SL5, SL5.5
- H3, H4, H5, H6
- H3, H4, H5, H6
- M5, M6, M8
- TT8, TT10×2, TT15, TT20×3, TT25×2, TT40
- T8, T10, T15, T20, T25
- TW1, TW2, TW3
- TS6, TS8, TS10
- S1, S2
- (1.27-1.5-2)X2pc-2.5-3-4-5 мм

1/2" | 3/8" | 1/4" | x219 | головки 4-32 мм | головки E4-E24

CrV | STORM | 5 років

| артикул | покриття | обробка | упаковка |
|---|---|---|---|
| **ET-8219** | 2-шарове: Nickel + Chrome | полірування | 2/1 |

## НАПІВПРОФЕСІЙНИЙ НАБІР ІНСТРУМЕНТІВ ET-8171

- 1/2", 3/8", 1/4" 72T
- 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм; E20, E24
- 3/8": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм E10, E11, E12, E14, E16, E18 мм;
- 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм; E4, E5, E6, E7, E8 мм
- 1/2": 16, 17, 18, 19, 22 мм 3/8": 10, 11, 12, 13, 14, 15 мм 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм
- 1/2": 16 мм, 21 мм 3/8": 18 мм
- 1/2": 125 мм, 250 мм 3/8": 150 мм 1/4": 50 мм,100 мм
- 1/2", 3/8", 1/4"
- 3/8"-1/2"
- 1/2"-10 мм, 3/8"-8 мм, 1/4"-1/4"
- 1/4"
- 1/4" 150 мм
- SL4, SL5.5, SL6.5, SL7
- PZ1, PZ2, PZ3
- PH0, PH1, PH2
- T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30
- H3, H4, H5, H6
- TT8, TT9, TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30
- 5/16": T40, T45, T50, T55 (10 мм), T60 (10 мм) T70 (10 мм)
- 5/16": TT40, TT45, TT50, TT55 (10 мм), TT60 (10 мм) TT70 (10 мм)
- 5/16": H7, H8, H10, H12, H14
- 5/16": PH 3, 4
- 5/16": PZ 3, 4
- 5/16": SL8, SL10, SL12
- PZ1, PZ2, PZ3
- PH0, PH1, PH2, PH3
- SL6-8, SL8-10, SL10-12
- T10, T15, T20, T25, T27, T30
- S1, S2, S3
- 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 мм

1/2" | 3/8" | 1/4" | x171 | головки 4-32 мм | головки E4-E24

CrV | STORM | 5 років

| артикул | покриття | обробка | упаковка |
|---|---|---|---|
| **ET-8171** | 2-шарове: Nickel + Chrome | полірування | 2/1 |

## НАПІВПРОФЕСІЙНИЙ НАБІР ІНСТРУМЕНТІВ ET-8156



1/2" | 3/8" | 1/4" | x156 | головки 4-32 мм | головки E4-E24

CrV | STORM | 5 років гарантія

- 1/2", 3/8", 1/4" 72T
- 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм; E20, E22, E24
- 3/8": 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм; E10, E11, E12, E14, E16, E18 мм
- 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм; E4, E5, E6, E7, E8
- 1/2": 10, 12, 13, 14, 17, 19 мм; 3/8": 10, 11, 12, 13, 14, 15 мм; 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9 мм
- 1/2": 16 мм, 21 мм
- 1/2": 125 мм, 250 мм; 3/8": 75 мм, 150 мм; 1/4": 50 мм,100 мм
- 1/2", 3/8", 1/4"
- 3/8"-1/2"
- 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм
- 8×10, 12×13, 17×19
- 1/4": 115 мм
- 1/4" 150 мм
- SL4, SL5.5, SL6.5
- PZ1, PZ2, PZ3
- PH1, PH2, PH3
- T30, T40, T45, T50, T55
- H3, H4, H5, H6, H8, H10
- T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
- ST20, ST25, ST30
- H3, H4, H5, H6
- SL4, SL5.5, SL7
- PH1, PH2, PH3
- 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм

| артикул | покриття | обробка | упаковка |
|---|---|---|---|
| **ET-8156** | 2-шарове: Nickel + Chrome | полірування | 2/1 |

## НАПІВПРОФЕСІЙНИЙ НАБІР ІНСТРУМЕНТІВ ET-8126



1/2" | 3/8" | 1/4" | x126 | головки 4-32 мм | головки E8-E20

CrV | STORM | 5 років гарантія

- 1/2", 3/8", 1/4" 72T
- 1/2": 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм
- 3/8": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм; E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20 мм
- 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
- 3/8": 13, 14, 15, 17 мм; 1/4": 8, 9, 10, 12 мм
- 1/2": 16 мм, 21 мм
- 1/2": 125 мм, 250 мм; 3/8": 75 мм, 150 мм; 1/4": 50 мм
- 1/2", 3/8", 1/4"
- 1/2"-3/8", 3/8"-1/4"
- 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 мм
- 1/2": 250 мм
- T52
- 1/4"
- 1/4"
- SL5.5, SL6.5
- PH1, PH2
- PZ1, PZ2
- T20, T30, T40, T45, T50, T55, T60
- H3, H4, H5, H6
- T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- ST20, ST25, ST30
- H3, H4, H5, H6
- SL4, SL5.5, SL7
- PH1, PH2, PH3
- 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм

| артикул | покриття | обробка | упаковка |
|---|---|---|---|
| **ET-8126** | 2-шарове: Nickel + Chrome | полірування | 2/1 |

## НАПІВПРОФЕСІЙНИЙ НАБІР ІНСТРУМЕНТІВ ET-8111



1/2" | 1/4" | x111 | головки 4-32 мм | головки E4-E24

CrV | STORM | 5 років гарантія

- 1/2", 1/4" 72T
- 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм
- 1/2": E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24
- 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
- 1/4": E4, E5, E6, E7, E8
- 1/2": 14, 15 мм; 1/4": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
- 1/2": 17, 19, 21 мм
- 1/2": 16 мм, 21 мм
- 1/2": 125 мм, 250 мм; 1/4": 50 мм,100 мм
- 1/2", 1/4"
- 1/2"-3/8"
- 5/16"
- TORX 40, 45, 50, 55, 60
- HEX 7, 8, 10, 12, 14
- PH 3, 4
- PZ 3, 4
- SL 8, 10, 12
- 115 мм
- 150 мм
- 150 мм
- 1/4"
- TORX 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30
- HEX 3, 4, 5, 6
- PH 1, 2
- PZ 1, 2
- SL 4, 5.5, 7
- 1.27, 1.5, 2, 2.5 мм

| артикул | покриття | обробка | упаковка |
|---|---|---|---|
| **ET-8111** | 2-шарове: Nickel + Chrome | полірування | 4/1 |

## НАПІВПРОФЕСІЙНИЙ НАБІР ІНСТРУМЕНТІВ ET-8110

1/2" | 1/4" | x110 | головки 4-32 мм | головки E4-E24 | SUPER LOCK

CrV | STORM | 5 років



1/2", 1/4" 72T

1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм

1/2": E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24

1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм

1/4": E4, E5, E6, E7, E8

1/2": 14, 15, 17, 19, 21 мм
1/4": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм

1/2": 16 мм, 21 мм

1/2": 125 мм, 250 мм
1/4": 50 мм, 100 мм

1/2", 1/4"

1/2"-3/8"

5/16"



TORX 40, 45, 50, 55, 60

HEX 7, 8, 10, 12, 14

PH 3, 4

PZ 3, 4

SL 8, 10, 12

115 мм

150 мм

150 мм

1/4"

TORX 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30

HEX 3, 4, 5, 6

PH 1, 2

PZ 1, 2

SL 4, 5.5, 7

1.27, 1.5, 2, 2.5 мм

| артикул | покриття | обробка | упаковка |
|---|---|---|---|
| **ET-8110** | 2-шарове: Nickel + Chrome | полірування | 4/1 |

## НАПІВПРОФЕСІЙНИЙ НАБІР ІНСТРУМЕНТІВ ET-8100

1/2" | 3/8" | 1/4" | x100 | головки 4-32 мм

CrV | STORM | 5 років



1/2", 1/4" 72T

1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 мм
1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм

1/4": 9.10.11.12.13 мм

1/2": 16 мм, 21 мм

1/2": 125 мм
1/4": 75 мм

1/2", 1/4"

1/2"-3/8", 3/8"-1/4"

1/4"

8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 мм

1/4": 150 мм

1.5, 2, 2.5 мм

T15, T20, T30

H3, H4, H5, H6



SL4, SL5.5, SL7

PH1, PH2, PH3

25 мм

250 мм

180 мм

300 г

SL6×100 мм, SL5×38 мм

PH2×100 мм, PH1×38 мм

PZ2×150 мм

230 мм

×26

×1

| артикул | покриття | обробка | упаковка |
|---|---|---|---|
| **ET-8100** | 2-шарове: Nickel + Chrome | полірування | 2/1 |

## НАПІВПРОФЕСІЙНИЙ НАБІР ІНСТРУМЕНТІВ ET-8094



1/2" | 1/4" | x94 | головки 4-32 мм

CrV | STORM | 5 років



1/2", 1/4" 72T

1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм

1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм

1/2": 14, 15, 17, 19 мм

1/4": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм

1/2": 16 мм, 21 мм

1/2": 125 мм, 250 мм
1/4": 50 мм,100 мм

1/2", 1/4"

1/2"-3/8"

5/16"

TORX 40, 45, 50, 55



HEX 8, 10, 12, 14

PH 3, 4

PZ 3, 4

SL 8, 10, 12

115 мм

150 мм

150 мм

1/4"

TORX 8, 10, 15, 20, 25, 30

HEX 3, 4, 5, 6

PH 1, 2

PZ 1, 2

SL 4, 5.5, 7

1.5, 2, 2.5 мм

| артикул | покриття | обробка | упаковка |
|---|---|---|---|
| **ET-8094** | 2-шарове: Nickel + Chrome | полірування | 4/1 |

## НАПІВПРОФЕСІЙНИЙ НАБІР ІНСТРУМЕНТІВ ET-8082

1/2" | 1/4" | x82 | головки 4-32 мм | CrV | STORM | 5 років




| артикул | покриття | обробка | упаковка |
|---|---|---|---|
| **ET-8082** | 2-шарове: Nickel + Chrome | полірування | 4/1 |

## НАПІВПРОФЕСІЙНИЙ НАБІР ІНСТРУМЕНТІВ ET-8073

1/2" | 1/4" | x73 | головки 4-27 мм | CrV | STORM | 5 років




| артикул | покриття | обробка | упаковка |
|---|---|---|---|
| **ET-8073** | 2-шарове: Nickel + Chrome | полірування | 4/1 |

## НАПІВПРОФЕСІЙНИЙ НАБІР ІНСТРУМЕНТІВ ET-8056

1/2" | x56 | головки 8-27 мм | CrV | STORM | 5 років




| артикул | покриття | обробка | упаковка |
|---|---|---|---|
| **ET-8056** | 2-шарове: Nickel + Chrome | полірування | 4/1 |

## НАПІВПРОФЕСІЙНИЙ НАБІР ІНСТРУМЕНТІВ ET-8046

1/4" | x46 | головки 4-14 мм | CrV | STORM | 5 років

- 1/4", 72T
- 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
- 1/4": 50 мм, 100 мм
- 150 мм
- 115 мм
- 1/4"
- 1/4"
- 150 мм
- TORX 10, 15, 20, 25, 30, 40
- HEX 3, 4, 7, 5, 6, 8
- PH 1, 2, 3
- PZ 1, 2, 3
- SL 4, 5.5, 7
- 1.27, 1.5, 2, 2.5 мм

| артикул | покриття | обробка | упаковка |
|---|---|---|---|
| **ET-8046** | 2-шарове: Nickel + Chrome | полірування | 10/1 |

## НАПІВПРОФЕСІЙНИЙ НАБІР ІНСТРУМЕНТІВ ET-8039

3/8" | x39 | головки 8-22 мм | CrV | STORM | 5 років

- 3/8", 72T
- 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 мм
- 8, 10, 12, 13 мм
- 17, 19 мм
- 75 мм, 150 мм
- 115 мм
- 3/8"
- 3/8"-1/2"
- 1/4"
- 3/8"
- T10, T15, T20
- H5, H6
- PH1, PH2
- PZ1, PZ2
- SL4, SL5.5

| артикул | покриття | обробка | упаковка |
|---|---|---|---|
| **ET-8039** | 2-шарове: Nickel + Chrome | полірування | 5/1 |

## НАПІВПРОФЕСІЙНИЙ НАБІР ІНСТРУМЕНТІВ ET-8026

- 3/8", 72T
- 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 мм
- 3/8": 16 мм, 21 мм
- 40 мм, 75 мм, 150 мм
- 3/8"
- 1/2"-3/8"

3/8" | x26 | головки 6-24 мм | CrV | STORM | 5 років

| артикул | покриття | обробка | упаковка |
|---|---|---|---|
| **ET-8026** | 2-шарове: Nickel + Chrome | полірування | 5/1 |

## НАПІВПРОФЕСІЙНИЙ НАБІР ІНСТРУМЕНТІВ ET-8020

- 1/2", 72T
- 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24 мм
- 1/2": 17, 19 мм
- 1/2": 16 мм, 21 мм
- 1/2": 125 мм
- 1/2"
- 1/2"-3/8"

1/2" | x20 | головки 10-24 мм | CrV | STORM | 5 років

| артикул | покриття | обробка | упаковка |
|---|---|---|---|
| **ET-8020** | 2-шарове: Nickel + Chrome | полірування | 5/1 |

## НАПІВПРОФЕСІЙНИЙ НАБІР ІНСТРУМЕНТІВ ET-8321

3/4", 24T
19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38, 41, 46, 50 мм
100 мм, 200 мм, 400 мм
450 мм

3/4" | x21 | головки 19-50 мм | CrV | STORM | 5 років

| артикул | покриття | обробка | упаковка |
|---|---|---|---|
| **ET-8321** | 2-шарове: Nickel + Chrome | полірування | 1/1 |

**НОВИНКА**

## НАБІР ІНСТРУМЕНТІВ ET-9021



1/2"
1/2"
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм
1/2"
75 мм
125 мм

1/2" | x21 | головки 10-32 мм

| артикул | покриття | обробка | упаковка |
|---|---|---|---|
| **ET-9021** | 2-шарове: Nickel + Chrome | полірування | 5/1 |

**НОВИНКА**

## НАБІР ІНСТРУМЕНТІВ ET-9036

1/4"
1/4"
4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 мм
1/4"
50, 100 мм
1/4"
6, 7, 8, 10, 12, 13 мм
×3
×11

1/4" | x36 | головки 4-13 мм

| артикул | покриття | обробка | упаковка |
|---|---|---|---|
| **ET-9036** | 2-шарове: Nickel + Chrome | полірування | 10/1 |

**НОВИНКА**

## НАБІР ІНСТРУМЕНТІВ ET-9038

1/2"
1/2"
8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм
1/2"
125, 250 мм
16, 21 мм
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22 мм

1/2" | x38 | головки 8-32 мм | 8-22 мм

| артикул | покриття | обробка | упаковка |
|---|---|---|---|
| **ET-9038** | 2-шарове: Nickel + Chrome | полірування | 5/1 |

**НОВИНКА**

## НАБІР ІНСТРУМЕНТІВ ET-9039



3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 мм
75, 150 мм
8, 10, 12, 13, 17, 19 мм
16, 21 мм
×11

3/8" | x39 | головки 8-22 мм

| артикул | покриття | обробка | упаковка |
|---|---|---|---|
| **ET-9039** | 2-шарове: Nickel + Chrome | полірування | 5/1 |

НОВИНКА

## НАБІР ІНСТРУМЕНТІВ ET-9048



- 1/4"
- 1/4"
- 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
- 1/4"
- 1/4" 150 мм
- 150 мм
- 1/4" 30 мм
- 1/4" 50, 100 мм
- T10, T15, T20, T25, T30, T40
- H3, H4, H5, H6, H7, H8
- PH1, PH2, PH3
- PZ1, PZ2, PZ3
- SL4, SL5.5, SL7
- 1.27×2, 1.5×2, 2, 2.5 мм

1/4" | x48 | головки 4-14 мм

| артикул | покриття | обробка | упаковка |
|---|---|---|---|
| **ET-9048** | 2-шарове: Nickel + Chrome | полірування | 10/1 |

НОВИНКА

## НАБІР ІНСТРУМЕНТІВ ET-9072



- 1/2", 1/4"
- 1/2"
- 1/2" 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27 мм
- 1/4" 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 мм
- 1/2"
- 1/2" 125, 250 мм 1/4" 100 мм
- 1/4"
- 1/2" 21 мм
- 150 мм
- 3, 4, 4.5, 5, 6, 6.5, 7 мм
- PH0, PH1, PH2, PH3
- PZ0, PZ1, PZ2, PZ3
- S1, S2, S3
- 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
- 2, 3, 4, 5, 5.5, 6
- 1.5, 2, 2.5 мм

1/2" | 1/4" | x72 | головки 4-27 мм

| артикул | покриття | обробка | упаковка |
|---|---|---|---|
| **ET-9072** | 2-шарове: Nickel + Chrome | полірування | 4/1 |

НОВИНКА

## НАБІР ІНСТРУМЕНТІВ ET-9082

- 1/2", 1/4"
- 1/2" 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 32 мм
- 1/2"
- 1/2" 125, 250 мм 1/4" 50, 100 мм
- 1/2", 1/4"
- 1/2"
- 1/2" 16, 21 мм
- 1/4" 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
- 1/4" 150 мм
- 1/4" 110 мм
- 1/4" 150 мм
- 8 мм SL8, SL10, SL12
- 8 мм PH3, PH4
- 8 мм PZ3, PZ4
- 8 мм T40, T45, T50, T55
- 8 мм H7, H8, H10, H12 мм
- 1/4" SL4, SL5, SL7 мм
- 1/4" PH1, PH2
- 1/4" PZ1, PZ2
- 1/4" T8, T10, T15, T20, T25, T30
- 1/4" H3, H4, H5, H6 мм
- 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 мм

1/2" | 1/4" | x82 | головки 4-32 мм | 8-22 мм

| артикул | покриття | обробка | упаковка |
|---|---|---|---|
| **ET-9082** | 2-шарове: Nickel + Chrome | полірування | 4/1 |

НОВИНКА

## НАБІР ІНСТРУМЕНТІВ ET-9094



- 1/2"
- 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм
- 14, 15, 17, 19 мм
- 16, 21 мм
- 125 mm, 250 мм
- 1/2"
- 1/2" - 3/8"
- 5/16"
- T40, T45, T50, T55
- H8, H10, H12, H14
- PH3, PH4
- PZ3, PZ4
- SL8, SL10, SL12
- 1/4"
- 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
- 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
- 115 мм
- 50 мм, 100 мм
- 150 мм
- 150 мм
- 1/4"
- 1/4"
- T8, T10, T15, T20, T25, T30
- H3, H4, H5, H6
- PH1, PH2
- PZ1, PZ2
- SL4, SL5.5, SL7
- 1.5, 2, 2.5 мм

1/2" | 1/4" | x94 | головки 4-32 мм

| артикул | покриття | обробка | упаковка |
|---|---|---|---|
| **ET-9094** | 2-шарове: Nickel + Chrome | полірування | 4/1 |

## НОВИНКА

## НАБІР ІНСТРУМЕНТІВ ET-9108



1/2" | 1/4" | x110 | головки 4-32 мм | головки E4-E24

| | |
|---|---|
| 1/2" | |
| 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм | |
| 14, 15, 17, 19, 22 мм | |
| 16, 21 мм | |
| E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24 | |
| 125 мм, 250 мм | |
| 1/2" | |
| 1/2" - 3/8" | |
| 5/16" | |
| T40, T45, T50, T55, T60 | |
| H7, H8, H10, H12, H14 | |
| PH3, PH4 | |
| PZ3, PZ4 | |
| SL8, SL10, SL12 | |
| 1/4" | |
| 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм | |
| 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм | |
| E4, E5, E6, E7, E8 | |
| 115 мм | |
| 50 мм, 100 мм | |
| 150 мм | |
| 1/4" | |
| 1/4" | |
| T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30 | |
| H3, H4, H5, H6 | |
| PH1, PH2 | |
| PZ1, PZ2 | |
| SL4, SL5.5, SL7 | |
| 1.27, 1.5, 2, 2.5 мм | |

| артикул | покриття | обробка | упаковка |
|---|---|---|---|
| **ET-9108** | 2-шарове: Nickel + Chrome | полірування | 4/1 |

## НОВИНКА

## НАБІР ІНСТРУМЕНТІВ ET-9109



1/2" | 1/4" | x110 | головки 4-32 мм | головки E4-E24 |

| | |
|---|---|
| 1/2" | |
| 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм | |
| 14, 15, 17, 19, 22 мм | |
| 16, 21 мм | |
| E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24 | |
| 125 мм, 250 мм | |
| 1/2" | |
| 1/2" - 3/8" | |
| 5/16" | |
| T40, T45, T50, T55, T60 | |
| H7, H8, H10, H12, H14 | |
| PH3, PH4 | |
| PZ3, PZ4 | |
| SL8, SL10, SL12 | |
| 1/4" | |
| 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм | |
| 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм | |
| E4, E5, E6, E7, E8 | |
| 115 мм | |
| 50 мм, 100 мм | |
| 150 мм | |
| 1/4" | |
| 1/4" | |
| T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30 | |
| H3, H4, H5, H6 | |
| PH1, PH2 | |
| PZ1, PZ2 | |
| SL4, SL5.5, SL7 | |
| 1.27, 1.5, 2, 2.5 мм | |

| артикул | покриття | обробка | упаковка |
|---|---|---|---|
| **ET-9109** | 2-шарове: Nickel + Chrome | полірування | 4/1 |

## НОВИНКА

## НАБІР ІНСТРУМЕНТІВ ET-9110



1/2" | 1/4" | x111 | головки 10-32 мм | головки E4-E24

| | |
|---|---|
| 1/2" | |
| 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 24, 27, 30, 32 мм | |
| 15, 17, 19, 21, 22 мм | |
| 14, 15, 17, 19, 22 мм | |
| 16, 21 мм | |
| E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24 | |
| 125 мм | |
| 250 мм | |
| 1/2" - 3/8" | |
| 1/2" | |
| 5/16" | |
| T40, T45, T50, T55, T60 | |
| H7, H8, H10, H12, H14 | |
| PH3, PH4 | |
| PZ3, PZ4 | |
| SL8, SL10, SL12 | |
| 1/4" | |
| 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм | |
| 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм | |
| E4, E5, E6, E7, E8 | |
| 115 мм | |
| 50 мм, 100 мм | |
| 150 мм | |
| 150 мм | |
| 1/4" | |
| 1/4" | |
| T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30 | |
| H3, H4, H5, H6 | |
| PH1, PH2 | |
| PZ1, PZ2 | |
| SL4, SL5.5, SL7 | |
| 1.27, 1.5, 2, 2.5 мм | |

| артикул | покриття | обробка | упаковка |
|---|---|---|---|
| **ET-9110** | 2-шарове: Nickel + Chrome | полірування | 4/1 |

НОВИНКА

## НАБІР ІНСТРУМЕНТІВ ET-9111



1/2" | 1/4" | x111 | головки 10-32 мм | головки E4-E24

- 1/2"
- 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм
- 15, 17 , 19, 21, 22 мм
- 16, 21 мм
- E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24
- 125 мм
- 250 мм
- 1/2" - 3/8"
- 1/2"
- 5/16"
- T40, T45, T50, T55, T60
- H7, H8, H10, H12, H14
- PH3, PH4
- PZ3, PZ4
- SL8, SL10, SL12
- 1/4"
- 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14 мм
- 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
- E4, E5, E6, E7, E8
- 115 мм
- 50 мм, 100 мм
- 150 мм
- 150 мм
- 1/4"
- 1/4"
- T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30
- H3, H4, H5, H6
- PH1, PH2
- PZ1, PZ2
- SL4, SL5.5, SL7
- 1.27, 1.5, 2, 2.5 мм

| артикул | покриття | обробка | упаковка |
|---|---|---|---|
| **ET-9111** | 2-шарове: Nickel + Chrome | полірування | 4/1 |

НОВИНКА

## НАБІР ІНСТРУМЕНТІВ ET-9181

1/2" | 1/4" | 3/8" | x181 | головки 4-32 мм | головки E4-E24

- 1/2"
- 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм
- 16, 17, 18, 19, 22 мм
- 16, 21 мм
- E20, E24
- 125 мм, 250 мм
- 1/2"
- 1/2" - 3/8"
- 10 мм
- TX40, TX45, TX50, TX55, TX60, TX70
- TT40, TT45, TT50, TT55, TT60, TT70
- H7, H8, H10, H12, H14
- PH3, PH4
- PZ3, PZ4
- SL8, SL10, SL12
- 1/4"
- 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19 мм
- 10, 11, 12, 13, 14, 15 мм
- 18 мм
- E10, E11, E12, E14, E16, E18
- 150 мм
- 3/8"
- 3/8"
- 8 мм
- 3/8"
- 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
- 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм
- E4, E5, E6, E7, E8
- 1/4"
- 50 мм, 100 мм
- 1/4"
- 1/4"
- 1/4"
- TX8, TX9, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30
- TT8, TT9, TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30
- H3, H4, H5, H6
- PH0, PH1, PH2
- PZ0, PZ1, PZ2
- SL4, SL5.5, 6.5, SL7
- SL6-8, SL8-10,SL8-10, SL10-12
- TX10×2, TX15, TX-20,TX25, TX27, TX30×2
- PH0, PH1, PH2, PH3
- PZ0, PZ1, PZ2, PZ3
- S1, S2, S3
- H3, H4, H5, H6
- M5, M6, M8
- 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3. 4, 5 мм

| артикул | покриття | обробка | упаковка |
|---|---|---|---|
| **ET-9181** | 2-шарове: Nickel + Chrome | полірування | 2/1 |

НОВИНКА

## НАБІР ІНСТРУМЕНТІВ ET-9222



1/2" | 1/4" | 3/8" | x222 | головки 10-32 мм | головки E4-E24

- 1/2"
- 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм
- 16, 17, 18, 19, 22 мм
- 16, 21 мм
- E20, E22, E24
- 125 мм, 250 мм
- 1/2"
- 1/2" - 3/8"
- T55, T50
- 5/16"
- T25, T27, T30, T35, T40, T40, T45, T50
- TT27, TT30, TT35, TT40, TT45, TT50
- H5.5, H6, H6, H7, H8
- PH3, PH4
- PZ3, PZ4
- SL6, SL6.5, SL8
- M5, M6, M8, M10
- 1/4"
- 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19 мм
- 10, 11, 12, 13, 14, 15 мм
- 18 мм
- E10, E11, E12, E14, E16, E18
- 150 мм
- 3/8"
- 3/8" - 8 mm
- 3/8"
- 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
- 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм
- E4, E5, E6, E7, E8
- 1/4"
- 50 мм, 100 мм
- 1/4"
- 6.35 mm
- 1/4"
- 1/4" - 6.35 mm
- TX8, TX9, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30
- TT8, TT9, TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30
- H3, H4, H5, H6
- PH0, PH1, PH2
- PZ0, PZ1, PZ2
- SL4.5, SL5, SL6.5, SL7
- TX8, TX10, TX15,TX20, TX25
- TT8, TX10x2, TX-15,TX20x3, TX25x2, TX40
- H3, H4, H5, H6
- HH3, HH4, HH5, HH6
- PH1, PH2
- PZ1, PZ2
- SL4, SL5, SL5.5
- M5, M6, M8
- 4, 6, 8 мм
- S1, S2
- TW1, TW2, TW3
- TQ6, TQ8, TQ10
- 1.27×2, 1.5×2, 2×2, 2.5×2, 3. 4, 5 мм
- 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19 мм

| артикул | покриття | обробка | упаковка |
|---|---|---|---|
| **ET-9222** | 2-шарове: Nickel + Chrome | полірування | 2/1 |

## НАБІР ІНСТРУМЕНТІВ HT-2221

- 3/4", 24T 490 мм
- 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 46, 48, 50 мм
- 100 мм, 200 мм
- 3/4", 440 мм

3/4" | x21 | головки 19-50 мм | CrV

| артикул | покриття | обробка | упаковка |
|---|---|---|---|
| **HT-2221** | Chrome | полірування | 2/1 |

НОВИНКА

## НАБІР ГОЛОВОК УДАРНИХ ПОДОВЖЕНИХ

STORM | 1/2" | x3 | CrMo | 5 РОКІВ ГАРАНТІЯ

| артикул | **ET-8501** |
|---|---|
| розміри головок | 17, 19, 21 мм |
| упаковка | 20/5 |

## НОВИНКА НАБІР ГОЛОВОК УДАРНИХ ПОДОВЖЕНИХ ДЛЯ АЛЮМІНІЄВИХ ДИСКІВ

STORM | 1/2" | x3 | CrMo | 5 років

| артикул | ET-8502 |
|---|---|
| розміри головок | 17, 19, 21 мм |
| упаковка | 20/5 |

## НОВИНКА НАБІР ГОЛОВОК УДАРНИХ

STORM | 1/2" | x10 | CrMo | довічна

| артикул | ET-8503 |
|---|---|
| розміри головок | 10-24 мм |
| упаковка | 10/1 |

## НОВИНКА НАБІР ГОЛОВОК УДАРНИХ ПОДОВЖЕНИХ

STORM | 1/2" | x15 | CrMo | довічна

| артикул | ET-8504 |
|---|---|
| розміри головок | 10-32 мм |
| упаковка | 5/1 |

## НОВИНКА НАБІР ГОЛОВОК УДАРНИХ ПОДОВЖЕНИХ



STORM | 1/2" | x11 | CrMo | довічна

| артикул | ET-8505 |
|---|---|
| розміри головок | 10-24 мм |
| упаковка | 5/1 |

## НОВИНКА НАБІР ГОЛОВОК УДАРНИХ ПОДОВЖЕНИХ

STORM | 1/2" | x18 | CrMo | довічна

| артикул | ET-8506 |
|---|---|
| розміри головок | 10-24 мм |
| подовжувачі | 75, 125, 250 мм |
| упаковка | 5/1 |

НОВИНКА

## НАБІР ПЕРЕХІДНИКІВ

STORM | 1/2" | 1/4" | 3/8" | x5 | CrMo | 5 РОКІВ ГАРАНТІЯ

| артикул | ET-8511 |
|---|---|
| розміри | 1/4"F×3/8"M, 3/8"F×1/4"M, 3/8"F×1/2"M, 1/2"F×3/8"M, 1/2"F×3/4"M |
| упаковка | 50/10 |

НОВИНКА

## НАБІР ПОДОВЖУВАЧІВ УДАРНИХ

STORM | 1/2" | x3 | CrMo | 5 РОКІВ ГАРАНТІЯ

| артикул | ET-8512 |
|---|---|
| довжина | 75, 125, 250 мм |
| упаковка | 25/5 |

НОВИНКА

## НАБІР ПЕРЕХІДНИКІВ ТА ПОДОВЖУВАЧІВ УДАРНИХ

STORM | 1/2" | 1/4" | 3/8" | x18 | CrV | CrMo | ДОВІЧНА ГАРАНТІЯ

| артикул | ET-8513 |
|---|---|
| подовжувачі | 1/4": 75, 150 мм<br>3/8": 75, 150, 250 мм<br>1/2": 75, 150, 250 мм |
| карданні шарніри | 1/2", 1/4", 3/8" |
| тримачі біт | 1/2", 1/4", 3/8" |
| адаптери | 1/4"F×3/8"M, 3/8"F×1/4"M, 3/8"F×1/2"M, 3/8"M×1/2"F |
| упаковка | 5/1 |

## НАБІР ШЕСТИГРАННИХ ГОЛОВОК З ТРІСКАЧКОЮ ТА ПОДОВЖУВАЧЕМ

STORM | 1/4" | x12 | 72T | CrV | 5 РОКІВ ГАРАНТІЯ

| артикул | ET-8012 |
|---|---|
| розміри головок | 4-13 мм |
| подовжувач | 100 мм |
| упаковка | 20/5 |

## НАБІР ШЕСТИГРАННИХ ГОЛОВОК З ТРІСКАЧКОЮ ТА ПОДОВЖУВАЧЕМ

STORM | 3/8" | x12 | 72T | CrV | 5 РОКІВ ГАРАНТІЯ

| артикул | ET-8013 |
|---|---|
| розміри головок | 10-24 мм |
| подовжувач | 145 мм |
| упаковка | 10/5 |

## НАБІР ШЕСТИГРАННИХ ГОЛОВОК З ТРІСКАЧКОЮ ТА ПОДОВЖУВАЧЕМ

STORM | 1/2" | x12 | 72T | CrV | 5 РОКІВ ГАРАНТІЯ

| артикул | ET-8014 |
|---|---|
| розміри головок | 10-24 мм |
| подовжувач | 120 мм |
| упаковка | 10/5 |

## НАБІР ШЕСТИГРАННИХ ГОЛОВОК З ТРІСКАЧКОЮ ТА ПОДОВЖУВАЧЕМ

STORM | 3/8" | x20 | 72T | CrV | 5 РОКІВ

| артикул | ET-8015 |
|---|---|
| розміри головок | 6-24 мм |
| подовжувач | 150 мм |
| упаковка | 10/5 |

## НАБІР ШЕСТИГРАННИХ ГОЛОВОК З ТРІСКАЧКОЮ ТА ПОДОВЖУВАЧЕМ

STORM | 1/2" | x20 | 72T | CrV | 5 РОКІВ

| артикул | ET-8016 |
|---|---|
| розміри головок | 8-32 мм |
| подовжувач | 125 мм |
| упаковка | 5/1 |

## НАБІР ШЕСТИГРАННИХ ГОЛОВОК З ТРІСКАЧКОЮ ТА ПОДОВЖУВАЧЕМ

STORM | 1/4" | x28 | 72T | CrV | 5 РОКІВ

| артикул | ET-8018 |
|---|---|
| розміри головок | 4-14 мм |
| насадки | TORX, PH, HEX, SL |
| подовжувач | 125 мм |
| упаковка | 20/5 |

## ПЛАНКА КРІПЛЕННЯ ГОЛОВОК

1/2" | x10

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **ET-6007** | 260 мм | 200/50 |

## НАБІР ШЕСТИГРАННИХ ГОЛОВОК НА ПЛАНЦІ

1/2" | x10 | CrV

| артикул | ET-6011 |
|---|---|
| розміри головок | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 |
| упаковка | 20/5 |

## НАБІР ШЕСТИГРАННИХ ПОДОВЖЕНИХ ГОЛОВОК НА ПЛАНЦІ

1/2" | x8 | CrV

| артикул | ET-6009 |
|---|---|
| розміри головок | 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22 |
| упаковка | 20/5 |

## ГОЛОВКА ШЕСТИГРАННА

1/4" 3/8" 1/2" CrV ДОВІЧНА

| артикул | квадрат | розмір | висота | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **ET-0008** | 1/2" | 8 мм | 38 мм | 200/10 |
| **ET-0009** | 1/2" | 9 мм | 38 мм | 200/10 |
| **ET-0010** | 1/2" | 10 мм | 38 мм | 200/10 |
| **ET-0011** | 1/2" | 11 мм | 38 мм | 200/10 |
| **ET-0012** | 1/2" | 12 мм | 38 мм | 200/10 |
| **ET-0013** | 1/2" | 13 мм | 38 мм | 200/10 |
| **ET-0014** | 1/2" | 14 мм | 38 мм | 200/10 |
| **ET-0015** | 1/2" | 15 мм | 38 мм | 200/10 |
| **ET-0016** | 1/2" | 16 мм | 38 мм | 200/10 |
| **ET-0017** | 1/2" | 17 мм | 38 мм | 200/10 |
| **ET-0018** | 1/2" | 18 мм | 38 мм | 200/10 |
| **ET-0019** | 1/2" | 19 мм | 38 мм | 200/10 |
| **ET-0020** | 1/2" | 20 мм | 38 мм | 200/10 |
| **ET-0021** | 1/2" | 21 мм | 38 мм | 200/10 |
| **ET-0022** | 1/2" | 22 мм | 38 мм | 100/10 |
| **ET-0023** | 1/2" | 23 мм | 38 мм | 100/10 |
| **ET-0024** | 1/2" | 24 мм | 38 мм | 100/10 |
| **ET-0025** | 1/2" | 25 мм | 40 мм | 100/10 |
| **ET-0026** | 1/2" | 26 мм | 42 мм | 100/10 |
| **ET-0027** | 1/2" | 27 мм | 42 мм | 100/10 |
| **ET-0028** | 1/2" | 28 мм | 44 мм | 100/10 |
| **ET-0029** | 1/2" | 29 мм | 44 мм | 100/10 |
| **ET-0030** | 1/2" | 30 мм | 44 мм | 100/10 |
| **ET-0032** | 1/2" | 32 мм | 44 мм | 100/10 |

| артикул | квадрат | розмір | висота | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **ET-0410** | 3/8" | 10 мм | 26 мм | 200/10 |
| **ET-0411** | 3/8" | 11 мм | 26 мм | 200/10 |
| **ET-0412** | 3/8" | 12 мм | 26 мм | 200/10 |
| **ET-0413** | 3/8" | 13 мм | 26 мм | 200/10 |
| **ET-0414** | 3/8" | 14 мм | 26 мм | 200/10 |
| **ET-0415** | 3/8" | 15 мм | 26 мм | 200/10 |
| **ET-0416** | 3/8" | 16 мм | 28 мм | 200/10 |
| **ET-0417** | 3/8" | 17 мм | 28 мм | 200/10 |
| **ET-0418** | 3/8" | 18 мм | 28 мм | 200/10 |
| **ET-0419** | 3/8" | 19 мм | 28 мм | 200/10 |
| **ET-0432** | 1/4" | 4 мм | 24 мм | 500/10 |
| **ET-0433** | 1/4" | 4.5 мм | 24 мм | 500/10 |
| **ET-0434** | 1/4" | 5 мм | 24 мм | 500/10 |
| **ET-0435** | 1/4" | 5.5 мм | 24 мм | 500/10 |
| **ET-0436** | 1/4" | 6 мм | 24 мм | 500/10 |
| **ET-0437** | 1/4" | 7 мм | 24 мм | 500/10 |
| **ET-0438** | 1/4" | 8 мм | 24 мм | 500/10 |
| **ET-0439** | 1/4" | 9 мм | 24 мм | 500/10 |
| **ET-0440** | 1/4" | 10 мм | 24 мм | 500/10 |
| **ET-0441** | 1/4" | 11 мм | 24 мм | 500/10 |
| **ET-0442** | 1/4" | 12 мм | 24 мм | 500/10 |
| **ET-0443** | 1/4" | 13 мм | 24 мм | 500/10 |
| **ET-0444** | 1/4" | 14 мм | 24 мм | 500/10 |

## ГОЛОВКА ШЕСТИГРАННА ПОДОВЖЕНА

3/8" 1/4" CrV ДОВІЧНА

| артикул | квадрат | розмір | висота | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **ET-0420** | 3/8" | 10 мм | 64 мм | 100/10 |
| **ET-0421** | 3/8" | 11 мм | 64 мм | 100/10 |
| **ET-0422** | 3/8" | 12 мм | 64 мм | 100/10 |
| **ET-0423** | 3/8" | 13 мм | 64 мм | 100/10 |
| **ET-0424** | 3/8" | 14 мм | 64 мм | 100/10 |
| **ET-0425** | 3/8" | 15 мм | 64 мм | 100/10 |
| **ET-0426** | 3/8" | 16 мм | 64 мм | 100/10 |
| **ET-0427** | 3/8" | 17 мм | 64 мм | 100/10 |
| **ET-0428** | 3/8" | 18 мм | 64 мм | 100/10 |
| **ET-0429** | 3/8" | 19 мм | 64 мм | 100/10 |

| артикул | квадрат | розмір | висота | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **ET-0452** | 1/4" | 4 мм | 50 мм | 250/10 |
| **ET-0453** | 1/4" | 4.5 мм | 50 мм | 250/10 |
| **ET-0454** | 1/4" | 5 мм | 50 мм | 250/10 |
| **ET-0455** | 1/4" | 5.5 мм | 50 мм | 250/10 |
| **ET-0456** | 1/4" | 6 мм | 50 мм | 250/10 |
| **ET-0457** | 1/4" | 7 мм | 50 мм | 250/10 |
| **ET-0458** | 1/4" | 8 мм | 50 мм | 250/10 |
| **ET-0459** | 1/4" | 9 мм | 50 мм | 250/10 |
| **ET-0460** | 1/4" | 10 мм | 50 мм | 250/10 |
| **ET-0461** | 1/4" | 11 мм | 50 мм | 250/10 |
| **ET-0462** | 1/4" | 12 мм | 50 мм | 250/10 |
| **ET-0463** | 1/4" | 13 мм | 50 мм | 250/10 |
| **ET-0464** | 1/4" | 14 мм | 50 мм | 250/10 |

## ГОЛОВКА ШЕСТИГРАННА

1/2" | CrV

| артикул | квадрат | розмір | висота | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **ET-2008** | 1/2" | 8 мм | 38 мм | 200/10 |
| **ET-2010** | 1/2" | 10 мм | 38 мм | 200/10 |
| **ET-2012** | 1/2" | 12 мм | 38 мм | 200/10 |
| **ET-2013** | 1/2" | 13 мм | 38 мм | 200/10 |
| **ET-2014** | 1/2" | 14 мм | 38 мм | 200/10 |
| **ET-2015** | 1/2" | 15 мм | 38 мм | 200/10 |
| **ET-2016** | 1/2" | 16 мм | 38 мм | 200/10 |
| **ET-2017** | 1/2" | 17 мм | 38 мм | 200/10 |

| артикул | квадрат | розмір | висота | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **ET-2018** | 1/2" | 18 мм | 38 мм | 200/10 |
| **ET-2019** | 1/2" | 19 мм | 38 мм | 200/10 |
| **ET-2021** | 1/2" | 21 мм | 38 мм | 200/10 |
| **ET-2022** | 1/2" | 22 мм | 38 мм | 100/10 |
| **ET-2024** | 1/2" | 24 мм | 38 мм | 100/10 |
| **ET-2027** | 1/2" | 27 мм | 42 мм | 100/10 |
| **ET-2030** | 1/2" | 30 мм | 44 мм | 100/10 |
| **ET-2032** | 1/2" | 32 мм | 44 мм | 100/10 |

## ГОЛОВКА ШЕСТИГРАННА ПОДОВЖЕНА

1/2" | CrV

| артикул | розмір | висота | упаковка |
|---|---|---|---|
| **ET-0108** | 8 мм | 78 мм | 100/10 |
| **ET-0109** | 9 мм | 78 мм | 100/10 |
| **ET-0110** | 10 мм | 78 мм | 100/10 |
| **ET-0111** | 11 мм | 78 мм | 100/10 |
| **ET-0112** | 12 мм | 78 мм | 100/10 |
| **ET-0113** | 13 мм | 78 мм | 100/10 |
| **ET-0114** | 14 мм | 78 мм | 100/10 |
| **ET-0115** | 15 мм | 78 мм | 100/10 |
| **ET-0116** | 16 мм | 78 мм | 100/10 |
| **ET-0117** | 17 мм | 78 мм | 100/10 |

| артикул | розмір | висота | упаковка |
|---|---|---|---|
| **ET-0118** | 18 мм | 78 мм | 100/10 |
| **ET-0119** | 19 мм | 78 мм | 100/10 |
| **ET-0120** | 20 мм | 78 мм | 100/10 |
| **ET-0121** | 21 мм | 78 мм | 100/10 |
| **ET-0122** | 22 мм | 78 мм | 100/10 |
| **ET-0124** | 24 мм | 78 мм | 100/10 |
| **ET-0127** | 27 мм | 78 мм | 50/5 |
| **ET-0130** | 30 мм | 78 мм | 50/5 |
| **ET-0132** | 32 мм | 78 мм | 50/5 |

## ГОЛОВКА ДВАНАДЦЯТИГРАННА

1/2" | CrV

| артикул | розмір | висота | упаковка |
|---|---|---|---|
| **ET-0208** | 8 мм | 38 мм | 200/10 |
| **ET-0209** | 9 мм | 38 мм | 200/10 |
| **ET-0210** | 10 мм | 38 мм | 200/10 |
| **ET-0211** | 11 мм | 38 мм | 200/10 |
| **ET-0212** | 12 мм | 38 мм | 200/10 |
| **ET-0213** | 13 мм | 38 мм | 200/10 |
| **ET-0214** | 14 мм | 38 мм | 200/10 |
| **ET-0215** | 15 мм | 38 мм | 200/10 |
| **ET-0216** | 16 мм | 38 мм | 200/10 |
| **ET-0217** | 17 мм | 38 мм | 200/10 |

| артикул | розмір | висота | упаковка |
|---|---|---|---|
| **ET-0218** | 18 мм | 38 мм | 200/10 |
| **ET-0219** | 19 мм | 38 мм | 200/10 |
| **ET-0220** | 20 мм | 38 мм | 200/10 |
| **ET-0221** | 21 мм | 38 мм | 200/10 |
| **ET-0222** | 22 мм | 38 мм | 100/10 |
| **ET-0224** | 24 мм | 38 мм | 100/10 |
| **ET-0227** | 27 мм | 42 мм | 100/10 |
| **ET-0230** | 30 мм | 44 мм | 100/10 |
| **ET-0232** | 32 мм | 44 мм | 100/10 |

## ГОЛОВКА СВІЧКОВА

1/2" | CrV

| артикул | розмір | зовнішній діаметр | упаковка |
|---|---|---|---|
| **ET-0006** | 16 мм | 22 мм | 100/10 |
| **ET-0007** | 21 мм | 26 мм | 100/10 |

## НАБІР ГОЛОВОК TORX У КЕЙСІ

1/2" | x9 | CrV

| артикул | **ET-6014** |
|---|---|
| розміри головок | E10-E24 |
| упаковка | 20/1 |

## НАБІР ГОЛОВОК TORX НА ПЛАНЦІ

3/8" | x8 | CrV

| артикул | **ET-6015** |
|---|---|
| розміри головок | E5-E16 |
| упаковка | 48/12 |

## НАБІР БІТ HEX У КЕЙСІ

STORM | 1/2" | x9 | S2

| артикул | **ET-8406** |
|---|---|
| розміри біт | H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17 |
| довжина біт | 100 мм |
| упаковка | 10/1 |

## НАБІР БІТ TORX У КЕЙСІ

STORM | 1/2" | x9 | S2

| артикул | **ET-8401** |
|---|---|
| розміри біт | T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60 |
| довжина біт | 100 мм |
| упаковка | 10/1 |

## НАБІР ЗІРОК І ШЕСТРИГРАННИКІВ У КЕЙСІ

STORM | 1/2" | 3/8" | x40 | CrV | S2

| артикул | ET-8040 | ET-8041 |
|---|---|---|
| тип сталі | CrV | S2 |
| TORX 30/50 мм | T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 | |
| HEX (шестигранник) 30/50 мм | H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 | |
| SPLINE 30/50 мм | M5, M6, M8, M10, M12 | |
| перехідник 10 мм | 1/2", 3/8" | |
| упаковка | 10/1 | |

## НАБІР TORX НА ПЛАНЦІ

1/2" | x9

| артикул | HT-1849 |
|---|---|
| TORX | T20, 25, 30, 40, 45, 50, 55, 60, 70 |
| упаковка | 20/10 |

## НАБІР СПЛАЙНІВ НА ПЛАНЦІ

1/2" | x5

| артикул | HT-1850 |
|---|---|
| SPLINE | M5, 6, 8, 10, 12 |
| упаковка | 50/10 |

## ПОДОВЖУВАЧ

3/8" | CrV

| артикул | квадрат | довжина | упаковка |
|---|---|---|---|
| ET-1310 | 3/8" | 100 мм | 250/125 |

## ПОДОВЖУВАЧ

1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | CrV

| артикул | квадрат | довжина | упаковка |
|---|---|---|---|
| ET-1001 | 1/2" | 75 мм | 100/10 |
| ET-1002 | 1/2" | 125 мм | 100/20 |
| ET-1003 | 1/2" | 250 мм | 50/10 |
| ET-1004 | 1/2" | 375 мм | 40/10 |
| ET-1205 | 1/4" | 50 мм | 100/10 |
| ET-1207 | 1/4" | 75 мм | 100/10 |
| ET-1210 | 1/4" | 100 мм | 100/10 |
| ET-1215 | 1/4" | 150 мм | 100/10 |
| ET-1220 | 1/4" | 200 мм | 100/10 |

| артикул | квадрат | довжина | упаковка |
|---|---|---|---|
| ET-1305 | 3/8" | 50 мм | 100/10 |
| ET-1315 | 3/8" | 150 мм | 100/10 |
| ET-1320 | 3/8" | 200 мм | 100/10 |
| ET-1325 | 3/8" | 250 мм | 100/10 |
| ET-1410 | 3/4" | 100 мм | 50/5 |
| ET-1415 | 3/4" | 150 мм | 50/5 |
| ET-1420 | 3/4" | 200 мм | 30/5 |
| ET-1440 | 3/4" | 400 мм | 20/5 |

## ГНУЧКИЙ ПОДОВЖУВАЧ

1/4" | 150 мм | CrV

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **ET-1201** | 100/10 |

## ПЕРЕХІДНИК З КВАДРАТА НА ШЕСТИГРАННИК

1/4" | CrV

| артикул | квадрат | шестигранник | довжина | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **ET-1101** | 1/4" | 1/4" | 25 мм | 200/10 |

## ПЕРЕХІДНИК З КВАДРАТА НА КВАДРАТ

1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | CrV

| артикул | квадрат внутрішній | квадрат зовнішній | упаковка |
|---|---|---|---|
| **ET-1105** | 3/8" | 1/2" | 200/10 |
| **ET-1106** | 3/8" | 1/4" | 200/10 |
| **ET-1107** | 1/2" | 3/8" | 200/10 |
| **ET-1109** | 3/4" | 1/2" | 100/10 |

## ПЕРЕХІДНИК З КВАДРАТА НА ШЕСТИГРАННИК

1/2" | CrV

| артикул | упаковка |
|---|---|
| ET-1108 | 100/10 |

## КАРДАН



3/4" | 1/2" | 1/4" | 3/8" | CrV

| артикул | квадрат | упаковка |
|---|---|---|
| **ET-1111** | 1/4" | 100/10 |
| **ET-1112** | 3/8" | 100/10 |
| **ET-1113** | 1/2" | 100/10 |
| **ET-1124** | 3/4" | 30/5 |

## КАРДАН DROP FORGED

1/4" | 3/8" | CrV

| артикул | квадрат | упаковка |
|---|---|---|
| **ET-1121** | 1/4" | 400/100 |
| **ET-1122** | 3/8" | 200/100 |

## РУКОЯТКА ІЗ ЗОВНІШНІМ КВАДРАТОМ

1/4"

| артикул | VT-1001 |
|---|---|
| упаковка | 200/50 |

## ВОРОТОК Т-ПОДІБНИЙ

1/4" 1/2" 3/4" CrV

| артикул | квадрат | довжина | упаковка |
|---|---|---|---|
| **ET-1014** | 1/4" | 110 мм | 100/10 |
| **ET-1021** | 1/2" | 250 мм | 50/10 |
| **ET-1022** | 1/2" | 300 мм | 50/10 |
| **ET-1024** | 3/4" | 450 мм | 20/10 |

## ВОРОТОК Т-ПОДІБНИЙ

1/2"

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **ET-1026** | 250 мм | 50/10 |

## ВОРОТОК L-ПОДІБНИЙ

1/2" CrV

| артикул | квадрат | довжина | упаковка |
|---|---|---|---|
| **ET-1027** | 1/2" | 400 мм | 30/10 |
| **ET-1028** | 1/2" | 200 мм | 40/10 |
| **ET-1029** | 1/2" | 280 мм | 40/10 |

## ВОРОТОК З ШАРНІРОМ

3/4" 1/2" CrV

| артикул | квадрат | довжина | упаковка |
|---|---|---|---|
| **ET-1032** | 1/2" | 270 мм | 30/10 |
| **ET-1033** | 1/2" | 375 мм | 30/10 |
| **ET-1034** | 1/2" | 450 мм | 30/10 |
| **ET-1035** | 1/2" | 600 мм | 20/20 |
| **ET-1037** | 3/4" | 480 мм | 10/5 |

## МОНТУВАЛКА

$H_3PO_4$ CrV

| артикул | довжина | вага | упаковка |
|---|---|---|---|
| **HT-1684** | 400 мм (16") | 450 г | 30/1 |
| **HT-1686** | 600 мм (24") | 710 г | 30/1 |

## МОНТУВАЛКА ПОСИЛЕНА

$H_3PO_4$ CrV

| артикул | довжина | вага | упаковка |
|---|---|---|---|
| **HT-1695** | 500 мм (20") | 867 г | 20/1 |
| **HT-1696** | 600 мм (24") | 1033 г | 20/1 |

## ПРОФЕСІЙНА РУКОЯТКА З ХРАПОВИМ МЕХАНІЗМОМ

72T 1/4" 1/2" 3/8" CrV Prof

| артикул | квадрат | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-2111** | 1/4" | 100/25 |
| **HT-2112** | 3/8" | 48/12 |
| **HT-2113** | 1/2" | 24/6 |

## ПРОФЕСІЙНА РУКОЯТКА З ХРАПОВИМ МЕХАНІЗМОМ ЗІГНУТА

72T 1/4" 1/2" 3/8" CrV Prof

| артикул | квадрат | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-2107** | 1/4" | 100/25 |
| **HT-2108** | 3/8" | 48/12 |
| **HT-2109** | 1/2" | 24/6 |

## НАПІВПРОФЕСІЙНА РУКОЯТКА З ХРАПОВИМ МЕХАНІЗМОМ ЗІГНУТА

STORM 72T 1/4" 1/2" 3/8" CrV

| артикул | квадрат | упаковка |
|---|---|---|
| **ET-8001** | 1/4" | 50/10 |
| **ET-8002** | 3/8" | 25/5 |
| **ET-8003** | 1/2" | 20/5 |

## РУКОЯТКА З ХРАПОВИМ МЕХАНІЗМОМ ТЕЛЕСКОПІЧНА

STORM 72T 1/4" 1/2" 3/8" CrV

| артикул | квадрат | упаковка |
|---|---|---|
| **ET-8004** | 1/4" | 50/10 |
| **ET-8005** | 3/8" | 20/10 |
| **ET-8006** | 1/2" | 20/5 |

## РУКОЯТКА З ХРАПОВИМ МЕХАНІЗМОМ ПОВОРОТНА

STORM 72T 1/4" 1/2" 3/8" CrV

| артикул | квадрат | упаковка |
|---|---|---|
| **ET-8007** | 1/4" | 50/10 |
| **ET-8008** | 3/8" | 25/5 |
| **ET-8009** | 1/2" | 20/5 |

НОВИНКА

## РУКОЯТКА З ХРАПОВИМ МЕХАНІЗМОМ

72T | 1/4" | 1/2" | 3/8"

| артикул | квадрат | упаковка |
|---|---|---|
| **ET-9001** | 1/4" | 50/10 |
| **ET-9002** | 3/8" | 50/10 |
| **ET-9003** | 1/2" | 25/5 |

## РУКОЯТКА З ХРАПОВИМ МЕХАНІЗМОМ




72T | 1/4" | 1/2" | 3/8"

| артикул | квадрат | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-2124** | 1/4" | 50/10 |
| **HT-2125** | 3/8" | 50/10 |
| **HT-2126** | 1/2" | 25/5 |

## РУКОЯТКА З ХРАПОВИМ МЕХАНІЗМОМ

45T | 1/4" | 1/2" | 3/8"

| артикул | квадрат | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-2117** | 1/4" | 50/10 |
| **HT-2118** | 3/8" | 50/10 |
| **HT-2119** | 1/2" | 25/5 |

## РУКОЯТКА З ХРАПОВИМ МЕХАНІЗМОМ

24T | 1/4" | 1/2" | 3/8"

| артикул | квадрат | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-2104** | 1/4" | 50/10 |
| **HT-2105** | 3/8" | 50/10 |
| **HT-2106** | 1/2" | 36/6 |

## ПРОФЕСІЙНА РУКОЯТКА З ХРАПОВИМ МЕХАНІЗМОМ

3/4" | CrV | Prof

| артикул | квадрат | упаковка |
|---|---|---|
| **ET-7004** | 3/4" | 10/5 |

## ПРОФЕСІЙНА РУКОЯТКА З ХРАПОВИМ МЕХАНІЗМОМ

3/4" | CrV | Prof

| артикул | квадрат | упаковка |
|---|---|---|
| **ET-7005** | 3/4" | 10/5 |

## РЕМОНТНИЙ КОМПЛЕКТ ДО РУКОЯТОК З ХРАПОВИМ МЕХАНІЗМОМ

72T | 1/4" | 1/2" | 3/8"

| артикул | квадрат | для рукоятки | упаковка |
|---|---|---|---|
| **HT-2121** | 1/4" | HT-2107; HT-2111, ET-8001, ET-8004 | 200/1 |
| **HT-2122** | 3/8" | HT-2108; HT-2112, ET-8002, ET-8005 | 100/1 |
| **HT-2123** | 1/2" | HT-2109; HT-2113, ET-8003, ET-8006 | 50/1 |

## НАБІР КЛЮЧІВ РІЖКОВИХ

CrV

| артикул | кількість ключів | розмір | упаковка |
|---|---|---|---|
| **HT-1001** | 6 шт | 6-17 мм | 40/1 |
| **HT-1002** | 8 шт | 6-22 мм | 24/1 |
| **HT-1003** | 12 шт | 6-32 мм | 8/1 |

## НАБІР КЛЮЧІВ РІЖКОВИХ У ЧОХЛІ

- холодний штамп

STORM | Prof | CrV | ПОЖИТТЯ ДОВІЧНА

| артикул | кількість ключів | розмір | упаковка |
|---|---|---|---|
| **XT-1101** | 6 шт | 6-17 мм | 24/6 |
| **XT-1103** | 12 шт | 6-32 мм | 8/4 |

## НАБІР КЛЮЧІВ КОМБІНОВАНИХ У ЧОХЛІ

CrV

| артикул | кількість ключів | розмір | упаковка |
|---|---|---|---|
| **HT-1251** | 12 шт | 8; 10; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24; 27; 30 | 8/1 |

## НАБІР КЛЮЧІВ КОМБІНОВАНИХ У ЧОХЛІ

CrV

| артикул | кількість ключів | розмір | упаковка |
|---|---|---|---|
| **HT-1253** | 20 шт | 6; 7; 8; 9; 10; 11;12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 | 6/1 |

## НАБІР КЛЮЧІВ КОМБІНОВАНИХ У ЧОХЛІ

CrV

| артикул | кількість ключів | розмір | упаковка |
|---|---|---|---|
| **HT-1200** | 25 шт | 6-32 мм | 4/1 |

## НАБІР КЛЮЧІВ КОМБІНОВАНИХ

CrV

| артикул | кількість ключів | розмір | упаковка |
|---|---|---|---|
| **HT-1201** | 6 шт | 8-17 мм | 40/1 |
| **HT-1202** | 8 шт | 8-19 мм | 24/1 |
| **HT-1250** | 11 шт | 7-19 мм | 20/1 |
| **HT-1203** | 12 шт | 6-22 мм | 20/1 |
| **HT-1252** | 14 шт | 6-24 мм | 12/1 |
| **HT-1204** | 15 шт | 6-22 мм | 12/1 |
| **HT-1205** | 25 шт | 6-32 мм | 4/1 |

## НАБІР КЛЮЧІВ КОМБІНОВАНИХ У ЧОХЛІ

холодний штамп

STORM CrV ДОВІЧНА

| артикул | кількість ключів | розмір | упаковка |
|---|---|---|---|
| **XT-1001** | 6 шт | 8-17 мм | 48/6 |
| **XT-1002** | 8 шт | 6-19 мм | 24/6 |
| НОВИНКА **XT-1003** | 11 шт | 6-22 мм | 12/2 |
| **XT-1004** | 12 шт | 6-22 мм | 16/4 |
| **XT-1005** | 15 шт | 6-19, 22 мм | 12/3 |
| **XT-1000** | 25 шт | 6-28, 30, 32 мм | 4/1 |

## НАБІР КЛЮЧІВ КОМБІНОВАНИХ У ЧОХЛІ

- полірована

CrV

| артикул | кількість ключів | розмір | упаковка |
|---|---|---|---|
| **XT-1512** | 12 шт | 6-19 мм | 24/1 |
| **XT-1514** | 15 шт | 6-22 мм | 8/1 |
| НОВИНКА **XT-1520** | 20 шт | 6-32 мм | 6/1 |
| **XT-1526** | 25 шт | 6-32 мм | 4/1 |

## НАБІР КЛЮЧІВ НАКИДНИХ

- холодний штамп

STORM Prof CrV ДОВІЧНА

| артикул | кількість ключів | розмір | упаковка |
|---|---|---|---|
| **XT-1201** | 6 шт | 6-17 мм | 24/6 |

## НАБІР КЛЮЧІВ НАКИДНИХ У ЧОХЛІ

- холодний штамп

STORM Prof CrV ДОВІЧНА

| артикул | кількість ключів | розмір | упаковка |
|---|---|---|---|
| **XT-1203** | 12 шт | 6-32 мм | 6/2 |

## НАБІР КЛЮЧІВ НАКИДНИХ

CrV

| артикул | кількість ключів | розмір | упаковка |
|---|---|---|---|
| **HT-1101** | 6 шт | 6-17 мм | 24/1 |
| **HT-1102** | 8 шт | 6-22 мм | 8/1 |
| **HT-1103** | 12 шт | 6-32 мм | 6/1 |

## НАБІР КЛЮЧІВ КОМБІНОВАНИХ З ХРАПОВИМ МЕХАНІЗМОМ

Prof CrV

| артикул | кількість ключів | розміри | упаковка |
|---|---|---|---|
| **XT-1301** | 6 шт | 8, 10, 12, 15, 17, 19 мм | 20/1 |
| **XT-1302** | 6 шт | 8, 10, 13, 15, 17, 19 мм | 20/1 |
| **XT-1303** | 8 шт | 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 мм | 20/1 |
| **XT-1304** | 11 шт | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 мм | 12/1 |
| **XT-1305** | 12 шт | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм | 12/1 |

НОВИНКА

## НАБІР КЛЮЧІВ НАКИДНИХ TORX

CrV

| артикул | кількість ключів | розмір | упаковка |
|---|---|---|---|
| **XT-1400** | 4 шт | E6-E24 | 50/1 |

## НАБІР КЛЮЧІВ ТРУБНИХ НАКИДНИХ

| артикул | кількість ключів | розмір | упаковка |
|---|---|---|---|
| **XT-3002** | 2 шт | 9-32 мм | 40/10 |

## ЧОХОЛ ДЛЯ ГАЙКОВИХ КЛЮЧІВ




- 14 кишень

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **BX-9009** | 430×430 мм | 100/1 |

## ЧОХОЛ ДЛЯ ІНСТРУМЕНТУ

- 30 кишень

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **BX-9010** | 560×485 мм | 50/1 |

## ЧОХОЛ ДЛЯ ГАЙКОВИХ КЛЮЧІВ

| артикул | BX-9011 | BX-9012 | BX-9015 |
|---|---|---|---|
| кількість кишень | 25 | 12 | 15 |
| габаритні розміри | 680×560 мм | 495×400 мм | 558×360 мм |
| упаковка | 50/1 | 100/1 | 100/1 |

## КЛЮЧ РІЖКОВИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ

- холодний штамп

STORM, CrV, ДОВІЧНА

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **XT-1106** | 6-7 мм | 200/25 |
| **XT-1108** | 8-9 мм | 200/25 |
| **XT-1109** | 8-10 мм | 200/25 |
| **XT-1110** | 10-11 мм | 200/25 |
| **XT-1112** | 12-13 мм | 200/25 |
| **XT-1114** | 14-15 мм | 200/25 |

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **XT-1116** | 16-17 мм | 100/25 |
| **XT-1118** | 18-19 мм | 100/25 |
| **XT-1120** | 20-22 мм | 90/10 |
| **XT-1121** | 21-23 мм | 80/10 |
| **XT-1124** | 24-27 мм | 40/10 |
| **XT-1130** | 30-32 мм | 40/10 |

## КЛЮЧ КОМБІНОВАНИЙ

CrV

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-1206** | 6 мм | 800/100 |
| **HT-1207** | 7 мм | 800/100 |
| **HT-1208** | 8 мм | 500/100 |
| **HT-1209** | 9 мм | 600/100 |
| **HT-1210** | 10 мм | 500/100 |
| **HT-1211** | 11 мм | 300/50 |
| **HT-1212** | 12 мм | 250/50 |
| **HT-1213** | 13 мм | 300/50 |
| **HT-1214** | 14 мм | 250/50 |
| **HT-1215** | 15 мм | 200/50 |
| **HT-1216** | 16 мм | 150/50 |

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-1217** | 17 мм | 200/50 |
| **HT-1218** | 18 мм | 100/25 |
| **HT-1219** | 19 мм | 100/25 |
| **HT-1220** | 20 мм | 100/25 |
| **HT-1221** | 21 мм | 100/25 |
| **HT-1222** | 22 мм | 100/25 |
| **HT-1224** | 24 мм | 80/10 |
| **HT-1227** | 27 мм | 60/10 |
| **HT-1230** | 30 мм | 40/10 |
| **HT-1232** | 32 мм | 40/10 |

## КЛЮЧ КОМБІНОВАНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ

холодний штамп

STORM Prof CrV ДОВІЧНА

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **XT-1006** | 6 мм | 200/10 |
| **XT-1007** | 7 мм | 200/25 |
| **XT-1008** | 8 мм | 200/25 |
| **XT-1009** | 9 мм | 300/10 |
| **XT-1010** | 10 мм | 200/10 |
| **XT-1011** | 11 мм | 200/50 |
| **XT-1012** | 12 мм | 200/25 |
| **XT-1013** | 13 мм | 240/12 |
| **XT-1014** | 14 мм | 200/25 |
| **XT-1015** | 15 мм | 200/25 |
| **XT-1016** | 16 мм | 150/25 |

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **XT-1017** | 17 мм | 150/25 |
| **XT-1018** | 18 мм | 120/10 |
| **XT-1019** | 19 мм | 120/10 |
| **XT-1020** | 20 мм | 80/10 |
| **XT-1021** | 21 мм | 90/10 |
| **XT-1022** | 22 мм | 80/10 |
| **XT-1024** | 24 мм | 60/10 |
| **XT-1027** | 27 мм | 60/10 |
| **XT-1030** | 30 мм | 40/10 |
| **XT-1032** | 32 мм | 40/10 |

## КЛЮЧ КОМБІНОВАНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ З ТРІСКАЧКОЮ

Prof CrV

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **XT-1348** | 8 мм | 300/75 |
| **XT-1350** | 10 мм | 300/75 |
| **XT-1352** | 12 мм | 200/50 |
| **XT-1353** | 13 мм | 200/50 |
| **XT-1354** | 14 мм | 100/25 |
| **XT-1355** | 15 мм | 100/25 |
| **XT-1356** | 16 мм | 100/25 |

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **XT-1357** | 17 мм | 100/25 |
| **XT-1358** | 18 мм | 80/20 |
| **XT-1359** | 19 мм | 80/20 |
| **XT-1361** | 21 мм | 50/5 |
| **XT-1362** | 22 мм | 50/5 |
| **XT-1364** | 24 мм | 50/5 |

## КЛЮЧ КОМБІНОВАНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ З ТРІСКАЧКОЮ

Prof CrV РЕВЕРС

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **XT-1308** | 8 мм | 200/10 |
| **XT-1310** | 10 мм | 200/10 |
| **XT-1312** | 12 мм | 200/10 |
| **XT-1313** | 13 мм | 200/10 |
| **XT-1314** | 14 мм | 200/10 |
| **XT-1315** | 15 мм | 200/10 |
| **XT-1316** | 16 мм | 200/5 |

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **XT-1317** | 17 мм | 200/10 |
| **XT-1318** | 18 мм | 100/5 |
| **XT-1319** | 19 мм | 100/5 |
| **XT-1321** | 21 мм | 60/6 |
| **XT-1322** | 22 мм | 20/5 |
| **XT-1324** | 24 мм | 50/5 |

## КЛЮЧ КОМБІНОВАНИЙ РІЖКОВО-НАКИДНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ

Prof | CrV

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **XT-1408** | 8 мм | 250/10 |
| **XT-1409** | 9 мм | 250/10 |
| **XT-1410** | 10 мм | 250/10 |
| **XT-1411** | 11 мм | 200/10 |
| **XT-1412** | 12 мм | 100/10 |
| **XT-1414** | 14 мм | 100/5 |

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **XT-1415** | 15 мм | 100/5 |
| **XT-1416** | 16 мм | 50/5 |
| **XT-1417** | 17 мм | 50/5 |
| **XT-1418** | 18 мм | 50/5 |
| **XT-1419** | 19 мм | 50/5 |

## КЛЮЧ НАКИДНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ

- холодний штамп

STORM | Prof | CrV | ДОВІЧНА

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **XT-1206** | 6-7 мм | 240/10 |
| **XT-1208** | 8-9 мм | 240/10 |
| **XT-1210** | 10-11 мм | 240/10 |
| **XT-1212** | 12-13 мм | 240/10 |
| **XT-1214** | 14-15 мм | 120/10 |

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **XT-1216** | 16-17 мм | 120/10 |
| **XT-1220** | 20-22 мм | 80/10 |
| **XT-1224** | 24-27 мм | 40/10 |
| **XT-1230** | 30-32 мм | 40/10 |

## КЛЮЧ ТОРЦЕВИЙ L-ПОДІБНИЙ

CrV

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-1606** | 6 мм | 400/20 |
| **HT-1607** | 7 мм | 400/1 |
| **HT-1608** | 8 мм | 400/20 |
| **HT-1609** | 9 мм | 300/150 |
| **HT-1610** | 10 мм | 200/100 |
| **HT-1611** | 11 мм | 150/15 |
| **HT-1612** | 12 мм | 140/70 |
| **HT-1613** | 13 мм | 120/60 |
| **HT-1614** | 14 мм | 120/60 |
| **HT-1615** | 15 мм | 100/50 |
| **HT-1616** | 16 мм | 80/40 |

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-1617** | 17 мм | 80/40 |
| **HT-1618** | 18 мм | 60/10 |
| **HT-1619** | 19 мм | 50/25 |
| **HT-1620** | 20 мм | 40/10 |
| **HT-1621** | 21 мм | 40/20 |
| **HT-1622** | 22 мм | 30/5 |
| **HT-1624** | 24 мм | 32/16 |
| **HT-1627** | 27 мм | 16/4 |
| **HT-1630** | 30 мм | 16/1 |
| **HT-1632** | 32 мм | 16/1 |

## КЛЮЧ ТОРЦЕВИЙ І-ПОДІБНИЙ

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **XT-4106** | 6×7 мм | 240/40 |
| **XT-4108** | 8×9 мм | 240/40 |
| **XT-4109** | 8×10 мм | 240/40 |
| **XT-4110** | 10×11 мм | 240/40 |
| **XT-4111** | 10×12 мм | 240/40 |
| **XT-4112** | 12×13 мм | 240/40 |
| **XT-4114** | 14×15 мм | 240/40 |

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **XT-4116** | 16×17 мм | 120/20 |
| **XT-4117** | 17×19 мм | 120/20 |
| **XT-4118** | 18×19 мм | 120/20 |
| **XT-4121** | 21×22 мм | 60/10 |
| **XT-4124** | 24×27 мм | 60/10 |
| **XT-4130** | 30×32 мм | 60/10 |

## КЛЮЧ Y-ПОДІБНИЙ

CrV

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-1639** | 8×10×13 мм | 110/50 |
| **HT-1640** | 13×17×19 мм | 80/40 |

## КЛЮЧ БАЛОННИЙ ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ

STORM 1/2"

| артикул | комплектація | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-1599** | ключ балонний | 20/5 |
| **HT-1600** | ключ балонний, Головка 17×19 | 10/5 |
| **HT-1601** | ключ балонний, головки:17×19; 21×23, чохол | 10/5 |

## КЛЮЧ БАЛОННИЙ ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ

| артикул | розмір головок | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-1598** | 17×19 | 20/1 |
| **HT-1605** | 17×19; 21×23 | 20/1 |

## КЛЮЧ БАЛОННИЙ І-ПОДІБНИЙ

| артикул | розмір головок | упаковка |
|---|---|---|
| **XT-4201** | 24×27 | 10/1 |
| **XT-4202** | 27×30 | 10/1 |
| **XT-4203** | 30×32 | 10/1 |
| **XT-4204** | 32×33 | 10/1 |
| **XT-4205** | 27×32 | 10/1 |
| **XT-4206** | 1"×38 | 10/1 |
| **XT-4207** | 32×36 | 10/1 |
| **XT-4208** | 19×22 | 10/1 |

## КЛЮЧ БАЛОННИЙ L-ПОДІБНИЙ

| артикул | розмір | довжина | упаковка |
|---|---|---|---|
| **XT-4217** | 17 мм | 350 мм | 50/1 |
| **XT-4219** | 19 мм | 350 мм | 50/1 |
| **XT-4221** | 21 мм | 350 мм | 50/1 |
| **XT-4222** | 22 мм | 350 мм | 50/1 |
| **XT-4224** | 24 мм | 350 мм | 50/1 |

## КЛЮЧ БАЛОННИЙ РОЗКЛАДНИЙ

14"

| артикул | розмір | розмір головок | упаковка |
|---|---|---|---|
| **HT-1596** | 355×16 мм | 17, 19, 21, 23 мм | 20/1 |

## КЛЮЧ БАЛОННИЙ ХРЕСТОВИЙ

14"

| артикул | розмір | розмір головок | квадрат під головку | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **HT-1602** | 355×16 мм | 17, 19, 22 мм | 1/2" | 20/1 |
| **HT-1604** | 355×16 мм | 17, 19, 21 мм | 1/2" | 20/1 |

## КЛЮЧ БАЛОННИЙ ХРЕСТОВИЙ

16"



| артикул | розмір | розмір головок | квадрат під головку | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **HT-1603** | 406×16 мм | 17, 19, 22 мм | 1/2" | 20/1 |
| **HT-1597** | 406×16 мм | 17, 19, 21, 22 мм | - | 20/1 |

## КЛЮЧ БАЛОННИЙ РОТОРНИЙ НА ПІДШИПНИКУ

261 мм | 5200 Nm | 1:68 посилення | головки 32-33 мм

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **XT-0002** | 3/1 |

## КЛЮЧ БАЛОННИЙ РОТОРНИЙ НА ПІДШИПНИКУ

310 мм | 5000 Nm | 1:56 посилення | головки 32-33 мм

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **XT-0004** | 3/1 |

## КЛЮЧ БАЛОННИЙ РОТОРНИЙ

340 мм | 7000 Nm | 1:78 посилення | головки 32-33 мм

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **XT-0005** | 3/1 |

## КЛЮЧ БАЛОННИЙ РОТОРНИЙ ДЛЯ ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ

- двошвидкісний

380 мм | 3800 Nm | 1:58 посилення | 1:38 посилення | головки 32-33 мм

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **XT-0006** | 3/1 |

## НОВИНКА КЛЮЧ ДИНАМОМЕТРИЧНИЙ

| артикул | квадрат | зусилля | упаковка |
|---|---|---|---|
| **XT-9011** | 1/4" | 2-24 Н/м | 10/1 |
| **XT-9013** | 3/8" | 7-105 Н/м | 10/1 |
| **XT-9016** | 1/2" | 28-210 Н/м | 10/1 |
| **XT-9019** | 3/4" | 70-420 Н/м | 6/1 |

## НОВИНКА КЛЮЧ ДИНАМОМЕТРИЧНИЙ

STORM

| артикул | квадрат | зусилля | упаковка |
|---|---|---|---|
| **XT-9021** | 1/4" | 5-25 Н/м | 20/1 |
| **XT-9023** | 3/8" | 10-120 Н/м | 12/1 |
| **XT-9025** | 1/2" | 20-120 Н/м | 6/1 |
| **XT-9026** | 1/2" | 40-220 Н/м | 6/1 |
| **XT-9027** | 1/2" | 60-330 Н/м | 6/1 |

## НОВИНКА КЛЮЧ ДИНАМОМЕТРИЧНИЙ

STORM 1/2" 40-200 Nm

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **XT-9036** | 6/1 |

## НОВИНКА КЛЮЧ ДИНАМОМЕТРИЧНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ

STORM 1/2" 3-200 Nm

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **XT-9046** | 6/1 |

## КЛЮЧ ДИНАМОМЕТРИЧНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ

3/8" 27-135 Nm

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **XT-9038** | 6/1 |

## КЛЮЧ ДИНАМОМЕТРИЧНИЙ

| артикул | квадрат | зусилля | довжина | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **XT-9001** | 1/4" | 2-24 Н/м | 270 мм | 20/1 |
| **XT-9003** | 3/8" | 7-105 Н/м | 365 мм | 20/1 |
| **XT-9006** | 1/2" | 28-210 Н/м | 460 мм | 12/1 |

## КЛЮЧ ДИНАМОМЕТРИЧНИЙ

- перехідник 1/2"× 3/8"
- подовжувач 125 мм 1/2"

1/2"

| артикул | квадрат | зусилля | довжина | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **XT-9007** | 1/2" | 28-210 Н/м | 640 мм | 12/1 |

## КЛЮЧ ДИНАМОМЕТРИЧНИЙ

- перехідник 3/4"×1/2"
- подовжувач 100 мм 3/4"

3/4"

| артикул | квадрат | зусилля | довжина | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **XT-9010** | 3/4" | 70-420 Н/м | 670 мм | 6/1 |

## КЛЮЧ СВІЧКОВИЙ Т-ПОДІБНИЙ З ШАРНІРОМ



| артикул | розмір | довжина | упаковка |
|---|---|---|---|
| **HT-1717** | 16 мм | 250 мм | 50/1 |
| **HT-1722** | 21 мм | 250 мм | 50/1 |

## КЛЮЧ СВІЧКОВИЙ Т-ПОДІБНИЙ З ШАРНІРОМ



| артикул | розмір | довжина | упаковка |
|---|---|---|---|
| **HT-1716** | 16 мм | 210 мм | 50/10 |
| **HT-1721** | 21 мм | 210 мм | 50/10 |

## НАБІР ТОРЦЕВИХ ШЕСТИГРАННИХ КЛЮЧІВ




CrV | HRC 52 | x9

| артикул | розміри | покриття | упаковка |
|---|---|---|---|
| **HT-0601** | 1.5-10 мм | матове | 60/10 |

## НАБІР ТОРЦЕВИХ ШЕСТИГРАННИХ КЛЮЧІВ ПОДОВЖЕНИХ

CrV | HRC 52 | x9 | ⬢

| артикул | розміри | покриття | упаковка |
|---|---|---|---|
| **HT-0602** | 1.5-10 мм | матове | 40/10 |

## НАБІР ТОРЦЕВИХ ШЕСТИГРАННИХ КЛЮЧІВ ПОДОВЖЕНИХ

CrV | HRC 52 | x9 | ⬢

| артикул | розміри | покриття | упаковка |
|---|---|---|---|
| **HT-0603** | 1.5-10 мм | матове | 48/6 |

## НАБІР ТОРЦЕВИХ ШЕСТИГРАННИХ КЛЮЧІВ

CrV | HRC 52 | x9 | ⬢

| артикул | розміри | покриття | упаковка |
|---|---|---|---|
| **HT-0605** | 1.5-10 мм | матове | 60/10 |

## НАБІР ПРОФЕСІЙНИХ ТОРЦЕВИХ ШЕСТИГРАННИХ КЛЮЧІВ



STORM | сталь S2 | HRC 58-62 | x9 | ⬢

| артикул | розміри | покриття | упаковка |
|---|---|---|---|
| **HT-1801** | 1.5-10 мм | Pearl Nickel | 60/10 |

## НАБІР ПРОФЕСІЙНИХ ТОРЦЕВИХ ШЕСТИГРАННИХ КЛЮЧІВ



STORM | сталь S2 | HRC 58-62 | x9 | ⬢

| артикул | розміри | покриття | упаковка |
|---|---|---|---|
| **HT-1803** | 1.5-10 мм | Pearl Nickel | 40/10 |

## НАБІР ТОРЦЕВИХ КЛЮЧІВ ШЕСТИГРАННИХ



STORM | сталь S2 | HRC 58-62 | x9 | ⬢

| артикул | розміри | покриття | упаковка |
|---|---|---|---|
| **HT-1813** | 1.5-10 мм | Pearl Nickel | 40/10 |

## КЛЮЧ ТОРЦЕВИЙ ШЕСТИГРАННИЙ

- матове покриття

CrV | HRC 52 | x10 | ⬢

| артикул | діаметр | розмір | упаковка |
|---|---|---|---|
| **HT-1852** | 2 мм | 83×16 мм | 5000/20 |
| **HT-1853** | 3 мм | 96×20 мм | 2500/20 |
| **HT-1854** | 4 мм | 105×24 мм | 1000/10 |
| **HT-1855** | 5 мм | 115×26 мм | 500/10 |
| **HT-1856** | 6 мм | 133×30 мм | 500/10 |
| **HT-1857** | 7 мм | 137×33 мм | 500/10 |
| **HT-1858** | 8 мм | 154×36 мм | 200/10 |

| артикул | діаметр | розмір | упаковка |
|---|---|---|---|
| **HT-1860** | 10 мм | 170×40 мм | 200/50 |
| **HT-1862** | 12 мм | 190×44 мм | 100/25 |
| **HT-1863** | 13 мм | 200×50 мм | 80/40 |
| **HT-1864** | 14 мм | 210×55 мм | 50/25 |
| **HT-1866** | 16 мм | 220×58 мм | 40/10 |
| **HT-1867** | 17 мм | 225×60 мм | 30/10 |
| **HT-1869** | 19 мм | 265×70 мм | 30/10 |

## НАБІР ТОРЦЕВИХ КЛЮЧІВ TORX

CrV | HRC 52 | x9 | ✿

| артикул | розміри | покриття | упаковка |
|---|---|---|---|
| **HT-0604** | T10-T50 | матове | 60/10 |

## НАБІР ТОРЦЕВИХ КЛЮЧІВ ПОДОВЖЕНИХ TORX З ОТВОРОМ



CrV | HRC 52 | x9 | ✿

| артикул | розміри | покриття | упаковка |
|---|---|---|---|
| **HT-0606** | T10-T50 | матове | 40/10 |

## НАБІР ТОРЦЕВИХ КЛЮЧІВ TORX

CrV | HRC 52 | x9 | ✿

| артикул | розміри | покриття | упаковка |
|---|---|---|---|
| **HT-0607** | T10-T50 | матове | 60/10 |

## НАБІР ТОРЦЕВИХ КЛЮЧІВ ПОДОВЖЕНИХ TORX

CrV | HRC 52 | x9 | ✿

| артикул | розміри | покриття | упаковка |
|---|---|---|---|
| **HT-0608** | T10-T50 | матове | 40/10 |

## НАБІР ТОРЦЕВИХ КЛЮЧІВ З ОТВОРОМ TORX



STORM | сталь S2 | HRC 58-62 | x9

| артикул | розміри | покриття | упаковка |
|---|---|---|---|
| **HT-1821** | T10-T50 | Pearl Nickel | 60/10 |

## ПЛАНКА МАГНІТНА ДЛЯ ІНСТРУМЕНТУ

| артикул | розміри | зусилля | упаковка |
|---|---|---|---|
| **ET-1040** | 305×23×12.5 мм | 13 кг | 24/12 |
| **ET-1041** | 460×23×12.5 мм | 13 кг | 24/12 |
| **ET-1042** | 605×23×12.5 мм | 13 кг | 24/12 |

## ТАРІЛКА МАГНІТНА

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **ET-1050** | 108×22 мм | 48/12 |
| **ET-1051** | 148×25 мм | 36/6 |

## ТАРІЛКА МАГНІТНА 4 СЕКЦІЇ

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **ET-1052** | 148×25 мм | 36/12 |

## ТАРІЛКА МАГНІТНА ПОДВІЙНА

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **ET-1053** | 136×237×28 мм | 24/12 |

## ЗАХВАТ МАГНІТНИЙ ГНУЧКИЙ



| артикул | довжина | зусилля | упаковка |
|---|---|---|---|
| **ET-1015** | 545 мм | 1.5 кг | 200/100 |

## ЗАХВАТ МАГНІТНИЙ ГНУЧКИЙ

| артикул | довжина | зусилля | упаковка |
|---|---|---|---|
| **ET-1008** | 525 мм | 2.25 кг | 100/20 |

## ЗАХВАТ МАГНІТНИЙ ГНУЧКИЙ З ПІДСВІЧУВАННЯМ

| артикул | довжина | зусилля | упаковка |
|---|---|---|---|
| **ET-1010** | 565 мм | 2.25 кг | 100/25 |

## ЗАХВАТ МАГНІТНИЙ ГНУЧКИЙ ІЗ ЗАТИСКАЧЕМ

| артикул | довжина | зусилля | упаковка |
|---|---|---|---|
| **ET-1009** | 600 мм | 2.25 кг | 100/25 |

## ЗАХВАТ МАГНІТНИЙ ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ

| артикул | довжина | зусилля | упаковка |
|---|---|---|---|
| **ET-1005** | 127-635 мм | 0.7 кг | 144/24 |
| **ET-1006** | 130-640 мм | 2.25 кг | 144/24 |
| **ET-1007** | 165-855 мм | 3.62 кг | 144/24 |

## МАГНІТ НА ТЕЛЕСКОПІЧНОМУ ПОДОВЖУВАЧІ, З LED ПІДСВІЧУВАННЯМ

| артикул | довжина | зусилля | упаковка |
|---|---|---|---|
| **ET-1017** | 190-810 мм | 2.25 кг | 100/25 |

## ДЗЕРКАЛО ІНСПЕКЦІЙНЕ ТЕЛЕСКОПІЧНЕ

| артикул | довжина | діаметр | упаковка |
|---|---|---|---|
| **ET-1018** | 170-485 мм | 31 мм | 144/24 |
| **ET-1019** | 240-700 мм | 50 мм | 144/24 |

**НОВИНКА**

## НАБІР ІНСПЕКЦІЙНИЙ

- захват магнітний телескопічний
  - довжина – 810 мм
  - довжина в складеному вигляді – 190 мм
  - максимальне зусилля – 2.25 кг
- захват гнучкий із затискачем
  - довжина – 615 мм
- дзеркало інспекційне телескопічне
  - довжина – 810 мм
  - довжина в складеному вигляді – 190 мм
  - розмір – 25 мм

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **ET-1020** | 40/10 |

## ВОРОНКА УНІВЕРСАЛЬНА ДЛЯ ТЕХНІЧНИХ РІДИН

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **AT-3080** | 100/1 |

## ВОРОНКА ДЛЯ ТЕХНІЧНИХ РІДИН

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **AT-3081** | 100/25 |

## ПІДДОН ДЛЯ ЗЛИВАННЯ МАСТИЛА

| артикул | об'єм | упаковка |
|---|---|---|
| **AT-3082** | 10 л | 8/1 |
| **AT-3083** | 16 л | 8/1 |

## НАСОС РУЧНИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ

- для перекачування палива, мастила, води

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **AT-3070** | 24/6 |

## ШПРИЦ ДЛЯ ТЕХНІЧНИХ РІДИН

- 2 насадки

**200 мл**

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **AT-3071** | 20/1 |

**НОВИНКА**

## ШПРИЦ ДЛЯ ТЕХНІЧНИХ РІДИН

- з комплектом насадок

**500 мл**

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **AT-3075** | 20/1 |

## ШПРИЦ ДЛЯ ТЕХНІЧНИХ РІДИН

**1.5 л**

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **AT-3072** | 10/1 |

## ШПРИЦ ДЛЯ ТЕХНІЧНИХ РІДИН

- з комплектом насадок

**1.5 л**

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **AT-3073** | 10/1 |

## БАЧОК ДЛЯ ЗАМІНИ ГАЛЬМІВНОЇ РІДИНИ

**1л**

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **AT-3074** | 20/1 |

## ШПРИЦ ДЛЯ ЗАЛИВАННЯ МАСТИЛА

| артикул | об'єм | упаковка |
|---|---|---|
| **AT-3065** | 500 мл | 20/1 |
| **AT-3066** | 1000 мл | 20/1 |

## ШПРИЦ ДЛЯ ЗМАЩЕННЯ

- дві насадки у комплекті

| артикул | об'єм | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-0063** | 500 мл | 10/1 |

## ШПРИЦ ДЛЯ ЗМАЩЕННЯ

- два плунжери
- дві насадки у комплекті

| артикул | | об'єм | упаковка |
|---|---|---|---|
| **HT-0060** | | 600 см$^3$ | 10/1 |
| **НОВИНКА** | ***AT-3060** | 500 см$^3$ | 10/1 |
| **НОВИНКА** | **AT-3061** | 800 см$^3$ | 10/1 |

**сумісний з єврокартриджами 400 ml*

## НОВИНКА ШПРИЦ ДЛЯ ЗМАЩЕННЯ

- дві насадки у комплекті

| артикул | об'єм | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-0061** | 500 см$^3$ | 20/1 |

## ШЛАНГ ГНУЧКИЙ ДЛЯ ЗМАЩУВАЛЬНОГО ШПРИЦА

310 Атм

| артикул | діаметр | довжина | різьба | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **HT-0064** | 8 мм | 300 мм | M10×1 | 400/50 |
| **HT-0065** | 11 мм | 300 мм | M10×1 | 300/50 |
| **HT-0068** | 8 мм | 500 мм | M10×1 | 160/40 |
| **HT-0069** | 11 мм | 500 мм | M10×1 | 160/40 |

## НАСАДКА НА ШЛАНГ ДЛЯ ЗМАЩУВАЛЬНОГО ШПРИЦА РОЗБІРНА

| артикул | різьба | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-0070** | M10×1 | 500/25 |

## НОВИНКА НАСАДКА ШВИДКОЗНІМНА ДЛЯ МАСТИЛЬНОГО ШПРИЦА, ПОДВІЙНА РУЧКА

- вуглецева сталь
- 10000 PSI (690 bar)

| артикул | різьба | упаковка |
|---|---|---|
| **AT-3063** | M10 | 150/15 |

## НОВИНКА НАСАДКА ШВИДКОЗНІМНА ДЛЯ МАСТИЛЬНОГО ШПРИЦА

- вуглецева сталь
- 10000 PSI (690 bar)

| артикул | різьба | упаковка |
|---|---|---|
| **AT-3064** | M10 | 200/20 |

## НАСОС ДЛЯ МАСТИЛА РУЧНИЙ



| артикул | продуктивність | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-0066** | 16 л/хв | 10/1 |

## НАСОС ДЛЯ МАСТИЛА РУЧНИЙ РОТОРНИЙ

| артикул | довжина | продуктивність | упаковка |
|---|---|---|---|
| **HT-0067** | 1 м | 26 л/хв | 6/1 |

## ЗНІМАЧ ДВІРНИКІВ АВТОМОБІЛЬНИХ

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **HT-7034** | 72/12 |

## ЗНІМАЧ КУЛЬОВИХ ОПОР ТА РУЛЬОВИХ ТЯГ

22 мм

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **HT-7035** | 10/1 |

## ЗНІМАЧ МАСЛЯНОГО ФІЛЬТРА «КРАБ»

- діаметр захвату від 70 до 130 мм
- під ключ зовнішній 21 мм
- під ключ внутрішній 1/2"

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **HT-7201** | 40/1 |

## ЗНІМАЧ МАСЛЯНОГО ФІЛЬТРА ЛАНЦЮГОВИЙ

| артикул | довжина ланцюга | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-7203** | 42 см | 50/25 |

## ЗНІМАЧ МАСЛЯНОГО ФІЛЬТРА ЛАНЦЮГОВИЙ

| артикул | довжина ланцюга | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-7032** | 42 см | 60/6 |

## НАБІР ЗНІМАЧІВ МАСЛЯНОГО ФІЛЬТРА (КОВПАЧКИ)

| артикул | діаметр | кількість граней | упаковка |
|---|---|---|---|
| **HT-7204** | 65 | 14 | 5/1 |
| | 68 | 14 | |
| | 65/67 | 14 | |
| | 74/76 | 14 | |
| | 76 | 30 | |
| | 73 | 14 | |
| | 75/77 | 15 | |
| | 74/76 | 15 | |
| | 80 | 15 | |
| | 82 | 15 | |
| | 93 | 36 | |
| | 100 | 15 | |
| | 90 | 15 | |
| | 93 | 15 | |

## ЗНІМАЧ МАСЛЯНОГО ФІЛЬТРА «СЕРП»

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **HT-7205** | 50/1 |

## ЗНІМАЧ ПІДШИПНИКІВ «ТРИЛАПИЙ»

| артикул | довжина лапок | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-7041** | 75 мм | 32/2 |
| **HT-7042** | 100 мм | 32/2 |
| **HT-7043** | 150 мм | 24/2 |
| **HT-7044** | 200 мм | 16/2 |
| **HT-7045** | 250 мм | 16/2 |

## ЗНІМАЧ МАСЛЯНОГО ФІЛЬТРА



| артикул | упаковка |
|---|---|
| **HT-7031** | 100/10 |

## ЗНІМАЧ СТОПОРНИХ КІЛЕЦЬ 4 В 1

x4

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **HT-2901** | 60/10 |

## НАБІР ЩИПЦІВ ДЛЯ ЗНЯТТЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ СТОПОРНИХ КІЛЕЦЬ

- фосфатоване покриття
- прецизійні, точні наконечники
- зручна нековзна ручка

x4

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-7001** | 150 мм | 24/6 |

## ЩИПЦІ ДЛЯ ЗНЯТТЯ І ВСТАНОВЛЕННЯ СТОПОРНИХ КІЛЕЦЬ

| артикул | тип | механізм | довжина | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **HT-7005** | прямі | на стискання | 150 мм | 120/6 |
| **HT-7006** | вигнуті | на стискання | 150 мм | 120/6 |
| **HT-7007** | прямі | на розтискання | 150 мм | 120/6 |
| **HT-7008** | вигнуті | на розтискання | 150 мм | 120/6 |

## ЩИПЦІ ДЛЯ ЗНЯТТЯ І ВСТАНОВЛЕННЯ СТОПОРНИХ КІЛЕЦЬ

| артикул | тип | механізм | довжина | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **HT-7011** | прямі | на стискання | 180 мм | 120/6 |
| **HT-7012** | вигнуті | на стискання | 180 мм | 120/6 |
| **HT-7013** | прямі | на розтискання | 180 мм | 120/6 |
| **HT-7014** | вигнуті | на розтискання | 180 мм | 120/6 |

## НАБІР ФОСФАТОВАНИХ ЩИПЦІВ ДЛЯ ЗНЯТТЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ СТОПОРНИХ КІЛЕЦЬ

Prof | $H_3PO_4$ | 40CrV | HRC 58-62 | x4

| артикул | HT-7015 |
|---|---|
| довжина щипців | 180 мм |
| розмір чохла | 400×270 мм |
| упаковка | 24/6 |

## ОБТИСКАЧ ПОРШНЕВИХ КІЛЕЦЬ

| артикул | діаметр | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-7063** | 53-125 мм | 50/1 |
| **HT-7064** | 90-175 мм | 25/1 |

## КОМПЛЕКТ СТЯЖОК ДЛЯ ПРУЖИН



x2

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-7071** | 380 мм | 10/1 |

## КОМПРЕСОМЕТР ДЛЯ БЕНЗИНОВИХ ДВИГУНІВ

- вимірює тиск у діапазоні: 0-20 Bar та 0-300 PSI
- гумовий наконечник для ручного затиску
- змінні наконечники з різьбою M14 та M18
- швидкороз'ємне з'єднання на манометрі

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **AT-4001** | 20/1 |

НОВИНКА

## КОМПРЕСОМЕТР ДЛЯ БЕНЗИНОВИХ ДВИГУНІВ

- набір адаптерів для різних моделей ДВЗ
- шланг зі швидкороз'ємним з'єднанням
- дві шкали: 0-20 Bar та 0-300 PSI
- клапан скидання тиску для обнулення показань

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **AT-4004** | 20/1 |

## КОМПРЕСОМЕТР ДЛЯ ДИЗЕЛЬНИХ ДВИГУНІВ



- набір адаптерів для різних моделей ДВЗ
- армований шланг зі швидкороз'ємним з'єднанням
- прогумований корпус манометра
- дві шкали: 0-70 Bar та 0-1000 PSI
- клапан скидання тиску для обнулення показань

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **AT-4002** | 10/1 |

## КОМПРЕСОМЕТР ДЛЯ ДИЗЕЛЬНИХ ДВИГУНІВ

- набір адаптерів для різних моделей ДВЗ
- армований шланг зі швидкороз'ємним з'єднанням
- прогумований корпус манометра
- дві шкали: 0-70 Bar та 0-1000 PSI
- клапан скидання тиску для обнулення показань

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **AT-4003** | 6/1 |

## НОВИНКА ТЕСТЕР ТИСКУ ПАЛИВА В ІНЖЕКТОРНИХ МАГІСТРАЛЯХ



- набір аксесуарів для підключення різних типів авто
- прогумований корпус манометра
- дві шкали: 0-7 Bar та 0-100 PSI

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **AT-4005** | 20/1 |

## НОВИНКА ТЕСТЕР ТИСКУ МАСТИЛА В ДВИГУНІ

- перехідники для підключення різних типів
- прогумований корпус манометра
- дві шкали: 0-7 Bar та 0-100 PSI

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **AT-4006** | 20/1 |

## НОВИНКА ТЕСТЕР ТИСКУ МАСТИЛА В ДВИГУНІ ТА АКПП

- перехідники для підключення різних типів
- прогумований корпус манометра
- дві шкали: 0-35 Bar та 0-500 PSI

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **AT-4007** | 10/1 |

НОВИНКА

## ВАКУУММЕТР

- адаптери та перехідники в комплекті
- прогумований корпус манометра
- діапазон вимірювань: позитивний тиск 40 PSI, негативний - 20 PSI

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **AT-4008** | 10/1 |

НОВИНКА

## НАСОС РУЧНИЙ ВАКУУМНИЙ

- набір аксесуарів для підключення різних типів
- робочий тиск до 4 Bar

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **AT-4009** | 20/1 |

## КОМПЛЕКТ ГУМОВИХ САЛЬНИКІВ, ДЮЙМОВІ

- стійкі до бензину, мастил
- з натурального каучуку
- професійна якість

**x382**

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **AT-5382** | 20/1 |

## КОМПЛЕКТ ГУМОВИХ САЛЬНИКІВ, МЕТРИЧНІ

- стійкі до бензину, мастил
- з натурального каучуку
- професійна якість

**x407**

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **AT-5407** | 20/1 |

## НОВИНКА КОМПЛЕКТ ГУМОВИХ УЩІЛЬНЮВАЛЬНИХ КІЛЕЦЬ



- мають підвищену хімічну стійкість
- з натуральної гуми (вітон)
- професійна якість

x419

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **AT-5419** | 20/1 |

## ТРИМАЧ-ПРИСОСКА ДЛЯ СКЛА

120 мм

| артикул | тип | максимальне навантаження | упаковка |
|---|---|---|---|
| **HT-7101** | одинарна | 40 кг | 60/1 |
| **HT-7102** | подвійна | 80 кг | 24/1 |
| **HT-7103** | потрійна | 120 кг | 12/1 |

## КОМПЛЕКТ ЩУПІВ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ЗАЗОРІВ

| артикул | товщина сегментів | кількість сегментів | упаковка |
|---|---|---|---|
| **AT-0001** | 0.05-1.0 мм | 13 | 200/10 |
| **AT-0002** | 0.05-1.0 мм | 20 | 200/10 |

## КОМПЛЕКТ ЩУПІВ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ЗАЗОРІВ

| артикул | товщина сегментів | кількість сегментів | упаковка |
|---|---|---|---|
| **AT-0003** | 0.04-0.63 мм | 26 | 120/20 |
| **AT-0004** | 0.04-0.88 мм | 32 | 120/20 |

## КОМПЛЕКТ ЩУПІВ ВИГНУТИХ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ЗАЗОРІВ

| артикул | товщина сегментів | кількість сегментів: | упаковка |
|---|---|---|---|
| **AT-0005** | 0.203-0.66 мм | 12 | 120/20 |
| **AT-0006** | 0.127-0.508 мм | 16 | 120/20 |

## ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ

- LED індикація заряду акумулятора

| артикул | AT-3012 |
|---|---|
| керування | трансформатор |
| напруга заряду | 6 В, 12 В |
| струм заряду | до 6 А |
| ємність батарей, що заряджаються | 10-60 Аг |
| упаковка | 10/1 |

## ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ

- стрілочний індикатор заряду акумулятора

| артикул | AT-3014 |
|---|---|
| керування | трансформатор |
| напруга заряду | 6 В, 12 В |
| струм заряду | до 6 А |
| ємність батарей, що заряджаються | 10-60 Аг |
| упаковка | 8/1 |

## ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ

| артикул | AT-3015 |
|---|---|
| керування | трансформатор |
| напруга заряду | 12 В, 24 В |
| потужність | 600 Вт |
| струм заряду | 20/30 А |
| ємність батарей, що заряджаються | 20-400 Аг |
| упаковка | 1/1 |

## ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ

- захист від: неправильного підключення, перезарядження, короткого замикання, перегрівання
- плавне регулювання струму заряду

| артикул | AT-3020 |
|---|---|
| керування | мікропроцесор |
| напруга заряду | 6 В, 12 В |
| струм заряду | 0-10 А |
| ємність батарей, що заряджаються | до 120 Аг |
| упаковка | 12/1 |

## ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ

- активне охолодження
- режим відновлення батареї

| артикул | AT-3021 |
|---|---|
| керування | мікропроцесор |
| напруга заряду | 12 В |
| струм заряду | 5-20 А |
| ємність батарей, що заряджаються | 6-280 Ач |
| упаковка | 10/1 |

## ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ

- мікропроцесор

| артикул | AT-3022 |
|---|---|
| керування | мікропроцесор |
| напруга заряду | 6/12 В |
| струм заряду | 2 А |
| ємність батарей, що заряджаються | 1.2-60 Ач |
| упаковка | 20/1 |

## ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ

- багатоступенева система заряджання
- стабілізація напруги
- ступінь захисту від зовнішнього середовища IP65
- зимовий режим

| артикул | AT-3023 |
|---|---|
| керування | мікропроцесор |
| напруга заряду | 6 В, 12 В |
| струм заряду | 0.8 А, 3.8 А |
| ємність батарей, що заряджаються | 1.2-120 Ач |
| упаковка | 20/1 |

## ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ

- багатоступенева система заряджання
- стабілізація напруги
- ступінь захисту від зовнішнього середовища IP65
- зимовий режим

| артикул | AT-3024 |
|---|---|
| керування | мікропроцесор |
| напруга заряду | 6 В, 12 В |
| струм заряду | 4 А |
| ємність батарей, що заряджаються | 1.2-120 Ач |
| упаковка | 20/1 |

## ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ

- зимовий режим заряджання

| артикул | AT-3026 |
|---|---|
| керування | мікропроцесор |
| напруга заряду | 6 В, 12 В |
| струм заряду | 1/4.5 А |
| ємність батарей, що заряджаються | 1.2-120 Ач |
| упаковка | 20/1 |

## ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ

- швидкий, повільний режими заряджання
- підходить для LEAD-ACID, GEL, AMG, LiFePo4

| артикул | AT-3027 |
|---|---|
| керування | мікропроцесор |
| напруга заряду | 6 В, 12 В |
| струм заряду | 1.5 А |
| ємність батарей, що заряджаються | 1.2-40 Аг |
| упаковка | 50/1 |

## ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ

- режим відновлення батареї
- багатоступенева система заряджання

| артикул | AT-3025 |
|---|---|
| керування | мікропроцесор |
| напруга заряду | 12 В, 24 В |
| струм заряду | 2/6/10 А |
| ємність батарей, що заряджаються | 2.2-300 Аг |
| упаковка | 12/1 |

## ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ

- захист пристрою та акумуляторної батареї від неправильного підключення
- захист від короткого замикання
- захист від перевантаження
- захист від перегрівання

| артикул | AT-3031 |
|---|---|
| керування | мікропроцесор |
| напруга заряду | 12 В, 24 В |
| макс. струм заряду | 10 А |
| ємність батарей, що заряджаються | 6-150 Аг |
| упаковка | 12/1 |

## ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ

- захист пристрою та акумуляторної батареї від неправильного підключення
- захист від короткого замикання
- захист від перевантаження
- захист від перегрівання

| артикул | AT-3032 | AT-3033 |
|---|---|---|
| керування | трансформатор | трансформатор |
| напруга заряду | 6 В, 12 В | 6 В, 12 В |
| макс. струм заряду | 2/4 А | 3/6 А |
| ємність батарей, що заряджаються | 4-45 Аг | 6-60 Аг |
| упаковка | 12/1 | 12/1 |

## ПУСКОЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ

| артикул | **AT-3013** |
|---|---|
| напруга заряду | 6 В, 12 В |
| струм заряду | 6 В/12 А, 12 В/2 А, 12 В/12 А |
| ємність батарей, що заряджаються | до 100 Аг |
| пусковий струм | 70 А |
| упаковка | 4/1 |

## ПУСКОЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ

| артикул | **AT-3016** |
|---|---|
| напруга заряду | 12 В, 24 В |
| струм заряду | 50/75 А |
| пусковий струм | 300 А |
| потужність | 1.2 кВт |
| ємність батарей, що заряджаються | 20-600 Аг |
| упаковка | 1/1 |

## НАСОС ВАКУУМНИЙ

- для відкачування мастила

**12 В** **5 А**

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **AC-0006** | 10/1 |

## ПУСКОВІ ДРОТИ

- багатожильний дріт з морозостійкою ізоляцією
- повністю ізольовані клеми
- надійне запресування дротів у клемах
- зручний чохол

до -40 °C

| артикул | макс. струм | довжина | упаковка |
|---|---|---|---|
| **AT-3041** | 300 А | 2.5 м | 10/1 |
| **AT-3042** | 300 А | 3 м | 10/1 |
| **AT-3044** | 400 А | 3 м | 10/1 |
| **AT-3045** | 500 А | 2.5 м | 10/1 |
| **AT-3047** | 600 А | 3 м | 5/1 |
| **AT-3050** | 800 А | 4 м | 5/1 |

## КЛЕМИ ДЛЯ ПУСКОВИХ ДРОТІВ

- повністю ізольовані
- 2 у комплекті

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **AT-3049** | 40/1 |

## КОМПРЕСОР АВТОМОБІЛЬНИЙ

- вбудований LED ліхтар
- шланг довжиною 70 см
- шнур довжиною 3 метри
- точний манометр тиску
- антивібраційні ніжки

12 В

| артикул | **AC-0001** |
|---|---|
| циліндр | 1×19 мм |
| продуктивність | 20 л/хв |
| максимальний тиск | 7 бар |
| упаковка | 12/1 |

## КОМПРЕСОР АВТОМОБІЛЬНИЙ

- вбудований LED ліхтар
- шланг довжиною 63 см
- шнур довжиною 3 метри
- точний манометр тиску
- антивібраційні ніжки

12 В

| артикул | **AC-0002** |
|---|---|
| циліндр | 1×30 мм |
| продуктивність | 30 л/хв |
| максимальний тиск | 7 бар |
| упаковка | 8/1 |

## КОМПРЕСОР АВТОМОБІЛЬНИЙ

- вбудований LED ліхтар
- шланг довжиною 63 см
- шнур довжиною 3 м
- точний манометр тиску
- антивібраційні ніжки
- перехідник для підключення компресора напряму до акумулятора автомобіля

12 В

| артикул | **AC-0003** |
|---|---|
| циліндр | 2×30 мм |
| продуктивність | 40 л/хв |
| максимальний тиск | 7 бар |
| упаковка | 4/1 |

## НОВИНКА

## КОМПРЕСОР АВТОМОБІЛЬНИЙ

- шланг довжиною 100 см
- шнур довжиною 3 м
- точний манометр тиску
- антивібраційні ніжки

12 В

| артикул | AC-0004 |
|---|---|
| циліндр | 30 мм |
| продуктивність | 37 л/хв |
| максимальний тиск | 7 бар |
| упаковка | 8/1 |

## НОВИНКА

## КОМПРЕСОР АВТОМОБІЛЬНИЙ

- шланг довжиною 400 см
- шнур довжиною 3 м
- точний манометр тиску

12 В

| артикул | AC-0005 |
|---|---|
| циліндр | 2×30 мм |
| продуктивність | 85 л/хв |
| максимальний тиск | 10 бар |
| упаковка | 6/1 |

## ВИМІРЮВАЧ ТИСКУ В ШИНАХ СТРІЛОЧНИЙ

| артикул | AT-1003 | AT-1004 |
|---|---|---|
| корпус | пластиковий | металевий |
| макс. тиск | 4 бар | 10 бар |
| упаковка | 200/50 | 100/50 |

## ТЕСТЕР ГАЛЬМІВНОЇ РІДИНИ

| артикул | упаковка |
|---|---|
| AT-0010 | 100/1 |

## НАБІР ПЕНЗЛІВ

- для детейлінгу, хімчистки

x5

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **AT-0100** | 20/1 |

## НАБІР ЗНІМАЧІВ ОБШИВКИ САЛОНУ

x5

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **AT-0150** | 20/5 |

## НАБІР ЗНІМАЧІВ ОБШИВКИ САЛОНУ

x6

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **AT-0151** | 24/6 |

## НАБІР ЗНІМАЧІВ КЛІПС І ОБШИВКИ САЛОНУ

x11

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **AT-0152** | 10/1 |

## СКРЕБОК АВТОМОБІЛЬНИЙ ДЛЯ СКЛА З ВОДОЗГОНОМ

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **AT-0101** | 12×12 см | 100/1 |

## СКРЕБОК АВТОМОБІЛЬНИЙ ДЛЯ СКЛА

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **AT-0102** | 17×7 см | 100/1 |

## СКРЕБОК АВТОМОБІЛЬНИЙ ДЛЯ СКЛА

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **AT-0103** | 29×10 см | 100/1 |

## НАБІР АВТОМОБІЛЬНИЙ "WINTER"

| артикул | комплектація | упаковка |
|---|---|---|
| **AT-0110** | • рукоятка<br>• щітка насадка<br>• лопата насадка<br>• скребок насадка | 10/1 |

## ЛОПАТА АВТОМОБІЛЬНА ДЛЯ СНІГУ СКЛАДАНА

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **AT-0134** | 67 см | 12/1 |

## ЛОПАТА ДЛЯ СНІГУ АВТОМОБІЛЬНА ТЕЛЕСКОПІЧНА

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **AT-0132** | 68-87 см | 12/1 |

## ЛОПАТА САПЕРНА СКЛАДАНА

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **AT-0133** | 57 см | 12/1 |

## ЩІТКА ЗІ СКРЕБКОМ

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **AT-0111** | 40 см | 28/1 |

## ЩІТКА ЗІ СКРЕБКОМ

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **AT-0112** | 45 см | 24/1 |

## ЩІТКА ЗІ СКРЕБКОМ

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **AT-0113** | 53 см | 24/1 |

## ЩІТКА ЗІ СКРЕБКОМ

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **AT-0114** | 58 см | 12/1 |

## ЩІТКА ЗІ СКРЕБКОМ

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **AT-0115** | 61 см | 12/1 |

## ЩІТКА ЗІ СКРЕБКОМ

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **AT-0120** | 61.5 см | 25/1 |

## ЩІТКА ЗІ СКРЕБКОМ

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **AT-0116** | 61 см | 12/1 |

## ЩІТКА ЗІ СКРЕБКОМ

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **AT-0117** | 66 см | 12/1 |

## ЩІТКА ЗІ СКРЕБКОМ ТЕЛЕСКОПІЧНА

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **AT-0118** | 68-86 см | 12/1 |

## ЩІТКА ЗІ СКРЕБКОМ ТЕЛЕСКОПІЧНА

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **AT-0119** | 99-139 см | 12/1 |

## ВОДОЗГІН СИЛІКОНОВИЙ

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **AT-0141** | 28 см | 50/1 |

## ВОДОЗГІН СИЛІКОНОВИЙ

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **AT-0142** | 30 см | 25/1 |

НОВИНКА

## ГУМКИ БАГАЖНІ

x2

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **AT-0031** | 600 мм | 100/25 |
| **AT-0032** | 1000 мм | 100/25 |

## КОНЕКТОРИ ОБТИСКНІ

- для автомобільної електропроводки

x150

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **TC-9005** | 250/1 |

## КОНЕКТОРИ ОБТИСКНІ

- для автомобільної електропроводки

x144

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **TC-9010** | 48/12 |

## КОНЕКТОРИ ОБТИСКНІ

- для автомобільної електропроводки

x270

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **TC-9011** | 36/6 |

## ТАЛЬ ЛАНЦЮГОВИЙ

| артикул | діаметр ланцюгів | площа попереч. перетину | макс. навантаження | руйнівне навантаження | упаковка |
|---|---|---|---|---|---|
| **GT1406** | 6.0 мм | 28.3 мм$^2$ | 1000 кг | 4200 кг | 1/1 |
| **GT1407** | 6.0 мм | 28.3 мм$^2$ | 2000 кг | 4200 кг | 1/1 |
| **GT1408** | 8.0 мм | 50.2 мм$^2$ | 3000 кг | 8400 кг | 1/1 |

## ЛЕБІДКА ВАЖІЛЬНА БАРАБАННА

- сталевий трос

| артикул | максимальне тяглове зусилля | трос | упаковка |
|---|---|---|---|
| **GT1454** | 450 кг | 10 м × 4.2 мм | 6/1 |
| **GT1455** | 900 кг | 10 м × 4.5 мм | 4/1 |

## ЛЕБІДКА ВАЖІЛЬНА

| артикул | максимальне тяглове зусилля | трос | упаковка |
|---|---|---|---|
| **GT1442** | 2 т | 1.5 м × 4.5 мм | 10/1 |
| **GT1444** | 4 т | 3 м × 5.5 мм | 6/1 |

## ЛЕБІДКА ЕЛЕКТРИЧНА

- потужний та надійний двигун
- міцна металева рама
- клас ізоляції B
- клас захисту IP64
- швидкість підйому 4/8 м/хв

230 В 50 Гц

| артикул | напруга/сила струму | вантажопідйомність макс. висота 6 / 12 м | трос Ø | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **GT1481** | 500 Вт / 2.2 А | 250/125 кг | 3.0 мм | 2/1 |
| **GT1482** | 900 Вт / 4.0 А | 500/250 кг | 4.2 мм | 2/1 |
| **GT1483** | 1600 Вт / 7.4 А | 999/500 кг | 5.6 мм | 1/1 |

НОВИНКА

## ДОМКРАТ МЕХАНІЧНИЙ РОМБОПОДІБНИЙ

| артикул | макс. навантаження | висота підйому | комплект | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **GT0180** | 1 т | 92-340 мм | ручка | 10/1 |
| **GT0182** | 1.5 т | 90-370 мм | ручка | 10/1 |
| **GT0183** | 1.5 т | 90-370 мм | тріскачка | 10/1 |
| **GT0184** | 2 т | 110-400 мм | ручка | 6/1 |
| **GT0185** | 2 т | 110-400 мм | тріскачка | 6/1 |

| артикул | найменування | упаковка |
|---|---|---|
| **GT0178** | Ручка для домкрата механічного ромбоподібного | 20/1 |
| **GT0179** | Тріскачка для домкрата механічного ромбоподібного | 20/1 |

## ДОМКРАТ «СТОВПЧИК» ОДНОШТОКОВИЙ

| артикул | макс. навантаження | висота підйому | упаковка | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **GT0021** | 2 т | 148-278 мм | картонна коробка | 10/1 |
| **GT0022** | 3 т | 180-340 мм | картонна коробка | 6/1 |
| **GT0023** | 5 т | 197-382 мм | картонна коробка | 6/1 |
| **GT0025** | 10 т | 220-420 мм | картонна коробка | 4/1 |
| **GT0027** | 15 т | 225-425 мм | картонна коробка | 2/1 |
| **GT0028** | 20 т | 235-440 мм | картонна коробка | 2/1 |
| **GT0029** | 30 т | 255-405 мм | картонна коробка | 2/1 |
| **GT0030** | 50 т | 300-480 мм | картонна коробка | 1/1 |

## ДОМКРАТ «СТОВПЧИК» ОДНОШТОКОВИЙ, КЕЙС

| артикул | макс. навантаження | висота підйому | упаковка | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **GT0051** | 2 т | 148-278 мм | пластиковий кейс | 5/1 |
| **GT0052** | 3 т | 180-350 мм | пластиковий кейс | 5/1 |
| **GT0053** | 5 т | 200-390 мм | пластиковий кейс | 5/1 |

## РЕМКОМПЛЕКТ, ДО ДОМКРАТУ «СТОВПЧИК» ОДНОШТОКОВОГО



| артикул | сумісність | | упаковка |
|---|---|---|---|
| **GT9001** | GT0021 | 2 т | 1/1 |
| **GT9002** | GT0022 | 3 т | 1/1 |
| **GT9003** | GT0023 | 5 т | 1/1 |
| **GT9005** | GT0025 | 10 т | 1/1 |
| **GT9007** | GT0027 | 15 т | 1/1 |
| **GT9008** | GT0028 | 20 т | 1/1 |
| **GT9009** | GT0029 | 30 т | 1/1 |

## КОМПЛЕКТ РОЗПОРОК ГІДРАВЛІЧНИЙ

| артикул | максимальне навантаження | упаковка |
|---|---|---|
| **GT0200** | 4 т | 1/1 |

## КОМПЛЕКТ РОЗПОРОК ГІДРАВЛІЧНИЙ

| артикул | максимальне навантаження | упаковка |
|---|---|---|
| **GT0202** | 10 т | 1/1 |

## ГІДРАВЛІЧНИЙ ТРУБОГИН

| артикул | макс. навантаження | насадки | упаковка |
|---|---|---|---|
| **GT1212** | 12 т | 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2" | 1/1 |
| **GT1215** | 15 т | 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3" | 1/1 |

## СТЕНД ДЛЯ ДВИГУНА

| артикул | максимальне навантаження | упаковка |
|---|---|---|
| **GT1000** | 500 кг | 1/1 |

## ПІДСТАВКИ ПІД МАШИНУ

x2

| артикул | максимальне навантаження | висота підйому | упаковка |
|---|---|---|---|
| **GT0403** | 2 т | 270-360 мм | 6/1 |

## ПІДСТАВКИ ПІД МАШИНУ

x2

| артикул | максимальне навантаження | висота підйому | упаковка |
|---|---|---|---|
| **GT0400** | 2 т | 275-428 мм | 6/1 |
| **GT0401** | 3 т | 288-430 мм | 6/1 |
| **GT0405** | 6 т | 390-608 мм | 3/1 |

## ПРЕС ГІДРАВЛІЧНИЙ

| артикул | максимальне навантаження | упаковка |
|---|---|---|
| **GT0704** | 10 т | 1/1 |

## ПРЕС ГІДРАВЛІЧНИЙ

| артикул | макс.навантаження | упаковка |
|---|---|---|
| **GT0705** | 20 т | 1/2 |

## ЗНІМАЧ КОРОБКИ ГІДРАВЛІЧНИЙ ПІДКАТНИЙ

| артикул | максимальне навантаження | висота | упаковка |
|---|---|---|---|
| **GT0804** | 0.5 т | 1100-1900 мм | 1/1 |

## ЗНІМАЧ КОРОБКИ ГІДРАВЛІЧНИЙ ПІДКАТНИЙ

| артикул | максимальне навантаження | висота | упаковка |
|---|---|---|---|
| **GT0806** | 0.5 т | 1300-1800 мм | 1/1 |

## КРАН-ЗНІМАЧ ДВИГУНА ГІДРАВЛІЧНИЙ ПІДКАТНИЙ

| артикул | максимальне навантаження | макс. висота підйому | упаковка |
|---|---|---|---|
| **GT0807** | 1 т | 2200 мм | 1/2 |

## КРАН-ЗНІМАЧ ДВИГУНА ГІДРАВЛІЧНИЙ ПІДКАТНИЙ

| артикул | максимальне навантаження | висота стріли | Довжина стріли | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **GT0808** | 2 т | 1540-2350 мм | 1650 мм | 1/1 |

## ЗНІМАЧ ПРУЖИН ГІДРАВЛІЧНИЙ СТАЦІОНАРНИЙ

| артикул | макс. навантаження | упаковка |
|---|---|---|
| **GT1701** | 1 т | 1/1 |

## ЗНІМАЧ ПРУЖИН МЕХАНІЧНИЙ СТАЦІОНАРНИЙ

| артикул | макс. навантаження | упаковка |
|---|---|---|
| **GT1702** | 1 т | 1/1 |

# АВТОНОМНЕ ЖИВЛЕННЯ

02

СТАНЦІЇ ЗАРЯДНІ ПОРТАТИВНІ,
ГЕНЕРАТОРИ (ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ),
ПОВЕРБАНКИ, ПАНЕЛІ СОНЯЧНІ

## НОВИНКА

## СТАНЦІЯ ЗАРЯДНА ПОРТАТИВНА

STORM LiFePO4 3 РОКИ ГАРАНТІЯ

| артикул | WT-7000 |
|---|---|
| живлення | від мережі 220 В, сонячних панелей, прикурювача авто |
| струм на виході | **AC:** 300 Вт, 230 В, 60 Гц<br>**DC:** 120 Вт, 12В / 10А×2 |
| струм на вході | **AC:** 50 Вт, 90-132 В<br>**DC:** 40 Вт, 11-28 В, 2,5 А (90 Вт макс.) |
| вихідна напруга постійного струму | **USB Type-A1/2:** 5В / 2.4А;<br>**USB Type-A3:** 5В /3А, 9В / 2А, 12В / 1.5А (18 Вт макс.);<br>**USB Type-C1:** 5 / 3А; 9В / 3А, 15В / 3А, 20В / 3А (60 Вт макс.) |
| акумулятор | LiFePO4 |
| ємність акумулятора | 230.4 Втг |
| номінальна потужність | 300 Вт |

## НОВИНКА

## СТАНЦІЯ ЗАРЯДНА ПОРТАТИВНА

STORM LiFePO4 3 РОКИ ГАРАНТІЯ

| артикул | WT-7001 |
|---|---|
| живлення | від мережі 220 В, сонячних панелей, прикурювача авто, генератора |
| струм на виході | **AC:** 600 Вт, 230 В, 50 Гц, 5 А<br>**DC:** 120 Вт, 12В / 10А (авто), 12В / 10А×2 |
| струм на вході | **AC:** 160 Вт, 230 В<br>**DC:** 200 Вт, 12-28 В, 8 А |
| вихідна напруга постійного струму | **USB Type-A×2:** 5В / 3А, 9В / 2А, 12В / 1,5А (18 Вт макс.);<br>**USB Type-C1:** 5В / 3А, 9В / 3А, 12В / 3А, 15В / 3А, 20В / 2.25А (45 Вт макс.);<br>**USB Type-C2:** 5В / 3А; 9В / 3А, 15В / 3А, 20В / 5А (100 Вт макс.) |
| акумулятор | LiFePO4 |
| ємність акумулятора | 537.6 Втг |
| номінальна потужність | 600 Вт |

## НОВИНКА

## СТАНЦІЯ ЗАРЯДНА ПОРТАТИВНА

STORM LiFePO4 3 РОКИ ГАРАНТІЯ

| артикул | WT-7002 |
|---|---|
| живлення | від мережі 220 В, сонячних панелей, прикурювача авто |
| струм на виході | **AC:** 1200 Вт, 230 В, 50 Гц<br>**DC:** 120 Вт, 12В / 10А (авто), 12В / 5А×2 |
| струм на вході | **AC:** 800 Вт, 230 В, 50 Гц<br>**DC:** 300 Вт, 11-50 В, 8.5 А |
| вихідна напруга постійного струму | **USB Type-A:** 5В / 3А, 9В / 2А, 12В / 1.5А; SCP 5В / 4.5А, 4.5В / 5А (22.5 Вт макс.);<br>**USB Type-A1/A3×2:** 5В / 2.4А (12 Вт макс.);<br>**USB Type-C2/C3×2:** 12В / 3А, 9В / 3А, 12В / 2.5А (30 Вт макс.) |
| акумулятор | LiFePO4 |
| ємність акумулятора | 1120 Втг |
| номінальна потужність | 1200 Вт |

## НОВИНКА ПОРТАТИВНІ ЗАРЯДНІ СТАНЦІЇ

| артикул | WT-7011 | WT-7012 | WT-7013 |
|---|---|---|---|
| живлення | від автомобільного прикурювача, мережі 220 В, сонячних панелей | від автомобільного прикурювача, мережі 220 В, сонячних панелей | від автомобільного прикурювача, мережі 220 В, сонячних панелей |
| струм на виході | 230 В | 230 В | 230 В |
| струм на вході | 1000 Вт макс.сонячна панель: 12-80 В (600 Вт макс.) | 1000 Вт макс.сонячна панель: 12-80 В (600 Вт макс.) | 1000 Вт макс.сонячна панель: 12-80 В (1200 Вт макс.) |
| вихідна напруга постійного струму | **автомобільний порт:** 12В / 10А **USB Type-A:** 5В / 3А, 9В / 2А, 12В / 1,67А (22.5 Вт макс.) **USB Type-C:** 5/9/12/15В / 3А; 20В / 5А (100 Вт макс.) | **автомобільний порт:** 12В / 10А **USB Type-A:** 5В / 3А, 9В / 2А, 12В / 1,67А (22.5 Вт макс.) **USB Type-C:** 5/9/12/15В / 3А; 20В / 5А (100 Вт макс.) | **автомобільний порт:** 12В / 10А **USB Type-A 2 шт:** 5В / 3А, 9В / 2А, 12В / 1,67А (22.5 Вт макс.) **USB Type-C 2 шт:** 5/9/12/15В / 3А; 20/28 В / 5А (140 Вт макс.) |
| акумулятор | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| ємність акумулятора | 1024 Втг (40 Аг) | 1536 Втг (60 Аг) | 2048 Втг (40 Аг) |
| номінальна потужність | 1800 Вт | 1800 Вт | 2400 Вт |
| максимальна потужність | 2200 Вт | 2400 Вт | 4800 Вт |

## НОВИНКА АДАПТЕР ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ СОНЯЧНИХ ПАНЕЛЕЙ, КАБЕЛЬ 10 В 1

| артикул | AD-0001 |
|---|---|
| напруга | до 30 В |
| сила струму | до 4 А |
| роз'єм | DC5521 |
| упаковка | |

## НОВИНКА АДАПТЕР ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ СОНЯЧНИХ ПАНЕЛЕЙ, КАБЕЛЬ 16 AWG, 0.65 М

| артикул | AD-0002 |
|---|---|
| напруга | до 100 В |
| сила струму | до 30 А |
| універсальний комплект адаптерів | MC4-Anderson, XT60, DC7909, DC5521 |
| упаковка | 40/1 |

## НОВИНКА АДАПТЕР ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ СОНЯЧНИХ ПАНЕЛЕЙ, КАБЕЛЬ 14 AWG, 0.65 М

| артикул | AD-0003 |
|---|---|
| напруга | до 100 В |
| сила струму | до 30 А |
| універсальний комплект адаптерів | MC4-Anderson, XT60, DC7909 |
| упаковка | 40/1 |

## НОВИНКА АДАПТЕР ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ СОНЯЧНИХ ПАНЕЛЕЙ, КАБЕЛЬ 16 AWG, 0.5 М

| артикул | AD-0005 |
|---|---|
| напруга | до 100 В |
| сила струму | до 30 А |
| роз'єм | DC5521-XT 60 |
| упаковка | 40/1 |

## НОВИНКА ПАНЕЛЬ СОНЯЧНА, 30 ВТ



| артикул | PS-0001 |
|---|---|
| номінальна потужність | 30 Вт |
| вихідна напруга постійного струму | **USB Type-A:** 5В / 3.4А, 9В / 2.5А, 12В / 2А; **USB Type-C:** 5В / 3А, 9В / 2.2А, 12В / 1.67А |
| напруга | 18 В |
| струм на виході | 1.82 А |
| упаковка | 10/1 |

## НОВИНКА ПАНЕЛЬ СОНЯЧНА, 60 ВТ

| артикул | PS-0002 |
|---|---|
| номінальна потужність | 60 Вт |
| вихідна напруга постійного струму | **USB Type-A:** 5В / 3.4А, 9В / 2.5А, 12В / 2А; **USB Type-C:** 5В / 3А, 9В / 3А, 12В / 2.5А |
| напруга | 18 В |
| струм на виході | 3.33 А |
| упаковка | 6/1 |

## НОВИНКА ПАНЕЛЬ СОНЯЧНА, 100 ВТ



| артикул | PS-0003 |
|---|---|
| номінальна потужність | 100 Вт |
| вихідна напруга постійного струму | **USB Type-A:** 5В / 3.4А, 9В / 2.5А, 12В / 2А; **USB Type-C:** 5В / 3А, 9В / 3А, 12В / 3А, 15В / 3А |
| напруга | 20 В |
| струм на виході | 5 А |
| упаковка | 4/1 |

## НОВИНКА ПАНЕЛЬ СОНЯЧНА, 200 ВТ

| артикул | PS-0004 |
|---|---|
| номінальна потужність | 200 Вт |
| вихідна напруга постійного струму | **USB Type-A:** 5В / 3.4А, 9В / 2.5А, 12В / 2А; **USB Type-C:** 5В / 3А, 9В / 3А, 12В / 3А, 15В / 3А |
| напруга | 20 В |
| струм на виході | 10 А |
| упаковка | 3/1 |

## НОВИНКА ПОВЕРБАНК ПОРТАТИВНИЙ ЗНІМНИЙ, ДЛЯ ЗАРЯДНИХ СТАНЦІЙ WT-7011/7012/7013

- бездротова магнітна зарядка
- індикатор заряду
- LED ліхтар

STORM | Li-Ion | 3 РОКИ ГАРАНТІЯ

| артикул | WT-7010 |
|---|---|
| акумулятор | Li-Ion |
| ємність акумулятора | 6400 МАг |
| макс. потужність | 15 Вт |
| упаковка | 70/1 |

## ГЕНЕРАТОРИ БЕНЗИНОВІ

STORM | 3 РОКИ ГАРАНТІЯ | A-92 A-95 | 10W30 | IP 23

| артикул | DT-1130 | DT-1131 | НОВИНКА DT-1135 |
|---|---|---|---|
| частота | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
| напруга | 230 В | 230 В | 230 В |
| номінальна потужність | 2.8 кВт | 2.8 кВт | 3.2 кВт |
| максимальна потужність | 3 кВт | 3 кВт | 3.5 кВт |
| тип альтернатора | синхронний, щітковий | синхронний, щітковий | синхронний, щітковий |
| матеріал обмоток генератора | мідь | мідь | мідь |
| кількість фаз | 1 | 1 | 1 |
| тип двигуна | бензиновий, одноциліндровий, чотиритактний, верхньоклапанний, з повітряним охолодженням | | |
| потужність двигуна | 7 к.с. | 7 к.с. | 8.5 к.с. |
| стартер ручний/електричний | + / - | + / + | + / + |
| об'єм паливного бака | 15 л | 15 л | 18 л |
| транспортувальні колеса та ручки | - | - | - |

## ГЕНЕРАТОРИ БЕНЗИНОВІ

STORM | 3 РОКИ ГАРАНТІЯ | A-92 A-95 | 10W30 | IP 23

| артикул | DT-1155 | DT-1156 | DT-1175 |
|---|---|---|---|
| частота | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
| напруга | 230 В | 230 В | 230 В |
| номінальна потужність | 5 кВт | 5.5 кВт | 7 кВт |
| максимальна потужність | 5.5 кВт | 6.5 кВт | 7.5 кВт |
| тип альтернатора | синхронний, щітковий | синхронний, щітковий | синхронний, щітковий |
| матеріал обмоток генератора | мідь | мідь | мідь |
| кількість фаз | 1 | 1 | 1 |
| тип двигуна | бензиновий, одноциліндровий, чотиритактний, верхньоклапанний, з повітряним охолодженням | | |
| потужність двигуна | 13 к.с. | 13 к.с. | 16 к.с. |
| стартер ручний/електричний | + / - | + / + | + / + |
| об'єм паливного бака | 25 л | 25 л | 25 л |
| транспортувальні колеса та ручки | + | + | + |

## ГЕНЕРАТОРИ БЕНЗИНОВІ

| артикул | DT-1176 | DT-1186 | НОВИНКА DT-1196 |
|---|---|---|---|
| частота | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
| напруга | 230/400 В | 230/400 В | 230/400 В |
| номінальна потужність | 7 кВт | 8 кВт | 9 кВт |
| максимальна потужність | 7.5 кВт | 8.5 кВт | 10 кВт |
| тип альтернатора | синхронний, щітковий | синхронний, щітковий | синхронний, щітковий |
| матеріал обмоток генератора | мідь | мідь | мідь |
| кількість фаз | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
| тип двигуна | бензиновий, одноциліндровий, чотиритактний, верхньоклапанний, з повітряним охолодженням | | |
| потужність двигуна | 16 к.с. | 18 к.с. | 20 к.с. |
| стартер ручний/електричний | + / + | + / + | + / + |
| об'єм паливного бака | 25 л | 25 л | 18 л |
| транспортувальні колеса та ручки | + | + | + |

## ГЕНЕРАТОРИ БЕНЗИНОВІ/ГАЗОВІ

| артикул | DT-1133 | DT-1158 |
|---|---|---|
| частота | 50 Гц | 50 Гц |
| напруга | 230 В | 230 В |
| номінальна потужність | 2.8 кВт | 5 кВт |
| максимальна потужність | 3 кВт | 5.5 кВт |
| тип альтернатора | синхронний, щітковий | синхронний, щітковий |
| матеріал обмоток генератора | мідь | мідь |
| кількість фаз | 1 | 1 |
| тип двигуна | бензиновий, одноциліндровий, чотиритактний, верхньоклапанний, з повітряним охолодженням | |
| потужність двигуна | 7 к.с. | 13 к.с. |
| стартер ручний/електричний | + / - | + / + |
| об'єм паливного бака | 15 л | 25 л |
| транспортувальні колеса та ручки | - | + |

## ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВИЙ ІНВЕРТОРНИЙ

| артикул | DT-1320 |
|---|---|
| частота | 50 Гц |
| напруга | 230 В |
| номінальна потужність | 1.8 кВт |
| максимальна потужність | 2.0 кВт |
| тип альтернатора | синхронний, щітковий |
| матеріал обмоток генератора | мідь |
| кількість фаз | 1 |
| тип двигуна | бензиновий, одноциліндровий, чотиритактний, верхньоклапанний, з повітряним охолодженням |
| потужність двигуна | 4 к.с. |
| стартер ручний/електричний | + / - |
| об'єм паливного бака | 4 л |
| транспортувальні колеса та ручки | - |

## ГЕНЕРАТОРИ БЕНЗИНОВІ ІНВЕРТОРНІ

| артикул | DT-1333 | DT-1338 | НОВИНКА DT-1355 |
|---|---|---|---|
| частота | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
| напруга | 230 В | 230 В | 230 В |
| номінальна потужність | 3.0 кВт | 3.3 кВт | 5 кВт |
| максимальна потужність | 3.3 кВт | 3.8 кВт | 5.5 кВт |
| тип альтернатора | синхронний, щітковий | синхронний, щітковий | синхронний, щітковий |
| матеріал обмоток генератора | мідь | мідь | мідь |
| кількість фаз | 1 | 1 | 1 |
| тип двигуна | бензиновий, одноциліндровий, чотиритактний, верхньоклапанний, з повітряним охолодженням | | |
| потужність двигуна | 8.5 к.с. | 8.5 к.с. | 9.5 к.с. |
| стартер ручний/електричний | + / - | + / + | + / + |
| об'єм паливного бака | 11 л | 11 л | 11 л |
| транспортувальні колеса та ручки | + | + | + |

## ГЕНЕРАТОРИ БЕНЗИНОВІ ІНВЕРТОРНІ

| артикул | DT-1330 | НОВИНКА DT-1350 |
|---|---|---|
| частота | 50 Гц | 50 Гц |
| напруга | 230 В | 230 В |
| номінальна потужність | 2.8 кВт | 4.5 кВт |
| максимальна потужність | 3 кВт | 5 кВт |
| тип альтернатора | синхронний, щітковий | синхронний, щітковий |
| матеріал обмоток генератора | мідь | мідь |
| кількість фаз | 1 | 1 |
| тип двигуна | бензиновий, одноциліндровий, чотиритактний, верхньоклапанний, з повітряним охолодженням | |
| потужність двигуна | 7 к.с. | 13 к.с. |
| стартер ручний/електричний | + / - | + / + |
| об'єм паливного бака | 8 л | 12 л |
| транспортувальні колеса та ручки | - | - |

## НОВИНКА ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВИЙ ІНВЕРТОРНИЙ

| артикул | DT-1380 |
|---|---|
| частота | 50 Гц |
| напруга | 230 В |
| номінальна потужність | 7.5 кВт |
| максимальна потужність | 8 кВт |
| тип альтернатора | синхронний, щітковий |
| матеріал обмоток генератора | мідь |
| кількість фаз | 1 |
| тип двигуна | бензиновий, одноциліндровий, чотиритактний, верхньоклапанний, з повітряним охолодженням |
| потужність двигуна | 11 к.с. |
| стартер ручний/електричний | + / + |
| об'єм паливного бака | 25 л |
| транспортувальні колеса та ручки | + |

## НОВИНКА

## ГЕНЕРАТОРИ ДИЗЕЛЬНІ

| артикул | DT-1250 | DT-1275 | DT-1290 |
|---|---|---|---|
| частота | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
| напруга | 230 В | 230 В | 230/400 В |
| номінальна потужність | 5 кВт | 6.3 кВт | 8 кВт |
| максимальна потужність | 5.5 кВт | 7 кВт | 9 кВт |
| тип альтернатора | синхронний, щітковий | синхронний, щітковий | синхронний, щітковий |
| матеріал обмоток генератора | мідь | мідь | мідь |
| кількість фаз | 1 | 1 | 3 |
| тип двигуна | дизельний, одноциліндровий, чотиритактний, верхньоклапанний, з повітряним охолодженням та прямим вприскуванням | | |
| потужність двигуна | 13 к.с. | 16 к.с. | 13.5 к.с. |
| стартер ручний/електричний | + / + | + / + | - / + |
| об'єм паливного бака | 12.5 л | 12.5 л | 25 л |
| транспортувальні колеса та ручки | + | + | + |

## НОВИНКА

## ГЕНЕРАТОР ДИЗЕЛЬНИЙ

| артикул | DT-1295 |
|---|---|
| частота | 50 Гц |
| напруга | 230/400 В |
| номінальна потужність | 10 кВт |
| максимальна потужність | 9.5 кВт |
| тип альтернатора | синхронний, щітковий |
| матеріал обмоток генератора | мідь |
| кількість фаз | 1/3 |
| тип двигуна | дизельний, двоциліндровий, чотиритактний, верхньоклапанний, з повітряним охолодженням та прямим вприскуванням |
| потужність двигуна | 14 к.с. |
| стартер ручний/електричний | - / + |
| об'єм паливного бака | 25 л |
| транспортувальні колеса та ручки | + |

# ГЕНЕРАТОР ДИЗЕЛЬНИЙ

| артикул | DT-1299 |
|---|---|
| частота | 50 Гц |
| напруга | 230/400 В |
| номінальна потужність | 9.5 кВт |
| максимальна потужність | 10.5 кВт |
| тип альтернатора | синхронний, щітковий |
| матеріал обмоток генератора | мідь |
| кількість фаз | 1/3 |
| тип двигуна | дизельний, двоциліндровий, чотиритактний, верхньоклапанний, з повітряним охолодженням та прямим вприскуванням |
| потужність двигуна | 12 к.с. |
| стартер ручний/електричний | - / + |
| об'єм паливного бака | 30 л |
| транспортувальні колеса та ручки | + |

# ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТ

03

АКУМУЛЯТОРНИЙ ІНСТРУМЕНТ 20V, ВИКРУТКИ, ШУРУПОКРУТИ АКУМУЛЯТОРНІ, ШУРУПОКРУТИ, ДРИЛІ МЕРЕЖЕВІ, АКСЕСУАРИ, ПЕРФОРАТОРИ, МОЛОТОК ВІДБІЙНИЙ, МІКСЕР, ШЛІФМАШИНИ КУТОВІ, ШТРОБОРІЗ, МАШИНИ ПОЛІРУВАЛЬНІ, ШЛІФМАШИНИ ПРЯМІ (ГРАВЕРИ), ШЛІФМАШИНИ ВІБРАЦІЙНІ, ШЛІФМАШИНИ ЕКСЦЕНТРИКОВІ, СТРІЧКОВІ, ЕЛЕКТРОЛОБЗИКИ, ПИЛИ ШАБЕЛЬНІ, ДИСКОВІ, ПИЛИ ТОРЦЮВАЛЬНІ, ПИЛИ МОНТАЖНІ, ФРЕЗЕРИ, ЕЛЕКТРОРУБАНКИ, МУЛЬТИІНСТРУМЕНТ (РЕНОВАТОР), ФЕНИ ТЕХНІЧНІ, ВЕРСТАТ СВЕРДЛИЛЬНИЙ, ВЕРСТАТ ДЛЯ ЗАТОЧУВАННЯ ЛАНЦЮГІВ, БЕТОНОЗМІШУВАЧІ, ПИЛОСОСИ БУДІВЕЛЬНІ, АКСЕСУАРИ, ПІСТОЛЕТ СКОБОЗАБИВНИЙ, ПІСТОЛЕТИ КЛЕЙОВІ, ПАЯЛЬНИКИ ІМПУЛЬСНІ, КОНТАКТНІ, ДЛЯ ТРУБ, ФАРБОПУЛЬТИ ЕЛЕКТРИЧНІ, ПИЛИ ЛАНЦЮГОВІ ЕЛЕКТРИЧНІ, ТРИМЕРИ, ГАЗОНОКОСАРКИ, СНІГОПРИБИРАЛЬНИК, МИЙКИ ВИСОКОГО ТИСКУ, АКСЕСУАРИ

## ШУРУПОКРУТ АКУМУЛЯТОРНИЙ

| артикул | WT-0350 |
|---|---|
| двигун | |
| кількість швидкостей | 2 |
| оберти холостого ходу | 0-450 / 0-1500 об/хв |
| максимальний крутний момент | 35 Nm |
| максимальний діаметр свердління (дерево/метал) | 30/13 мм |
| патрон | 2-13 мм |
| акумулятор | |
| напруга | 20 В |
| тип | Li-ion |
| ємність | 2.0 Ач |
| зарядний пристрій | 2 А |
| кількість | 1 шт |

## ШУРУПОКРУТ АКУМУЛЯТОРНИЙ

| артикул | WT-0351 | WT-9351 |
|---|---|---|
| двигун | | |
| кількість швидкостей | 2 | 2 |
| оберти холостого ходу | 0-450 / 0-1700 об/хв | 0-450 / 0-1700 об/хв |
| максимальний крутний момент | 50 Nm | 50 Nm |
| максимальний діаметр свердління (дерево/метал) | 40/13 мм | 40/13 мм |
| патрон | 2-13 мм | 2-13 мм |
| напруга | 20 В | 20 В |
| тип | Li-ion | Li-ion |
| акумулятор в комплекті | 2.0 Ач | не входить до комплекту |
| зарядний пристрій в комплекті | 2 А | не входить до комплекту |
| кейс | є | не входить до комплекту |

## ШУРУПОКРУТ АКУМУЛЯТОРНИЙ

| артикул | WT-0360 | WT-9360 |
|---|---|---|
| двигун | | |
| кількість швидкостей | 2 | 2 |
| оберти холостого ходу | 0-500 / 0-2000 об/хв | 0-500 / 0-2000 об/хв |
| максимальний крутний момент | 60 Nm | 60 Nm |
| максимальний діаметр свердління (дерево/метал) | 40/13 мм | 40/13 мм |
| патрон | 2-13 мм | 2-13 мм |
| напруга | 20 В | 20 В |
| тип | Li-ion | Li-ion |
| акумулятор | 2.0 Ач×1 | не входить до комплекту |
| зарядний пристрій в комплекті | 2 А | не входить до комплекту |
| кейс | є | не входить до комплекту |

## ШУРУПОКРУТ УДАРНИЙ АКУМУЛЯТОРНИЙ

| артикул | WT-0361 |
|---|---|
| двигун | |
| кількість швидкостей | 2 |
| оберти холостого ходу | 0-410 / 0-1800 об/хв |
| максимальний крутний момент | 100 Nm |
| максимальний діаметр свердління (дерево/метал) | 55/15 мм |
| патрон | 2-13 мм |
| акумулятор | |
| напруга | 20 В |
| тип | Li-ion |
| ємність | 4.0 Ач |
| зарядний пристрій | 4 А |
| кількість | 1 шт |

## ШУРУПОКРУТ УДАРНИЙ АКУМУЛЯТОРНИЙ

| артикул | WT-0362 |
|---|---|
| напруга | 20 В |
| оберти холостого ходу | 0-2900 об/хв |
| максимальний крутний момент | 200 Nm |
| кількість ударів | 0-4000 уд/хв |
| патрон | 1/4" |
| тип | Li-ion |
| ємність акумулятора | 2.0 Ач |
| зарядний пристрій | 2 А |
| кількість | 1 шт |

## ГАЙКОВЕРТ УДАРНИЙ АКУМУЛЯТОРНИЙ

| артикул | WT-0364 | WT-9364 |
|---|---|---|
| напруга | 20 В | 20 В |
| оберти холостого ходу | 0-2500 об/хв | 0-2500 об/хв |
| максимальний крутний момент | 300 Nm | 300 Nm |
| кількість ударів | 25000 уд/хв | 25000 уд/хв |
| патрон | 1/2" | 1/2" |
| тип | Li-ion | Li-ion |
| акумулятор | 2.0 Ач×1 | не входить до комплекту |
| зарядний пристрій в комплекті | 2 А | не входить до комплекту |
| кейс | є | не входить до комплекту |

НОВИНКА

## ГАЙКОВЕРТ УДАРНИЙ АКУМУЛЯТОРНИЙ

| артикул | WT-9363 |
|---|---|
| напруга | 20 В |
| оберти холостого ходу | 0-900/1700/2500 об/хв |
| максимальний крутний момент | 350 Nm |
| кількість ударів | 0-1170/2210/3250 уд/хв |
| патрон | 1/2" |
| тип | Li-ion |
| акумулятор | 2.0 Ar×1 |
| зарядний пристрій | не входить до комплекту |

НОВИНКА

## ГАЙКОВЕРТ УДАРНИЙ АКУМУЛЯТОРНИЙ

| артикул | WT-9368 |
|---|---|
| напруга | 20 В |
| оберти холостого ходу | 0-950/1500/2200 об/хв |
| максимальний крутний момент | 800 Nm |
| кількість ударів | 0-1300/1850/2900 уд/хв |
| патрон | 1/2" |
| тип | Li-ion |
| акумулятор | 2.0 Ar×1 |
| зарядний пристрій | не входить до комплекту |

## ПЕРФОРАТОР АКУМУЛЯТОРНИЙ

| артикул | WT-0370 | WT-9370 |
|---|---|---|
| напруга | 20 В | 20 В |
| кількість режимів | 3 | 3 |
| енергія удару | 2 Дж | 2 Дж |
| частота удару | 0-4800 уд/хв | 0-4800 уд/хв |
| частота обертання | 0-1250 об/хв | 0-1250 об/хв |
| акумулятор | 4.0 Ar | не входить до комплекту |
| зарядний пристрій у комплекті | 4A | не входить до комплекту |
| кейс | є | є |
| максимальний діаметр свердління | | |
| бетон: 26 мм; сталь: 13 мм; дерево: 40 мм | | |

## ШЛІФМАШИНА КУТОВА АКУМУЛЯТОРНА

| артикул | WT-0366 | WT-9366 |
|---|---|---|
| напруга | 20 В | 20 В |
| оберти холостого ходу | 10000 об/хв | 10000 об/хв |
| діаметр диска | 125 мм | 125 мм |
| діаметр посадки диска | 22.2 мм | 22.2 мм |
| різьба шпинделя | M14 | M14 |
| тип | Li-ion | Li-ion |
| акумулятор | 4.0 Ач×1 | не входить до комплекту |
| зарядний пристрій в комплекті | 4 А | не входить до комплекту |
| кейс | є | не входить до комплекту |

## ПИЛА ДИСКОВА АКУМУЛЯТОРНА

| артикул | WT-0371 |
|---|---|
| напруга | 20 В |
| оберти холостого ходу | 4500 об/хв |
| кут нахилу платформи | 90-45° |
| глибина розпилу | 90°: 62 мм / 45°: 45 мм |
| диск | 190 мм × 20 мм |
| акумулятор | не входить до комплекту |
| зарядний пристрій у комплекті | не входить до комплекту |

## ЛОБЗИК АКУМУЛЯТОРНИЙ

| артикул | WT-0358 |
|---|---|
| напруга | 20 В |
| частота ходу | 0-2700 хід/хв. |
| максимальна глибина пропилу (дерево/метал) | 80/5 мм |
| хід пилки | 20 мм |
| кути нахилу | 90-45° |
| акумулятор | не входить до комплекту |
| зарядний пристрій у комплекті | не входить до комплекту |

## ПИЛА ЛАНЦЮГОВА АКУМУЛЯТОРНА

| артикул | WT-9211 |
|---|---|
| напруга | 40 (2×20) В |
| оберти холостого ходу | 0-2500 об/хв |
| шина | 35 см |
| швидкість ланцюга на холостому ходу | 16 м/с |
| акумулятор | не входить до комплекту |
| зарядний пристрій | не входить до комплекту |

## МІНІПИЛКА ЛАНЦЮГОВА АКУМУЛЯТОРНА

| артикул | WT-9210 |
|---|---|
| напруга живлення | 20 В |
| швидкість ланцюга на холостому ходу | 7.5 м/с |
| шина | 20 см |
| акумулятор | не входить до комплекту |
| зарядний пристрій | не входить до комплекту |

## МІНІПИЛКА ЛАНЦЮГОВА АКУМУЛЯТОРНА

| артикул | WT-9109 | WT-9110 |
|---|---|---|
| напруга живлення | 20 В | 20 В |
| швидкість ланцюга на холостому ходу | 4 м/с | 4 м/с |
| шина | 10 см | 10 см |
| ємність акумулятора | 2 Аг | не входить до комплекту |
| зарядний пристрій | 2 А | не входить до комплекту |

## ПИЛА ШАБЕЛЬНА АКУМУЛЯТОРНА

| артикул | WT-0367 |
|---|---|
| напруга | 20 В |
| оберти холостого ходу | 0-2500 об/хв |
| хід пилки | 28 мм |
| максимальна глибина пропилу (дерево/метал) | 180/8 мм |
| акумулятор | не входить до комплекту |
| зарядний пристрій у комплекті | не входить до комплекту |

## ІНСТРУМЕНТ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ РЕНОВАТОР АКУМУЛЯТОРНИЙ

| артикул | WT-0369 |
|---|---|
| напруга | 20 В |
| оберти холостого ходу | 8000-20000 об/хв |
| кут осциляції | 3.2° |
| акумулятор | не входить до комплекту |
| зарядний пристрій у комплекті | не входить до комплекту |

НОВИНКА

## ПІСТОЛЕТ КЛЕЙОВИЙ

| артикул | WT-9301 |
|---|---|
| напруга живлення | 20 В |
| робоча температура | 215-230 °C |
| діаметр сумісних стрижнів | 10.8-11.5 мм |
| продуктивність | 13-30 г/хв |

## ТРИМЕР АКУМУЛЯТОРНИЙ

| артикул | WT-9112 |
|---|---|
| напруга живлення | 20 В |
| діаметр робочої поверхні | 300 мм |
| тип приводу | прямий |
| діаметр волосіні | 1.6 мм |
| швидкість обертання | 7500 об/хв |
| ємність акумулятора | не входить до комплекту |
| зарядний пристрій | не входить до комплекту |

## ПОВІТРОДУВКА АКУМУЛЯТОРНА

| артикул | WT-9114 |
|---|---|
| напруга живлення | 20 В |
| повітряний потік | 144 км/г |
| ємність акумулятора | не входить до комплекту |
| зарядний пристрій | не входить до комплекту |

## КУЩОРІЗ АКУМУЛЯТОРНИЙ

| артикул | WT-9115 |
|---|---|
| напруга живлення | 20 В |
| шина | 500 мм |
| швидкість холостого ходу | 2000 об/хв |
| діаметр зрізання | 18 мм |
| леза | 65 mn |
| ємність акумулятора | не входить до комплекту |
| зарядний пристрій | не входить до комплекту |

## ТРИМЕР АКУМУЛЯТОРНИЙ

| артикул | WT-9213 |
|---|---|
| напруга живлення | 40 (2×20) В |
| швидкість обертання | 6000 об/хв |
| тип приводу | прямий |
| діаметр робочої поверхні | 255/350 мм |
| діаметр волосіні | 2 мм |
| ємність акумулятора | не входить до комплекту |
| зарядний пристрій | не входить до комплекту |

## ГАЗОНОКОСАРКА АКУМУЛЯТОРНА

| артикул | WT-9216 |
|---|---|
| напруга живлення | 40 (2×20) В |
| кількість обертів холостого ходу | 3500 об/хв |
| ширина зрізання | 370 мм |
| висота зрізання | 25-75 мм |
| ємність травозбірника | 40 л |
| ємність акумулятора | не входить до комплекту |
| зарядний пристрій | не входить до комплекту |

## ЛІХТАР АКУМУЛЯТОРНИЙ

| артикул | WT-0348 |
|---|---|
| тип лампи | LED |
| напруга | 20 В |
| потужність | 10 Вт |
| світловий потік | 500/1000 лм |
| акумулятор | не входить до комплекту |
| зарядний пристрій у комплекті | не входить до комплекту |

## ЛІХТАР АКУМУЛЯТОРНИЙ

| артикул | WT-0349 |
|---|---|
| тип лампи | LED |
| напруга | 20 В |
| потужність | 20 Вт |
| світловий потік | 900/2000 лм |
| кут розсіювання світла | 120° |
| температура світла | 6000K |
| акумулятор | не входить до комплекту |
| зарядний пристрій у комплекті | не входить до комплекту |

## АКУМУЛЯТОР 20В

- LED індикація рівня заряду

| артикул | WT-0340 |
|---|---|
| тип | Li-Ion (18650) |
| напруга | 20 В |
| ємність | 2 Ач |
| упаковка | 25/1 |

## АКУМУЛЯТОР 20В

- LED індикація рівня заряду

| артикул | WT-0341 |
|---|---|
| тип | Li-Ion (18650) |
| напруга | 20 В |
| ємність | 4 Ач |
| упаковка | 25/1 |

## АКУМУЛЯТОР 20 В

- LED індикація рівня заряду

| артикул | WT-0342 |
|---|---|
| тип | Li-Ion (21700) |
| напруга | 20 В |
| ємність | 6 Ач |
| упаковка | 10/1 |

## АКУМУЛЯТОР 20 В

- LED індикація рівня заряду

STORM

| артикул | WT-0343 |
|---|---|
| тип | Li-Ion (21700) |
| напруга | 20 В |
| ємність | 8 Ач |
| упаковка | 50/1 |

## АДАПТЕР ДЛЯ АККУМУЛЯТОРА LI-ION 20 В

- сумісність з акумуляторами STORM 20 В

| артикул | WT-9300 |
|---|---|
| напруга | 20 В |
| сила струму | 2 А |
| особливості | LED ліхтар |
| упаковка | 50/1 |

## ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ

STORM 3 РОКИ ГАРАНТІЯ

| артикул | WT-0344 |
|---|---|
| тип акумулятора | Li-Ion |
| напруга | 20 В |
| струм заряду | 2.0 А |
| упаковка | 30/1 |

## ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ

STORM 3 РОКИ ГАРАНТІЯ

| артикул | WT-0345 |
|---|---|
| тип акумулятора | Li-Ion |
| напруга | 20 В |
| струм заряду | 4.0 А |
| упаковка | 30/1 |

## ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ

STORM 3 РОКИ ГАРАНТІЯ

| артикул | WT-0346 |
|---|---|
| тип акумулятора | Li-Ion |
| напруга | 20 В |
| струм заряду | 4.0+4.0 А |
| упаковка | 30/1 |

## ШИНА ДЛЯ МІНІПИЛИ ЛАНЦЮГОВОЇ

| артикул | WT-9107 | WT-9207 |
|---|---|---|
| довжина | 4" (100 мм) | 8" (200 мм) |
| крок ланцюга: | 1/4" (6.35 мм) | |
| товщина приводної ланки | 0.043" (1.09 мм) | |
| кількість приводних ланок | 28 | 47 |

## ЛАНЦЮГ ДЛЯ МІНІПИЛИ ЛАНЦЮГОВОЇ



| артикул | WT-9108 | WT-9208 |
|---|---|---|
| довжина | 4" (100 мм) | 8" (200 мм) |
| крок ланцюга | 1/4" (6.35 мм) | |
| товщина приводної ланки | 0.043" (1.09 мм) | |
| кількість приводних ланок | 28 | 47 |

| артикул | | двигун | | | акумулятор | | | макс. діаметр свердління дерево/метал | патрон | опції |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | кількість швидкостей | оберти за хвилину | макс. крутний момент | тип | напруга | ємність | | | |
| **WT-0321** | | 2 | 0-400<br>0-1500 | 18 Nm | Li-ion | 12 В | 1.5 Ar | 20/10 мм | швидкозатискний 0.8-10 мм | 18 ступенів зусилля, режим свердління |
| **WT-0313** | | 2 | 0-400<br>0-1500 | 25 Nm | Li-ion | 18 В | 1.3 Ar | 25/10 мм | швидкозатискний 0.8-10 мм | підсвічування, зачіп для ременя, 21 ступінь зусилля, режим свердління |
| **WT-0314** | | 2 | 0-400<br>0-1500 | 25 Nm | Li-ion | 18 В | 2.0 Ar | 25/10 мм | швидкозатискний 0.8-10 мм | підсвічування, зачіп для ременя, 21 ступінь зусилля, режим свердління |
| **WT-0317** | | 2 | 0-400<br>0-1500 | 25 Nm | Li-ion | 18 В | 2.0 Ar | 25/10 мм | швидкозатискний знімний 0.8-10 мм/ 1/4" (6.35 мм) | підсвічування, зачіп для ременя, 21 ступінь зусилля, режим свердління |
| **WT-0310** | | 2 | 0-350<br>0-1300 | 30 Nm | Li-ion | 12 В | 2.0 Ar | 23/8 мм | швидкозатискний 0.8-10 мм | підсвічування, 21 ступінь зусилля, режим свердління, індикатор заряду батареї |
| **WT-0318** | | 2 | 0-350<br>0-1300 | 30 Nm | Li-ion | 12 В | 2.0 Ar | 23/8 мм | швидкозатискний знімний 0.8-10 мм | підсвічування, 21 ступінь зусилля, режим свердління, індикатор заряду батареї |
| **WT-0322** | | 2 | 0-500<br>0-1900 | 50 Nm | Li-ion | 12 В | 2.0 Ar | 23/8 мм | швидкозатискний знімний 0.8-10 мм | підсвічування, 21 ступінь зусилля, режим свердління, індикатор заряду батареї |
| **DT-0310** | | 2 | 0-400<br>0-1500 | 30 Nm | Li-ion | 12 В | 1.5 Ar | 22/10 мм | швидкозатискний 0.8-10 мм | підсвічування, 17 ступенів зусилля, режим свердління, індикатор заряду батареї |
| **DT-0314** | | 2 | 0-350<br>0-1300 | 30 Nm | Li-ion | 12 В | 1.5 Ar | 22/10 мм | швидкозатискний знімний 0.8-10 мм | підсвічування, 17 ступенів зусилля, режим свердління, індикатор заряду батареї |
| **DT-0315** | | 2 | 0-350<br>0-1300 | 30 Nm | Li-ion | 18 В | 1.5 Ar | 20/10 мм | швидкозатискний 0.8-10 мм | підсвічування, 17 ступенів зусилля, режим свердління |

## ШУРУПОКРУТ АКУМУЛЯТОРНИЙ

| артикул | WT-0321 |
|---|---|
| двигун | |
| кількість швидкостей | 2 |
| оберти холостого ходу | 0-400 / 0-1500 об/хв |
| максимальний крутний момент | 18 Nm |
| максимальний діаметр свердління (дерево/метал) | 20/10 мм |
| патрон | 0.8-10 мм |
| акумулятор | |
| тип | Li-ion |
| напруга | 12 В |
| ємність | 1.5 Ar |
| кількість | 2 шт |

## ШУРУПОКРУТ АКУМУЛЯТОРНИЙ

| артикул | WT-0313 |
|---|---|
| двигун | |
| кількість швидкостей | 2 |
| оберти холостого ходу | 0-400 / 0-1500 об/хв |
| максимальний крутний момент | 25 Nm |
| максимальний діаметр свердління (дерево/метал) | 25/10 мм |
| патрон | 0.8-10 мм |
| акумулятор | |
| тип | Li-ion |
| напруга | 18 В |
| ємність | 1.3 Ar |
| кількість | 1 шт |

## ШУРУПОКРУТ АКУМУЛЯТОРНИЙ

| артикул | WT-0314 |
|---|---|
| двигун | |
| кількість швидкостей | 2 |
| оберти холостого ходу | 0-400 / 0-1500 об/хв |
| максимальний крутний момент | 25 Nm |
| максимальний діаметр свердління (дерево/метал) | 25/10 мм |
| патрон | 0.8-10 мм |
| акумулятор | |
| тип | Li-ion |
| напруга | 18 В |
| ємність | 2.0 Ar |
| кількість | 2 шт |

## ШУРУПОКРУТ АКУМУЛЯТОРНИЙ

| артикул | WT-0317 |
|---|---|
| двигун | |
| кількість швидкостей | 2 |
| оберти холостого ходу | 0-400 / 0-1500 об/хв |
| максимальний крутний момент | 25 Nm |
| максимальний діаметр свердління (дерево/метал) | 25/10 мм |
| патрон | 0.8-10 мм |
| акумулятор | |
| тип | Li-ion |
| напруга | 18 В |
| ємність | 2.0 Ar |
| кількість | 2 шт |

НОВИНКА

## ШУРУПОКРУТ АКУМУЛЯТОРНИЙ

| артикул | WT-0310 |
|---|---|
| двигун | |
| кількість швидкостей | 2 |
| оберти холостого ходу | 0-350 / 0-1300 об/хв |
| максимальний крутний момент | 30 Nm |
| максимальний діаметр свердління (дерево/метал) | 23/8 мм |
| патрон | 0.8-10 мм |
| акумулятор | |
| тип | Li-ion |
| напруга | 12 В |
| ємність | 2.0 Ar |
| кількість | 1 шт |

НОВИНКА

## ШУРУПОКРУТ АКУМУЛЯТОРНИЙ

| артикул | WT-0318 |
|---|---|
| двигун | |
| кількість швидкостей | 2 |
| оберти холостого ходу | 0-350 / 0-1300 об/хв |
| максимальний крутний момент | 30 Nm |
| максимальний діаметр свердління (дерево/метал) | 23/8 мм |
| патрон | 0.8-10 мм |
| акумулятор | |
| тип | Li-ion |
| напруга | 12 В |
| ємність | 2.0 Ar |
| кількість | 1 шт |

## НОВИНКА

## ШУРУПОКРУТ АКУМУЛЯТОРНИЙ

| артикул | WT-0322 |
|---|---|
| двигун | |
| тип двигуна | безщітковий |
| кількість швидкостей | 2 |
| оберти холостого ходу | 0-500 / 0-1900 об/хв |
| максимальний крутний момент | 50 Nm |
| максимальний діаметр свердління (дерево/метал) | 23/8 мм |
| патрон | 0.8-10 мм |
| акумулятор | |
| тип | Li-ion |
| напруга | 12 В |
| ємність | 2.0 Ar |
| кількість | 2 шт |

## НОВИНКА

## ШУРУПОКРУТ АКУМУЛЯТОРНИЙ

| артикул | DT-0310 |
|---|---|
| двигун | |
| кількість швидкостей | 2 |
| оберти холостого ходу | 0-400 / 0-1500 об/хв |
| максимальний крутний момент | 30 Nm |
| максимальний діаметр свердління (дерево/метал) | 22/10 мм |
| патрон | 0.8-10 мм |
| акумулятор | |
| тип | Li-ion |
| напруга | 12 В |
| ємність | 1.5 Ar |
| кількість | 1 шт |

## НОВИНКА

## ШУРУПОКРУТ АКУМУЛЯТОРНИЙ

| артикул | DT-0314 |
|---|---|
| двигун | |
| кількість швидкостей | 2 |
| оберти холостого ходу | 0-350 / 0-1300 об/хв |
| максимальний крутний момент | 30 Nm |
| максимальний діаметр свердління (дерево/метал) | 22/10 мм |
| патрон | 0.8-10 мм |
| акумулятор | |
| тип | Li-ion |
| напруга | 12 В |
| ємність | 1.5 Ar |
| кількість | 1 шт |

## НОВИНКА ШУРУПОКРУТ АКУМУЛЯТОРНИЙ

| артикул | DT-0315 |
|---|---|
| двигун | |
| кількість швидкостей | 2 |
| оберти холостого ходу | 0-350 / 0-1300 об/хв |
| максимальний крутний момент | 30 Nm |
| максимальний діаметр свердління (дерево/метал) | 20/10 мм |
| патрон | 0.8-10 мм |
| акумулятор | |
| тип | Li-Ion |
| напруга | 18 В |
| ємність | 1.5 Ar |
| кількість | 1 шт |

## АКУМУЛЯТОРИ ДЛЯ ШУРУПОКРУТІВ

| артикул | НОВИНКА DT-0311 | НОВИНКА DT-0316 | WT-0312 | НОВИНКА WT-0319 | WT-0323 |
|---|---|---|---|---|---|
| зовнішній вигляд | | | | | |
| тип | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| напруга | 12 В | 18 В | 18 В | 12 В | 12 В |
| ємність | 1.5 Ar | 1.5 Ar | 2.0 Ar | 2.0 Ar | 2.0 Ar |
| сумісність | DT-0310, DT-0314 | DT-0315 | WT-0313, WT-0314, WT-0317 | WT-0310 WT-0318, WT-0322 | WT-0321 |
| упаковка | 20/1 | 20/1 | 20/1 | 20/1 | 20/1 |

*для моделей до 2022 року виробництва

## ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ ДЛЯ ШУРУПОКРУТІВ

| артикул | НОВИНКА DT-0309 | НОВИНКА DT-0317 | WT-0320 | НОВИНКА WT-0309 | WT-0316 |
|---|---|---|---|---|---|
| зовнішній вигляд | | | | | |
| тип акумулятора | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| напруга | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 18 В |
| сумісність | DT-0310 | DT-0315 | WT-0321 | WT-0310, WT-0318, WT-0322 | WT-0314 WT-0313, WT-0317 |
| упаковка | 30/1 | 50/1 | 20/1 | 30/1 | 50/1 |

*для моделей до 2022 року виробництва

## ДРИЛЬ-ШУРУПОКРУТ ЕЛЕКТРИЧНИЙ

| артикул | DT-0103 |
|---|---|
| двигун | |
| потужність | 320 Вт |
| кількість швидкостей | 2 |
| оберти холостого ходу | 0-750 об/хв |
| патрон | 0.8-10 мм |
| максимальний крутний момент | 10 Nm |
| максимальний діаметр свердління | |
| дерево/метал | 20/10 мм |

| артикул | | потужність (Вт) | оберти за хвилину | режим свердління з ударом | патрон | | корпус редуктора | індикатор живлення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | тип | діаметр свердла (мм) | | |
| WT-0115 | | 500 | 0-2400 | ні | швидкозатискний | 0.8-10.0 | пластик | так |
| WT-0118 | | 800 | 0-2900 | так | ключовий | 1.5-13.0 | алюмінієвий сплав | так |
| WT-0119 | | 900 | 0-2800 | так | швидкозатискний металевий | 1.5-13.0 | алюмінієвий сплав | так |
| DT-0107 | | 550 | 0-2800 | так | ключовий | 1.5-13.0 | пластик | ні |
| DT-0121 | | 950 | 0-2800 | так | ключовий | 1.5-13.0 | алюмінієвий сплав | ні |

## ДРИЛЬ ЕЛЕКТРИЧНИЙ

| артикул | WT-0115 |
|---|---|
| двигун | |
| потужність | 500 Вт |
| оберти холостого ходу | 0-2400 об/хв |
| патрон | 0.8-10 мм |
| максимальний діаметр свердління | |
| дерево: 25 мм; метал: 10 мм | |

## ДРИЛЬ УДАРНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ

| артикул | WT-0118 |
|---|---|
| двигун | |
| потужність | 800 Вт |
| оберти холостого ходу | 0-2900 об/хв |
| патрон | 1.5-13 мм |
| максимальний діаметр свердління | |
| дерево: 35 мм; сталь: 13 мм; цегла/бетон: 16 мм | |

## ДРИЛЬ УДАРНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ

| артикул | WT-0119 |
|---|---|
| двигун | |
| потужність | 900 Вт |
| оберти холостого ходу | 0-2800 об/хв |
| патрон | 1.5-13 мм |
| максимальний діаметр свердління | |
| дерево: 40 мм; сталь: 13 мм; цегла/бетон: 18 мм | |

## ДРИЛЬ УДАРНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ

| артикул | DT-0107 |
|---|---|
| двигун | |
| потужність | 550 Вт |
| оберти холостого ходу | 0-2800 об/хв |
| патрон | 1.5-13 мм |
| максимальний діаметр свердління | |
| дерево: 20 мм; сталь: 10 мм; цегла/бетон: 13 мм | |

**НОВИНКА**

## ДРИЛЬ УДАРНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ

| артикул | DT-0121 |
|---|---|
| двигун | |
| потужність | 950 Вт |
| оберти холостого ходу | 0-2800 об/хв |
| патрон | 1.5-13 мм |
| максимальний діаметр свердління | |
| дерево: 40 мм; сталь: 13 мм; цегла/бетон: 16 мм | |

## СТІЙКА ДЛЯ ДРИЛЯ

- діаметр затискного отвору 43 мм
- дозволяє виконувати свердління глибиною до 60 мм
- отвори для кріплення стійки до робочої поверхні

| артикул | ST-0001 |
|---|---|
| висота | 400 мм |
| упаковка | 50/1 |

## ТРИМАЧ ДЛЯ ДРИЛЯ УНІВЕРСАЛЬНИЙ

- діаметр затискного отвору 43 мм
- шарнірний 360 градусів
- гвинтовий затискач для кріплення стійки до робочої поверхні

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **HT-0091** | 30/1 |

## СТІЙКА ДЛЯ ДРИЛЯ ПОХИЛА

- 0-45 градусів
- мобільна

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **HT-0092** | 10/1 |

## ТРИМАЧ ДЛЯ ДРИЛЯ НАСТІЛЬНИЙ

- діаметр затискного отвору 43 мм
- шарнірний 180 градусів
- кріплення стійки до робочої поверхні під кут 90 градусів

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **HT-0090** | 20/1 |

## НАСАДКА КУТОВА ДЛЯ ДРИЛЯ І ШУРУПОКРУТА

CrV

| артикул | **VT-0106** |
|---|---|
| хвостовик | 1/4" |
| патрон | 1/4" |
| упаковка | 72/12 |

## НАСАДКА КУТОВА ДЛЯ ДРИЛЯ І ШУРУПОКРУТА

- Регульована рукоятка

STORM

| артикул | **VT-0115** |
|---|---|
| хвостовик | 1/4" |
| патрон | 1/4" |
| максимальне зусилля | 150 Нм |
| упаковка | 20/10 |

## НАСАДКА КУТОВА ДЛЯ ДРИЛЯ І ШУРУПОКРУТА

| артикул | VT-0116 |
|---|---|
| хвостовик | 1/4" |
| патрон | 1/4" |
| максимальне зусилля | 57 Нм |
| упаковка | 48/12 |

## ПАТРОН ШВИДКОЗАТИСКНИЙ МЕТАЛЕВИЙ

| артикул | ST-1231 | ST-3831 |
|---|---|---|
| під шпиндель | 1/2"×20 UNF | 3/8"×24 |
| діаметр | 2-13 мм | 1-10 мм |
| упаковка | 50/1 | 50/1 |

## ПАТРОН ДЛЯ ДРИЛЯ З КЛЮЧЕМ

| артикул | під шпиндель | діаметр | упаковка |
|---|---|---|---|
| НОВИНКА **ST-1220** | 1/2"×20 UNF | 1-13 мм | 50/1 |
| **ST-1223** | M12×1.25 | 1.5-13 мм | 50/1 |
| **ST-1224** | B16 | 1.5-13 мм | 50/1 |
| **ST-3823** | M12×1.25 | 1.5-10 мм | 100/1 |
| **ST-3824** | 3/8"×24 UNF | 1.5-10 мм | 100/1 |
| **ST-1620** | 1/2"×20 UNF | 3-16 мм | 30/1 |
| **ST-1623** | M12×1.25 | 3-16 мм | 30/1 |

## ПАТРОН ДЛЯ ДРИЛЯ ШВИДКОЗАТИСКНИЙ

| артикул | під шпиндель | діаметр | упаковка |
|---|---|---|---|
| **ST-1221** | 1/2"×20 UNF | 2-13 мм | 50/1 |
| **ST-3821** | 3/8"×24 UNF | 1-10 мм | 50/1 |

## ПАТРОН ЗНІМНИЙ ДЛЯ ДРИЛЯ-ШУРУПОКРУТА WT-0317

| артикул | діаметр | упаковка |
|---|---|---|
| **WT-0311** | 0.8-10 мм | 100/4 |

## НОВИНКА РОТОР ДО ШУРУПОВЕРТІВ МЕРЕЖЕВИХ



| артикул | WT-0104.009 |
|---|---|
| швидкість обертання | 0-500 / 0-1800 об/хв |
| сумісність | WT-0104, WT-0110 |
| упаковка | 1/1 |

## КЛЮЧ ДЛЯ ЗАТИСКАННЯ ПАТРОНА

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **ST-3820** | 10 мм | 500/125 |
| **ST-1222** | 13 мм | 400/100 |
| **ST-1622** | 16 мм | 200/50 |

## ПЕРЕХІДНИК ДЛЯ ПАТРОНА SDS-PLUS

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **SD-0430** | 1/2"×20 UNF | 200/100 |
| **SD-0431** | M12×1.25 | 200/100 |

| артикул | | потужність (Вт) | енергія удару (Дж) | макс. частота ударів за хвилину | макс. оберти за хвилину | корпус редуктора | патрон | реверс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | WT-0170 | 1000 | 3.2 | 5100 | 1300 | пластик | SDS | так |
| | WT-0171 | 1000 | 3.2 | 5100 | 1300 | пластик | змінні SDS / кулачковий | так |
| | WT-0172 | 1000 | 3.2 | 5100 | 1300 | метал | SDS | так |
| | WT-0163 | 1500 | 6 | 4500 | 850 | метал | SDS | ні |
| | DT-0180 | 850 | 3.2 | 4400 | 900 | пластик | SDS | так |
| | DT-0184 | 850 | 3.2 | 4400 | 900 | пластик | змінні SDS / кулачковий | так |
| | DT-0185 | 1000 | 3.5 | 5100 | 1300 | пластик | SDS | так |
| | DT-0186 | 1000 | 3.5 | 5100 | 1300 | пластик | змінні SDS / кулачковий | так |

## ПЕРФОРАТОР

STORM | SDS-plus | 3 РЕЖИМИ | РЕВЕРС | кейс | підшипник NSK Японія | 3 РОКИ ГАРАНТІЇ

| артикул | **WT-0170** |
|---|---|
| кількість режимів | 3 |
| потужність | 1000 Вт |
| енергія удару | 3.2 Дж |
| частота удару | 5100 уд/хв |
| частота обертання | 0-1300 об/хв |
| максимальний діаметр свердління | |
| бетон: 26 мм; сталь: 13 мм; дерево: 40 мм | |
| мережний кабель | 4 м |
| упаковка | 1/1 |

## ПЕРФОРАТОР

| артикул | WT-0171 |
|---|---|
| кількість режимів | 3 |
| потужність | 1000 Вт |
| енергія удару | 3.2 Дж |
| частота удару | 5100 уд/хв |
| частота обертання | 0-1300 об/хв |
| максимальний діаметр свердління | |
| бетон: 26 мм; сталь: 13 мм; дерево: 40 мм | |
| мережний кабель | 4 м |
| упаковка | 1/1 |

## ПЕРФОРАТОР

| артикул | WT-0172 |
|---|---|
| кількість режимів | 3 |
| потужність | 1000 Вт |
| енергія удару | 3.2 Дж |
| частота удару | 5100 уд/хв |
| частота обертання | 0-1300 об/хв |
| максимальний діаметр свердління | |
| бетон: 26 мм; сталь: 13 мм; дерево: 40 мм | |
| мережний кабель | 4 м |
| упаковка | 1/1 |

## ПЕРФОРАТОР

| артикул | WT-0163 |
|---|---|
| кількість режимів | 3 |
| потужність | 1500 Вт |
| енергія удару | 6 Дж |
| частота удару | 4500 уд/хв |
| частота обертання | 0-850 об/хв |
| максимальний діаметр свердління | |
| бетон: 32 мм; сталь: 13 мм; дерево: 40 мм | |
| мережний кабель | 4 м |
| упаковка | 1/1 |

## ПЕРФОРАТОР

| артикул | DT-0180 |
|---|---|
| кількість режимів | 3 |
| потужність | 850 Вт |
| енергія удару | 3.2 Дж |
| частота удару | 4400 уд/хв |
| частота обертання | 0-900 об/хв |
| максимальний діаметр свердління | |
| бетон: 26 мм; сталь 13 мм; дерево: 30 мм | |
| мережний кабель | 4 м |
| упаковка | 1/1 |

## ПЕРФОРАТОР

| артикул | DT-0184 |
|---|---|
| кількість режимів | 3 |
| потужність | 850 Вт |
| енергія удару | 3.2 Дж |
| частота удару | 4400 уд/хв |
| частота обертання | 0-900 об/хв |
| максимальний діаметр свердління | |
| бетон: 26 мм; сталь 13 мм; дерево: 30 мм | |
| мережний кабель | 4 м |
| упаковка | 1/1 |

## ПЕРФОРАТОР

| артикул | DT-0185 |
|---|---|
| кількість режимів | 3 |
| потужність | 1000 Вт |
| енергія удару | 3.5 Дж |
| частота удару | 5100 уд/хв |
| частота обертання | 0-1300 об/хв |
| максимальний діаметр свердління | |
| бетон: 28 мм; сталь 13 мм; дерево: 40 мм | |
| мережний кабель | 4 м |
| упаковка | 1/1 |

## ПЕРФОРАТОР

| артикул | DT-0186 |
|---|---|
| кількість режимів | 3 |
| потужність | 1000 Вт |
| енергія удару | 3.5 Дж |
| частота удару | 5100 уд/хв |
| частота обертання | 0-1300 об/хв |
| максимальний діаметр свердління | |
| бетон: 28 мм; сталь 13 мм; дерево: 40 мм | |
| мережний кабель | 4 м |
| упаковка | 1/1 |

## ПАТРОН ЗНІМНИЙ ШВИДКОЗАТИСКНИЙ ДЛЯ ПЕРФОРАТОРА WT-0171

| артикул | WT-0175 |
|---|---|
| діаметр | 2-13 мм |
| сумісність | WT-0171 |

## МІКСЕР РУЧНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ

- Насадка 210 мм у комплекті

| артикул | DT-0130 |
|---|---|
| крутний момент | 40 Nm |
| різьба шпинделя | M14 |
| споживана потужність | 1200 Вт |
| кількість швидкостей | 2 |
| швидкість обертання | 400/700 об/хв |

| артикул | | діаметр диска (мм) | потужність (Вт) | оберти за хвилину | різьба шпинделя | діаметр посадки диска (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WT-0220 | | 125 | 750 | 11000 | M14 | 22.2 |
| WT-0221 | | 125 | 850 | 11000 | M14 | 22.2 |
| WT-0233 | | 125 | 950 | 3000-11000 | M14 | 22.2 |
| WT-0234 | | 125 | 1100 | 3000-11000 | M14 | 22.2 |
| WT-0235 | | 125 | 1200 | 6000-12200 | M14 | 22.2 |
| WT-0236 | | 125 | 1400 | 6000-12200 | M14 | 22.2 |
| WT-0231 | | 125 | 860 | 11000 | M14 | 22.2 |
| WT-0232 | | 125 | 860 | 3000-12000 | M14 | 22.2 |
| WT-0225 | | 125 | 1200 | 5000-12000 | M14 | 22.2 |
| WT-0227 | | 180 | 1800 | 8000 | M14 | 22.2 |
| WT-0228 | | 230 | 2400 | 6300 | M14 | 22.2 |
| DT-0263 | | 125 | 750 | 11000 | M14 | 22.2 |
| DT-0267 | | 125 | 860 | 11000 | M14 | 22.2 |

## ШЛІФМАШИНА КУТОВА

| артикул | WT-0220 |
|---|---|
| потужність | 750 Вт |
| оберти холостого ходу | 11000 об/хв |
| діаметр посадки диска | 22.2 мм |
| різьба шпинделя | M14 |
| упаковка | 10/1 |

## ШЛІФМАШИНА КУТОВА

| артикул | WT-0221 |
|---|---|
| потужність | 850 Вт |
| оберти холостого ходу | 11000 об/хв |
| діаметр посадки диска | 22.2 мм |
| різьба шпинделя | M14 |
| упаковка | 10/1 |

## ШЛІФМАШИНА КУТОВА

| артикул | WT-0233 |
|---|---|
| потужність | 950 Вт |
| оберти холостого ходу | 3000-11000 об/хв |
| діаметр посадки диска | 22.2 мм |
| різьба шпинделя | M14 |
| упаковка | 10/1 |

## ШЛІФМАШИНА КУТОВА

| артикул | WT-0235 |
|---|---|
| потужність | 1200 Вт |
| оберти холостого ходу | 6000-12200 об/хв |
| діаметр посадки диска | 22.2 мм |
| різьба шпинделя | M14 |
| упаковка | 4/1 |

## ШЛІФМАШИНА КУТОВА

| артикул | WT-0236 |
|---|---|
| потужність | 1400 Вт |
| оберти холостого ходу | 6000-12200 об/хв |
| діаметр посадки диска | 22.2 мм |
| різьба шпинделя | M14 |
| упаковка | 4/1 |

## ШЛІФМАШИНА КУТОВА

| артикул | WT-0234 |
|---|---|
| потужність | 1100 Вт |
| оберти холостого ходу | 3000-11000 об/хв |
| діаметр посадки диска | 22.2 мм |
| різьба шпинделя | M14 |
| упаковка | 10/1 |

## ШЛІФМАШИНА КУТОВА

| артикул | WT-0231 |
|---|---|
| потужність | 860 Вт |
| оберти холостого ходу | 11000 об/хв |
| діаметр посадки диска | 22.2 мм |
| різьба шпинделя | M14 |
| упаковка | 10/1 |

## ШЛІФМАШИНА КУТОВА

| артикул | WT-0232 |
|---|---|
| потужність | 860 Вт |
| оберти холостого ходу | 3000-11000 об/хв |
| діаметр посадки диска | 22.2 мм |
| різьба шпинделя | M14 |
| упаковка | 10/1 |

## ШЛІФМАШИНА КУТОВА

| артикул | WT-0225 |
|---|---|
| потужність | 1200 Вт |
| оберти холостого ходу | 5000-12000 об/хв |
| діаметр посадки диска | 22.2 мм |
| різьба шпинделя | M14 |
| упаковка | 6/1 |

НОВИНКА

## ШЛІФМАШИНА КУТОВА

| артикул | WT-0227 |
|---|---|
| потужність | 1800 Вт |
| оберти холостого ходу | 8000 об/хв |
| діаметр посадки диска | 22.2 мм |
| різьба шпинделя | M14 |
| упаковка | 2/1 |

НОВИНКА

## ШЛІФМАШИНА КУТОВА

| артикул | WT-0228 |
|---|---|
| потужність | 2400 Вт |
| оберти холостого ходу | 6300 об/хв |
| діаметр посадки диска | 22.2 мм |
| різьба шпинделя | M14 |
| упаковка | 2/1 |

## ШЛІФМАШИНА КУТОВА

| артикул | DT-0263 |
|---|---|
| оберти холостого ходу | 11000 об/хв |
| споживана потужність | 750 Вт |
| різьба шпинделя | M14 |
| діаметр посадки диска | 22.2 мм |
| упаковка | 6/1 |

## ШЛІФМАШИНА КУТОВА

| артикул | DT-0267 |
|---|---|
| оберти холостого ходу | 11000 об/хв |
| споживана потужність | 860 Вт |
| різьба шпинделя | M14 |
| діаметр посадки диска | 22.2 мм |
| упаковка | 10/1 |

## ШТРОБОРІЗ

| артикул | DT-0200 |
|---|---|
| потужність | 1400 Вт |
| оберти холостого ходу | 9000 об/хв |
| діаметр посадки диска | 22.2 мм |
| глибина пропилу | 8-30 мм |
| ширина пропилу | 8-26 мм |
| упаковка | 3/1 |

## МАШИНА ПОЛІРУВАЛЬНА

| артикул | WT-1800 |
|---|---|
| потужність | 1400 Вт |
| оберти холостого ходу | 800-3200 об/хв |
| шпиндель | M14 |
| упаковка | 4/1 |

## МАШИНА ПОЛІРУВАЛЬНА

| артикул | DT-0280 |
|---|---|
| потужність | 1400 Вт |
| оберти холостого ходу | 1000-3000 об/хв |
| шпиндель | M14 |
| упаковка | 4/1 |

## ШЛІФМАШИНА ПРЯМА (ГРАВЕР)

- блокування шпинделя
- аксесуари
- гнучкий вал
- насадка для фрезерування
- стійка

| артикул | WT-0516 |
|---|---|
| оберти холостого ходу | 8000-35000 об/хв |
| споживана потужність | 170 Вт |
| цанга | 3.2 мм |
| упаковка | 4/1 |

## ШЛІФМАШИНА ПРЯМА (ГРАВЕР)

- гнучкий вал
- комплект аксесуарів
- пластиковий кейс

| артикул | DT-0517 |
|---|---|
| оберти холостого ходу | 8000-35000 об/хв |
| споживана потужність | 170 Вт |
| цанга | 3.2 мм |
| упаковка | 10/1 |

## ВАЛ ГНУЧКИЙ ДЛЯ ПРЯМОЇ ШЛІФУВАЛЬНОЇ МАШИНИ WT-0516/DT-0517

| артикул | DT-0519 |
|---|---|
| довжина | 1 м |
| цанга | 3.2 мм |
| зовнішній Ø алюм. гайки | 21.5 мм |
| внутрішній Ø алюм. гайки | 16.5 мм |
| довжина алюм. гайки | 40 мм |
| перетин троса | 2.5 мм |
| упаковка | 10/1 |

## КЛЮЧ ДЛЯ ЗАТИСКАННЯ КОНТРГАЙКИ КУТОВОЇ ШЛІФУВАЛЬНОЇ МАШИНИ

| артикул | шліфмашина | упаковка |
|---|---|---|
| **ST-0009** | 115, 125 мм | 250/1 |

## КЛЮЧ ДЛЯ ЗАТИСКАННЯ КОНТРГАЙКИ КУТОВОЇ ШЛІФУВАЛЬНОЇ МАШИНИ

| артикул | шліфмашина | упаковка |
|---|---|---|
| **ST-0011** | 180, 230 мм | 100/1 |

## КЛЮЧ ДЛЯ ЗАТИСКАННЯ КОНТРГАЙКИ КУТОВОЇ ШЛІФУВАЛЬНОЇ МАШИНИ УНІВЕРСАЛЬНИЙ

| артикул | шліфмашина | упаковка |
|---|---|---|
| **ST-0010** | 115, 125,<br>180, 230 мм | 72/12 |

## ПРИТИСКНА ГАЙКА ДЛЯ КУТОВОЇ ШЛІФУВАЛЬНОЇ МАШИНИ

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **ST-0012** | 300/1 |

## КОМПЛЕКТ: ПРИТИСКНА ГАЙКА, ШАЙБА ДЛЯ КУТОВОЇ ШЛІФУВАЛЬНОЇ МАШИНИ

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **ST-0013** | 300/1 |

## КОЖУХ З ПИЛОВІДВЕДЕННЯМ ПІД КШМ

- для шліфування

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **ST-0004** | 125 мм | 20/1 |

## СТІЙКА ПІД КУТОВУ ШЛІФУВАЛЬНУ МАШИНУ



| артикул | діаметр диска КШМ | упаковка |
|---|---|---|
| ST-0002 | 115-125 мм | 6/1 |
| ST-0003 | 180-230 мм | 6/1 |

## ШЛІФМАШИНА ВІБРАЦІЙНА

| артикул | **WT-0521** |
|---|---|
| споживана потужність | 200 Вт |
| частота коливань | 11000 об/хв |
| розмір шліфувальної платформи | 187×90 мм |
| розмір шліфувального паперу | 240×90 мм |
| упаковка | 10/1 |

## ШЛІФМАШИНА ЕКСЦЕНТРИКОВА

| артикул | **WT-0541** |
|---|---|
| споживана потужність | 300 Вт |
| частота обертання | 5000-12000 об/хв |
| хід ексцентрика | 2 мм |
| діаметр шліфувальної поверхні | 125 мм |
| упаковка | 8/1 |

## ШЛІФМАШИНА ЕКСЦЕНТРИКОВА

| артикул | **WT-0542** |
|---|---|
| споживана потужність | 480 Вт |
| частота обертання | 4000-14000 об/хв |
| хід ексцентрика | 2.3 мм |
| діаметр шліфувальної поверхні | 125 мм |
| упаковка | 4/1 |

## ПИЛОЗБІРНИК ДЛЯ ШЛІФМАШИНИ

- для ексцентрикової шліфувальної машини

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **WT-0539** | 1/1 |

## ПЛАТФОРМА ШЛІФУВАЛЬНА



- для ексцентрикової шліфувальної машини

| артикул | діаметр | упаковка |
|---|---|---|
| **WT-0540** | 125 мм | 80/1 |

## ШЛІФМАШИНА СТРІЧКОВА

STORM

| артикул | **WT-0529** |
|---|---|
| швидкість руху стрічки | 120-260 м/хв |
| споживана потужність | 800 Вт |
| розмір шліфувальної стрічки | 76×457 мм |
| упаковка | 6/1 |

## ШЛІФМАШИНА СТРІЧКОВА

STORM

| артикул | **WT-0530** |
|---|---|
| швидкість руху стрічки | 120-380 м/хв |
| споживана потужність | 1010 Вт |
| розмір шліфувальної стрічки | 76×533 мм |
| упаковка | 4/1 |

## ШЛІФМАШИНА СТРІЧКОВА

STORM

| артикул | **WT-0531** |
|---|---|
| споживана потужність | 900 Вт |
| оберти холостого ходу | 200-400 м/хв |
| розмір шліфувальної стрічки | 76×533 мм |
| упаковка | 4/1 |

## РЕМІНЬ ДЛЯ ШЛІФУВАЛЬНОЇ МАШИНИ СТРІЧКОВОЇ 3М237-17

| артикул | тип | упаковка |
|---|---|---|
| **WT-0531.002** | 3М237-17 | 1/1 |

| артикул | | потужність (Вт) | частота ходу (об/хв.) | максимальна глибина пропилу (мм) | маятниковий механізм | швидкозатискний SDS-патрон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DT-0446 | | 500 | 0-3000 | 55 | ні | ні |
| DT-0461 | | 750 | 0-3000 | 80 | так | так |

## ЕЛЕКТРОЛОБЗИК

| артикул | DT-0446 |
|---|---|
| потужність | 500 Вт |
| оберти холостого ходу | 0-3000 об/хв |
| хід пилки | 17 мм |
| кути нахилу | 90-45° |
| максимальна глибина пропилу | 55 мм |
| упаковка | 10/1 |

## ЕЛЕКТРОЛОБЗИК

| артикул | DT-0461 |
|---|---|
| потужність | 750 Вт |
| оберти холостого ходу | 0-3000 об/хв |
| хід пилки | 19 мм |
| кути нахилу | 90-45° |
| максимальна глибина пропилу | 80 мм |
| упаковка | 8/1 |

## ШАБЕЛЬНА ПИЛА

| артикул | WT-0401 |
|---|---|
| потужність | 1050 Вт |
| частота ходу | 0-2500 хід/хв. |
| хід пилки | 28 мм |
| максимальна глибина пропилу | 150 мм |
| мережний кабель | 4 м |
| упаковка | 4/1 |

## ШАБЕЛЬНА ПИЛА

| артикул | DT-0400 |
|---|---|
| потужність | 710 Вт |
| частота ходу | 0-2800 хід/хв. |
| хід пилки | 20 мм |
| максимальна глибина пропилу | 115 мм |
| упаковка | 4/1 |

## ПИЛА ДИСКОВА

| артикул | WT-0618 |
|---|---|
| потужність | 1500 Вт |
| оберти холостого ходу | 5800 об/хв |
| діаметр диска | 190 мм |
| діаметр посадки диска | 20 мм |
| максимальна глибина пропилу | 90°: 65 мм / 45°: 43 мм |
| упаковка | 4/1 |

## ПИЛА ДИСКОВА

| артикул | WT-0621 |
|---|---|
| потужність | 1800 Вт |
| оберти холостого ходу | 5000 об/хв |
| діаметр диска | 210 мм |
| діаметр посадки диска | 30 мм |
| максимальна глибина пропилу | 90°: 73 мм / 45°: 48 мм |
| упаковка | 4/1 |

## ПИЛА ДИСКОВА

| артикул | WT-0623 |
|---|---|
| потужність | 2000 Вт |
| оберти холостого ходу | 5000 об/хв |
| діаметр диска | 235 мм |
| діаметр посадки диска | 30 мм |
| максимальна глибина пропилу | 90°: 85 мм / 45°: 56 мм |
| упаковка | 2/1 |

## ПИЛА ДИСКОВА

| артикул | DT-0613 |
|---|---|
| потужність | 1300 Вт |
| оберти холостого ходу | 5000 об/хв |
| діаметр диска | 185 мм |
| діаметр посадки диска | 20 мм |
| максимальна глибина пропилу | 90°: 57 мм / 45°: 41 мм |
| упаковка | 4/1 |

## ФРЕЗЕР

| артикул | WT-0920 |
|---|---|
| споживана потужність | 1200 Вт |
| оберти холостого ходу | 16000-30000 об/хв |
| затискна цанга | 6-8 мм |
| макс. глибина фрезерування | 52 мм |
| упаковка | 1/1 |

## ФРЕЗЕР

| артикул | DT-0950 |
|---|---|
| споживана потужність | 1200 Вт |
| оберти холостого ходу | 8000-28000 об/хв |
| затискна цанга | 6-8 мм |
| макс. глибина фрезерування | 52 мм |
| упаковка | 1/1 |

## РУБАНОК ЕЛЕКТРИЧНИЙ

| артикул | WT-0710 |
|---|---|
| споживана потужність | 850 Вт |
| кількість обертів | 16000 об/хв |
| глибина обробки | 0-3 мм |
| ширина обробки | 82 мм |
| вибірка чверті | 12 мм |
| викид стружки | зліва/справа |
| упаковка | 6/1 |

## РУБАНОК ЕЛЕКТРИЧНИЙ

| артикул | WT-0711 |
|---|---|
| споживана потужність | 1300 Вт |
| кількість обертів | 16000 об/хв |
| глибина обробки | 0-3.5 мм |
| ширина обробки | 110 мм |
| вибірка чверті | 15 мм |
| викид стружки | зліва/справа |
| упаковка | 2/1 |

## РУБАНОК ЕЛЕКТРИЧНИЙ

| артикул | DT-0745 |
|---|---|
| споживана потужність | 650 Вт |
| кількість обертів | 16000 об/хв |
| глибина обробки | 0-2 мм |
| ширина обробки | 82 мм |
| максимальна глибина вибірки фальцю (чверті) | 10 мм |
| викид стружки | зліва/справа |
| упаковка | 6/1 |

## КОМПЛЕКТ НОЖІВ ДЛЯ РУБАНКА

x2

- заточування з двох сторін

| артикул | ширина | упаковка |
|---|---|---|
| **DT-0782** | 82 мм | 500/1 |

## КОМПЛЕКТ НОЖІВ ДЛЯ РУБАНКА

x2

| артикул | ширина | упаковка |
|---|---|---|
| **DT-0783** | 110 мм | 100/1 |

## МУЛЬТИІНСТРУМЕНТ (РЕНОВАТОР)

| артикул | DT-0523 |
|---|---|
| потужність | 300 Вт |
| частота ходу | 15000-22000 хід/хв. |
| кут осциляції | 1.4° |
| упаковка | 8/1 |

## ФЕН ТЕХНІЧНИЙ

| артикул | WT-1020 |
|---|---|
| кількість режимів | 2 |
| споживана потужність | 2000 Вт |
| температура | 50-600 °C |
| потік повітря | 250/500 л/хв |
| упаковка | 10/1 |

## ФЕН ТЕХНІЧНИЙ

| артикул | WT-1030 |
|---|---|
| кількість режимів | 3 |
| споживана потужність | 2000 Вт |
| температура | 50-600 °C |
| потік повітря | 250/500 л/хв |
| упаковка | 10/1 |

## ФЕН ТЕХНІЧНИЙ

| артикул | DT-2416 |
|---|---|
| кількість режимів | 2 |
| споживана потужність | 2000 Вт |
| температура | 400-600 °C |
| потік повітря | 300-500 л/хв |
| упаковка | 10/1 |

## ФЕН ТЕХНІЧНИЙ

- LED-індикатор температури

| артикул | DT-2420 |
|---|---|
| кількість режимів | 3 |
| споживана потужність | 2000 Вт |
| температура | 60-600 °C |
| потік повітря | 300-500 л/хв |
| упаковка | 10/1 |

## КОМПЛЕКТ НАСАДОК ДЛЯ ФЕНА ТЕХНІЧНОГО

x5

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **DT-2490** | 20/1 |

## ВЕРСТАТ ДЛЯ ЗАТОЧУВАННЯ ЛАНЦЮГІВ

STORM · LED підсвічування · 3 роки

| артикул | WT-0830 |
|---|---|
| споживана потужність | 230 Вт |
| кількість обертів | 3000 об/хв |
| розміри диска | 145×22.3×3.2 мм |
| упаковка | 6/1 |

## ВЕРСТАТ ДЛЯ ЗАТОЧУВАННЯ ЛАНЦЮГІВ

| артикул | DT-0850 |
|---|---|
| споживана потужність | 250 Вт |
| кількість обертів | 7500 об/хв |
| розмір диска | 100×10×3.2 мм |
| упаковка | 6/1 |

## БЕТОНОЗМІШУВАЧ

- металевий вінець
- ремінний привід
- Асинхронний двигун
- Стійка рама
- механізм нахилу барабана «рульового типу»

| артикул | DT-9120 | DT-9140 | DT-9160 | DT-9180 |
|---|---|---|---|---|
| споживана потужність | 550 Вт | 550 Вт | 650 Вт | 850 Вт |
| оберти | 29 об/хв. | 29 об/хв. | 29 об/хв. | 29 об/хв. |
| об'єм | 120 л | 140 л | 160 л | 180 л |
| упаковка | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |

## АПАРАТ ЗВАРЮВАЛЬНИЙ, ІНВЕРТОРНИЙ

| артикул | DT-4001 | DT-4002 |
|---|---|---|
| напруга живлення (V) | 160-240 | 160-240 |
| номінальний вихідний струм (A) | 24 | 28 |
| номінальна вхідна потужність (kva) | 5.3 | 6.2 |
| ($I_{2min}$), (A) мінімальний струм зварювання MMA (A) | 20 | 20 |
| ($I_{2max}$), (A) максимальний струм зварювання MMA (A) | 140 | 150 |
| струм зварювання при 160 V MMA (A) | 120 | 130 |
| робочий цикл T=20 °C, (%) | 30 | 30 |
| $U_0$, номінальна напруга без навантаження (V) | 65 | 65 |
| номінальна робоча напруга MMA (V) | 24.8 | 25.6 |
| клас ізоляції | F | F |
| клас захисту | IP21S | IP21S |
| діаметр зварювального електрода MMA (mm) | 1.6-3.2 | 1.6-3.2 |
| коефіцієнт потужності (cos φ) | 0.7 | 0.7 |
| ефективність (%) | 85 | 85 |
| діапазон температур для нормальної роботи | від -20 °C до 40 °C | |

## АПАРАТ ЗВАРЮВАЛЬНИЙ, ІНВЕРТОРНИЙ

STORM 3 РОКИ ГАРАНТІЯ

| артикул | WT-4011 | WT-4012 |
|---|---|---|
| напруга живлення (V) | AC-220 V±10% | |
| номінальна вхідна потужність (kva) | 4.8 | 5.6 |
| MIG номінальний вхідний струм (A) | 30-180 | 30-200 |
| MMA Номінальний вхідний струм (A) | 20-165 | 20-180 |
| струм зварювання при 160 V MMA (A) | 160 | 180 |
| робочий цикл T=20 °C, (%) | 60% | 60% |
| $U_0$, номінальна напруга без навантаження (V) | 63 | 63 |
| номінальна робоча напруга MIG (V) | 11-26 | 11-27 |
| $I_{1eff}$, (A) максимальний ефективний струм живлення | 28.4 | 30 |
| клас ізоляції | F | F |
| клас захисту | IP21S | IP21S |
| діаметр зварювального електрода | 1.6-4.0 | 1.6-5.0 |
| діаметр зварювального дроту MMA (mm) | 0.6-1.0 | 0.6-1.2 |
| коефіцієнт потужності (cos φ) | 0.7 | 0.7 |
| ефективність (%) | 85 | 85 |
| діапазон температур для нормальної роботи | від -20 °C до 40 °C | |

## НАПІВАВТОМАТ ІНВЕРТОРНИЙ

| артикул | DT-4010 |
|---|---|
| напруга живлення (V) | AC-220 V±10% |
| номінальна вхідна потужність (kva) | 4 |
| MIG номінальний вхідний струм (A) | 30-160 |
| MMA номінальний вхідний струм (A) | 20-160 |
| струм зварювання при 160 V MMA (A) | 140 |
| робочий цикл T=20 °C, (%) | 60% |
| $U_0$, номінальна напруга без навантаження (V) | 63 |
| номінальна робоча напруга MIG (V) | 11-25 |
| $I_{1eff}$, (A) максимальний ефективний струм живлення | 26 |
| клас ізоляції | F |
| клас захисту | IP21S |
| діаметр зварювального електрода | 1.6-4.0 |
| діаметр зварювального дроту MMA (mm) | 0.6-1.0 |
| коефіцієнт потужност і (cos φ) | 0.7 |
| ефективність (%) | 85 |
| діапазон температур для нормальної роботи | від -20 °C до 40 °C |

## НАПІВАВТОМАТ ІНВЕРТОРНИЙ

STORM 3 РОКИ ГАРАНТІЯ

| артикул | WT-4003 | WT-4004 | WT-4005 |
|---|---|---|---|
| діапазон живлення (V) | 160-240 | 160-240 | 160-240 |
| номінальний вхідний струм (A) | 32 | 37 | 42 |
| номінальна вхідна потужність (kva) | 7 | 8.2 | 9.3 |
| ($I_{2min}$), (A) мінімальний струм зварювання MMA (A) | 20 | 20 | 30 |
| ($I_{2max}$), (A) максимальний струм зварювання MMA (A) | 160 | 180 | 200 |
| мтрум зварювання при 160v MMA (A) | 140 | 160 | 175 |
| робочий цикл T=20 °C, (%) | 30 | 20 | 20 |
| $U_0$, номінальна напруга без навантаження (V) | 65 | 65 | 65 |
| номінальна робоча напруга MMA (V) | 26.4 | 27.2 | 28 |
| клас ізоляції | F | F | F |
| клас захисту | IP21S | IP21S | IP21S |
| діаметр зварювального електрода MMA (mm) | 1.6-4.0 | 1.6-4.0 | 1.6-5.0 |
| коефіцієнт потужності (cos φ) | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| ефективність (%) | 85 | 85 | 85 |
| діапазон температур для нормальної роботи | від -20 °C до 40 °C | | |

## АПАРАТ ЗВАРЮВАЛЬНИЙ

STORM 3 РОКИ ГАРАНТІЯ

| артикул | WT-4020 |
|---|---|
| напруга живлення (V) | 220 |
| номінальний вхідний струм (A) | 40 |
| ($I_{2min}$), (A) мін. ефективний струм живлення (A) TIG / MMA | 20 |
| ($I_{2max}$),(A) макс. ефективний струм живлення (A) TIG / MMA | 180 |
| струм зварювання при 160 V MMA (A) | 180 |
| робочий цикл T=20 °C, (%) | 60 |
| $U_0$, номінальна напруга без навантаження (V) | 60 |
| клас ізоляції | F |
| клас захисту | IP21S |
| діаметр зварювального електрода MMA (mm) | 1.6-5.0 |
| коефіцієнт потужності (cos φ) | 0.7 |
| ефективність (%) | 85 |
| діапазон температур для нормальної роботи | від -20 °C до 40 °C |

## ПЛАЗМОРІЗ

| артикул | WT-4040 |
|---|---|
| напруга живлення (V) | 220 |
| номінальний вхідний струм (A) | 40 |
| ($I_{2min}$), (A) мін. ефективний струм живлення (A) TIG / MMA | 20 |
| ($I_{2max}$), (A) макс. ефективний струм живлення (A) TIG / MMA | 180 |
| струм зварювання при 160 V MMA (A) | 180 |
| робочий цикл T=20 °C, (%) | 60 |
| $U_0$, номінальна напруга без навантаження (V) | 60 |
| клас ізоляції | F |
| клас захисту | IP21S |
| діаметр зварювального електрода MMA (mm) | 1.6-5.0 |
| коефіцієнт потужності (cos φ) | 0.7 |
| ефективність (%) | 85 |
| діапазон температур для нормальної роботи | від -20 °C до 40 °C |

## КОНТАКТ МАГНІТНИЙ З РУКІВ'ЯМ

| артикул | діаметр | максимальний струм | упаковка |
|---|---|---|---|
| **MW-0009** | 50 мм | 300 A | 40/10 |
| **MW-0010** | 80 мм | 500 A | 24/12 |

## НОВИНКА

## ТРИМАЧ ЕЛЕКТРОДІВ

| артикул | тип | максимальний струм | упаковка |
|---|---|---|---|
| **EW-0001** | Light type | 300 A | 50/1 |
| **EW-0002** | Light type | 500 A | 50/1 |

## НОВИНКА

## ТРИМАЧ ЕЛЕКТРОДІВ

| артикул | тип | максимальний струм | упаковка |
|---|---|---|---|
| **EW-0003** | Danish type | 300 A | 50/1 |
| **EW-0004** | Danish type | 500 A | 50/1 |

## НОВИНКА

| артикул | тип | максимальний струм | упаковка |
|---|---|---|---|
| **EW-0005** | German type | 300 A | 50/1 |
| **EW-0006** | German type | 500 A | 50/1 |

## НОВИНКА

## ТРИМАЧ ЕЛЕКТРОДІВ

| артикул | тип | максимальний струм | упаковка |
|---|---|---|---|
| **EW-0007** | American type | 300 А | 50/1 |
| **EW-0008** | American type | 500 А | 40/1 |

## НОВИНКА

## ЗАТИСКАЧ МАСИ

| артикул | тип | максимальний струм | упаковка |
|---|---|---|---|
| **EW-0020** | Holland type | 300 А | 100/1 |

## НОВИНКА

## ЗАТИСКАЧ МАСИ

| артикул | тип | максимальний струм | упаковка |
|---|---|---|---|
| **EW-0022** | American type | 300 А | 50/1 |

## МАГНІТНА ПІДСТАВКА ДЛЯ ЗВАРЮВАННЯ

| артикул | висота | діаметр | упаковка |
|---|---|---|---|
| **MW-0011** | 140 мм | Ø50 мм | 12/6 |

## НОВИНКА

## ПИЛОСОС БУДІВЕЛЬНИЙ

| артикул | DT-1015 | DT-1020 |
|---|---|---|
| споживана потужність | 1000 Вт | 1200 Вт |
| розрідження (тяга) | >17 КПа | >17 КПа |
| об'єм бака | 15 л | 20 л |
| матеріал корпусу | пластік | |
| шланг | 1.5 м | 1.5 м |
| довжина мережного кабелю | 4 м | 4 м |
| розетка 230V до 2000W | немає | |
| упаковка | 1/1 | 1/1 |

НОВИНКА

## ПИЛОСОС БУДІВЕЛЬНИЙ

| артикул | DT-1025 | DT-1030 |
|---|---|---|
| споживана потужність | 1400 Вт | 1400 Вт |
| розрідження (тяга) | >17 КПа | >17 КПа |
| об'єм бака | 20 л | 30 л |
| матеріал корпусу | stainless steel 410SS | |
| шланг | 3 м | 3 м |
| довжина мережного кабелю | 4 м | 4 м |
| розетка 230V до 2000W | є | є |
| упаковка | 1/1 | 1/1 |

НОВИНКА

## ПИЛОСОС БУДІВЕЛЬНИЙ

2×FAN STORM 3 РОКИ ГАРАНТІЯ

| артикул | WT-1430 |
|---|---|
| споживана потужність | 1400 Вт |
| розрідження (тяга) | >20 КПа |
| об'єм бака | 30 л |
| матеріал корпусу | stainless steel 201SS |
| шланг | 4 м |
| довжина мережного кабелю | 4 м |
| розетка 230V до 2000W | є |
| упаковка | 1/1 |

## ТРУБКА ТЕЛЕСКОПІЧНА ДО ПИЛОСОСА

| артикул | DT-1037 |
|---|---|
| сумісність | DT-1020, DT-1030 |
| максимальна довжина | 1.3 м |
| упаковка | 1/1 |

## ФІЛЬТР ТКАНИННИЙ ДО ПИЛОСОСА

| артикул | DT-1035 |
|---|---|
| сумісність | DT-1020, DT-1030 |
| упаковка | 1/1 |

## НОВИНКА ФІЛЬТР-МІШОК ТКАНИННИЙ ДЛЯ ПИЛОСОСІВ



| артикул | об'єм | посадковий отвір | сумісність | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **DT-1023** | 20 л | Ø34 / 55 мм | DT-1015, DT-1020 DT-1025, DT-1030 | 100/1 |
| **DT-1024** | 30 л | Ø35 / 58 мм | DT-1025, DT-1030 | 100/1 |
| **DT-1033** | 30 л | Ø41 / 54 мм | WT-1430 | 100/1 |

## НОВИНКА ФІЛЬТР НЕРА ДЛЯ ПИЛОСОСІВ

| артикул | висота | основа | сумісність | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **DT-1026** | 122 мм | Ø160/125 мм | DT-1015, DT-1020 DT-1025, DT-1030 | 16/1 |
| **DT-1036** | 164 мм | Ø185 / 146 мм | WT-1430 | 16/1 |

## НОВИНКА ФІЛЬТР-МІШОК ПАПЕРОВИЙ ДЛЯ ПИЛОСОСІВ

| артикул | об'єм | к-сть | посадковий отвір | сумісність | упаковка |
|---|---|---|---|---|---|
| **DT-1027** | 20 л | 5 шт | Ø40 / 56 мм | DT-1015, DT-1020 DT-1025, DT-1030 | 50/1 |
| **DT-1028** | 30 л | 5 шт | Ø36 / 54 мм | DT-1025, DT-1030 | 40/1 |
| **DT-1034** | 30 л | 5 шт | Ø40 / 50 мм | WT-1430 | 40/1 |

## НОВИНКА ТРУБА ПЛАСТИКОВА ДЛЯ ПИЛОСОСІВ

| артикул | **DT-1029** |
|---|---|
| сумісність | DT-1015, DT-1020 DT-1025, DT-1030 |
| загальна довжина | 790 мм |
| упаковка | 60/1 |

## НОВИНКА ШЛАНГ ДО ПИЛОСОСА

| артикул | **DT-1031** |
|---|---|
| загальна довжина | 1.5 м |
| упаковка | 15/1 |

НОВИНКА

## ЩІТКА ДЛЯ ПИЛОСОСУ

| артикул | DT-1032 |
|---|---|
| діаметр шланга | Ø32 мм |
| упаковка | 75/1 |

НОВИНКА

## ЩІТКА ДЛЯ ПИЛОСОСУ

| артикул | DT-1038 |
|---|---|
| сумісність | DT-1015, DT-1020<br>DT-1025, DT-1030 |
| діаметр шланга | Ø32 мм |
| упаковка | 50/1 |

НОВИНКА

## АДАПТЕР ДЛЯ ШЛАНГУ, ДО ПИЛОСОСА

| артикул | DT-1039 |
|---|---|
| матеріал | пластик |
| діаметр | Ø27/33/37/42 мм |
| упаковка | 500/1 |

НОВИНКА

## МОТОР ЕЛЕКТРИЧНИЙ

| артикул | DT-1021 |
|---|---|
| напруга живлення | 230 В |
| споживана потужність | 1200 Вт |
| сумісність | DT-1015, DT-1020 |

НОВИНКА

## МОТОР ЕЛЕКТРИЧНИЙ

| артикул | DT-1022 |
|---|---|
| напруга живлення | 230 В |
| споживана потужність | 1400 Вт |
| сумісність | DT-1025, DT-1030 |

НОВИНКА

## МОТОР ЕЛЕКТРИЧНИЙ

| артикул | DT-1041 |
|---|---|
| напруга живлення | 230 В |
| споживана потужність | 1400 Вт |
| сумісність | WT-1430 |

| артикул | потужність | робоча температура | діаметр сумісних стрижнів | продуктивність | керамічний нагрівальний елемент | опції |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RT-1101 | 20 (65) Вт | 180-195 °C | 7-7.5 мм | 5-13 г/хв | так | вимикач |
| RT-1102 | 40 (120) Вт | 195-210 °C | 10.8-11.5 мм | 10-16.5 г/хв | так | вимикач |
| RT-1103 | 60 (185) Вт | 165-180 °C | 10.8-11.5 мм | 8-20 г/хв | так | вимикач |
| RT-1104 | 80 (245) Вт | 215-230 °C | 10.8-11.5 мм | 13-30 г/хв | так | вимикач |
| RT-1105 | 90 (290) Вт | 215-230 °C | 10.8-11.5 мм | 13-30 г/хв | так | подовжене сопло, вимикач |
| RT-1106 | 100 (300) Вт | 215-230 °C | 10.8-11.5 мм | 13-30 г/хв | так | вимикач |
| RT-1107 | 120 (360) Вт | 100-220 °C | 10.8-11.5 мм | 13-30 г/хв | так | регулятор температури |
| RT-1009 | 10 Вт | 170-180 °C | 7-8 мм | 6-10 г/хв | ні | - |

## ПІСТОЛЕТ КЛЕЙОВИЙ

КЕРАМІЧНИЙ НАГРІВАЧ

| артикул | RT-1101 |
|---|---|
| споживана потужність | 20 (65) Вт |
| робоча температура | 180-195 °C |
| діаметр сумісних стрижнів | 7-7.5 мм, |
| продуктивність | 5-13 г/хв |
| упаковка | 48/24 |

## ПІСТОЛЕТ КЛЕЙОВИЙ

КЕРАМІЧНИЙ НАГРІВАЧ

латунне сопло

| артикул | RT-1102 |
|---|---|
| споживана потужність | 40 (120) Вт |
| робоча температура | 195-210 °C |
| діаметр сумісних стрижнів | 10.8-11.5 мм |
| продуктивність | 10-16.5 г/хв |
| упаковка | 48/12 |

## ПІСТОЛЕТ КЛЕЙОВИЙ

КЕРАМІЧНИЙ НАГРІВАЧ

| артикул | RT-1103 |
|---|---|
| споживана потужність | 60 (185) Вт |
| робоча температура | 165-180 °C |
| діаметр сумісних стрижнів | 10.8-11.5 мм |
| продуктивність | 8-20 г/хв |
| упаковка | 48/12 |

## ПІСТОЛЕТ КЛЕЙОВИЙ

| артикул | RT-1104 |
|---|---|
| споживана потужність | 80 (245) Вт |
| робоча температура | 215-230 °C |
| діаметр сумісних стрижнів | 10.8-11.5 мм |
| продуктивність | 13-30 г/хв |
| упаковка | 36/12 |

## ПІСТОЛЕТ КЛЕЙОВИЙ

| артикул | RT-1105 |
|---|---|
| споживана потужність | 90 (290) Вт |
| робоча температура | 215-230 °C |
| діаметр сумісних стрижнів | 10.8-11.5 мм |
| продуктивність | 13-30 г/хв |
| упаковка | 36/12 |

## ПІСТОЛЕТ КЛЕЙОВИЙ

| артикул | RT-1106 |
|---|---|
| споживана потужність | 100 (300) Вт |
| робоча температура | 215-230 °C |
| діаметр сумісних стрижнів | 10.8-11.5 мм |
| продуктивність | 13-30 г/хв |
| упаковка | 48/12 |

## ПІСТОЛЕТ КЛЕЙОВИЙ

| артикул | RT-1107 |
|---|---|
| споживана потужність | 120 (360) Вт |
| робоча температура | 100-220 °C |
| діаметр сумісних стрижнів | 10.8-11.5 мм |
| продуктивність | 13-30 г/хв |
| упаковка | 48/12 |

## ПІСТОЛЕТ КЛЕЙОВИЙ

| артикул | RT-1009 |
|---|---|
| споживана потужність | 10 Вт |
| робоча температура | 170-180 °C |
| діаметр сумісних стрижнів | 7-8 мм |
| продуктивність | 6-10 г/хв |
| упаковка | 48/12 |

## ПАЯЛЬНИК ІМПУЛЬСНИЙ З ТРАНСФОРМАТОРОМ

LED ПІДСВІЧУВАННЯ

| артикул | RT-2001 | RT-2002 |
|---|---|---|
| споживана потужність | 100 Вт | 175 Вт |
| час нагрівання | 8 сек | 8 сек |
| упаковка | 10/1 | 24/1 |

## ПАЯЛЬНИК ІМПУЛЬСНИЙ З ТРАНСФОРМАТОРОМ

LED ПІДСВІЧУВАННЯ кейс

| артикул | RT-2003 |
|---|---|
| споживана потужність | 200 Вт |
| час нагрівання | 8 сек |
| упаковка | 10/1 |

## ПАЯЛЬНИК КОНТАКТНИЙ

| артикул | потужність | упаковка |
|---|---|---|
| **RT-2005** | 40 Вт | 100/10 |
| **RT-2006** | 60 Вт | 100/10 |
| **RT-2008** | 80 Вт | 100/10 |
| **RT-2010** | 100 Вт | 100/10 |

## ПАЯЛЬНИК ДЛЯ ТРУБ З PPR

кейс

| артикул | потужність | насадки | упаковка |
|---|---|---|---|
| **RT-2110** | 850 Вт | 20, 25, 32 | 10/1 |
| **RT-2111** | 850 Вт | 20, 25, 32, 40, 50, 63 | 10/1 |
| **RT-2112** | 850/1850 Вт | 20, 25, 32, 40, 50, 63 | 5/1 |
| **RT-2113** | 1500 Вт | 75, 90, 110 | 5/1 |

## НАБІР ДЛЯ ВИПАЛЮВАННЯ

| артикул | RT-2040 |
|---|---|
| споживана потужність | 30 Вт |
| упаковка | 50/1 |

## ФАРБОПУЛЬТ ЕЛЕКТРИЧНИЙ

- Мала вага, компактність
- Система швидкого очищення
- Захист від розбризкування
- Висока продуктивність
- Регулювання подачі матеріалу

| артикул | DT-5012 |
|---|---|
| споживана потужність | 110 Вт |
| форсунка | 0.8 мм |
| об'єм бачка | 800 мл |
| витрата матеріалу | 300 мл/хв |
| упаковка | 5/1 |

## ФАРБОПУЛЬТ ЕЛЕКТРИЧНИЙ

- Мала вага, компактність
- Система швидкого очищення
- Простота в експлуатації

HVLP

| артикул | DT-5045 |
|---|---|
| споживана потужність | 450 Вт |
| форсунка | 1.5 мм |
| об'єм бачка | 1000 мл |
| витрата матеріалу | 100-200 мл/хв |
| упаковка | 5/1 |

## ФАРБОПУЛЬТ ЕЛЕКТРИЧНИЙ

HVLP

| артикул | DT-5055 |
|---|---|
| споживана потужність | 550 Вт |
| форсунка | 1.8 мм |
| об'єм бачка | 800 мл |
| витрата матеріалу | 400 мл/хв |
| упаковка | 6/1 |

## ФАРБОПУЛЬТ ЕЛЕКТРИЧНИЙ

- Висока продуктивність
- Суцільноалюмінієвий бачок і пістолет
- Плечовий ремінь
- Універсальність

| артикул | DT-5060 |
|---|---|
| споживана потужність | 600 Вт |
| форсунка | 1.8 мм |
| об'єм бачка | 1000 мл |
| довжина гнучкого шланга | 1.5 м |
| упаковка | 4/1 |

## ПІСТОЛЕТ З НИЖНІМ БАЧКОМ ДЛЯ ФАРБОПУЛЬТА ЕЛЕКТРИЧНОГО DT-5060

| артикул | DT-5061 |
|---|---|
| форсунка | 1.8 мм |
| об'єм бачка | 1000 мл |
| упаковка | 5/1 |

## ШЛАНГ ПОВІТРЯНИЙ З КОНЕКТОРАМИ ДЛЯ ФАРБОПУЛЬТА ЕЛЕКТРИЧНОГО DT-5060

| артикул | DT-5062 |
|---|---|
| довжина гнучкого шланга | 1.5 м |
| упаковка | 5/1 |

## АЕРОГРАФ ЕЛЕКТРИЧНИЙ

- Адаптер постійного струму 12 В у комплекті
- Сумка-чохол у комплекті
- Універсальність

| артикул | DT-5001 |
|---|---|
| споживана потужність | 12 Вт |
| форсунка | 0.3 мм |
| довжина гнучкого шланга | 1.5 м |
| упаковка | 10/1 |

## ПИЛА ЛАНЦЮГОВА

- Захист від перевантаження

| артикул | WT-0625 |
|---|---|
| потужність | 2400 Вт |
| розташування двигуна | пряме |
| швидкість руху ланцюга | 14 м/с |
| шина | OREGON 16"/40 см |
| упаковка | 4/1 |

| ланцюг | OREGON 16"/ 40 см |
|---|---|
| крок | 3/8" |
| приводних ланок | 57 |
| товщина ланки | 1.3 мм |

НОВИНКА

## ПИЛА ЛАНЦЮГОВА

| артикул | WT-2204 |
|---|---|
| потужність | 2400 Вт |
| розташування двигуна | пряме |
| швидкість руху ланцюга | 13 м/с |
| шина | 40 см |
| упаковка | 2/1 |

| ланцюг | 16"/ 40 см |
|---|---|
| крок | 3/8" |
| приводних ланок | 57 |
| товщина ланки | 1.3 мм |

## ПИЛА ЛАНЦЮГОВА

| артикул | DT-2200 |
|---|---|
| потужність | 1600 Вт |
| розташування двигуна | бокове |
| швидкість руху ланцюга | 11.2 м/с |
| шина | 40 см |
| упаковка | 2/1 |

| ланцюг | 16"/ 40 см |
|---|---|
| крок | 3/8" |
| приводних ланок | 57 |
| товщина ланки | 1.3 мм |

## ПИЛА ЛАНЦЮГОВА

| артикул | DT-2201 |
|---|---|
| потужність | 2400 Вт |
| розташування двигуна | бокове |
| швидкість руху ланцюга | 13 м/с |
| шина | 40 см |
| упаковка | 2/1 |

| ланцюг | 16"/ 40 см |
|---|---|
| крок | 3/8" |
| приводних ланок | 57 |
| товщина ланки | 1.3 мм |

## ПИЛА ЛАНЦЮГОВА

| артикул | DT-2206 |
|---|---|
| потужність | 2400 Вт |
| розташування двигуна | пряме |
| швидкість руху ланцюга | 13.1 м/с |
| шина | 40 см |
| упаковка | 2/1 |

| ланцюг | 16"/ 40 см |
|---|---|
| крок | 3/8" |
| приводних ланок | 57 |
| товщина ланки | 1.3 мм |

## ТРИМЕР ЕЛЕКТРИЧНИЙ

| артикул | DT-2243 |
|---|---|
| оберти холостого ходу | 12000 об/хв |
| споживана потужність | 250 Вт |
| діаметр робочої поверхні | 220 мм |
| діаметр волосіні | 1.0 мм |
| вага | 1.5 кг |
| упаковка | 10 |

## ТРИМЕР ЕЛЕКТРИЧНИЙ

| артикул | DT-2246 |
|---|---|
| швидкість обертання | 7500 об/хв |
| споживана потужність | 1200 Вт |
| діаметр робочої поверхні | 255/380 мм |
| діаметр волосіні | 1.6 мм |
| штанга | розбірна |
| вага | 6.5 кг |
| упаковка | 1 |

## ТРИМЕР ЕЛЕКТРИЧНИЙ

| артикул | DT-2247 |
|---|---|
| швидкість обертання | 7000 об/хв |
| споживана потужність | 1200 Вт |
| діаметр робочої поверхні | 255/380 мм |
| діаметр волосіні | 1.6 мм |
| штанга | розбірна |
| вага | 6 кг |
| упаковка | 1 |

## ТРИМЕР ЕЛЕКТРИЧНИЙ

| артикул | DT-2248 |
|---|---|
| швидкість обертання | 7500 об/хв |
| споживана потужність | 1400 Вт |
| діаметр робочої поверхні | 255/420 мм |
| діаметр волосіні | 1.6 мм |
| штанга | нерозбірна |
| вага | 7.7 кг |
| упаковка | 1 |

## ТРИМЕР ЕЛЕКТРИЧНИЙ

- ремінний привід

| артикул | DT-2258 |
|---|---|
| швидкість обертання | 7500 об/хв |
| споживана потужність | 1400 Вт |
| діаметр робочої поверхні | 420 мм |
| діаметр волосіні | 1.6 мм |
| штанга | нерозбірна |
| вага | 7.7 кг |
| упаковка | 1 |

## ТРИМЕР ЕЛЕКТРИЧНИЙ

| артикул | DT-2253 |
|---|---|
| швидкість обертання | 10000 об/хв |
| споживана потужність | 350 Вт |
| діаметр робочої поверхні | 250 мм |
| діаметр волосіні | 1.6 мм |
| штанга | телескопічна |
| вага | 2.8 кг |
| упаковка | 1 |

## ТРИМЕР ЕЛЕКТРИЧНИЙ

| артикул | DT-2255 |
|---|---|
| швидкість обертання | 10000 об/хв |
| споживана потужність | 450 Вт |
| діаметр робочої поверхні | 300 мм |
| діаметр волосіні | 1.6 мм |
| штанга | телескопічна |
| вага | 3.7 кг |
| упаковка | 1 |

## ГАЗОНОКОСАРКА ЕЛЕКТРИЧНА

- Висока потужність
- Ергономічний дизайн
- Асинхронний двигун
- Система п'ятиступінчастого налаштування висоти

STORM

| артикул | WT-1201 |
|---|---|
| оберти холостого ходу | 2850 об/хв |
| споживана потужність | 1800 Вт |
| ширина захвату | 420 мм |
| висота зрізання | 25, 35, 45, 55, 75 мм (5 ступенів) |
| травозбірник | 50 л |
| вага | 24 кг |
| упаковка | 1/1 |

## ГАЗОНОКОСАРКА ЕЛЕКТРИЧНА

STORM

| артикул | WT-2264 |
|---|---|
| оберти холостого ходу | 3300 об/хв |
| споживана потужність | 1400 Вт |
| ширина захвату | 340 мм |
| висота зрізання | 30, 40, 50, 60, 70, 80 мм |
| травозбірник | 35 л |
| вага | 12 кг |
| упаковка | 1/1 |

## ГАЗОНОКОСАРКА ЕЛЕКТРИЧНА

STORM

| артикул | WT-2265 |
|---|---|
| оберти холостого ходу | 3200 об/хв |
| споживана потужність | 1800 Вт |
| ширина захвату | 400 мм |
| висота зрізання | 25-75 мм |
| травозбірник | 40 л |
| вага | 16 кг |
| упаковка | 1/1 |

## ГАЗОНОКОСАРКА ЕЛЕКТРИЧНА

| артикул | DT-2260 |
|---|---|
| оберти холостого ходу | 3300 об/хв |
| споживана потужність | 1200 Вт |
| ширина захвату | 320 мм |
| висота зрізання | 27/45/52 мм |
| травозбірник | 30 л |
| упаковка | 1/1 |

## ГАЗОНОКОСАРКА ЕЛЕКТРИЧНА

| артикул | DT-2262 |
|---|---|
| оберти холостого ходу | 3000 об/хв |
| споживана потужність | 1800 Вт |
| ширина захвату | 400 мм |
| висота зрізання | 25-75 мм |
| травозбірник | 35 л |
| упаковка | 1/1 |

## СНІГОПРИБИРАЛЬНИК ЕЛЕКТРИЧНИЙ

| артикул | SN-1600 |
|---|---|
| оберти холостого ходу | 2000 об/хв |
| споживана потужність | 1600 Вт |
| ширина захвату | до 500 мм |
| висота захвату | до 330 мм |
| матеріал шнека | пластик прогумований |
| дальність викиду (max) | 3-8 м |
| вага | 16 кг |
| упаковка | 1/1 |

НОВИНКА

## ОБПРИСКУВАЧІ АКУМУЛЯТОРНІ РАНЦЕВІ

- комплектація:
- обприскувач – 1 компл
- зарядний кабель – 1 шт
- посібник – 1 шт
- пакувальна коробка – 1 шт

LEAD ACID

| Характеристики | DT-9012 | DT-9016 |
|---|---|---|
| максимальний робочий об'єм | 12 л | 16 л |
| вид насоса | мембранний гідронасос | |
| привід насоса - електродвигун | 12 В | |
| джерело живлення двигуна – акумулятор | 12 В, 8 Ач | |
| час безперервної роботи, не менше | 3 год | |
| електроживлення зарядного пристрою | 220 В, 50 Гц | |
| упаковка | 1/1 | |

## МИЙКА ВИСОКОГО ТИСКУ

| артикул | DT-1503 |
|---|---|
| напруга мережі (В) | 230 |
| частота мережі (Гц) | 50 |
| споживана потужність (Вт) | 1400 |
| робочий діапазон тиску (бар) | 80-110 |
| продуктивність (л/хв) | 5.5-6.5 |
| шланг високого тиску (м) | 5 |
| мережний кабель (м) | 5 |
| котушка для шланга | ні |
| функція забору води з ємності | так |
| вбудований резервуар для мийного засобу | ні |
| пістолет у комплекті | DT-1530 |
| кількість в упаковці | 1/1 |

## МИЙКА ВИСОКОГО ТИСКУ

| артикул | DT-1515 |
|---|---|
| напруга мережі (В) | 230 |
| частота мережі (Гц) | 50 |
| споживана потужність (Вт) | 1600 |
| робочий діапазон тиску (бар) | 90-130 |
| продуктивність (л/хв) | 6-7 |
| шланг високого тиску (м) | 5 |
| мережний кабель (м) | 5 |
| котушка для шланга | ні |
| функція забору води з ємності | так |
| вбудований резервуар для мийного засобу | ні |
| пістолет у комплекті | DT-1530 |
| кількість в упаковці | 1/1 |

## МИЙКА ВИСОКОГО ТИСКУ

STORM 3 РОКИ ГАРАНТІЯ Reinforced hose

| артикул | WT-1509 |
|---|---|
| напруга мережі (В) | 230 |
| частота мережі (Гц) | 50 |
| споживана потужність (Вт) | 2500 |
| робочий діапазон тиску (бар) | 130-195 |
| продуктивність (л/хв) | 7-7.8 |
| шланг високого тиску (м) | 10 |
| мережний кабель (м) | 5 |
| котушка для шланга | так |
| функція забору води з ємності | так |
| вбудований резервуар для мийного засобу | так |
| пістолет у комплекті | DT-1550 |
| кількість в упаковці | 1/1 |

НОВИНКА

## МИЙКА ВИСОКОГО ТИСКУ

| артикул | DT-1512 |
|---|---|
| напруга мережі (В) | 230 |
| частота мережі (Гц) | 50 |
| споживана потужність (Вт) | 1200 |
| робочий діапазон тиску (бар) | 70-100 |
| продуктивність (л/хв) | 5.5-6.5 |
| шланг високого тиску (м) | 5 |
| мережний кабель (м) | 5 |
| котушка для шланга | ні |
| функція забору води з ємності | є |
| вбудований резервуар для мийного засобу | ні |
| пістолет у комплекті | DT-1530 |
| кількість в упаковці | 1/1 |

НОВИНКА

## МИЙКА ВИСОКОГО ТИСКУ

| артикул | DT-1513 |
|---|---|
| напруга мережі (В) | 230 |
| частота мережі (Гц) | 50 |
| споживана потужність (Вт) | 1400 |
| робочий діапазон тиску (бар) | 80-110 |
| продуктивність (л/хв) | 5.5-6.5 |
| шланг високого тиску (м) | 5 |
| мережний кабель (м) | 5 |
| котушка для шланга | ні |
| функція забору води з ємності | є |
| вбудований резервуар для мийного засобу | ні |
| пістолет у комплекті | DT-1530 |
| кількість в упаковці | 1/1 |

НОВИНКА

## МИЙКА ВИСОКОГО ТИСКУ

| артикул | DT-1514 |
|---|---|
| напруга мережі (В) | 230 |
| частота мережі (Гц) | 50 |
| споживана потужність (Вт) | 1600 |
| робочий діапазон тиску (бар) | 90-130 |
| продуктивність (л/хв) | 6-7 |
| шланг високого тиску (м) | 5 |
| мережний кабель (м) | 5 |
| котушка для шланга | ні |
| функція забору води з ємності | є |
| вбудований резервуар для мийного засобу | ні |
| пістолет у комплекті | DT-1530 |
| кількість в упаковці | 1/1 |

## НОВИНКА

## МИЙКА ВИСОКОГО ТИСКУ

| артикул | DT-1516 |
|---|---|
| напруга мережі (В) | 230 |
| частота мережі (Гц) | 50 |
| споживана потужність (Вт) | 1800 |
| робочий діапазон тиску (бар) | 100-140 |
| продуктивність (л/хв) | 6-7 |
| шланг високого тиску (м) | 5 |
| мережний кабель (м) | 5 |
| котушка для шланга | є |
| функція забору води з ємності | є |
| вбудований резервуар для мийного засобу | ні |
| пістолет у комплекті | DT-1540 |
| кількість в упаковці | 1/1 |

## НОВИНКА

## МИЙКА ВИСОКОГО ТИСКУ

| артикул | DT-1518 |
|---|---|
| напруга мережі (В) | 230 |
| частота мережі (Гц) | 50 |
| споживана потужність (Вт) | 2000 |
| робочий діапазон тиску (бар) | 110-160 |
| продуктивність (л/хв) | 6-7 |
| шланг високого тиску (м) | 5 |
| мережний кабель (м) | 5 |
| котушка для шланга | є |
| функція забору води з ємності | є |
| вбудований резервуар для мийного засобу | ні |
| пістолет у комплекті | DT-1540 |
| кількість в упаковці | 1/1 |

## НОВИНКА

## МИЙКА ВИСОКОГО ТИСКУ

| артикул | WT-1506 |
|---|---|
| напруга мережі (В) | 230 |
| частота мережі (Гц) | 50 |
| споживана потужність (Вт) | 2200 |
| робочий діапазон тиску (бар) | 120-170 |
| продуктивність (л/хв) | 6-7 |
| шланг високого тиску (м) | 8 |
| мережний кабель (м) | 5 |
| котушка для шланга | є |
| функція забору води з ємності | є |
| вбудований резервуар для мийного засобу | ні |
| пістолет у комплекті | DT-1540 |
| кількість в упаковці | 1/1 |

## ПІСТОЛЕТ ДО МИЙКИ ВИСОКОГО ТИСКУ

| артикул | макс. тиск (bar) | сумісність з мийками | | | | | | | | | | | | упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DT-1502 | DT-1503 | DT-1504 | DT-1508 | DT-1512 | DT-1513 | DT-1514 | DT-1515 | DT-1516 | DT-1517 | DT-1518 | WT-1509 | WT-1506 | |
| **DT-1530** | 140 | так | так | так | ні | так | так | так | так | так | ні | ні | ні | ні | 20/1 |
| **DT-1540** | 170 | так | так | так | так | так | так | так | так | так | так | так | ні | так | 20/1 |
| **DT-1550** | 200 | так | так | так | так | так | так | так | так | так | так | так | так | так | 20/1 |

## ПЕРЕХІДНИК ДЛЯ НАСАДОК ДО МИЙОК ВИСОКОГО ТИСКУ

| артикул | макс. тиск (bar) | сумісність з пістолетом | | | упаковка |
|---|---|---|---|---|---|
| | | DT-1530 | DT-1540 | DT-1550 | |
| **DT-1533** | 140 | ні | ні | так | 100/1 |

## НАСАДКА ПІННА З БАЧКОМ

| артикул | об'єм бачка | упаковка |
|---|---|---|
| **DT-1531** | 400 | 80/1 |
| **DT-1532** | 600 | 40/1 |

* - для мийок DT-1508, WT-1509, підключення здійснюється з використанням перехідника DT-1533

## НАСАДКА-ПІНОГЕНЕРАТОР УНІВЕРСАЛЬНА

- 7 перехідників

| артикул | об'єм бачка | упаковка |
|---|---|---|
| **DT-1536** | 1000мл | 10/1 |

**сумісна з мийками високого тиску:** INTERTOOL, Karcher K2-K7, Karcher HDS, Skill 0760, Black+Decker, Makita, Bosch серія AQT після 2013 г., Nilfisk, Stihl, Gerni, STURM, Texac, Hitachi, Lavor, Parkside, Foreman, Sterwins, Sorokin, Hammer, Elitech, Champion

## НАСАДКА ФРЕЗА ГРЯЗЬОВА

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **DT-1541** | 70/1 |

* - для мийок DT-1508, WT-1509, підключення здійснюється з використанням перехідника DT-1533

## НАСАДКА ЩІТКА

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **DT-1542** | 50/1 |

* - для мийок DT-1508, WT-1509 підключення здійснюється з використанням перехідника DT-1533

## НАСАДКА КУТОВА

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **DT-1543** | 50/1 |

* - для мийок DT-1508, WT-1509 підключення здійснюється з використанням перехідника DT-1533

## НАСАДКА ЩІТКА РОТОРНА

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **DT-1544** | 20/1 |

* - для мийок DT-1508, WT-1509 підключення здійснюється з використанням перехідника DT-1533

## ФІЛЬТР СІТЧАСТИЙ ГРУБОГО ОЧИЩЕННЯ

- різьба конектора 1/2"

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **DT-1576** | 200/1 |

## ФІЛЬТР ТОНКОГО ОЧИЩЕННЯ

- для мийок високого тиску
- різьба конектора 3/4"

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **DT-1580** | 144/1 |

## ШЛАНГ ВИСОКОГО ТИСКУ

| артикул | макс. тиск (bar) | тип з'єднання | довжина (м) | сумісність з мийками | | | | | | | | | | | | | упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DT-1502 | DT-1503 | DT-1504 | DT-1508 | DT-1512 | DT-1513 | DT-1514 | DT-1515 | DT-1516 | DT-1517 | DT-1518 | WT-1509 | WT-1506 | |
| **DT-1535** | 140 | конектор | 5 | так | так | так | ні | так | так | так | так | так | ні | ні | ні | ні | 35/1 |
| **DT-1545** | 170 | | 5 | так | так | так | так | так | так | так | так | так | так | так | ні | так | 35/1 |
| **DT-1555** | 200 | | 5 | так | так | так | так | так | так | так | так | так | так | так | так | так | 35/1 |
| **DT-1560** | 200 | | 10 | так | так | так | так | так | так | так | так | так | так | так | так | так | 5/1 |

## КОНЕКТОР ДЛЯ З'ЄДНАННЯ ШЛАНГІВ ВИСОКОГО ТИСКУ

- матеріал - латунь

| артикул | сумісність з шлангом | | | | упаковка |
|---|---|---|---|---|---|
| | DT-1535 | DT-1545 | DT-1555 | DT-1560 | |
| **DT-1534** | так | так | так | так | 250/1 |

## ПІНА АКТИВНА ДЛЯ БЕЗКОНТАКТНОГО МИТТЯ

| артикул | об'єм | концентрація | колір | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **FS-9001** | 1 л | 1:0-1:2 | білий | 16/1 |
| **FS-9005** | 5 л | 1:0-1:2 | білий | 4/1 |

## ПІНА АКТИВНА ДЛЯ БЕЗКОНТАКТНОГО МИТТЯ

| артикул | об'єм | концентрація | колір | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **FS-9011** | 1 л | 1:4-1:6 | білий | 16/1 |
| **FS-9015** | 5 л | 1:4-1:6 | білий | 4/1 |
| **FS-9021** | 1 л | 1:8-1:12 | білий | 16/1 |
| **FS-9025** | 5 л | 1:8-1:12 | білий | 4/1 |

## ПІНА АКТИВНА ДЛЯ БЕЗКОНТАКТНОГО МИТТЯ

STORM

| артикул | об'єм | концентрація | колір | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **FS-9091** | 1 л | 1:5-1:10 | рожевий | 16/1 |
| **FS-9095** | 5 л | 1:5-1:10 | рожевий | 4/1 |

# БЕНЗОІНСТРУМЕНТ

04

МОТОПИЛИ ЛАНЦЮГОВІ, МОТОКОСИ,
ГАЗОНОКОСАРКИ, СНІГОПРИБИРАЛЬНИКИ,
АКСЕСУАРИ

## МОТОПИЛА ЛАНЦЮГОВА

| артикул | WT-0640 |
|---|---|
| тип двигуна | бензиновий 2-тактний |
| об'єм двигуна | 58 см³ |
| потужність двигуна | 2.6 кВт/ 3.5 к.с. |
| оберти холостого ходу | 3200 об/хв |
| шина | 18"/45 см |
| крок ланцюга | 0.325" |
| к-сть приводних ланок | 72 |
| паливний бак | 550 мл |
| мастильний бак | 260 мл |
| упаковка | 1/1 |

## МОТОПИЛА ЛАНЦЮГОВА

| артикул | DT-2208 |
|---|---|
| тип двигуна | бензиновий 2-тактний |
| об'єм двигуна | 52 см³ |
| потужність двигуна | 2.4 кВт/ 3.3 к.с. |
| оберти холостого ходу | 3200 об/хв |
| шина | 18"/45 см |
| крок ланцюга | 0.325" |
| к-сть приводних ланок | 72 |
| паливний бак | 550 мл |
| мастильний бак | 260 мл |
| упаковка | 1/1 |

## МОТОПИЛА ЛАНЦЮГОВА

| артикул | DT-2209 |
|---|---|
| тип двигуна | бензиновий 2-тактний |
| об'єм двигуна | 52 см³ |
| потужність двигуна | 2.6 кВт/ 3.5 к.с. |
| оберти холостого ходу | 3200 об/хв |
| шина | 18"/45 см |
| крок ланцюга | 0.325" |
| к-сть приводних ланок | 72 |
| паливний бак | 550 мл |
| мастильний бак | 260 мл |
| упаковка | 1/1 |

## МОТОКОСА

комплектація:

- двоплечовий ранцевий ремінь
- 40-зубчастий ніж з твердосплавними напайками
- котушка з волосінню

| артикул | WT-2230 |
|---|---|
| тип двигуна | бензиновий 2-тактний |
| об'єм двигуна | 52 см³ |
| потужність двигуна | 1.85 кВт/ 2.5 к.с. |
| об'єм паливного бака | 1.2 л |
| штанга | Ø 28 мм |
| упаковка | 1/1 |

## МОТОКОСА

комплектація:
- плечовий ремінь
- 3-лопатевий металевий ніж
- котушка з волосінню

| артикул | DT-2231 | DT-2232 |
|---|---|---|
| тип двигуна | бензиновий 2-тактний | бензиновий 2-тактний |
| об'єм двигуна | 43 см$^3$ | 52 см$^3$ |
| потужність двигуна | 1.7 кВт | 1.85 кВт |
| об'єм паливного бака | 0.95 л | 0.95 л |
| штанга | Ø 26 мм | Ø 26 мм |
| упаковка | 1/1 | 1/1 |

## СНІГОПРИБИРАЛЬНИК БЕНЗИНОВИЙ

| артикул | SN-4000 |
|---|---|
| тип двигуна | бензиновий 4-тактний |
| об'єм двигуна | 87 см$^3$ |
| потужність двигуна | 1.65 кВт/ 2.2 к.с. |
| ширина захвату | 460 мм |
| висота захвату | 300 мм |
| матеріал шнека | пластик прогумований |
| тип запуску | ручний |
| об'єм паливного бака | 1.6 л |
| об'єм масляного картера | 0.35 л |
| кількість швидкостей | 1 вперед |
| привід на колеса | немає |
| вага | 30 кг |
| упаковка | 1/1 |

## СНІГОПРИБИРАЛЬНИК БЕНЗИНОВИЙ САМОХІДНИЙ

| артикул | SN-5000 |
|---|---|
| тип двигуна | бензиновий 4-тактний |
| об'єм двигуна | 163 см$^3$ |
| потужність двигуна | 4 кВт/ 5.5 к.с. |
| ширина захвату | 560 мм |
| висота захвату | 420 мм |
| матеріал шнека | метал прогумований |
| тип запуску | ручний |
| об'єм паливного бака | 3.6 л |
| об'єм масляного картера | 0.6 л |
| кількість швидкостей | 4 вперед, 2 назад |
| привід на колеса | так |
| вага | 67 кг |
| упаковка | 1/1 |

## СНІГОПРИБИРАЛЬНИК БЕНЗИНОВИЙ САМОХІДНИЙ

| артикул | SN-5500 |
|---|---|
| тип двигуна | бензиновий 4-тактний |
| об'єм двигуна | 163 см$^3$ |
| потужність двигуна | 4 кВт/ 5.5 к.с. |
| ширина захвату | 560 мм |
| висота захвату | 510 мм |
| матеріал шнека | метал |
| тип запуску | ручний |
| об'єм паливного бака | 3.6 л |
| об'єм масляного картера | 0.6 л |
| кількість швидкостей | 5 вперед, 2 назад |
| привід на колеса | так |
| вага | 82 кг |
| упаковка | 1/1 |

## ЛІСКА ДЛЯ ТРИМЕРА «КОЛО»

- форма перетину: «коло»
- матеріал: нейлон

| артикул | діаметр | довжина | упаковка |
|---|---|---|---|
| **DT-2301** | 1.6 мм | 15 м | 300/75 |
| **DT-2302** | 2.0 мм | 15 м | 260/65 |
| **DT-2303** | 2.4 мм | 15 м | 240/60 |
| **DT-2304** | 2.7 мм | 15 м | 200/50 |
| **DT-2305** | 3.0 мм | 15 м | 180/45 |

## ЛІСКА ДЛЯ ТРИМЕРА «ЗІРКА»

- форма перетину: «зірка»
- матеріал: нейлон

| артикул | діаметр | довжина | упаковка |
|---|---|---|---|
| **DT-2306** | 1.6 мм | 15 м | 300/75 |
| **DT-2307** | 2.0 мм | 15 м | 260/65 |
| **DT-2308** | 2.4 мм | 15 м | 240/60 |
| **DT-2309** | 2.7 мм | 15 м | 200/50 |
| **DT-2310** | 3.0 мм | 15 м | 180/45 |

## ЛІСКА ДЛЯ ТРИМЕРА «КВАДРАТ»

- форма перетину: «квадрат»
- матеріал: нейлон

| артикул | діаметр | довжина | упаковка |
|---|---|---|---|
| **DT-2311** | 1.6 мм | 15 м | 280/70 |
| **DT-2312** | 2.0 мм | 15 м | 260/65 |
| **DT-2313** | 2.4 мм | 15 м | 200/50 |
| **DT-2314** | 2.7 мм | 15 м | 200/50 |
| **DT-2315** | 3.0 мм | 15 м | 160/40 |

## ЛІСКА ДЛЯ ТРИМЕРА «КВАДРАТ» АРМОВАНА



- форма перетину: «квадрат»
- матеріал: армований нейлон

| артикул | діаметр | довжина | упаковка |
|---|---|---|---|
| **DT-2316** | 1.6 мм | 15 м | 280/70 |
| **DT-2317** | 2.0 мм | 15 м | 260/65 |
| **DT-2318** | 2.4 мм | 15 м | 200/50 |
| **DT-2319** | 2.7 мм | 15 м | 200/50 |
| **DT-2320** | 3.0 мм | 15 м | 160/40 |

## ЛІСКА ДЛЯ ТРИМЕРА «КВАДРАТ» КРУЧЕНА

- форма перетину: «кручений квадрат»
- матеріал: нейлон

| артикул | діаметр | довжина | упаковка |
|---|---|---|---|
| **DT-2321** | 1.6 мм | 15 м | 300/75 |
| **DT-2322** | 2.0 мм | 15 м | 260/65 |
| **DT-2323** | 2.4 мм | 15 м | 240/60 |
| **DT-2324** | 2.7 мм | 15 м | 200/50 |
| **DT-2325** | 3.0 мм | 15 м | 180/45 |

## ЛІСКА ДЛЯ ТРИМЕРА «КВАДРАТ» КРУЧЕНА АРМОВАНА

- форма перетину: «кручений квадрат»
- матеріал: армований нейлон

| артикул | діаметр | довжина | упаковка |
|---|---|---|---|
| **DT-2326** | 1.6 мм | 15 м | 300/75 |
| **DT-2327** | 2.0 мм | 15 м | 260/65 |
| **DT-2328** | 2.4 мм | 15 м | 240/60 |
| **DT-2329** | 2.7 мм | 15 м | 200/50 |
| **DT-2330** | 3.0 мм | 15 м | 180/45 |

## ЛІСКА ДЛЯ ТРИМЕРА «ЗІРКА»

- форма перетину: «зірка»
- матеріал: нейлон

| артикул | діаметр | довжина | упаковка |
|---|---|---|---|
| **DT-2271** | 2.0 мм | 245 м | 16/8 |
| **DT-2272** | 2.4 мм | 190 м | 16/8 |

## КОТУШКА ДЛЯ ТРИМЕРА/МОТОКОСИ

| артикул | діаметр волосіні | різьба | упаковка |
|---|---|---|---|
| **DT-2240** | 3.0 мм | M10×1.25 | 1/1 |

## КОТУШКА ДЛЯ ТРИМЕРА/МОТОКОСИ

- для DT-2243

| артикул | діаметр волосіні | упаковка |
|---|---|---|
| **DT-2244** | 1.2 мм | 1/1 |

## КОТУШКА ДЛЯ ТРИМЕРА/МОТОКОСИ

- для DT-2253

| артикул | діаметр волосіні | упаковка |
|---|---|---|
| **DT-2254** | 1.2 мм | 1/1 |

## КОТУШКА ДЛЯ ТРИМЕРА/МОТОКОСИ

- для DT-2255

| артикул | діаметр волосіні | упаковка |
|---|---|---|
| **DT-2256** | 1.6 мм | 1/1 |

## КОТУШКА ДЛЯ ТРИМЕРА/МОТОКОСИ AUTOCUT

| артикул | діаметр волосіні | різьба | упаковка |
|---|---|---|---|
| **DT-2274** | 3.0 мм | M10×1.25 | 1/1 |

## КОТУШКА ДЛЯ ТРИМЕРА/МОТОКОСИ

| артикул | діаметр волосіні | різьба | упаковка |
|---|---|---|---|
| **DT-2275** | 3.0 мм | M10×1.25 | 1/1 |

## КОТУШКА ДЛЯ ТРИМЕРА/МОТОКОСИ

| артикул | діаметр волосіні | різьба | упаковка |
|---|---|---|---|
| **DT-2276** | 3.0 мм | M10×1.25 | 1/1 |

## НІЖ ДЛЯ ТРИМЕРА/МОТОКОСИ

| артикул | розміри | упаковка |
|---|---|---|
| **DT-2250** | 255×25.4×1.4 мм | 1/1 |

## НІЖ ДЛЯ ТРИМЕРА/МОТОКОСИ

- 40 зубів із твердосплавними напайками

| артикул | розміри | упаковка |
|---|---|---|
| **DT-2239** | 255×25.4×1.1 мм | 100/1 |

## НІЖ ДЛЯ МОТОКОСИ/ТРИМЕРА

- 4 підрізні лопаті
- HRC 82-86
- 40 зубів із твердосплавними напайками

| артикул | розміри | упаковка |
|---|---|---|
| **DT-2350** | 255×25.4×1.35 мм | 25/1 |

## НІЖ ДЛЯ МОТОКОСИ/ТРИМЕРА

- двосторонній
- HRC 82-86
- 40 зубів із твердосплавними напайками

| артикул | розміри | упаковка |
|---|---|---|
| **DT-2351** | 255×25.4×1.35 мм | 25/1 |

## НІЖ ДЛЯ МОТОКОСИ/ТРИМЕРА

- хвилеподібний
- HRC 82-86
- 40 зубів із твердосплавними напайками

| артикул | розміри | упаковка |
|---|---|---|
| **DT-2352** | 255×25.4×1.2 мм | 25/1 |

## НІЖ ДЛЯ МОТОКОСИ/ТРИМЕРА

- хвилеподібний
- 24 зуби із твердосплавними напайками

| артикул | розміри | упаковка |
|---|---|---|
| **DT-2353** | 228×25.4×1.8 мм | 25/1 |

## НІЖ ДЛЯ МОТОКОСИ/ТРИМЕРА

- ланцюговий
- 20 зубів

| артикул | розміри | упаковка |
|---|---|---|
| **DT-2354** | 230×25.4 | 25/1 |

## НІЖ ДЛЯ МОТОКОСИ/ТРИМЕРА

- 4 підрізні лопаті
- анодоване покриття
- HRC 82-86
- 40 зубів із твердосплавними напайками

| артикул | розміри | упаковка |
|---|---|---|
| **DT-2355** | 255×25.4×1.35 мм | 25/1 |

## НІЖ ДЛЯ МОТОКОСИ/ТРИМЕРА

- 3 підрізні лопаті
- анодоване покриття
- HRC 82-86
- 40 зубів із твердосплавними напайками

| артикул | розміри | упаковка |
|---|---|---|
| **DT-2356** | 255×25.4×1.35 мм | 25/1 |

## НОЖІ ДЛЯ ГАЗОНОКОСАРОК

| артикул | сумісність | упаковка |
|---|---|---|
| **DT-2263** | WT-2264, DT-2264 | 50/1 |
| **DT-2266** | WT-2265, DT-2265 | 50/1 |
| **WT-1200** | WT-1201 | 30/1 |
| **DT-2257** | DT-2260 | 25/1 |
| **DT-2259** | DT-2262 | 20/1 |

# КОМПРЕСОРИ

05

КОМПРЕСОРИ
ГОЛОВКИ КОМПРЕСОРНІ,
ЗАПЧАСТИНИ

| модель | об'єм ресивера | макс. тиск | продуктивність | потужність | циліндри | тип приводу | тип компресора | напруга живлення | линейка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **КОМРЕССОРИ БЕЗМАСЛЯНІ КОАКСІАЛЬНОГО ТИПУ ПРИВОДУ** | | | | | | | | | |
| **PT-0001** | 3 л | 3.2 Атм | 45 л/хв | 0.3 кВт | 1 поліметалевий | коаксіальний | безмасляний | 230 В | DIY |
| **PT-0015** | 9 л | 8 Атм | 200 л/хв | 0.75 кВт | 2 поліметалеві | коаксіальний | безмасляний | 230 В | DIY |
| **PT-0022** | 24 л | 8 Атм | 145 л/хв | 0.75 кВт | 2 поліметалеві | коаксіальний | безмасляний | 230 В | DIY red |
| **PT-0023** | 50 л | 8 Атм | 290 л/хв | 2×0.75 кВт | 2×2 поліметалеві | коаксіальний | безмасляний | 230 В | DIY red |
| **PT-0025** | 50 л | 8 Атм | 145 л/хв | 0.75 кВт | 2 поліметалеві | коаксіальний | безмасляний | 230 В | DIY red |
| **PT-0026** | 24 л | 8 Атм | 160 л/хв | 1.1 кВт | 2 поліметалеві | коаксіальний | безмасляний | 230 В | DIY |
| **PT-0027** | 50 л | 8 Атм | 320 л/хв | 2×1.1 кВт | 2×2 поліметалеві | коаксіальний | безмасляний | 230 В | Storm |
| **PT-0028** | 100 л | 8 Атм | 480 л/хв | 3×1.1 кВт | 3×2 поліметалеві | коаксіальний | безмасляний | 230 В | Storm |
| **PT-0029** | 24 л | 8 Атм | 200 л/хв | 1.1 кВт | 2 поліметалеві | коаксіальний | безмасляний | 230 В | DIY |
| **PT-0030** | 50 л | 8 Атм | 400 л/хв | 2×1.1 кВт | 2×2 поліметалеві | коаксіальний | безмасляний | 230 В | Storm |
| **PT-0032** | 24 л | 8 Атм | 200 л/хв | 1.5 кВт | 2 поліметалеві | коаксіальний | безмасляний | 230 В | DIY |
| **PT-0033** | 24 л | 8 Атм | 250 л/хв | 1.5 кВт | 2 поліметалеві | коаксіальний | безмасляний | 230 В | DIY |
| **PT-0034** | 50 л | 8 Атм | 200 л/хв | 1.5 кВт | 2 поліметалеві | коаксіальний | безмасляний | 230 В | Storm |
| **PT-0035** | 50 л | 8 Атм | 250 л/хв | 1.5 кВт | 2 поліметалеві | коаксіальний | безмасляний | 230 В | Storm |
| **PT-0037** | 50 л | 8 Атм | 400 л/хв | 2×1.5 кВт | 2×2 поліметалеві | коаксіальний | безмасляний | 230 В | Storm |
| **PT-0038** | 50 л | 8 Атм | 500 л/хв | 2×1.5 кВт | 2×2 поліметалеві | коаксіальний | безмасляний | 230 В | Storm |
| **PT-0039** | 100 л | 8 Атм | 600 л/хв | 3×1.5 кВт | 3×2 поліметалеві | коаксіальний | безмасляний | 230 В | Storm |
| **PT-0041** | 100 л | 8 Атм | 750 л/хв | 3×1.5 кВт | 3×2 поліметалеві | коаксіальний | безмасляний | 230 В | Storm |
| **PT-0042** | 100 л | 8 Атм | 1000 л/хв | 4×1.5 кВт | 4×2 поліметалеві | коаксіальний | безмасляний | 230 В | Storm |
| **КОМРЕССОРИ МАСЛЯНІ КОАКСІАЛЬНОГО ТИПУ ПРИВОДУ** | | | | | | | | | |
| **PT-0002** | 9 л | 8 Атм | 160 л/хв | 0.75 кВт | 1 чавунний | коаксіальний | масляний | 230 В | DIY |
| **PT-0003** | 50 л | 8 Атм | 206 л/хв | 1.5 кВт | 1 чавунний | коаксіальний | масляний | 230 В | DIY |
| **PT-0004** | 50 л | 10 Атм | 354 л/хв | 2.23 кВт | 2 чавунні | коаксіальний | масляний | 230 В | DIY |
| **PT-0007** | 50 л | 10 Атм | 420 л/хв | 3 кВт | 2 чавунні | коаксіальний | масляний | 230 В | DIY |
| **PT-0009** | 24 л | 8 Атм | 206 л/хв | 1.5 кВт | 1 чавунний | коаксіальний | масляний | 230 В | DIY |
| **PT-0010** | 24 л | 8 Атм | 206 л/хв | 1.5 кВт | 1 чавунний | коаксіальний | масляний | 230 В | DIY |
| **PT-0018** | 80 л | 8 Атм | 354 л/хв | 2.2 кВт | 2 поліметалеві | коаксіальний | масляний | 230 В | DIY |
| **PT-0019** | 50 л | 8 Атм | 206 л/хв | 1.5 кВт | 1 чавунний | коаксіальний | масляний | 230 В | DIY |
| **PT-0020** | 24 л | 8 Атм | 205 л/хв | 1.2 кВт | 1 поліметалевий | коаксіальний | масляний | 230 В | DIY red |
| **PT-0021** | 50 л | 8 Атм | 205 л/хв | 1.2 кВт | 1 поліметалевий | коаксіальний | масляний | 230 В | DIY red |
| **КОМРЕССОРИ МАСЛЯНІ РЕМЕННОГО ТИПУ ПРИВОДУ** | | | | | | | | | |
| **PT-0011** | 50 л | 10 Атм | 250 л/хв | 1.8 кВт | 2 чавунні | ремінний | масляний | 230 В | Storm |
| **PT-0012** | 100 л | 10 Атм | 250 л/хв | 1.8 кВт | 2 чавунні | ремінний | масляний | 230 В | Storm |
| **PT-0013** | 100 л | 10 Атм | 500 л/хв | 3 кВт | 2 чавунні | ремінний | масляний | 380 В | Storm |
| **PT-0014** | 100 л | 10 Атм | 500 л/хв | 3 кВт | 2 чавунні | ремінний | масляний | 230 В | Storm |
| **PT-0016** | 50 л | 10 Атм | 500 л/хв | 3 кВт | 2 чавунні | ремінний | масляний | 230 В | Storm |
| **PT-0017** | 100 л | 10 Атм | 500 л/хв | 3 кВт | 2 чавунні | ремінний | масляний | 230 В | Storm |
| **PT-0036** | 100 л | 10 Атм | 600 л/хв | 4 кВт | 3 чавунні | ремінний | масляний | 380 В | Storm |
| **PT-0040** | 200 л | 10 Атм | 1050 л/хв | 7.5 кВт | 3 чавунні | ремінний | масляний | 380 В | Storm |
| **PT-0050** | 300 л | 10 Атм | 1600 л/хв | 11 кВт | 3 чавунні | ремінний | масляний | 380 В | Storm |
| **PT-0052** | 300 л | 10 Атм | 2000 л/хв | 15 кВт | 3 чавунні | ремінний | масляний | 380 В | Storm |

## МІНІ-КОМПРЕСОР БЕЗМАСЛЯНИЙ PT-0001

- малошумний
- компактний, легкий

| артикул | PT-0001 |
|---|---|
| тип компресора | безмасляний |
| тип приводу | коаксіальний |
| об'єм ресивера | 3 л |
| максимальний тиск | 3.2 Атм |
| продуктивність | 45 л/хв |
| споживана потужність | 0.3 кВт |
| напруга живлення | 230 В |
| циліндри | 2 поліметалевий |

НОВИНКА

## КОМПРЕСОР БЕЗМАСЛЯНИЙ PT-0015

- автоматика

| артикул | PT-0015 |
|---|---|
| тип компресора | безмасляний |
| тип приводу | коаксіальний |
| об'єм ресивера | 9 л |
| максимальний тиск | 8 Атм |
| продуктивність | 200 л/хв |
| споживана потужність | 0.75 кВт |
| напруга живлення | 230 В |
| циліндри | 2 поліметалеві |

## КОМПРЕСОР БЕЗМАСЛЯНИЙ PT-0022 / PT-0023

- автоматика
- регулятор тиску
- 2 манометри

| артикул | PT-0022 | PT-0023 |
|---|---|---|
| тип компресора | безмасляний | |
| тип приводу | коаксіальний | |
| об'єм ресивера | 24 л | 50 л |
| максимальний тиск | 8 Атм | 8 Атм |
| продуктивність | 145 л/хв | 290 л/хв |
| споживана потужність | 0.75 кВт | 2×0.75 кВт |
| оберти двигуна | 1400 об/хв | 1400 об/хв |
| напруга живлення | 230 В | 230 В |
| циліндри | 2 | 2×2 |
| | поліметалеві | |

НОВИНКА

## КОМПРЕСОР БЕЗМАСЛЯНИЙ PT-0025

- малошумний

| артикул | PT-0025 |
|---|---|
| тип компресора | безмасляний |
| тип приводу | коаксіальний |
| об'єм ресивера | 50 л |
| максимальний тиск | 8 Атм |
| продуктивність | 145 л/хв |
| споживана потужність | 0.75 кВт |
| напруга живлення | 230 В |
| циліндри | 2 поліметалеві |

## КОМПРЕСОР БЕЗМАСЛЯНИЙ PT-0026

- автоматика
- регулятор тиску
- 2 манометри
- малошумний

| артикул | PT-0026 |
|---|---|
| тип компресора | безмасляний |
| тип приводу | коаксіальний |
| об'єм ресивера | 24 л |
| максимальний тиск | 8 Атм |
| продуктивність | 160 л/хв |
| споживана потужність | 1.1 кВт |
| оберти двигуна | 1400 об/хв |
| напруга живлення | 230 В |
| циліндри | 2 поліметалеві |

## КОМПРЕСОР БЕЗМАСЛЯНИЙ PT-0027 / PT-0028

- автоматика
- регулятор тиску
- 2 манометри
- малошумний

STORM 3 РОКИ ГАРАНТІЯ

| артикул | PT-0027 | PT-0028 |
|---|---|---|
| тип компресора | безмасляний | |
| тип приводу | коаксіальний | |
| об'єм ресивера | 50 л | 100 л |
| максимальний тиск | 8 Атм | 8 Атм |
| продуктивність | 320 л/хв | 480 л/хв |
| споживана потужність | 2×1.1 кВ | 3×1.1 кВт |
| оберти двигуна | 1400 об/хв | 1400 об/хв |
| напруга живлення | 230 В | 230 В |
| циліндри | 2×2 | 3×2 |
| | поліметалеві | |

## КОМПРЕСОР БЕЗМАСЛЯНИЙ PT-0029

- автоматика
- регулятор тиску
- 2 манометри

| артикул | PT-0029 |
|---|---|
| тип компресора | безмасляний |
| тип приводу | коаксіальний |
| об'єм ресивера | 24 л |
| максимальний тиск | 8 Атм |
| продуктивність | 200 л/хв |
| споживана потужність | 1.1 кВт |
| оберти двигуна | 2800 об/хв |
| напруга живлення | 230 В |
| циліндри | 2 поліметалеві |

## КОМПРЕСОР БЕЗМАСЛЯНИЙ PT-0030

- автоматика
- регулятор тиску
- 2 манометри

STORM

ГАРАНТІЯ 3 РОКИ

| артикул | PT-0030 |
|---|---|
| тип компресора | безмасляний |
| тип приводу | коаксіальний |
| об'єм ресивера | 50 л |
| максимальний тиск | 8 Атм |
| продуктивність | 400 л/хв |
| споживана потужність | 2×1.1 кВт |
| оберти двигуна | 2800 об/хв |
| напруга живлення | 230 В |
| циліндри | 2×2 поліметалеві |

НОВИНКА

## КОМПРЕСОР БЕЗМАСЛЯНИЙ PT-0032 / PT-0033

| артикул | PT-0032 | PT-0033 |
|---|---|---|
| тип компресора | безмасляний | |
| тип приводу | коаксіальний | |
| об'єм ресивера | 24 л | 24 л |
| максимальний тиск | 10 Атм | |
| продуктивність | 200 л/хв | 250 л/хв |
| споживана потужність | 1.5 кВт | |
| напруга живлення | 230 В | |
| циліндри | 2 поліметалеві | |

НОВИНКА

## КОМПРЕСОР БЕЗМАСЛЯНИЙ PT-0034 / PT-0035

STORM

ГАРАНТІЯ 3 РОКИ

| артикул | PT-0034 | PT-0035 |
|---|---|---|
| тип компресора | безмасляний | |
| тип приводу | коаксіальний | |
| об'єм ресивера | 50 л | 50 л |
| максимальний тиск | 8 Атм | |
| продуктивність | 200 л/хв | 250 л/хв |
| споживана потужність | 1.5 кВт | |
| напруга живлення | 230 В | |
| циліндри | 2 поліметалеві | |

## НОВИНКА КОМПРЕСОР БЕЗМАСЛЯНИЙ PT-0037 / PT-0038

STORM

3 РОКИ ГАРАНТІЯ

| артикул | PT-0037 | PT-0038 |
|---|---|---|
| тип компресора | безмасляний | |
| тип приводу | коаксіальний | |
| об'єм ресивера | 50 л | 50 л |
| максимальний тиск | 8 Атм | |
| продуктивність | 400 л/хв | 500 л/хв |
| споживана потужність | 2×1.5 кВт | |
| напруга живлення | 230 В | |
| циліндри | 2×2 поліметалеві | |

## НОВИНКА КОМПРЕСОР БЕЗМАСЛЯНИЙ PT-0039

STORM

3 РОКИ ГАРАНТІЯ

| артикул | PT-0039 |
|---|---|
| тип компресора | безмасляний |
| тип приводу | коаксіальний |
| об'єм ресивера | 100 л |
| максимальний тиск | 8 Атм |
| продуктивність | 600 л/хв |
| споживана потужність | 3×1.5 кВт |
| напруга живлення | 230 В |
| циліндри | 3×2 поліметалеві |

## НОВИНКА КОМПРЕСОР БЕЗМАСЛЯНИЙ PT-0041 / PT-0042

STORM

3 РОКИ ГАРАНТІЯ

| артикул | PT-0041 | PT-0042 |
|---|---|---|
| тип компресора | безмасляний | |
| тип приводу | коаксіальний | |
| об'єм ресивера | 100 л | 100 л |
| максимальний тиск | 8 Атм | |
| продуктивність | 750 л/хв | 1000 л/хв |
| споживана потужність | 3×1.5 кВт | 4×1.5 кВт |
| напруга живлення | 230 В | |
| циліндри | 3×2 | 4×2 |
| | поліметалеві | |

## КОМПРЕСОР PT-0002

- автоматика

| артикул | PT-0002 |
|---|---|
| тип компресора | масляний |
| тип приводу | коаксіальний |
| об'єм ресивера | 9 л |
| максимальний тиск | 8 Атм |
| продуктивність | 160 л/хв |
| споживана потужність | 0.75 кВт |
| напруга живлення | 230 В |
| циліндри | 1 чавунний |

НОВИНКА

## КОМПРЕСОР PT-0003 / PT-0009

- 2 манометри
- регулятор тиску
- автоматика
- струмовий захист на корпусі компресора з кнопкою перезапуску
- 2 виходи зі швидкороз'ємними з'єднаннями

| артикул | PT-0003 | PT-0009 |
|---|---|---|
| тип компресора | масляний | |
| тип приводу | коаксіальний | |
| об'єм ресивера | 50 л | 24 л |
| максимальний тиск | 8 Атм | |
| продуктивність | 206 л/хв | |
| споживана потужність | 1.5 кВт | |
| напруга живлення | 230 В | |
| циліндри | 1 чавунний | |

## КОМПРЕСОР PT-0004

- V-подібний
- 2 виходи зі швидкороз'ємними з'єднаннями
- 2 манометри
- регулятор тиску
- автоматика
- струмовий захист на корпусі компресора з кнопкою перезапуску

| артикул | PT-0004 |
|---|---|
| тип компресора | масляний |
| тип приводу | коаксіальний |
| об'єм ресивера | 50 л |
| максимальний тиск | 10 Атм |
| продуктивність | 354 л/хв |
| споживана потужність | 2.23 кВт |
| напруга живлення | 230 В |
| циліндри | 2 чавунні |

## КОМПРЕСОР PT-0007

- V-подібний
- 2 виходи зі швидкороз'ємними з'єднаннями
- 2 манометри
- регулятор тиску
- автоматика
- струмовий захист на корпусі компресора з кнопкою перезапуску

| артикул | PT-0007 |
|---|---|
| тип компресора | масляний |
| тип приводу | коаксіальний |
| об'єм ресивера | 50 л |
| максимальний тиск | 10 Атм |
| продуктивність | 420 л/хв |
| споживана потужність | 3 кВт |
| напруга живлення | 230 В |
| циліндри | 2 чавунні |

## КОМПРЕСОР PT-0010

- 2 манометри
- регулятор тиску
- автоматика
- струмовий захист на корпусі компресора з кнопкою перезапуску
- 2 виходи зі швидкороз'ємними з'єднаннями

| артикул | PT-0010 |
|---|---|
| тип компресора | масляний |
| тип приводу | коаксіальний |
| об'єм ресивера | 24 л |
| максимальний тиск | 8 Атм |
| продуктивність | 206 л/хв |
| споживана потужність | 1.5 кВт |
| напруга живлення | 230 В |
| циліндри | 1 чавунний |

**НОВИНКА**

## КОМПРЕСОР PT-0018

- вертикальний ресивер

| артикул | PT-0018 |
|---|---|
| тип компресора | масляний |
| тип приводу | коаксіальний |
| об'єм ресивера | 80 л |
| максимальний тиск | 8 Атм |
| продуктивність | 354 л/хв |
| споживана потужність | 2.2 кВт |
| напруга живлення | 230 В |
| циліндри | 2 |

## НОВИНКА

## КОМПРЕСОР PT-0019

- вертикальний ресивер

| артикул | PT-0019 |
|---|---|
| тип компресора | масляний |
| тип приводу | коаксіальний |
| об'єм ресивера | 50 л |
| максимальний тиск | 8 Атм |
| продуктивність | 206 л/хв |
| споживана потужність | 1.5 кВт |
| напруга живлення | 230 В |
| циліндри | 1 |

## НОВИНКА

## КОМПРЕСОР PT-0020 / PT-0021

- 2 манометри
- регулятор тиску
- автоматика
- струмовий захист на корпусі компресора з кнопкою перезапуску
- 2 виходи зі швидкороз'ємними з'єднаннями

| артикул | PT-0020 | PT-0021 |
|---|---|---|
| тип компресора | масляний | |
| тип приводу | коаксіальний | |
| об'єм ресивера | 24 л | 50 л |
| максимальний тиск | 8 Атм | |
| продуктивність | 206 л/хв | |
| споживана потужність | 1.2 кВт | |
| напруга живлення | 230 В | |
| циліндри | 1 чавунний | |

## КОМПРЕСОР PT-0011 / PT-0012

- 2 виходи зі швидкороз'ємними з'єднаннями
- 2 манометри
- регулятор тиску
- автоматика
- струмовий захист на корпусі компресора з кнопкою перезапуску

STORM

ГАРАНТІЯ 3 РОКИ

| артикул | PT-0011 | PT-0012 |
|---|---|---|
| тип компресора | масляний | |
| тип приводу | ремінний | |
| об'єм ресивера | 50 л | 100 л |
| максимальний тиск | 10 Атм | |
| продуктивність | 250 л/хв | |
| споживана потужність | 1.8 кВт | |
| напруга живлення | 230 В | |
| циліндри | 2 чавунні | |

## КОМПРЕСОР PT-0013 / PT-0014 / PT-0016

- V-подібний
- 2 виходи зі швидкороз'ємними з'єднаннями
- 2 манометри
- регулятор тиску
- автоматика
- струмовий захист на корпусі компресора з кнопкою перезапуску

| артикул | PT-0013 | PT-0014 | PT-0016 |
|---|---|---|---|
| тип компресора | масляний | | |
| тип приводу | ремінний | | |
| об'єм ресивера | 100 л | 100 л | 50 л |
| напруга живлення | 380 В | 230 В | 230 В |
| максимальний тиск | 10 Атм | 10 Атм | 10 Атм |
| продуктивність | 500 л/хв | | |
| споживана потужність | 3 кВт | | |
| циліндри | 2 чавунні | | |

## КОМПРЕСОР PT-0017

- V-подібний
- 2 виходи зі швидкороз'ємними з'єднаннями
- 2 манометри
- регулятор тиску
- автоматика
- вертикальний ресивер
- струмовий захист на корпусі компресора з кнопкою перезапуску

| артикул | PT-0017 |
|---|---|
| тип компресора | масляний |
| тип приводу | ремінний |
| об'єм ресивера | 100 л |
| напруга живлення | 230 В |
| максимальний тиск | 10 Атм |
| продуктивність | 500 л/хв |
| споживана потужність | 3 кВт |
| циліндри | 2 чавунні |

## КОМПРЕСОР PT-0036

- W-подібний
- прямий вихід з ресивера з кульовим краном
- автоматика

| артикул | PT-0036 |
|---|---|
| тип компресора | масляний |
| тип приводу | ремінний |
| об'єм ресивера | 100 л |
| максимальний тиск | 10 Атм |
| продуктивність | 600 л/хв |
| споживана потужність | 4 кВт |
| напруга живлення | 380 В |
| циліндри | 3 чавунні |

## КОМПРЕСОР PT-0040

- W-подібний
- прямий вихід з ресивера з кульовим краном
- автоматика

| артикул | PT-0040 |
|---|---|
| тип компресора | масляний |
| тип приводу | ремінний |
| об'єм ресивера | 200 л |
| максимальний тиск | 10 Атм |
| продуктивність | 1050 л/хв |
| споживана потужність | 7.5 кВт |
| напруга живлення | 380 В |
| циліндри | 3 чавунні |

## КОМПРЕСОР PT-0050 / PT-0052

- W-подібний
- прямий вихід з ресивера з кульовим краном
- автоматика

| артикул | PT-0050 | PT-0052 |
|---|---|---|
| тип компресора | масляний | масляний |
| тип приводу | ремінний | ремінний |
| об'єм ресивера | 300 л | 300 л |
| максимальний тиск | 10 Атм | 10 Атм |
| продуктивність | 1600 л/хв | 2000 л/хв |
| споживана потужність | 11 кВт | 15 кВт |
| напруга живлення | 380 В | 380 В |
| циліндри | 3 чавунні | 3 чавунні |

## ГОЛОВКА КОМПРЕСОРНА ДО PT-0022 / PT-0023

- повітряні фільтри у комплекті

| артикул | PT-0022AP |
|---|---|
| споживана потужність | 0.75 кВт |
| тип двигуна | Асинхронний однофазний |
| кількість циліндрів | 2 |
| напруга живлення | 220 В |
| продуктивність | 145 л/хв |
| тип приводу | коаксіальний |
| тиск | 8 Атм |

## ГОЛОВКА КОМПРЕСОРНА

- повітряні фільтри у комплекті
- до PT-0026, PT-0027, PT-0028, PT-0034, PT-0035

| артикул | PT-0026AP |
|---|---|
| кількість циліндрів | 2 |
| продуктивність | 160 л/хв |
| тип двигуна | 1.1 кВт, 1400 об/хв |
| тиск | 8 Атм |

## ГОЛОВКА КОМПРЕСОРНА

- повітряні фільтри у комплекті
- до PT-0029, PT-0030, PT-0031, PT-0032, PT-0033

| артикул | PT-0029AP |
|---|---|
| кількість циліндрів | 2 |
| продуктивність | 200 л/хв |
| тип двигуна | 1.1 кВт, 2800 об/хв |
| тиск | 8 Атм |

НОВИНКА

## ГОЛОВКА КОМПРЕСОРНА ДО PT-0034

- повітряні фільтри у комплекті
- до PT-0034

| артикул | PT-0034AP |
|---|---|
| кількість циліндрів | 2 |
| продуктивність | 200 л/хв |
| тип двигуна | 1.5 кВт, 1400 об/хв |
| тиск | 8 Атм |

НОВИНКА

## ГОЛОВКА КОМПРЕСОРНА ДО PT-0035

- повітряні фільтри у комплекті
- до PT-0035

| артикул | PT-0035AP |
|---|---|
| кількість циліндрів | 2 |
| продуктивність | 250 л/хв |
| тип двигуна | 1.5 кВт, 2800 об/хв |
| тиск | 8 Атм |

## ГОЛОВКА КОМПРЕСОРНА ДО PT-0036

- повітряні фільтри у комплекті

| артикул | PT-0036AP |
|---|---|
| кількість циліндрів | 3 |
| продуктивність | 600 л/хв |
| тип приводу | ремінний |
| тиск | 10 Атм |

## ГОЛОВКА КОМПРЕСОРНА ДО PT-0011 / PT-0012

- повітряний фільтр у комплекті

STORM

| артикул | PT-0011AP |
|---|---|
| кількість циліндрів | 2 |
| продуктивність | 250 л/хв |
| тип приводу | ремінний |
| тиск | 10 Атм |

## ГОЛОВКА КОМПРЕСОРНА ДО PT-0013 / PT-0014

- повітряні фільтри у комплекті

STORM

| артикул | PT-0013AP |
|---|---|
| кількість циліндрів | 2 |
| продуктивність | 500 л/хв |
| тип приводу | ремінний |
| тиск | 10 Атм |

## ГОЛОВКА КОМПРЕСОРНА ДО PT-0040

- повітряні фільтри у комплекті

STORM

| артикул | PT-0040AP |
|---|---|
| кількість циліндрів | 3 |
| продуктивність | 1050 л/хв |
| тип приводу | ремінний |
| тиск | 10 Атм |

## ГОЛОВКА КОМПРЕСОРНА ДО PT-0050

- повітряні фільтри у комплекті

STORM

| артикул | PT-0050AP |
|---|---|
| кількість циліндрів | 3 |
| продуктивність | 1600 л/хв |
| тип приводу | ремінний |
| тиск | 10 Атм |

## ГОЛОВКА КОМПРЕСОРНА ДО PT-0052

- повітряні фільтри у комплекті

| артикул | PT-0052AP |
|---|---|
| кількість циліндрів | 3 |
| продуктивність | 2000 л/хв |
| тип приводу | ремінний |
| тиск | 10 Атм |

## ПРЕСОСТАТ

- призначений для вмикання та вимикання електродвигуна компресора при досягненні заданого тиску

| артикул | PT-9093 | PT-9096 |
|---|---|---|
| потужність | до 3 кВт | до 3 кВт |
| тиск | до 12 Атм | до 12 Атм |
| напруга | 220 В | 380 В |

## КОНТРОЛЬНО-РОЗПОДІЛЬЧИЙ БЛОК КОМПРЕСОРА



- з регулятором тиску

| артикул | PT-9091 | PT-9092 |
|---|---|---|
| колір | чорний | червоний |
| різьба внутрішня | 1/4" | |
| різьба зовнішня | 1/2" | |

## ПРЕСОСТАТ В ЗБОРІ

- пресостат
- редуктор
- 2 роз'єми підключення повітря
- 2 манометри
- запобіжний клапан

| артикул | PT-9094 | PT-9097 |
|---|---|---|
| потужність | до 3 кВт | до 3 кВт |
| тиск | до 12 Атм | до 12 Атм |
| напруга | 220 В | 380 В |

## ЗВОРОТНИЙ КЛАПАН ДЛЯ КОМПРЕСОРА PT-0003/PT-0004/PT-0009/PT-0010

- Виходи: 1/2", 3/8", 1/8"

| артикул | PT-5004 |
|---|---|
| сумісність з компресорами | PT-0003, PT-0004, PT-0009, PT-0010 |

## ЗВОРОТНИЙ КЛАПАН ДЛЯ КОМПРЕСОРА PT-0014

- Виходи: 1/2", 1/8", M20×1.5

| артикул | PT-5005 |
|---|---|
| сумісність с компресором | PT-0014 |

## КЛАПАН ЗЛИВНИЙ ЛАТУННИЙ ДЛЯ КОМПРЕСОРІВ

| артикул | PT-5020 | PT-5021 |
|---|---|---|
| тип | круглий вентиль | вентиль «баранець» |
| різьба | 1/4" | 1/4" |
| упаковка | 500/50 | 500/50 |

## ЗАПОБІЖНИЙ КЛАПАН ДЛЯ КОМПРЕСОРА



| артикул | різьба | тиск (Атм) | упаковка |
|---|---|---|---|
| **PT-5002** | 1/4" | 8.5 | 500/50 |
| **PT-5010** | 1/4" | 10.5 | 500/50 |

## КОЛЕСА ДЛЯ КОМПРЕСОРА

| артикул | діаметр зовнішній/ посадковий | компресор |
|---|---|---|
| **PT-9061** | 153 мм/12.5 мм | PT0003, PT-0004, PT-0007, PT-0010, PT-0013, PT-0014 |
| **PT-9062** | 119 мм/12.5 мм | PT-0009, PT-0010, PT-0021 |
| **PT-9063** | 145 мм/17 мм | PT-0013, PT-0014, PT-0036, PT-0040 |

## ПОВІТРЯНИЙ ФІЛЬТР ДЛЯ КОМПРЕСОРА

- металевий корпус
- змінний паперовий фільтрувальний елемент

| артикул | різьба | компресор |
|---|---|---|
| **PT-9071** | M20 | PT-0004, PT-0005, PT-0007, PT-0008, PT-0010, PT-0013, PT-0014, PT-0016, PT-0017, PT-0036 |
| **PT-9074** | M32 | PT-0040, PT-0050, PT-0052 |

## ПОВІТРЯНИЙ ФІЛЬТР ДЛЯ КОМПРЕСОРА

- змінний поролоновий фільтрувальний елемент

| артикул | різьба | корпус | компресор |
|---|---|---|---|
| **PT-9073** | M12 | метал | PT-0022 PT-0023 |
| **PT-9083** | M12 | пластик | PT-0022 PT-0023 |

## ПОВІТРЯНИЙ ФІЛЬТР ДЛЯ КОМПРЕСОРА

- металевий корпус
- змінний поролоновий фільтрувальний елемент

| артикул | різьба | компресор |
|---|---|---|
| **PT-9072** | M16 | PT-0003, PT-0009 |
| **PT-9075** | M20 | PT- 0004, PT-0007, PT-0010, PT-0013, PT-0014, PT-0016, PT-0017, PT-0036 |

## ПОВІТРЯНИЙ ФІЛЬТР ДЛЯ КОМПРЕСОРА

- пластиковий корпус
- фільтруючий елемент: поролоновий

| артикул | різьба |
|---|---|
| **PT-9080** | M16 |

## ПОВІТРЯНИЙ ФІЛЬТР ДЛЯ КОМПРЕСОРА

- пластиковий корпус
- змінний паперовий фільтрувальний елемент

| артикул | різьба | компресор |
|---|---|---|
| **PT-9081** | M20 | PT-0004, PT-0005, PT-0007, PT-0008, PT-0010, PT-0013, PT-0014, PT-0016, PT-0017, PT-0036 |

## ПОВІТРЯНИЙ ФІЛЬТР ДЛЯ КОМПРЕСОРА

- пластиковий корпус
- змінний поролоновий фільтрувальний елемент

| артикул | різьба | компресор |
|---|---|---|
| **PT-9082** | M16 | PT-0003, PT-0009 |
| **PT-9086** | M20 | PT-0004, PT-0005, PT-0007, PT-0008, PT-0010, PT-0013, PT-0014, PT-0016, PT-0017, PT-0036 |

## ПОВІТРЯНИЙ ФІЛЬТР ДЛЯ КОМПРЕСОРА

- пластиковий корпус
- змінний паперовий фільтрувальний елемент

| артикул | різьба | компресор |
|---|---|---|
| **PT-9084** | M30 | PT-0040, PT-0050, PT-0052 |

## ПОВІТРЯНИЙ ФІЛЬТР ДЛЯ КОМПРЕСОРА

- пластиковий корпус
- змінний поролоновий фільтрувальний елемент

| артикул | компресор |
|---|---|
| **PT-9085** | PT-0011, PT-0012 |

# ПНЕВМОІНСТРУМЕНТ

06

ФАРБОПУЛЬТИ ПНЕВМАТИЧНІ, АЕРОГРАФИ, АКСЕСУАРИ, НАБОРИ ІНСТРУМЕНТІВ ПНЕВМАТИЧНИХ, АКСЕСУАРИ, ЗАПЧАСТИНИ ДО ФАРБОПУЛЬТІВ, ПІСТОЛЕТИ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ ШУТКАТУРКИ, ПІСТОЛЕТИ ПІД ГРАВІТЕКС, ПІСТОЛЕТИ ПІСКОСТРУМИННІ, ПІСТОЛЕТ ДЛЯ РОЗПИЛЕННЯ РІДИН, ПІСТОЛЕТИ ДЛЯ ВИДАЛЮВАННЯ СИЛІКОНУ, ПІСТОЛЕТ ДЛЯ ЗМАЩУВАННЯ ПНЕВМАТИЧНИЙ, ПІСТОЛЕТИ ДЛЯ ПІДКАЧУВАННЯ КОЛІС, АКСЕСУАРИ, ПІСТОЛЕТ ПРОДУВНІ, ГАЙКОВЕРТИ, ШУРУПОКРУТИ, ДРИЛІ, ШЛІФМАШИНКИ ПРЯМІ, КУТОВІ, ШЛІФМАШИНКИ ВІБРАЦІЙНІ, ЕКСЦЕНТРИКОВІ, ЗУБИЛО, МОЛОТКИ ВІДБІЙНІ, ЗАКЛЕПУВАЛЬНИКИ, СТЕПЛЕРИ ПНЕВМАТИЧНІ, ШЛАНГИ, РЕГУЛЯТОРИ ТИСКУ, ФІЛЬТРИ, ЛУБРИКАТОРИ, БЛОКИ ПІДГОТОВКИ ПОВІТРЯ, КРАНИ КУЛЬОВІ ПОВІТРЯНІ, ФІТИНГИ

| модель | система розпилення | діаметр форсунки | споживання повітря | тиск | бачок | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | об'єм | розташування | матеріал |
| **PT-0163** | HVLP | 1.3 мм | 280-340 л/хв | 2 Атм | 600 мл | верхній | пластиковий |
| **PT-0164** | HVLP | 1.4 мм | 280-340 л/хв | 2 Атм | 600 мл | верхній | пластиковий |
| **PT-0168** | HVLP | 1.8 мм | 280-340 л/хв | 2 Атм | 600 мл | верхній | пластиковий |
| **PT-0105D** | HVLP | 1.3 мм | 230-300 л/хв | 2 Атм | 600 мл | верхній | пластиковий |
| **PT-0105** | HVLP | 1.3 мм | 230-300 л/хв | 2 Атм | 600 мл | верхній | пластиковий |
| **PT-0100** | HVLP | 1.4 мм | 230-300 л/хв | 2 Атм | 600 мл | верхній | пластиковий |
| **PT-0102** | HVLP | 1.3 мм | 230-300 л/хв | 3 Атм | 600 мл | верхній | пластиковий |
| **PT-0117** | HVLP | 1.3 мм | 230-300 л/хв | 3 Атм | 600 мл | верхній | пластиковий |
| **PT-0118** | HVLP | 1.4 мм | 230-300 л/хв | 3 Атм | 600 мл | верхній | пластиковий |
| **PT-0110** | HVLP | 1.5 мм | 230-300 л/хв | 3 Атм | 600 мл | верхній | пластиковий |
| **PT-0119** | HVLP | 1.7 мм | 230-300 л/хв | 3 Атм | 600 мл | верхній | пластиковий |
| **PT-0120** | HVLP | 2.0 мм | 230-300 л/хв | 3 Атм | 600 мл | верхній | пластиковий |
| **PT-0125** | HVLP | 2.5 мм | 230-300 л/хв | 3 Атм | 600 мл | верхній | пластиковий |
| **PT-0104** | HVLP | 1.4 мм | 230-300 л/хв | 3 Атм | 600 мл | верхній | пластиковий |
| **PT-0106** | HVLP | 1.3 мм | 230-300 л/хв | 3 Атм | 600 мл | верхній | пластиковий |
| **PT-0109** | HVLP | 1.4 мм | 230-300 л/хв | 3 Атм | 600 мл | верхній | металевий |
| **PT-0107** | HVLP | 1.3 мм | 230-300 л/хв | 3 Атм | 1000 мл | верхній | металевий |
| **PT-0103** | HVLP | 1.4 мм | 230-300 л/хв | 3 Атм | 600 мл | верхній | пластиковий |
| **PT-0128** | HVLP | 0.8 мм | до 170 л/хв | 2-2.5 Атм | 250 мл | верхній | пластиковий |
| **PT-0101** | HVLP | 0.8 мм | до 230 л/хв | 3 Атм | 125 мл | верхній | пластиковий |
| **PT-0121** | HVLP | 1.0 мм | до 230 л/хв | 3 Атм | 125 мл | верхній | пластиковий |
| **PT-0122** | HVLP | 1.2 мм | до 230 л/хв | 3 Атм | 125 мл | верхній | пластиковий |
| **PT-0153** | HVLP | 1.3, 1.4, 1.7 мм | 230-300 л/хв | 3 Атм | 600 мл | верхній | пластиковий |
| **PT-1505** | HVLP | 0.8, 1.3, 1.7 мм | до 230 л/хв | 3 Атм | 125, 600, 600 мл | верхній | 2 пластикові<br>1 металевий |
| **PT-0115** | LVMP | 1.4 мм | до 250 л/хв | 2 Атм | 600 мл | верхній | пластиковий |
| **PT-0129** | LVMP | 0.8 мм | до 140 л/хв | 2-2.5 Атм | 250 мл | верхній | пластиковий |
| **PT-0130** | LVLP | 1.3 мм | 170-250 л/хв | 2 Атм | 600 мл | верхній | пластиковий |
| **PT-0138** | LVLP | 1.3 мм | 170-250 л/хв | 2 Атм | 600 мл | верхній | пластиковий |
| **PT-0131** | LVLP | 1.3 мм | 170-200 л/хв | 1.5 Атм | 600 мл | верхній | металевий |
| **PT-0132** | LVLP | 1.3 мм | 170-200 л/хв | 1.5 Атм | 600 мл | верхній | пластиковий |
| **PT-0133** | LVLP | 1.4 мм | 170-200 л/хв | 1.5 Атм | 600 мл | верхній | металевий |
| **PT-0134** | LVLP | 1.4 мм | 170-200 л/хв | 1.5 Атм | 600 мл | верхній | пластиковий |
| **PT-0135** | LVLP | 1.8 мм | 170-200 л/хв | 1.5 Атм | 600 мл | верхній | металевий |
| **PT-0136** | LVLP | 1.8 мм | 170-200 л/хв | 1.5 Атм | 600 мл | верхній | пластиковий |
| **PT-0143** | LVLP | 1.3 мм | 170-200 л/хв | 1.5 Атм | 600 мл | верхній | пластиковий |
| **PT-0144** | LVLP | 1.4 мм | 170-200 л/хв | 1.5 Атм | 600 мл | верхній | пластиковий |
| **PT-0148** | LVLP | 1.8 мм | 170-200 л/хв | 1.5 Атм | 600 мл | верхній | пластиковий |
| **PT-0303** | HP | 0.5 мм | до 130 л/хв | 5 Атм | 200 мл | верхній | металевий |
| **PT-0301** | HP | 0.5 мм | до 130 л/хв | 5 Атм | 200 мл | верхній | металевий |
| **PT-0202** | HP | 1.5 мм | 130-190 л/хв | 5 Атм | 400 мл | верхній | металевий |
| **PT-0306** | HP | 0.5 мм | до 130 л/хв | 5 Атм | 125 мл | верхній | металевий |
| **PT-0204** | HP | 1.5 мм | 130-190 л/хв | 5 Атм | 600 мл | верхній | пластиковий |
| **PT-0205** | HP | 1.5 мм | 130-190 л/хв | 5 Атм | 600 мл | верхній | металевий |
| **PT-0210** | HP | 1.5 мм | 130-190 л/хв | 5 Атм | 600 мл | верхній | пластиковий |
| **PT-0112** | HP | 1.4 мм | 130-190 л/хв | 5 Атм | 600 мл | верхній | пластиковий |
| **PT-0113** | HP | 1.5 мм | 130-190 л/хв | 5 Атм | 600 мл | верхній | пластиковий |
| **PT-0211** | HP | 1.5 мм | 130-190 л/хв | 5 Атм | 1000 мл | нижній | металевий |
| **PT-0140** | HP | 1.8 мм | 130-190 л/хв | 5 Атм | 1000 мл | нижній | металевий |

# HVLP НИЗЬКИЙ ТИСК З ВЕЛИКИМ ОБ'ЄМОМ ПОВІТРЯ

На початку 80-× років XX ст. внаслідок посилення законодавств про охорону навколишнього середовища виробники фарбувального обладнання розробили новий вид фарборозпилювачів, що мають спеціальну будову внутрішніх повітряних каналів і розпорошують ЛФМ за низького надлишкового тиску стиснутого повітря.

Всі фарборозпилювачі, що відносяться до системи розпилення HVLP, мають тиск розпилення на повітряній головці < 0.7 Атм (при цьому тиск стиснутого повітря на вході у фарборозпилювач може сягати 2.0-4.5 Атм) і забезпечують перенесення матеріалу на виріб до 75%. Зниження втрат ЛФМ на туманоутворення досягається завдяки тому, що часточки матеріалу, розпорошені під низьким тиском стиснутого повітря, мають малу швидкість і утворюють "м'який" фарбувальний факел, що рівномірно "настилається" на виріб.

Пістолети представлені у варіантах з нижніми і верхніми бачками. Фарборозпилювачі можуть бути використані зі всіма типами фарб, лаків, рідких шпаклівок тощо.

## ФАРБОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧНИЙ BLACK M-DIAMOND

- плоский та овальний факели
- призначений для професійних робіт
- підходить для більшості видів ЛФМ

STORM HVLP 3 РОКИ ГАРАНТІЯ

| артикул | PT-0163 | PT-0164 | PT-0168 |
|---|---|---|---|
| діаметр форсунки | 1.3 мм | 1.4 мм | 1.8 мм |
| факел | плоский/овальний | | |
| об'єм бачка | 600 мл | | |
| розташування бачка | верхній | | |
| матеріал бачка | пластик | | |
| споживання повітря | 280-340 л/хв | | |
| робочий тиск | 2 Атм | | |
| упаковка | 10/1 | | |

## ФАРБОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧНИЙ

- плоский та овальний факели
- призначений для професійних робіт
- сконструйований за новою технологією – HVLP-II;
- суцільно-хромований корпус легко чистити
- збалансований центр ваги
- зручні та точні регулювання
- поворотний з'єднувач для шланга

STORM HVLP- II 3 РОКИ ГАРАНТІЯ

| артикул | PT-0105D |
|---|---|
| діаметр форсунки | 1.3 мм |
| факел | плоский/овальний |
| об'єм бачка | 600 мл |
| розташування бачка | верхній |
| матеріал бачка | пластик |
| споживання повітря | 230-300 л/хв |
| робочий тиск | 2 Атм |
| цифровий манометр | є |
| упаковка | 8/1 |

PT-0105D оснащений високоякісним цифровим манометром, стійкий до розчинників та агресивних хімічних реагентів. Екран захищений склом.

## ФАРБОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧНИЙ

- плоский та овальний факели
- призначений для професійних робіт
- сконструйований за новою технологією – HVLP-II;
- суцільно-хромований корпус легко чистити
- збалансований центр ваги
- зручні та точні регулювання
- поворотний з'єднувач для шланга

STORM HVLP- II 3 РОКИ ГАРАНТІЯ

| артикул | PT-0105 | PT-0100 |
|---|---|---|
| діаметр форсунки | 1.3 мм | 1.4 мм |
| об'єм бачка | 600 мл | |
| факел | плоский/овальний | |
| розташування бачка | верхній | |
| матеріал бачка | пластик | |
| споживання повітря | 230-300 л/хв | |
| робочий тиск | 2 Атм | |
| упаковка | 20/1 | |

## ФАРБОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧНИЙ

HVLP

| артикул | PT-0153 |
|---|---|
| діаметр форсунки | 1.3, 1.4, 1.7 мм |
| факел | плоский/овальний |
| об'єм бачка | 600 мл |
| розташування бачка | верхній |
| матеріал бачка | пластик |
| споживання повітря | 230-300 л/хв |
| робочий тиск | до 3 Атм |
| упаковка | 20/1 |

## ФАРБОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧНИЙ

- плоский та овальний факели
- призначений для професійних робіт
- підходить для більшості видів ЛФМ
- регулятор тиску

HVLP

| артикул | PT-0102 |
|---|---|
| діаметр форсунки | 1.3 мм |
| факел | плоский/овальний |
| об'єм бачка | 600 мл |
| розташування бачка | верхній |
| матеріал бачка | пластик |
| споживання повітря | 230-300 л/хв |
| робочий тиск | до 3 Атм |
| упаковка | 20/1 |

## ФАРБОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧНИЙ

- плоский та овальний факели
- призначений для професійних робіт
- підходить для більшості видів ЛФМ

HVLP

| артикул | PT-0117 | PT-0118 | PT-0110 | PT-0119 | PT-0120 | PT-0125 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| діаметр форсунки | 1.3 мм | 1.4 мм | 1.5 мм | 1.7 мм | 2.0 мм | 2.5 мм |
| факел | плоский/овальний | | | | | |
| об'єм бачка | 600 мл | | | | | |
| розташування бачка | верхній | | | | | |
| матеріал бачка | пластик | | | | | |
| споживання повітря | 230-300 л/хв | | | | | |
| робочий тиск | до 3 Атм | | | | | |
| упаковка | 20/1 | | | | | |

## ФАРБОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧНИЙ

- плоский та овальний факели
- призначений для професійних робіт
- підходить для більшості видів ЛФМ

HVLP

| артикул | PT-0104 |
|---|---|
| діаметр форсунки | 1.4 мм |
| факел | плоский/овальний |
| об'єм бачка | 600 мл |
| розташування бачка | верхній |
| матеріал бачка | пластик |
| споживання повітря | 230-300 л/хв |
| робочий тиск | до 3 Атм |
| упаковка | 20/1 |

## ФАРБОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧНИЙ

- плоский та овальний факели
- призначений для професійних робіт
- підходить для більшості видів ЛФМ

HVLP

| артикул | PT-0106 |
|---|---|
| діаметр форсунки | 1.3 мм |
| факел | плоский/овальний |
| об'єм бачка | 600 мл |
| розташування бачка | верхній |
| матеріал бачка | пластик |
| споживання повітря | 230-300 л/хв |
| робочий тиск | до 3 Атм |
| упаковка | 20/1 |

НОВИНКА

## ФАРБОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧНИЙ

- плоский та овальний факели
- призначений для професійних робіт
- підходить для більшості видів ЛФМ

HVLP

| артикул | PT-0109 |
|---|---|
| діаметр форсунки | 1.4 мм |
| факел | плоский/овальний |
| об'єм бачка | 600 мл |
| розташування бачка | верхній |
| матеріал бачка | метал |
| споживання повітря | 230-300 л/хв |
| робочий тиск | до 3 Атм |
| упаковка | 20/1 |

## ФАРБОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧНИЙ

- призначений для професійних робіт
- підходить для більшості видів ЛФМ
- відмінна риса - бачок з металу 1000 мл

дозволяє використовувати особливо агресивні ЛФМ

HVLP

| артикул | PT-0107 |
|---|---|
| діаметр форсунки | 1.3 мм |
| факел | плоский/овальний |
| об'єм бачка | 1000 мл |
| розташування бачка | верхній |
| матеріал бачка | метал |
| споживання повітря | 230-300 л/хв |
| робочий тиск | до 3 Атм |
| упаковка | 20/1 |

## ФАРБОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧНИЙ

- плоский та овальний факели
- призначений для професійних робіт
- підходить для більшості видів ЛФМ

HVLP

| артикул | PT-0103 |
|---|---|
| діаметр форсунки | 1.4 мм |
| факел | плоский/овальний |
| об'єм бачка | 600 мл |
| розташування бачка | верхній |
| матеріал бачка | пластик |
| споживання повітря | 230-300 л/хв |
| робочий тиск | до 3 Атм |
| упаковка | 20/1 |

## ФАРБОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧНИЙ



- плоский та овальний факели
- призначений для професійних робіт
- підходить для більшості видів ЛФМ

STORM

HVLP- II

ГАРАНТІЯ 3 РОКИ

| артикул | PT-0128 |
|---|---|
| діаметр форсунки | 0.8 мм |
| об'єм бачка | 250 мл |
| розташування бачка | верхній |
| матеріал бачка | пластик |
| споживання повітря | 170 л/хв |
| робочий тиск | до 2 Атм |
| упаковка | 20/1 |

## ФАРБОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧНИЙ

- призначений для економічного розпилення ЛФМ на невеликих поверхнях, тонування, аерографії, художнього лакування

HVLP

| артикул | PT-0101 | PT-0121 | PT-0122 |
|---|---|---|---|
| діаметр форсунки | 0.8 мм | 1.0 мм | 1.2 мм |
| об'єм бачка | 125 мл | | |
| розташування бачка | верхній | | |
| матеріал бачка | пластик | | |
| споживання повітря | до 230 л/хв | | |
| робочий тиск | до 3 Атм | | |
| упаковка | 20/1 | | |

## НАБІР ІЗ ТРЬОХ ФАРБОПУЛЬТІВ HVLP

- HVLP - 1.3 мм
- HVLP - 1.7 мм
- HVLP - 0.8 мм mini
- регулятор тиску

HVLP

| артикул | PT-1505 |
|---|---|
| діаметр форсунки | 0.8 мм, 1.3 мм, 1.7 мм |
| об'єм бачка | 125 мл, 600 мл, 600 мл |
| розташування бачка | верхній |
| матеріал бачка | пластик, метал, пластик |
| споживання повітря | до 230 л/хв |
| робочий тиск | до 3 Атм |
| упаковка | 10/1 |

# LVLP НИЗЬКИЙ ТИСК З МАЛИМ ОБ'ЄМОМ ПОВІТРЯ

Новітня європейська технологія LVLP (low volume low pressure / малий об'єм повітря - низький тиск) розроблена на основі принципу, відомого як HVLP (великий об'єм - низький тиск). Фарборозпилювачі LVLP INTERTOOL максимально усувають можливі проблеми у фарбуванні будь-яких поверхонь.

Основні відмінності - відмінний результат розпилення, мале споживання повітря, значне зниження утворення туману (перерозпилення).

Фарборозпилювачі LVLP INTERTOOL вирізняє високий коефіцієнт перенесення матеріалів на поверхню - 92%, порівняно з HVLP - до 75% і HP - до 45%, що дозволяє економно витрачати дорогі ЛФМ за високої якості розпилення.

В асортиментному ряді представлені фарборозпилювачі з діаметром форсунки 1.3, 1.4, 1.8 мм. Форсунки виготовлені з нержавіючої сталі на високотехнологічному сучасному обладнанні. Представлені пістолети з пластиковим чи металевим бачком 600 мл., максимальний тиск на вході - 1.5 Атм, у розпилювальній головці - до 0.65 Атм, з витратою повітря - 150-190 л/хв

Всі розпилювачі мають три регулювання: регулювання факелу, регулювання подачі фарби, регулювання подачі повітря. Сукупність регулювань дозволяє досягати найкращих результатів за якістю покриття та економією матеріалів.

## ФАРБОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧНИЙ LVLP TEFLON

- плоский та овальний факели
- призначений для професійних робіт
- підходить для більшості видів ЛФМ

STORM LVLP 3 РОКИ ГАРАНТІЯ

| артикул | PT-0143 | PT-0144 | PT-0148 |
|---|---|---|---|
| діаметр форсунки | 1.3 мм | 1.4 мм | 1.8 мм |
| факел | плоский/овальний | | |
| об'єм бачка | 600 мл | | |
| розташування бачка | верхній | | |
| матеріал бачка | пластик | | |
| споживання повітря | 170-200 л/хв | | |
| робочий тиск | 1.5 Атм | | |
| упаковка | 10/1 | | |

## ФАРБОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧНИЙ

- максимально економічний
- нанесення більш якісне завдяки конструктивним змінам у повітряних каналах і трохи більшому тиску в повітряній головці, на відміну від HVLP-II

STORM LVMP 3 РОКИ ГАРАНТІЯ

| артикул | PT-0115 |
|---|---|
| діаметр форсунки | 1.4 мм |
| об'єм бачка | 250 мл |
| розташування бачка | верхній |
| матеріал бачка | пластик |
| споживання повітря | до 250 л/хв |
| робочий тиск | 2 Атм |
| упаковка | 10/1 |

## ФАРБОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧНИЙ

- з регулятором тиску
- призначений для професійних робіт
- сукупність регулювань та унікальна форсунка дозволяють досягти високоякісного покриття за максимальної економії ЛФМ

STORM LVLP 3 РОКИ ГАРАНТІЯ

| артикул | PT-0130 |
|---|---|
| діаметр форсунки | 1.3 мм |
| об'єм бачка | 600 мл |
| розташування бачка | верхній |
| матеріал бачка | пластик |
| споживання повітря | 170-250 л/хв |
| робочий тиск | 2 Атм |
| упаковка | 20/1 |

## ФАРБОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧНИЙ

- призначений для професійних робіт
- сукупність регулювань та унікальна форсунка дозволяють досягти високоякісного покриття за максимальної економії ЛФМ

STORM LVLP 3 РОКИ ГАРАНТІЯ

| артикул | PT-0138 |
|---|---|
| діаметр форсунки | 1.3 мм |
| об'єм бачка | 600 мл |
| розташування бачка | верхній |
| матеріал бачка | пластик |
| споживання повітря | 170-250 л/хв |
| робочий тиск | 2 Атм |
| упаковка | 20/1 |

## ФАРБОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧНИЙ

- призначений для професійних робіт
- зручне та точне регулювання повітря
- ергономічний корпус
- мала вага

STORM LVLP 3 РОКИ ГАРАНТІЯ

| артикул | PT-0131 | PT-0132 |
|---|---|---|
| діаметр форсунки | 1.3 мм | |
| об'єм бачка | 600 мл | |
| розташування бачка | верхній | |
| матеріал бачка | метал | пластик |
| споживання повітря | 170-250 л/хв | |
| робочий тиск | 1.5 Атм | |
| упаковка | 20/1 | |

## ФАРБОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧНИЙ

- призначений для професійних робіт
- зручне та точне регулювання повітря
- ергономічний корпус
- мала вага

STORM LVLP 3 РОКИ ГАРАНТІЯ

| артикул | PT-0133 | PT-0134 |
|---|---|---|
| діаметр форсунки | 1.4 мм | |
| об'єм бачка | 600 мл | |
| розташування бачка | верхній | |
| матеріал бачка | метал | пластик |
| споживання повітря | 170-200 л/хв | |
| робочий тиск | 1.5 Атм | |
| упаковка | 20/1 | |

## ФАРБОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧНИЙ

- призначений для професійних робіт
- зручне та точне регулювання повітря
- форсунка 1.8 мм дозволяє використовувати в'язкі ЛФМ

STORM LVLP 3 РОКИ ГАРАНТІЯ

| артикул | PT-0135 | PT-0136 |
|---|---|---|
| діаметр форсунки | 1.8 мм | |
| об'єм бачка | 600 мл | |
| розташування бачка | верхній | |
| матеріал бачка | метал | пластик |
| споживання повітря | 170-200 л/хв | |
| робочий тиск | 1.5 Атм | |
| упаковка | 20/1 | |

## ФАРБОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧНИЙ

- призначений для професійних робіт
- компактний, зручний корпус
- низьке споживання повітря
- висока якість фарбування
- регулювання факела: плоский та круглий факели, з максимальним діаметром до 15 см

STORM

LVMP

3 РОКИ ГАРАНТІЯ

| артикул | PT-0129 |
|---|---|
| діаметр форсунки | 0.8 мм |
| об'єм бачка | 250 мл |
| розташування бачка | верхній |
| матеріал бачка | пластик |
| споживання повітря | 140 л/хв |
| робочий тиск | 2.5 Атм |
| упаковка | 20/1 |

## HP ВИСОКИЙ ТИСК

Ці фарборозпилювачі мають ще назву "конвенціональні", в народі - "стандартні". Тиск на вході від 3 до 7 Атм, як наслідок - дуже висока швидкість повітряного потоку, що дає чудові результати за швидкістю покриття.

Споживання повітря, в основному, не перевищує 190 л/хв Фарбопульти універсальні за типами матеріалів і можуть використовуватися у багатьох галузях. Перенесення матеріалу на поверхню - до 45%. Варіанти з верхнім і нижнім бачком.

## ФАРБОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧНИЙ

- овальний факел
- регульований кут нахилу бачка 360°
- ідеально підходить для тонування, покриття лаком, фарбування невеликих поверхонь

HP

| артикул | PT-0303 |
|---|---|
| діаметр форсунки | 0.5 мм |
| об'єм бачка | 200 мл |
| розташування бачка | верхній |
| матеріал бачка | метал |
| споживання повітря | 130 л/хв |
| робочий тиск | 5 Атм |
| упаковка | 20/1 |

## ФАРБОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧНИЙ

- плоский та овальний факели
- регульований кут нахилу бачка 360°
- ідеально підходить для тонування, покриття лаком, фарбування невеликих поверхонь

HP

| артикул | PT-0301 |
|---|---|
| діаметр форсунки | 0.5 мм |
| об'єм бачка | 200 мл |
| розташування бачка | верхній |
| матеріал бачка | метал |
| споживання повітря | 130 л/хв |
| робочий тиск | 5 Атм |
| упаковка | 20/1 |

## ФАРБОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧНИЙ

- плоский та овальний факели
- регульований кут нахилу бачка 360°
- підходить для більшості видів ЛФМ

HP

| артикул | PT-0202 |
|---|---|
| діаметр форсунки | 1.5 мм |
| об'єм бачка | 400 мл |
| розташування бачка | верхній |
| матеріал бачка | метал |
| споживання повітря | 130-190 л/хв |
| робочий тиск | 5 Атм |
| упаковка | 20/1 |

## ФАРБОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧНИЙ

- плоский та овальний факели
- малі розмір та вага дозволяють працювати у важкодоступних місцях
- ідеально підходить для художнього лакування, аерографії.
- підходить для більшості видів ЛФМ

HP

| артикул | PT-0306 |
|---|---|
| діаметр форсунки | 0.5 мм |
| об'єм бачка | 125 мл |
| розташування бачка | верхній |
| матеріал бачка | метал |
| споживання повітря | 130 л/хв |
| робочий тиск | 5 Атм |
| упаковка | 20/1 |

## ФАРБОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧНИЙ

- плоский та овальний факели
- підходить для більшості видів ЛФМ

HP

| артикул | PT-0205 | PT-0204 |
|---|---|---|
| діаметр форсунки | 1.5 мм | |
| об'єм бачка | 600 мл | |
| розташування бачка | верхній | |
| матеріал бачка | метал | пластик |
| споживання повітря | 130-190 л/хв | |
| робочий тиск | до 5 Атм | |
| упаковка | 20/1 | |

## ФАРБОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧНИЙ

- плоский та овальний факели
- підходить для більшості видів ЛФМ
- регулювання подачі повітря

HP

| артикул | PT-0210 |
|---|---|
| діаметр форсунки | 1.5 мм |
| об'єм бачка | 600 мл |
| розташування бачка | верхній |
| матеріал бачка | пластик |
| споживання повітря | 130-190 л/хв |
| робочий тиск | 5 Атм |
| упаковка | 20/1 |

## ФАРБОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧНИЙ

- плоский та овальний факели
- чудово підходить для лаків, морилок, ґрунтів.

**HP**

| артикул | PT-0112 |
|---|---|
| діаметр форсунки | 1.4 мм |
| об'єм бачка | 600 мл |
| розташування бачка | верхній |
| матеріал бачка | пластик |
| споживання повітря | 130-190 л/хв |
| робочий тиск | 5 Атм |
| упаковка | 20/1 |

## ФАРБОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧНИЙ

- плоский та овальний факели
- універсальний розпилювач, підходить для більшості видів ЛФМ

**HP**

| артикул | PT-0113 |
|---|---|
| діаметр форсунки | 1.5 мм |
| об'єм бачка | 600 мл |
| розташування бачка | верхній |
| матеріал бачка | пластик |
| споживання повітря | 130-190 л/хв |
| робочий тиск | 5 Атм |
| упаковка | 20/1 |

## ФАРБОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧНИЙ

- плоский та овальний факели
- регулювання факела фарбування
- регулювання подачі повітря

**HP**

| артикул | PT-0211 |
|---|---|
| діаметр форсунки | 1.5 мм |
| об'єм бачка | 1000 мл |
| розташування бачка | нижній |
| матеріал бачка | метал |
| споживання повітря | 130-190 л/хв |
| робочий тиск | 5 Атм |
| упаковка | 20/1 |

## ФАРБОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧНИЙ

- плоский та овальний факели
- призначений для покриття ЛФМ середньої в'язкості і низької текучості
- бачок автоклав

**HP**

| артикул | PT-0140 |
|---|---|
| діаметр форсунки | 1.8 мм |
| об'єм бачка | 1000 мл |
| розташування бачка | нижній |
| матеріал бачка | метал |
| споживання повітря | 130-190 л/хв |
| робочий тиск | 5 Атм |
| упаковка | 20/1 |

## АЕРОГРАФ

- два бачки
- шланг 1.5 м

| артикул | PT-1503 |
|---|---|
| діаметр форсунки | 0.3 мм |
| об'єм бачка | 60 мл |
| розташування бачка | нижній |
| матеріал бачка | скло |
| витрата повітря | до 60 л/хв |
| робочий тиск | 1-3.5 Атм |
| упаковка | 50/1 |

## АЕРОГРАФ

- подвійної дії

| артикул | PT-1504 |
|---|---|
| діаметр форсунки | 0.3 мм |
| об'єм бачка | 7 мл |
| розташування бачка | верхній |
| матеріал бачка | метал |
| витрата повітря | до 50 л/хв |
| робочий тиск | 1-3.5 Атм |
| упаковка | 50/1 |

## РЕМКОПЛЕКТ ДО АЕРОГРАФА PT-1504/DT-5001 (СОПЛО + ГОЛКА)



| артикул | PT-1513 |
|---|---|
| сопло | Ø 0.3 мм |
| сумісність | PT-1504/DT-5001 |
| упаковка | 200/100 |

## ШЛАНГ ДЛЯ АЕРОГРАФА СПІРАЛЬНИЙ ПОЛІУРЕТАНОВИЙ

- стійкий до механічних пошкоджень та температур

| артикул | PT-1750 |
|---|---|
| довжина | 3 м |
| діаметр роз'ємів | 1/8"×1/8" |
| робочий тиск | до 9 Атм |
| упаковка | 100/1 |

## НАБІР ПНЕВМОІНСТРУМЕНТІВ

- комплектація:

1. пістолет для накачування шин
2. продувний пістолет
3. шланг поліуретановий 5 м

| артикул | упаковка |
|---|---|
| PT-1500 | 10/1 |

## НАБІР ПНЕВМОІНСТРУМЕНТІВ

- комплектація:

1. пістолет фарбувальний 1.5 мм, з регулятором подачі повітря
2. пістолет для розпилення рідин
3. пістолет продувний
4. пістолет для накачування шин
5. шланг спіральний 5 м PVC

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **PT-1501** | 10/1 |

## НАБІР ПНЕВМОІНСТРУМЕНТІВ

- комплектація:

1. пістолет фарбувальний 1.5 мм, з регулятором подачі повітря
2. пістолет для розпилення рідин
3. пістолет продувний
4. пістолет для накачування шин
5. шланг спіральний 5 м поліуретановий

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **PT-1502** | 10/1 |

## НАБІР ДЛЯ ПРОДУВАННЯ КАБІНИ ВАНТАЖНИХ АВТО

**PT-1506** **PT-1508**

- пістолет продувний
- EU тип швидкороз'ємного з'єднання
- трійник з двома цанговими з'єднаннями + швидкороз'ємне з'єднання
- шланг поліуретановий 5м

| артикул | PT-1506 | PT-1508 |
|---|---|---|
| шланг поліуретановий | 5м, 6×4 мм | 5м, 8×5 мм |
| трійник на шланг із зовнішнім диаметром | 6 мм | 8 мм |
| упаковка | 25/1 | 25/1 |

## ТРІЙНИК НА ШЛАНГ ТА ШВИДКОРОЗ'ЄМНЕ З'ЄДНАННЯ

| артикул | PT-1866 | PT-1868 |
|---|---|---|
| зовнішній діаметр шланга | 6 мм | 8 мм |
| упаковка | 100/25 | 100/25 |

## БАЧОК ДО ФАРБОПУЛЬТА ПНЕВМАТИЧНОГО МІНІ

- призначений для більшості HVLP, HP розпилювачів

| артикул | PT-1903 |
|---|---|
| об'єм | 125 мл |
| матеріал бачка | метал |
| різьба | внутрішня M14×1.125 |
| розташування бачка | верхній |
| упаковка | 50/1 |

## БАЧОК ДО ФАРБОПУЛЬТА ПНЕВМАТИЧНОГО

- призначений для більшості HVLP, LVLP, HP розпилювачів

| артикул | PT-1906 | PT-1907 |
|---|---|---|
| об'єм | 600 мл | 600 мл |
| матеріал бачка | метал | метал |
| різьба | внутрішня M16×1.5 | зовнішня M14×1.25 |
| розташування бачка | верхній | верхній |
| упаковка | 50/1 | 100/1 |

## БАЧОК ДО ФАРБОПУЛЬТА ПНЕВМАТИЧНОГО

- призначений для більшості HVLP, LVLP, HP розпилювачів

| артикул | PT-1901 |
|---|---|
| об'єм | 600 мл |
| матеріал бачка | пластик |
| різьба | внутрішня M16×1.5 |
| розташування бачка | верхній |
| упаковка | 50/1 |

## БАЧОК ДО ФАРБОПУЛЬТА ПНЕВМАТИЧНОГО

- призначений для більшості HP розпилювачів

| артикул | PT-1902 |
|---|---|
| об'єм | 600 мл |
| матеріал бачка | пластик |
| різьба | зовнішня M14×1.25 |
| розташування бачка | верхній |
| упаковка | 50/1 |

## БАЧОК ДО ФАРБОПУЛЬТА ПНЕВМАТИЧНОГО МІНІ

- призначений для більшості HVLP, HP розпилювачів

| артикул | PT-1900 |
|---|---|
| об'єм | 125 мл |
| матеріал бачка | пластик |
| різьба | внутрішня M14×1.125 |
| розташування бачка | верхній |
| упаковка | 50/1 |

## ЗМІННИЙ КОМПЛЕКТ ФОРСУНКИ



- може використовуватися як для заміни зношених деталей, так і як додаткова форсунка для роботи з ЛФМ різної в'язкості

STORM HVLP

| артикул | діаметр форсунки | упаковка | сумісність |
|---|---|---|---|
| **PT-2613** | 1.3 мм | 50/1 | PT-0163, PT-0164, PT-0168 |
| **PT-2614** | 1.4 мм | 50/1 | |
| **PT-2618** | 1.8 мм | 50/1 | |

## ЗМІННИЙ КОМПЛЕКТ ФОРСУНКИ

- може використовуватися як для заміни зношених деталей, так і як додаткова форсунка для роботи з ЛФМ різної в'язкості

HVLP

| артикул | діаметр форсунки | упаковка | сумісність |
|---|---|---|---|
| **PT-2002** | 0.8 мм | 100/1 | PT-0101, PT-0121, PT-0122 |

## ЗМІННИЙ КОМПЛЕКТ ФОРСУНКИ



- може використовуватися як для заміни зношених деталей, так і як додаткова форсунка для роботи з ЛФМ різної в'язкості

HP

| артикул | діаметр форсунки | упаковка | сумісність |
|---|---|---|---|
| **PT-2003** | 1.3 мм | 100/50 | PT-0204, PT-0205, PT-0210, PT-0211 |
| **PT-2004** | 1.5 мм | 100/50 | |
| **PT-2005** | 1.8 мм | 100/50 | |
| **PT-2006** | 2.0 мм | 100/50 | |
| **PT-2007** | 2.2 мм | 100/50 | |
| **PT-2008** | 2.5 мм | 100/50 | |

## ЗМІННИЙ КОМПЛЕКТ ФОРСУНКИ

- може використовуватися як для заміни зношених деталей, так і як додаткова форсунка для роботи з ЛФМ різної в'язкості

HVLP

| артикул | діаметр форсунки | упаковка | сумісність |
|---|---|---|---|
| **PT-2000** | 1.3 мм | 50/1 | PT-0102, PT-0103, PT-0104, PT-0106, PT-0107, PT-0110, PT-0117, PT-0118, PT-0119, PT-0120, PT-0125 |
| **PT-2001** | 1.4 мм | 50/1 | |

## ЗМІННИЙ КОМПЛЕКТ ФОРСУНКИ



- може використовуватися як для заміни зношених деталей, так і як додаткова форсунка для роботи з ЛФМ різної в'язкості

STORM LVLP

| артикул | діаметр форсунки | упаковка | сумісність |
|---|---|---|---|
| **PT-2013** | 1.3 мм | 100/1 | PT-0131, PT-0132, PT-0133, PT-0134, PT-0135, PT-0136, PT-0143, PT-0144, PT-0148 |
| **PT-2014** | 1.4 мм | 100/1 | |
| **PT-2018** | 1.8 мм | 100/1 | |

## ЗМІННИЙ КОМПЛЕКТ ФОРСУНКИ

- може використовуватися як для заміни зношених деталей, так і як додаткова форсунка для роботи з ЛФМ різної в'язкості

STORM HVLP- II

| артикул | діаметр форсунки | упаковка | сумісність |
|---|---|---|---|
| **PT-2113** | 1.3 мм | 50/1 | PT-0100, PT-0105, PT-0105D |
| **PT-2114** | 1.4 мм | 50/1 | |
| **PT-2118** | 1.8 мм | 50/1 | |

## ЗМІННИЙ КОМПЛЕКТ ФОРСУНКИ ДЛЯ PT-0128

- може використовуватися як для заміни зношених деталей, так і як додаткова форсунка для роботи з ЛФМ різної в'язкості

STORM HVLP- II

| артикул | діаметр форсунки | упаковка | сумісність |
|---|---|---|---|
| **PT-2105** | 0.8 мм | 100/1 | PT-0128 |
| **PT-2106** | 1.0 мм | 100/1 | |

## ЗМІННИЙ КОМПЛЕКТ ФОРСУНКИ PT-0129




- може використовуватися як для заміни зношених деталей, так і як додаткова форсунка для роботи з ЛФМ різної в'язкості

LVMP

| артикул | діаметр форсунки | упаковка | сумісність |
|---|---|---|---|
| **PT-2107** | 0.8 мм | 100/1 | PT-0129 |
| **PT-2108** | 1.0 мм | 100/1 | |
| **PT-2109** | 1.2 мм | 100/1 | |

## РЕМОНТНИЙ НАБІР ДО ФАРБОПУЛЬТІВ BLACK M-DIAMOND



STORM LVMP

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **PT-2600** | 400/1 |

## РЕМОНТНИЙ НАБІР ДЛЯ ФАРБОПУЛЬТА PT-0128



STORM LVMP

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **PT-2128** | 300/1 |

## РЕМОНТНИЙ НАБІР ДЛЯ ФАРБОПУЛЬТА PT-0129

LVLP

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **PT-2129** | 300/1 |

## РЕМОНТНИЙ НАБІР ДЛЯ ФАРБУВАЛЬНИХ ПІСТОЛЕТІВ

STORM HVLP- II

| артикул | сумісність | упаковка |
|---|---|---|
| **PT-2170** | PT-0100, PT-0105, PT-0105D | 150/1 |

## РЕМОНТНИЙ НАБІР ДЛЯ ФАРБУВАЛЬНИХ ПІСТОЛЕТІВ

| артикул | сумісність | упаковка |
|---|---|---|
| **PT-2172** | PT-0102, PT-0103, PT-0104, PT-0106, PT-0107, PT-0110, PT-0117, PT-0118, PT-0119, PT-0120, PT-0125 | 500/1 |

## ФІЛЬТРИ У ВЕРХНІЙ БАЧОК ПІСТОЛЕТІВ ФАРБУВАЛЬНИХ

x10

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **PT-2101** | 100/1 |

## ФІЛЬТРИ В НИЖНІЙ БАЧОК ПІСТОЛЕТІВ ФАРБУВАЛЬНИХ

x10

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **PT-2102** | 100/1 |

## КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЧИЩЕННЯ ПІСТОЛЕТІВ ФАРБУВАЛЬНИХ

- універсальний комплект, незамінний для фарбопультів усіх типів
- 17 в 1

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **PT-0290** | 100/10 |

## ПІСТОЛЕТ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ ШТУКАТУРКИ

- верхній металевий бачок
- голка та форсунка з латуні забезпечують постійну герметичність та максимальний строк служби
- використовується для нанесення декоративних та інших штукатурок.
- різні діаметри форсунок дозволяють працювати з матеріалами різної консистенції

| артикул | **PT-0401** |
|---|---|
| бачок | металевий |
| об'єм бачка | 6000 мл |
| форсунки у комплекті | 4 мм, 6 мм, 8 мм |
| споживання повітря | 300-400 л/хв |
| робочий тиск | до 6 Атм |
| упаковка | 6/1 |

## ПІСТОЛЕТ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ ШТУКАТУРКИ

- використовується для нанесення декоративних та інших штукатурок.
- голка та форсунка з латуні забезпечують постійну герметичність та максимальний строк служби
- різні діаметри форсунок дозволяють працювати з матеріалами різної консистенції

| артикул | PT-0402 |
|---|---|
| бачок | пластиковий |
| об'єм бачка | 7000 мл |
| форсунки у комплекті | 4 мм, 6 мм, 8 мм |
| споживання повітря | 300-400 л/хв |
| робочий тиск | до 6 Атм |
| упаковка | 6/1 |

## ПІСТОЛЕТ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ ШТУКАТУРКИ

- використовується для нанесення декоративних та інших штукатурок.
- голка та форсунка з латуні забезпечують постійну герметичність та максимальний строк служби
- різні діаметри форсунок дозволяють працювати з матеріалами різної консистенції

| артикул | PT-0403 |
|---|---|
| бачок | пластиковий |
| об'єм бачка | 9000 мл |
| форсунки у комплекті | 4 мм, 6 мм, 8 мм |
| споживання повітря | 300-400 л/хв |
| робочий тиск | до 6 Атм |
| упаковка | 4/1 |

## КІВШ ХОПЕР ШТУКАТУРНИЙ ПНЕВМАТИЧНИЙ

- для нанесення цементних розчинів та інших штукатурних розчинів на стіни
- у комплекті з'єднання на шланг + швидкороз'ємне з'єднання

| артикул | PT-0404 |
|---|---|
| ківш | металевий, 3 літри |
| споживання повітря | від 400 л/хв |
| робочий тиск | до 5-6 Атм |
| упаковка | 6/1 |

## КІВШ ХОПЕР ШТУКАТУРНИЙ ПНЕВМАТИЧНИЙ

- для нанесення цементних та інших штукатурних розчинів на стелю
- у комплекті з'єднання на шланг + швидкороз'ємне з'єднання

| артикул | PT-0405 |
|---|---|
| ківш | металевий, 3 літри |
| споживання повітря | від 400 л/хв |
| робочий тиск | до 5-6 Атм |
| упаковка | 6/1 |

## КІВШ ХОПЕР ШТУКАТУРНИЙ ПНЕВМАТИЧНИЙ

- для нанесення цементних розчинів та інших штукатурних розчинів на стіни і стелю
- у комплекті з'єднання на шланг + швидкороз'ємне з'єднання

| артикул | PT-0406 |
|---|---|
| ківш | металевий, 3 літри |
| споживання повітря | від 400 л/хв |
| робочий тиск | до 5-6 Атм |
| упаковка | 6/1 |

## ПІСТОЛЕТ ПІД ГРАВІТЕКС

| артикул | PT-0701 |
|---|---|
| робочий тиск | до 8 Атм |
| споживання повітря | 250 - 300 л/хв |
| упаковка | 20/1 |

## ПІСТОЛЕТ ПІД ГРАВІТЕКС

- для роботи у прихованих порожнинах
- насадка гнучка 500 мм

| артикул | PT-0703 |
|---|---|
| робочий тиск | до 8 Атм |
| споживання повітря | 250 - 300 л/хв |
| упаковка | 20/1 |

## ГНУЧКА НАСАДКА ДЛЯ ПІСТОЛЕТА ПІД ГРАВІТЕКС

- для роботи у прихованих порожнинах

| артикул | PT-0710 |
|---|---|
| упаковка | 50/1 |

## ПІСТОЛЕТ ПІСКОСТРУМИННИЙ

- металевий бачок

| артикул | PT-0705 |
|---|---|
| форсунка | 6 мм |
| робочий тиск | до 8 Атм |
| споживання повітря | 320-400 л/хв |
| об'єм бачка | 1000 мл |
| упаковка | 20/1 |

## ПІСТОЛЕТ ПІСКОСТРУМИННИЙ ПНЕВМАТИЧНИЙ ЗІ ШЛАНГОМ

- шланг 3/4" для абразиву в комплекті
- довжина шланга 1000 мм
- п'ять форсунок (металева і 4 керамічні) у комплекті

| артикул | PT-0708 |
|---|---|
| форсунка металева | 6 мм |
| керамічні форсунки | 4.5 мм, 5.0 мм, 6.0 мм, 7.0 мм |
| робочий тиск | 4-8 Атм |
| споживання повітря | 320-400 л/хв |
| упаковка | 20/1 |

## ПІСТОЛЕТ ПІСКОСТРУМИННИЙ ПНЕВМАТИЧНИЙ ЗІ ШЛАНГОМ

- шланг 3/4" для абразиву у комплекті
- довжина шланга 1000 мм
- дві форсунки (металева і керамічна) у комплекті

| артикул | PT-0706 |
|---|---|
| форсунка | 6 мм |
| робочий тиск | 4-8 Атм |
| споживання повітря | 320-400 л/хв |
| упаковка | 10/1 |

## ПІСТОЛЕТ ПІСКОСТРУМИННИЙ ПНЕВМАТИЧНИЙ З МЕТАЛЕВИМ БАЧКОМ

- металевий бачок
- дві форсунки (металева і керамічна) у комплекті

| артикул | PT-0707 |
|---|---|
| форсунка | 6 мм |
| робочий тиск | 4-8 Атм |
| споживання повітря | 320-400 л/хв |
| об'єм бачка | 1000 мл |
| упаковка | 10/1 |

**НОВИНКА**

## ФОРСУНКА КЕРАМІЧНА ДО PT-0706

- змінна форсунка керамічна до пістолета PT-0706

| артикул | діаметр | упаковка |
|---|---|---|
| **PT-0706.01** | 6 мм | 11/1 |

## ПІСТОЛЕТ ДЛЯ РОЗПИЛЕННЯ РІДИН

- використовується для нанесення мийних розчинів, мовілю тощо.

| артикул | PT-0704 |
|---|---|
| об'єм бачка | 700 мл |
| робочий тиск | до 10 Атм |
| споживання повітря | до 400 л/хв |
| упаковка | 10/1 |

## ПІСТОЛЕТ ДЛЯ ВИДАВЛЮВАННЯ СИЛІКОНУ

- під тубу 310 мм

| артикул | PT-0601 |
|---|---|
| робочий тиск | до 6 Атм |
| споживання повітря | 65 л/хв |
| упаковка | 10/1 |

## ПІСТОЛЕТ ДЛЯ ЗМАЩЕННЯ ПНЕВМАТИЧНИЙ



- металева насадка
- гнучкий шланг

| артикул | PT-0607 |
|---|---|
| робочий тиск | до 6 Атм |
| об'єм контейнера | 400 мл |
| споживання повітря | 115 л/хв |
| упаковка | 10/1 |

## ПІСТОЛЕТ ДЛЯ ПІДКАЧУВАННЯ КОЛІС

- металевий корпус
- кнопка скидання тиску
- латунний наконечник
- гумовий корпус манометра

| артикул | PT-0503 |
|---|---|
| робочий тиск | до 10 Атм |
| тип упаковки | блістер |
| упаковка | 40/5 |

## ПІСТОЛЕТ ДЛЯ ПІДКАЧУВАННЯ КОЛІС

- металевий корпус
- кнопка скидання тиску
- латунний наконечник
- гумовий корпус манометра

| артикул | PT-0504 |
|---|---|
| робочий тиск | до 10 Атм |
| тип упаковки | без упаковки |
| упаковка | 40/5 |

## ПІСТОЛЕТ ДЛЯ ПІДКАЧУВАННЯ КОЛІС

- компактний корпус із надміцного пластику
- зручне розташування манометра
- латунний наконечник
- гумовий корпус манометра

| артикул | PT-0505 |
|---|---|
| робочий тиск | до 10 Атм |
| тип упаковки | картонна коробка |
| упаковка | 20/1 |

## ПІСТОЛЕТ ДЛЯ ПІДКАЧУВАННЯ КОЛІС

- підходить для вантажних автомобілів
- зручний двосторонній наконечник з металевим подовжувачем
- гумовий корпус манометра

| артикул | PT-0507 |
|---|---|
| робочий тиск | до 10 Атм |
| тип упаковки | блістер |
| упаковка | 40/1 |

## ПІСТОЛЕТ ДЛЯ ПІДКАЧУВАННЯ КОЛІС

- професійний
- зручна ергономічна рукоятка
- три режими роботи на рукоятці
- латунний наконечник
- гумовий корпус манометра

| артикул | PT-0510 |
|---|---|
| робочий тиск | до 12 Атм |
| тип упаковки | картонна коробка |
| упаковка | 20/1 |

## ПІСТОЛЕТ ДЛЯ ПІДКАЧУВАННЯ КОЛІС

- професійний
- зручна ергономічна рукоятка
- три режими роботи на рукоятці
- латунний наконечник
- гумовий корпус манометра

| артикул | PT-0520 |
|---|---|
| робочий тиск | до 16 Атм |
| тип упаковки | картонна коробка |
| упаковка | 20/1 |

## ПІСТОЛЕТ ДЛЯ ПІДКАЧУВАННЯ КОЛІС

- цифровий манометр
- латунний наконечник
- гумовий корпус манометра

| артикул | PT-0508 |
|---|---|
| робочий тиск | до 10 Атм |
| тип упаковки | блістер |
| упаковка | 40/10 |

## МАНОМЕТР 63 ММ

- гумовий корпус манометра

| артикул | різьба | розташування різьби | упаковка |
|---|---|---|---|
| **PT-0500** | 1/4" | заднє | 100/1 |
| **PT-0502** | 1/4" | нижнє | 100/25 |

НОВИНКА

## МАНОМЕТР ЦИФРОВИЙ

- гумовий корпус манометра
- одиниці вимірювання Bar / кПа / Psi

| артикул | різьба | розташування різьби | упаковка |
|---|---|---|---|
| **PT-0499** | 1/8" | нижнє | 100/1 |

## МАНОМЕТР ЦИФРОВИЙ

- гумовий корпус манометра
- одиниці вимірювання Bar / кПа / Psi

| артикул | різьба | розташування різьби | упаковка |
|---|---|---|---|
| **PT-0501** | 1/4" | нижнє | 50/10 |

## ШЛАНГ ДО ПІСТОЛЕТА ДЛЯ ПІДКАЧУВАННЯ КОЛІС З НАКОНЕЧНИКОМ

- латунний наконечник
- різьба 1/4"

| артикул | різьба | довжина | робочий тиск | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **PT-0511** | 1/4" | 38 см | до 10 Атм | 200/25 |
| **PT-0512** | 1/4" | 80 см | до 10 Атм | 40/10 |

## ШЛАНГ ДО ПІСТОЛЕТА ДЛЯ ПІДКАЧУВАННЯ КОЛІС ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ

- подовжений металевий наконечник

| артикул | різьба | загальна довжина | робочий тиск | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **PT-0513** | 1/4" | 50 см | до 10 Атм | 80/10 |

## ПІСТОЛЕТ ПРОДУВНИЙ

- металевий корпус

| артикул | **PT-0802** |
|---|---|
| основний наконечник | 25 мм |
| споживання повітря | 100-200 л/хв |
| тиск | до 12 Атм |
| упаковка | 80/10 |

## ПІСТОЛЕТ ПРОДУВНИЙ

- металевий корпус

| артикул | PT-0803 |
|---|---|
| основний наконечник | 25 мм |
| додатковий наконечник | 80 мм |
| споживання повітря | 150-300 л/хв |
| тиск | до 12 Атм |
| упаковка | 80/10 |

## ПІСТОЛЕТ ПРОДУВНИЙ

- металевий корпус

| артикул | PT-0804 |
|---|---|
| основний наконечник | 25 мм |
| додатковий наконечник | 120 мм |
| споживання повітря | 150-300 л/хв |
| тиск | до 12 Атм |
| упаковка | 80/10 |

## ПІСТОЛЕТ ПРОДУВНИЙ

- металевий корпус

| артикул | PT-0801 |
|---|---|
| основний наконечник | 25 мм |
| додатковий наконечник | 210 мм |
| споживання повітря | 150-300 л/хв |
| тиск | до 12 Атм |
| упаковка | 80/10 |

## ПІСТОЛЕТ ПРОДУВНИЙ ПЛАСТИКОВИЙ

- пластиковий корпус и гумовий наконечник
- довжина трубки 10 см

| артикул | PT-0805 |
|---|---|
| наконечник | 10 см |
| споживання повітря | 150-300 л/хв |
| тиск | до 8 Атм |
| упаковка | 60/5 |

## ГАЙКОВЕРТ КУТОВИЙ

- храповий механізм

1/2" РЕВЕРС

| артикул | PT-1111 |
|---|---|
| максимальне зусилля | 69 Нм |
| швидкість обертання | 160 об/хв |
| робочий тиск | до 6 Атм |
| підключення повітря | внутрішня різьба 1/4" |
| упаковка | 20/1 |

## ГАЙКОВЕРТ КУТОВИЙ

- Набір головок, подовжувачі, біти, кардан
- храповий механізм

1/2" | РЕВЕРС | кейс

| артикул | PT-1110 |
|---|---|
| максимальне зусилля | 69 Нм |
| швидкість обертання | 160 об/хв |
| робочий тиск | до 6 Атм |
| підключення повітря | внутрішня різьба 1/4" |
| головки у комплекті | 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 мм |
| упаковка | 10/1 |

## ГАЙКОВЕРТ

1/2" | РЕВЕРС | x17 | кейс

- Набір головок, подовжувач, лубрикатор

| артикул | PT-1101 |
|---|---|
| максимальне зусилля | 345 Нм |
| швидкість обертання | 7000 об/хв |
| робочий тиск | до 8 Атм |
| підключення повітря | внутрішня різьба 1/4" |
| головки у комплекті | 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 мм |
| упаковка | 5/1 |

## ГАЙКОВЕРТ ПРОФЕСІЙНИЙ

- максимальне зусилля 576 Нм
- регулювання крутного моменту
- подовжений шпиндель

STORM | 3 РОКИ ГАРАНТІЯ | 1/2" | РЕВЕРС

| артикул | PT-1103 |
|---|---|
| максимальне зусилля | 576 Нм |
| регулювання крутного моменту | 6 ступенів |
| швидкість обертання | 7500 об/хв |
| робочий тиск | до 6 Атм |
| підключення повітря | внутрішня різьба 1/4" |
| упаковка | 5/1 |

## ГАЙКОВЕРТ ПРОФЕСІЙНИЙ

- максимальне зусилля 1300 Нм
- регулювання крутного моменту

STORM | 3 РОКИ ГАРАНТІЯ | 3/4" | РЕВЕРС

| артикул | PT-1105 |
|---|---|
| максимальне зусилля | 1300 Нм |
| регулювання крутного моменту | є |
| швидкість обертання | 5000 об/хв |
| витрата повітря | 600 л/хв |
| робочий тиск | до 6 Атм |
| упаковка | 2/1 |

## ГАЙКОВЕРТ ПРОФЕСІЙНИЙ

- дворучний
- максимальне зусилля 1600 Нм
- регулювання крутного моменту

STORM · ГАРАНТІЯ 3 РОКИ · 3/4" · РЕВЕРС

| артикул | PT-1106 |
|---|---|
| максимальне зусилля | 1600 Нм |
| регулювання крутного моменту | є |
| швидкість обертання | 4200 об/хв. |
| витрата повітря | 600 л/хв. |
| робочий тиск | до 6 Атм |
| упаковка | 2/1 |

## ГАЙКОВЕРТ ПРОФЕСІЙНИЙ

- максимальний діаметр болта 38 мм
- знімна бокова рукоятка
- бічне відведення повітря
- регулювання крутного моменту

STORM · ГАРАНТІЯ 3 РОКИ · 1" · РЕВЕРС

| артикул | PT-1104 |
|---|---|
| максимальне зусилля | 2200 Нм |
| регулювання крутного моменту | є |
| швидкість обертання | 3900 об/хв |
| витрата повітря | 1100 л/хв |
| робочий тиск | до 8 Атм |
| упаковка | 1/1 |

## ДРИЛЬ ПРЯМИЙ

- може використовуватися і як дриль, і як шліфувальна машина
- блокування пускового механізму для безпеки

| артикул | PT-0904 |
|---|---|
| швидкість обертання | 2600 об/хв |
| патрон | 1.5 - 10 мм |
| витрата повітря | 142 л/хв |
| робочий тиск | до 6 Атм |
| підключення повітря | внутрішня різьба 1/4" |
| упаковка | 20/1 |

## ДРИЛЬ З РЕВЕРСОМ

- зручний перемикач реверса для роботи однією рукою

РЕВЕРС

| артикул | PT-0902 |
|---|---|
| швидкість обертання | 1800 об/хв |
| патрон | 1.5 - 10 мм |
| витрата повітря | 170 л/хв |
| робочий тиск | до 6 Атм |
| підключення повітря | внутрішня різьба 1/4" |
| упаковка | 10/1 |

## ДРИЛЬ З РЕВЕРСОМ

- самозатискний патрон
- зручний перемикач реверса для роботи однією рукою

РЕВЕРС

| артикул | PT-0903 |
|---|---|
| швидкість обертання | 1800 об/хв |
| патрон | 1.5 - 10 мм |
| витрата повітря | 170 л/хв |
| робочий тиск | до 6 Атм |
| підключення повітря | внутрішня різьба 1/4" |
| упаковка | 10/1 |

## ДРИЛЬ З РЕВЕРСОМ

- зручний перемикач реверса для роботи однією рукою
- додаткова ручка для роботи двома руками

РЕВЕРС

| артикул | PT-0901 |
|---|---|
| швидкість обертання | 700 об/хв |
| патрон | 1.5 - 13 мм |
| витрата повітря | 266 л/хв |
| робочий тиск | до 6 Атм |
| підключення повітря | внутрішня різьба 1/4" |
| упаковка | 10/1 |

## ШЛІФМАШИНКА ПРЯМА МІНІ

- вбудований регулятор обертів
- блокування пускового механізму для безпеки

1/4"

| артикул | PT-1002 |
|---|---|
| швидкість обертання | 25000 об/хв |
| цанговий затискач | 6 мм |
| витрата повітря | 115 л/хв |
| робочий тиск | до 6 Атм |
| підключення повітря | внутрішня різьба 1/4" |
| упаковка | 20/1 |

## ШЛІФМАШИНКА ПРЯМА МІНІ

- Набір шліфувальних каменів 10 од.
- блокування пускового механізму для безпеки

1/4" кейс

| артикул | PT-1003 |
|---|---|
| швидкість обертання | 25000 об/хв |
| цанговий затискач | 3 мм, 6 мм |
| витрата повітря | 115 л/хв |
| робочий тиск | до 6 Атм |
| підключення повітря | внутрішня різьба 1/4" |
| упаковка | 20/1 |

## ШЛІФМАШИНКА КУТОВА

- блокування пускового механізму для безпеки

115 мм

| артикул | PT-1201 |
|---|---|
| швидкість обертання | 11000 об/хв |
| витрата повітря | 500 л/хв |
| робочий тиск | до 6 Атм |
| підключення повітря | внутрішня різьба 1/4" |
| упаковка | 10/1 |

## ШЛІФМАШИНКА КУТОВА

- зручний запуск на рукоятці інструмента

125 мм

| артикул | PT-1202 |
|---|---|
| швидкість обертання | 11000 об/хв |
| витрата повітря | 500 л/хв |
| робочий тиск | до 6 Атм |
| підключення повітря | внутрішня різьба 1/4" |
| упаковка | 10/1 |

## ШЛІФМАШИНКА ЕКСЦЕНТРИКОВА

- з додатковою платформою
- зручна клавіша запуску на корпусі інструмента
- регулятор швидкості

125 мм

| артикул | PT-1006 |
|---|---|
| швидкість обертання | 9000 об/хв |
| діаметр платформи | 5" (125 мм) |
| робочий тиск | до 6 Атм |
| підключення повітря | внутрішня різьба 1/4" |
| упаковка | 10/1 |

## ШЛІФМАШИНКА ЕКСЦЕНТРИКОВА

- з додатковою платформою
- зручна клавіша запуску на корпусі інструмента
- регулятор швидкості
- функція пиловідведення

150 мм

| артикул | PT-1007 |
|---|---|
| швидкість обертання | 9000 об/хв |
| діаметр платформи | 6" (150 мм) |
| робочий тиск | до 6.3 Атм |
| підключення повітря | внутрішня різьба 1/4" |
| упаковка | 10/1 |

## ПЛАТФОРМА ШЛІФУВАЛЬНА

| артикул | сумісність зі шліфмашиною | діаметр | пиловідведення | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **PT-2125** | PT-1006 | 125 мм | немає | 50/25 |
| **PT-2150** | PT-1007 | 150 мм | є | 50/25 |

## ЗУБИЛО ПНЕВМАТИЧНЕ

- циліндричний хвостовик
- Набір насадок 4 шт 150 мм
- регулятор швидкості

| артикул | PT-1302 |
|---|---|
| робочий тиск | до 6 Атм |
| Частота удару | 4500 уд/хв. |
| витрата повітря | 150 л/хв |
| підключення повітря | внутрішня різьба 1/4" |
| упаковка | 10/1 |

## ЗАКЛЕПУВАЛЬНИК

- Набір аксесуарів для роботи з більшістю видів заклепок
- ремкомплект

кейс

| артикул | PT-1304 |
|---|---|
| сумісні заклепки | 3.2 мм<br>4.0 мм<br>4.8 мм |
| витрата повітря | 115 л/хв |
| робочий тиск | до 6 Атм |
| підключення повітря | внутрішня різьба 1/4" |
| упаковка | 5/1 |

## СТЕПЛЕР ПІД СКОБУ

- швидке завантаження скоб
- блокування пускового гачка для безпеки
- можливість регулювання напрямку викиду повітря
- запасний бойок у комплекті

кейс

| артикул | PT-1610 |
|---|---|
| витрата повітря | 0.25 л / 1 скоба |
| робочий тиск | до 7 Атм |
| підключення повітря | внутрішня різьба 1/4" |
| упаковка | 10/1 |

## СТЕПЛЕР КОМБІНОВАНИЙ ПІД СКОБУ І ЦВЯХИ




- швидке завантаження скоб
- блокування пускового гачка для безпеки
- можливість регулювання напрямку викиду повітря

кейс

| артикул | PT-1612 |
|---|---|
| витрата повітря | 0.4 л / 1 скоба чи цвях |
| робочий тиск | 4-7 Атм |
| підключення повітря | внутрішня різьба 1/4" |
| упаковка | 10/1 |

## СТЕПЛЕР ПІД СКОБУ




- швидке завантаження скоб
- блокування пускового гачка для безпеки
- можливість регулювання напрямку викиду повітря
- запасний бойок у комплекті

кейс

| артикул | PT-1615 |
|---|---|
| витрата повітря | 0.75 л / 1 скоба |
| робочий тиск | до 7 Атм |
| підключення повітря | внутрішня різьба 1/4" |
| упаковка | 4/1 |

## СТЕПЛЕР ПІД ЦВЯХИ




кейс

- швидке завантаження цвяхів
- блокування пускового гачка для безпеки
- можливість регулювання напрямку викиду повітря
- запасний бойок у комплекті

| артикул | PT-1603 |
|---|---|
| витрата повітря | 0.4 л / 1 цвях |
| робочий тиск | до 7 Атм |
| підключення повітря | внутрішня різьба 1/4" |
| упаковка | 10/1 |

## СТЕПЛЕР ПІД ШПИЛЬКУ




кейс

- швидке завантаження мікрошпильок
- можливість регулювання напрямку викиду повітря
- запасний бойок у комплекті

| артикул | PT-1611 |
|---|---|
| витрата повітря | 0.25 л / 1 шпилька |
| робочий тиск | до 7 Атм |
| підключення повітря | внутрішня різьба 1/4" |
| упаковка | 10/1 |

## НОВИНКА БОЙОК ДО ПНЕВМОСТЕПЛЕРА




| артикул | висота скоби | ширина скоби | упаковка |
|---|---|---|---|
| **PT-8101** | 4-16 мм | 12.8 мм | 1000/1 |

## НОВИНКА БОЙОК ДО ПНЕВМОСТЕПЛЕРУ PT-1603




| артикул | висота цвяху | упаковка |
|---|---|---|
| **PT-8103** | 15-50 мм | 500/2 |

## НОВИНКА БОЙОК ДО ПНЕВМОСТЕПЛЕРУ PT-1610




| артикул | висота скоби | ширина скоби | упаковка |
|---|---|---|---|
| **PT-8110** | 4-16 мм | 12.8 мм | 500/2 |

## НОВИНКА БОЙОК ДО ПНЕВМОСТЕПЛЕРУ PT-1611




| артикул | висота шпильки | упаковка |
|---|---|---|
| **PT-8111** | 12-25 мм | 500/2 |

## НОВИНКА БОЙОК ДО ПНЕВМОСТЕПЛЕРУ PT-1612 (REV.1)




- PT-1612 (для моделей до травня 2025 року)

| артикул | висота цвяху | висота скоби | упаковка |
|---|---|---|---|
| **PT-8112.REV1** | 15-50 мм | 16-40 мм | 50/1 |

## НОВИНКА БОЙОК ДО ПНЕВМОСТЕПЛЕРУ PT-1612 (REV.2)




- PT-1612 (для моделей після 2025 року)

| артикул | висота цвяху | висота скоби | упаковка |
|---|---|---|---|
| **PT-8112.REV2** | 15-50 мм | 16-40 мм | 50/1 |

## ШЛАНГ ГУМОВИЙ ВИСОКОГО ТИСКУ АРМОВАНИЙ

- тришаровий
- стійкий до механічних впливів та температур

STORM 20 Атм

| артикул | довжина | діаметр | швидкороз'ємне з'єднання |
|---|---|---|---|
| **PT-1720** | 10 м | 6×13 мм | є |
| **PT-1721** | 20 м | 6×13 мм | є |
| **PT-1731** | 10 м | 8×15 мм | є |
| **PT-1732** | 20 м | 8×15 мм | є |
| **PT-1733** | 50 м | 8×15 мм | немає |
| **PT-1734** | 10 м | 10×17 мм | є |
| **PT-1735** | 20 м | 10×17 мм | є |
| **PT-1736** | 50 м | 10×17 мм | немає |
| **PT-1737** | 15 м | 6×13 мм | є |
| **PT-1738** | 15 м | 8×15 мм | є |
| **PT-1739** | 15 м | 10×17 мм | є |

## ШЛАНГ ГІБРИДНИЙ, ПРОФЕСІЙНИЙ

- гума + PVC
- стійкий до механічних впливів та температур
- з латунними швидкороз'ємними з'єднаннями

STORM 20 Атм

| артикул | довжина | діаметр | упаковка |
|---|---|---|---|
| **PT-1761** | 10 м | 6×11 мм | 10/1 |
| **PT-1762** | 20 м | 6×11 мм | 10/1 |
| **PT-1763** | 30 м | 6×11 мм | 5/1 |
| **PT-1765** | 15 м | 6×11 мм | 10/1 |
| **PT-1771** | 10 м | 8×15 мм | 10/1 |
| **PT-1772** | 20 м | 8×15 мм | 5/1 |
| **PT-1773** | 30 м | 8×15 мм | 4/1 |
| **PT-1775** | 15 м | 8×15 мм | 5/1 |
| **PT-1781** | 10 м | 10×17 мм | 8/1 |
| **PT-1782** | 20 м | 10×17 мм | 4/1 |
| **PT-1783** | 30 м | 10×17 мм | 4/1 |
| **PT-1785** | 15 м | 10×17 мм | 5/1 |

## ШЛАНГ СПІРАЛЬНИЙ

- зі швидкороз'ємним з'єднанням

PE

| артикул | довжина | діаметр | упаковка |
|---|---|---|---|
| **PT-1703** | 5 м | 6×8 мм | 50/1 |
| **PT-1704** | 10 м | 6×8 мм | 50/1 |
| **PT-1702** | 15 м | 6×8 мм | 20/1 |
| **PT-1705** | 20 м | 6×8 мм | 20/1 |

## ШЛАНГ СПІРАЛЬНИЙ ПОЛІУРЕТАНОВИЙ

- зі швидкороз'ємним з'єднанням
- стійкий до механічних впливів та температур

STORM

PU

15 Атм

| артикул | довжина | діаметр | упаковка |
|---|---|---|---|
| **PT-1706** | 5 м | 5.5×8 мм | 50/1 |
| **PT-1707** | 10 м | 5.5×8 мм | 20/1 |
| **PT-1708** | 15 м | 5.5×8 мм | 25/1 |
| **PT-1709** | 20 м | 5.5×8 мм | 20/1 |
| **PT-1710** | 5 м | 6.5×10 мм | 40/1 |
| **PT-1711** | 10 м | 6.5×10 мм | 20/1 |
| **PT-1712** | 15 м | 6.5×10 мм | 20/1 |
| **PT-1713** | 20 м | 6.5×10 мм | 20/1 |
| **PT-1715** | 5 м | 8×12 мм | 40/1 |
| **PT-1716** | 10 м | 8×12 мм | 20/1 |
| **PT-1717** | 15 м | 8×12 мм | 20/1 |
| **PT-1718** | 20 м | 8×12 мм | 10/1 |

## ШЛАНГ BLACK M-FLEX СПІРАЛЬНИЙ ПОЛІУРЕТАНОВИЙ

- з латунними швидкороз'ємними з'єднаннями
- з поворотним шарніром
- захисний обмежувач проти заломів та перегинів

STORM

PU

15 Атм

| артикул | довжина | діаметр | упаковка |
|---|---|---|---|
| **PT-1790** | 10 м | 5.5×8 мм | 20/1 |
| **PT-1791** | 15 м | 5.5×8 мм | 25/1 |
| **PT-1792** | 20 м | 5.5×8 мм | 20/1 |
| **PT-1793** | 10 м | 6.5×10 мм | 20/1 |
| **PT-1794** | 15 м | 6.5×10 мм | 20/1 |
| **PT-1795** | 20 м | 6.5×10 мм | 20/1 |
| **PT-1796** | 10 м | 8×12 мм | 20/1 |
| **PT-1797** | 15 м | 8×12 мм | 20/1 |
| **PT-1798** | 20 м | 8×12 мм | 10/1 |

## ШЛАНГ ПРЯМИЙ ПОЛІУРЕТАНОВИЙ

- стійкий до механічних впливів та температур
- пластикова бобіна

STORM | PU | 15 Атм

| артикул | довжина | діаметр | упаковка |
|---|---|---|---|
| **PT-1753** | 100 м | 4×6 мм | 8/1 |
| **PT-1754** | 50 м | 5×8 мм | 8/1 |
| **PT-1756** | 50 м | 6.5×10 мм | 8/1 |
| **PT-1758** | 50 м | 8×12 мм | 8/1 |

## ШЛАНГ ПОВІТРЯНИЙ АРМОВАНИЙ PVC

- тришаровий
- чудово підходить для монтажу пневматичних систем та роботи з інструментом

PVC | 15 Атм

| артикул | довжина | внутрішній діаметр | упаковка |
|---|---|---|---|
| **PT-1740** | 50 м | 6 мм | 1/1 |
| **PT-1741** | 50 м | 8 мм | 1/1 |
| **PT-1742** | 50 м | 10 мм | 1/1 |
| **PT-1743** | 50 м | 12 мм | 1/1 |

## РЕГУЛЯТОР ТИСКУ ДО ФАРБУВАЛЬНОГО ПІСТОЛЕТА

- мала вага
- просте кріплення до пістолета

1/4″

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **PT-1422** | 50/1 |

## РЕГУЛЯТОР ТИСКУ ДО ФАРБУВАЛЬНОГО ПІСТОЛЕТА ПРОФЕСІЙНИЙ

- мала вага
- просте кріплення до пістолета
- стійкість до розчинників та агресивних хімічних реагентів.
- манометр скло + метал

STORM | 1/4″

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **PT-1423** | 20/1 |

## РЕГУЛЯТОР ТИСКУ ІЗ ЦИФРОВИМ МАНОМЕТРОМ

- професійний
- мала вага
- просте кріплення до пістолета
- стійкість до розчинників та агресивних хімічних реагентів.
- дисплей – скло.

STORM | 1/4″

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **PT-1424** | 20/1 |

## РЕГУЛЯТОР ТИСКУ

- максимальний тиск 10 бар
- кріплення у комплекті
- замок-фіксатор
- манометр з металевим корпусом

| артикул | різьба | пропускна здатність | робочий тиск | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **PT-1425** | 1/4" | 850 л/хв | 0.5-8 бар | 50/1 |
| **PT-1426** | 1/2" | 1800 л/хв | 0.5-8 бар | 50/1 |

## РЕГУЛЯТОР ТИСКУ ПРОФЕСІЙНИЙ

STORM

16 Атм

- робоча температура від -10 до +50 °C
- Гарантія 6 міс.
- кріплення у комплекті
- замок-фіксатор
- манометр з металевим корпусом

| артикул | різьба | пропускна здатність | робочий тиск | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **PT-1427** | 3/4" | 4500 л/хв | 1-16 бар | 50/1 |
| **PT-1428** | 1/2" | 4000 л/хв | 1-16 бар | 50/1 |
| **PT-1429** | 1/4" | 1600 л/хв | 1-16 бар | 50/1 |

## МІНІФІЛЬТР ДЛЯ ПІСТОЛЕТА ФАРБУВАЛЬНОГО

- фільтр монтується безпосередньо на пістолеті для обмеження потрапляння вологи та інших частинок

1/4”

| артикул | різьба | упаковка |
|---|---|---|
| **PT-1402** | 1/4" | 100/1 |

## МІНІФІЛЬТР ДЛЯ ПІСТОЛЕТА ФАРБУВАЛЬНОГО

- фільтр монтується безпосередньо на пістолеті для обмеження потрапляння вологи та інших частинок

1/4”

| артикул | різьба | упаковка |
|---|---|---|
| **PT-1403** | 1/4" | 80/5 |

## ФІЛЬТР ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ПОВІТРЯ

- автоматичний дренаж
- фільтрувальний елемент виготовлений зі спіненого металу
- рівень фільтрації до 20 мікрон.
- очищує повітря від пилу, мастила і вологи за допомогою відцентрової сили та фільтрувального елемента

| артикул | різьба | упаковка |
|---|---|---|
| **PT-1411** | 1/4" | 40/1 |

## ФІЛЬТР ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ПОВІТРЯ У МЕТАЛЕВОМУ КОРПУСІ

- автоматичний дренаж
- фільтрувальний елемент виготовлений зі спіненого металу
- рівень фільтрації до 20 мікрон.
- очищує повітря від пилу, мастила і вологи за допомогою відцентрової сили та фільтрувального елемента
- металевий захист на колбу

| артикул | різьба | упаковка |
|---|---|---|
| **PT-1401** | 1/2" | 25/1 |

## ФІЛЬТР ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ПОВІТРЯ З РЕДУКТОРОМ

- автоматичний дренаж
- фільтрувальний елемент виготовлений зі спіненого металу
- рівень фільтрації до 20 мікрон.
- очищує повітря від пилу, мастила і вологи за допомогою відцентрової сили та фільтрувального елемента
- регулятор тиску від 0 до 10 Атм.

| артикул | різьба | упаковка |
|---|---|---|
| **PT-1412** | 1/4" | 30/1 |

## ФІЛЬТР ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ПОВІТРЯ У МЕТАЛІ З РЕДУКТОРОМ

- автоматичний дренаж
- фільтрувальний елемент виготовлений зі спіненого металу
- рівень фільтрації до 20 мікрон.
- очищує повітря від пилу, мастила і вологи за допомогою відцентрової сили та фільтрувального елемента
- регулятор тиску від 0 до 10 Атм.
- металевий захист колби

| артикул | різьба | упаковка |
|---|---|---|
| **PT-1410** | 1/2" | 25/1 |

## ФІЛЬТР ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ПОВІТРЯ У МЕТАЛІ

- автоматичний дренаж
- фільтрувальний елемент виготовлений із синтетичного волокна
- рівень фільтрації до 5 мікрон.
- очищує повітря від пилу, мастила і вологи за допомогою відцентрової сили та фільтрувального елемента
- металевий захист колби
- температура експлуатації від -10 до +50 °C

| артикул | різьба | пропускна здатність | упаковка |
|---|---|---|---|
| **PT-1414** | 3/4" | 1900 л/хв | 25/1 |
| **PT-1415** | 1/2" | 1900 л/хв | 25/1 |
| **PT-1416** | 1/4" | 950 л/хв | 25/1 |

## ФІЛЬТР ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ПОВІТРЯ У МЕТАЛІ З РЕДУКТОРОМ

- автоматичний дренаж
- фільтрувальний елемент виготовлений із синтетичного волокна
- рівень фільтрації до 5 мікрон.
- очищує повітря від пилу, мастила і вологи за допомогою відцентрової сили та фільтрувального елемента
- металевий захист колби
- регулятор тиску від 0 до 16 Атм
- температура експлуатації від -10 до +50 °C

| артикул | різьба | пропускна здатність | упаковка |
|---|---|---|---|
| **PT-1417** | 3/4" | 2600 л/хв | 25/1 |
| **PT-1418** | 1/2" | 2500 л/хв | 25/1 |

## БЛОК ПІДГОТОВКИ ПОВІТРЯ

- автоматичний дренаж
- фільтрувальний елемент виготовлений зі спіненого металу
- рівень фільтрації до 20 мікрон
- очищує повітря від пилу, мастила і вологи за допомогою відцентрової сили та фільтрувального елемента
- регулятор тиску від 0 до 10 Атм.
- лубрикатор з регулюванням подачі мастила

| артикул | різьба | упаковка |
|---|---|---|
| **PT-1431** | 1/4" | 50/1 |

## БЛОК ПІДГОТОВКИ ПОВІТРЯ

- автоматичний дренаж
- фільтрувальний елемент виготовлений зі спіненого металу
- рівень фільтрації до 20 мікрон.
- очищує повітря від пилу, мастила і вологи за допомогою відцентрової сили та фільтрувального елемента
- регулятор тиску від 0 до 10 Атм.
- лубрикатор з регулюванням подачі мастила
- металевий захист на колби

| артикул | різьба | упаковка |
|---|---|---|
| **PT-1430** | 1/2" | 20/1 |

## БЛОК ПІДГОТОВКИ ПОВІТРЯ ПРОФЕСІЙНИЙ

STORM

16 Атм

- рівень фільтрації до 5 мкм
- фільтрувальний елемент із синтетичного волокна
- автоматичний і ручний дренаж
- робоча температура від -10 до +50 °C
- очищує повітря від пилу, мастила і вологи за допомогою відцентрової сили та фільтрувального елемента
- регулятор тиску від 0 до 16 Атм.
- лубрикатор з регулюванням подачі мастила
- металевий захист на колби
- Гарантія 6 міс.
- кріплення у комплекті

| артикул | різьба | пропускна здатність | упаковка |
|---|---|---|---|
| **PT-1434** | 1/2" | 1800 л/хв | 10/1 |
| **PT-1435** | 1/4" | 850 л/хв | 10/1 |

## ФІЛЬТРУВАЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ

- матеріал: синтетичне волокно
- рівень фільтрації 5мкм

| артикул | до професійних фільтрів | упаковка |
|---|---|---|
| **PT-1452** | 1/2", 3/4" | 100/1 |
| **PT-1454** | 1/8", 1/4" | 100/1 |

## МІНІМАСЛЯНКА ДЛЯ ПНЕВМОІНСТРУМЕНТУ

- призначена для монтажу на інструменті, якщо у повітряній системі не встановлено лубрикатор

1/4”

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **PT-1440** | 100/25 |

## ЛУБРИКАТОР

- призначення: насичення пневмосистем масляним туманом для змащення пневматичних інструментів, пневмоциліндрів та ін.
- металевий захист на колбу.

| артикул | різьба | упаковка |
|---|---|---|
| **PT-1421** | 1/2" | 20/1 |

## ЛУБРИКАТОР

- призначення: насичення пневмосистем масляним туманом для змащення пневматичних інструментів, пневмоциліндрів та ін.

| артикул | різьба | упаковка |
|---|---|---|
| **PT-1420** | 1/4" | 50/1 |

## МАНОМЕТР

- корпус: метал/скло

| артикул | різьба | упаковка |
|---|---|---|
| **PT-1436** | 1/4" | 1/1 |
| **PT-1437** | 1/8" | 1/1 |

## КРАН ПОВІТРЯНИЙ



- матеріал латунь
- робочий тиск 10 бар

STORM

| артикул | різьба | | упаковка |
|---|---|---|---|
| **PT-1881** | внутрішня 1/4" | внутрішня 1/4" | 200/10 |
| **PT-1882** | зовнішня 1/4" | зовнішня 1/4" | 200/10 |
| **PT-1883** | внутрішня 1/4" | зовнішня 1/4" | 200/10 |

## КРАН ПОВІТРЯНИЙ

- матеріал латунь
- робочий тиск 10 бар
- * зміцнений корпус посиленої конструкції

STORM

| артикул | різьба | | упаковка |
|---|---|---|---|
| **PT-1885** | внутрішня 1/4" | на шланг 6 мм | 200/10 |
| **PT-1886** | зовнішня 1/4" | на шланг 6 мм | 200/10 |
| **PT-1887** | внутрішня 1/4" | на шланг 8 мм | 200/10 |
| **PT-1888** | зовнішня 1/4" | на шланг 8 мм | 200/10 |
| ***PT-1889** | внутрішня 1/4" | на шланг 10 мм | 200/10 |
| ***PT-1890** | зовнішня 1/4" | на шланг 10 мм | 200/10 |
| ***PT-1891** | внутрішня 1/4" | на шланг 12 мм | 200/10 |
| ***PT-1892** | зовнішня 1/4" | на шланг 12 мм | 200/10 |

## КРАН ПОВІТРЯНИЙ

- матеріал латунь
- робочий тиск 10 бар
- * зміцнений корпус посиленої конструкції

| артикул | діаметр | упаковка |
|---|---|---|
| **PT-1893** | на шланг 6 мм | 200/10 |
| **PT-1894** | на шланг 8 мм | 200/10 |
| ***PT-1895** | на шланг 10 мм | 200/10 |
| ***PT-1896** | на шланг 12 мм | 200/10 |

## З'ЄДНАННЯ ШВИДКОРОЗ'ЄМНЕ НА ШЛАНГ

| артикул | діаметр | упаковка |
|---|---|---|
| **PT-1801** | 6 мм | 200/25 |
| **PT-1802** | 8 мм | 200/25 |
| **PT-1803** | 10 мм | 200/25 |

## З'ЄДНАННЯ ШВИДКОРОЗ'ЄМНЕ З ВНУТРІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ

| артикул | різьба | упаковка |
|---|---|---|
| **PT-1804** | 1/4" | 200/25 |
| **PT-1809** | 3/8" | 200/25 |
| **PT-1807** | 1/2" | 200/25 |

## З'ЄДНАННЯ ШВИДКОРОЗ'ЄМНЕ ІЗ ЗОВНІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ

| артикул | різьба | упаковка |
|---|---|---|
| **PT-1805** | 1/4" | 200/25 |
| **PT-1808** | 3/8" | 200/25 |
| **PT-1806** | 1/2" | 200/25 |

## З'ЄДНАННЯ ШВИДКОРОЗ'ЄМНЕ З ПРУЖИНОЮ ДЛЯ СПІРАЛЬНИХ ТА ПРЯМИХ ШЛАНГІВ

| артикул | шланг | упаковка |
|---|---|---|
| **PT-1830** | 5.5×8 мм | 100/10 |
| **PT-1831** | 6.5×10 мм | 100/10 |
| **PT-1832** | 8×12 мм | 100/10 |

## ПЕРЕХІДНИК З ПРУЖИНОЮ ЗІ ШЛАНГА НА ВІДПОВІДНУ ЧАСТИНУ ШВИДКОРОЗ'ЄМНОГО З'ЄДНАННЯ

| артикул | шланг | упаковка |
|---|---|---|
| **PT-1835** | 5.5×8 мм | 200/25 |
| **PT-1836** | 6.5×10 мм | 200/25 |
| **PT-1837** | 8×12 мм | 200/25 |

## З'ЄДНАННЯ ШВИДКОРОЗ'ЄМНЕ НА ШЛАНГ

- матеріал латунь

| артикул | діаметр | упаковка |
|---|---|---|
| **PT-1811** | 6 мм | 200/25 |
| **PT-1812** | 8 мм | 200/25 |
| **PT-1813** | 10 мм | 200/25 |

## З'ЄДНАННЯ ШВИДКОРОЗ'ЄМНЕ З ВНУТРІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ

- матеріал латунь

| артикул | різьба | упаковка |
|---|---|---|
| **PT-1814** | 1/4" | 200/25 |
| **PT-1818** | 3/8" | 200/25 |
| **PT-1816** | 1/2" | 200/25 |

## З'ЄДНАННЯ ШВИДКОРОЗ'ЄМНЕ ІЗ ЗОВНІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ

- матеріал латунь

| артикул | різьба | упаковка |
|---|---|---|
| **PT-1815** | 1/4" | 200/25 |
| **PT-1819** | 3/8" | 200/25 |
| **PT-1817** | 1/2" | 200/25 |

## РОЗГАЛУЖУВАЧ ПОВІТРЯ V-ПОДІБНИЙ

- робочий тиск 10 бар

| артикул | вхід | Вихід | упаковка |
|---|---|---|---|
| **PT-1850** | 1/4" | 1/4"×2 | 72/6 |
| **PT-1852** | 1/4" | швидкороз'ємне з'єднання x2 | 72/6 |

## РОЗГАЛУЖУВАЧ ПОВІТРЯ W-ПОДІБНИЙ

- робочий тиск 10 бар

| артикул | вхід | Вихід | упаковка |
|---|---|---|---|
| **PT-1851** | 1/4" | 1/4"×3 | 72/6 |
| **PT-1853** | 1/4" | швидкороз'ємне з'єднання x3 | 60/6 |

## РОЗГАЛУЖУВАЧ ПОВІТРЯ ПРЯМИЙ

- робочий тиск 10 бар

| артикул | вхід | к-сть виходів | упаковка |
|---|---|---|---|
| **PT-1854** | 1/4" | 2 | 72/6 |
| **PT-1855** | 1/4" | 3 | 60/6 |
| **PT-1856** | 1/4" | 4 | 48/6 |
| **PT-1857** | 1/4" | 5 | 36/6 |

## ПЕРЕХІДНИК ЗІ ШЛАНГА НА ВІДПОВІДНУ ЧАСТИНУ ШВИДКОРОЗ'ЄМНОГО З'ЄДНАННЯ

| артикул | діаметр | упаковка |
|---|---|---|
| **PT-1821** | 6 мм | 500/50 |
| **PT-1822** | 8 мм | 500/50 |
| **PT-1824** | 10 мм | 500/50 |

## ПЕРЕХІДНИК ІЗ ЗОВНІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ НА ВІДПОВІДНУ ЧАСТИНУ ШВИДКОРОЗ'ЄМНОГО З'ЄДНАННЯ

- матеріал латунь

| артикул | різьба | кількість | упаковка |
|---|---|---|---|
| **PT-1820** | 1/4" | 1 шт | 500/50 |
| **PT-1823** | 1/2" | 1 шт | 500/50 |

## ПЕРЕХІДНИК З ВНУТРІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ НА ВІДПОВІДНУ ЧАСТИНУ ШВИДКОРОЗ'ЄМНОГО З'ЄДНАННЯ

- матеріал латунь

| артикул | різьба | кількість | упаковка |
|---|---|---|---|
| **PT-1848** | 1/4" | 1 шт | 500/50 |
| **PT-5848** | 1/4" | 50 шт | 10/1 |

## ПЕРЕХІДНИК ІЗ ЗОВНІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ НА ШЛАНГ

| артикул | різьба | діаметр | упаковка |
|---|---|---|---|
| **PT-1843** | 1/4" | 6 мм | 500/50 |
| **PT-1844** | 1/4" | 8 мм | 500/50 |
| **PT-1845** | 1/4" | 10 мм | 500/50 |
| **PT-1846** | 1/4" | 12 мм | 500/50 |

## ПЕРЕХІДНИК ІЗ ЗОВНІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ НА ШЛАНГ



| артикул | різьба | діаметр | упаковка |
|---|---|---|---|
| **PT-1840** | 1/2" | 8 мм | 500/50 |
| **PT-1841** | 1/2" | 10 мм | 500/50 |
| **PT-1842** | 1/2" | 12 мм | 500/50 |

## З'ЄДНУВАЧ «ЯЛИНКА» ДЛЯ ШЛАНГА

| артикул | діаметр | упаковка |
|---|---|---|
| **PT-1825** | 6×6 мм | 500/50 |
| **PT-1826** | 8×8 мм | 500/50 |
| **PT-1827** | 10×10 мм | 500/50 |

## З'ЄДНАННЯ З ВНУТРІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ



| артикул | З'єднання | упаковка |
|---|---|---|
| **PT-1860** | 1/4"×1/4" | 500/50 |

## З'ЄДНАННЯ ІЗ ЗОВНІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ

| артикул | З'єднання | упаковка |
|---|---|---|
| **PT-1861** | 1/4"×1/2" | 500/50 |
| **PT-1862** | 1/4"×1/4" | 500/50 |

## ЗАГЛУШКА ІЗ ЗОВНІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ

| артикул | різьба | упаковка |
|---|---|---|
| **PT-1870** | 1/4" | 500/50 |

## ТРІЙНИК З ВНУТРІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ

| артикул | різьба | упаковка |
|---|---|---|
| **PT-1863** | 1/4" | 200/10 |

## З'ЄДНАННЯ ХРЕСТОВЕ З ВНУТРІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ

| артикул | різьба | упаковка |
|---|---|---|
| **PT-1864** | 1/4" | 200/10 |

## НАКОНЕЧНИК НА ШЛАНГ ДО ПІСТОЛЕТА ДЛЯ ПІДКАЧУВАННЯ

- матеріал латунь

| артикул | діаметр | кількість | упаковка |
|---|---|---|---|
| **PT-5001** | 6 мм | 1 шт | 500/25 |
| **PT-5000** | 8 мм | 1 шт | 500/25 |

## НАКОНЕЧНИК ДЛЯ НАКАЧУВАННЯ ШИН З ВНУТРІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ

- матеріал латунь

| артикул | діаметр | кількість | упаковка |
|---|---|---|---|
| **PT-5014** | 1/4" | 1 шт | 200/10 |
| **PT-5015** | 1/4" | 50 шт | 10/1 |

## ПОДОВЖУВАЧ ДЛЯ НАКАЧУВАННЯ ЗДВОЄНИХ ТА ЗВИЧАЙНИХ КОЛІС

- двосторонній
- з рукояткою та двома типами з'єднання (на шланг 8 мм і швидкороз'ємне з'єднання)

| артикул | різьба | упаковка |
|---|---|---|
| **PT-0515** | 1/4" | 200/50 |

## ШАРНІР ПОВОРОТНИЙ

- внутрішня різьба
- матеріал латунь

STORM 1/4"

| артикул | діаметр шланга | упаковка |
|---|---|---|
| **PT-2200** | 6 мм | 300/50 |
| **PT-2201** | 8 мм | 300/50 |
| **PT-2202** | 10 мм | 300/50 |
| **PT-2203** | 12 мм | 300/50 |

## ШАРНІР ПОВОРОТНИЙ

- зовнішня різьба
- матеріал латунь

STORM 1/4"

| артикул | діаметр шланга | упаковка |
|---|---|---|
| **PT-2204** | 6 мм | 300/50 |
| **PT-2205** | 8 мм | 300/50 |
| **PT-2206** | 10 мм | 300/50 |
| **PT-2207** | 12 мм | 300/50 |

## ШАРНІР ПОВОРОТНИЙ

- зовнішня різьба
- матеріал латунь

STORM 1/4"

| артикул | різьба | упаковка |
|---|---|---|
| **PT-2208** | 1/4"-1/4" | 300/50 |

## ШАРНІР ПОВОРОТНИЙ

- внутрішня різьба
- матеріал латунь

STORM 1/4"

| артикул | різьба | упаковка |
|---|---|---|
| **PT-2209** | 1/4"-1/4" | 300/50 |

## ШАРНІР ПОВОРОТНИЙ

- внутрішня різьба - зовнішня різьба
- матеріал латунь

STORM 1/4"

| артикул | різьба | упаковка |
|---|---|---|
| **PT-2210** | 1/4"-1/4" | 300/50 |

## З'ЄДНАННЯ ЦАНГОВЕ

- зовнішня різьба
- для поліуретанових та ін. шлангів

| артикул | діаметр | різьба | упаковка |
|---|---|---|---|
| **PT-2300** | 4 мм | 1/4" | 1000/1 |
| **PT-2301** | 6 мм | 1/4" | 1000/1 |
| **PT-2302** | 8 мм | 1/4" | 1000/1 |
| **PT-2303** | 10 мм | 1/4" | 1000/1 |
| **PT-2304** | 12 мм | 1/4" | 500/1 |
| **PT-2311** | 6 мм | 1/2" | 500/1 |
| **PT-2312** | 8 мм | 1/2" | 500/1 |
| **PT-2313** | 10 мм | 1/2" | 500/1 |
| **PT-2314** | 12 мм | 1/2" | 500/1 |

## З'ЄДНАННЯ ЦАНГОВЕ L-ПОДІБНЕ

- для поліуретанових та ін. шлангів

| артикул | діаметр | упаковка |
|---|---|---|
| **PT-2320** | 4×4 мм | 1000/1 |
| **PT-2321** | 6×6 мм | 1000/1 |
| **PT-2322** | 8×8 мм | 1000/1 |
| **PT-2323** | 10×10 мм | 1000/1 |
| **PT-2324** | 12×12 мм | 1000/1 |

## З'ЄДНАННЯ ЦАНГОВЕ L-ПОДІБНЕ

- зовнішня різьба
- для поліуретанових та ін. шлангів

| артикул | діаметр | різьба | упаковка |
|---|---|---|---|
| **PT-2330** | 4 мм | 1/4" | 1000/1 |
| **PT-2331** | 6 мм | 1/4" | 500/1 |
| **PT-2332** | 8 мм | 1/4" | 500/1 |
| **PT-2333** | 10 мм | 1/4" | 500/1 |
| **PT-2334** | 12 мм | 1/4" | 500/1 |
| **PT-2341** | 6 мм | 1/2" | 500/1 |
| **PT-2342** | 8 мм | 1/2" | 500/1 |
| **PT-2343** | 10 мм | 1/2" | 500/1 |
| **PT-2344** | 12 мм | 1/2" | 300/1 |

## З'ЄДНАННЯ ЦАНГОВЕ T-ПОДІБНЕ

- для поліуретанових та ін. шлангів

| артикул | діаметр | упаковка |
|---|---|---|
| **PT-2345** | 4 мм | 1000/1 |
| **PT-2346** | 6 мм | 1000/1 |
| **PT-2347** | 8 мм | 1000/1 |
| **PT-2348** | 10 мм | 500/1 |
| **PT-2349** | 12 мм | 500/1 |

## З'ЄДНАННЯ ЦАНГОВЕ T-ПОДІБНЕ

- зовнішня різьба
- для поліуретанових та ін. шлангів

| артикул | діаметр | різьба | упаковка |
|---|---|---|---|
| **PT-2350** | 4×4 мм | 1/4" | 500/1 |
| **PT-2351** | 6×6 мм | 1/4" | 500/1 |
| **PT-2352** | 8×8 мм | 1/4" | 500/1 |
| **PT-2353** | 10×10 мм | 1/4" | 500/1 |
| **PT-2354** | 12×12 мм | 1/4" | 200/1 |
| **PT-2361** | 6×6 мм | 1/2" | 500/1 |
| **PT-2362** | 8×8 мм | 1/2" | 500/1 |
| **PT-2363** | 10×10 мм | 1/2" | 200/1 |
| **PT-2364** | 12×12 мм | 1/2" | 200/1 |

## З'ЄДНАННЯ ЦАНГОВЕ Х-ПОДІБНЕ

- для поліуретанових та ін. шлангів

| артикул | діаметр | упаковка |
|---|---|---|
| **PT-2365** | 4 мм | 1000/1 |
| **PT-2366** | 6 мм | 1000/1 |
| **PT-2367** | 8 мм | 500/1 |
| **PT-2368** | 10 мм | 500/1 |
| **PT-2369** | 12 мм | 500/1 |

## З'ЄДНАННЯ ЦАНГОВЕ Y-ПОДІБНЕ

- для поліуретанових та ін. шлангів

| артикул | діаметр | упаковка |
|---|---|---|
| **PT-2370** | 4 мм | 1000/1 |
| **PT-2371** | 6 мм | 1000/1 |
| **PT-2372** | 8 мм | 1000/1 |
| **PT-2373** | 10 мм | 500/1 |
| **PT-2374** | 12 мм | 500/1 |

## З'ЄДНАННЯ ЦАНГОВЕ Y-ПОДІБНЕ

- зовнішня різьба
- для поліуретанових та ін. шлангів

| артикул | діаметр | різьба | упаковка |
|---|---|---|---|
| **PT-2375** | 4×4 мм | 1/4" | 500/1 |
| **PT-2376** | 6×6 мм | 1/4" | 500/1 |
| **PT-2377** | 8×8 мм | 1/4" | 500/1 |
| **PT-2378** | 10×10 мм | 1/4" | 500/1 |
| **PT-2379** | 12×12 мм | 1/4" | 200/1 |
| **PT-2386** | 6×6 мм | 1/2" | 500/1 |
| **PT-2387** | 8×8 мм | 1/2" | 500/1 |
| **PT-2388** | 10×10 мм | 1/2" | 500/1 |
| **PT-2389** | 12×12 мм | 1/2" | 300/1 |

## З'ЄДНАННЯ ЦАНГОВЕ ПРЯМЕ

- для поліуретанових та ін. шлангів

| артикул | діаметр | упаковка |
|---|---|---|
| **PT-2390** | 4×4 мм | 500/1 |
| **PT-2391** | 6×6 мм | 500/1 |
| **PT-2392** | 8×8 мм | 500/1 |
| **PT-2393** | 10×10 мм | 500/1 |
| **PT-2394** | 12×12 мм | 500/1 |

## З'ЄДНАННЯ ЦАНГОВЕ ПРЯМЕ З РЕГУЛЯТОРОМ

- для поліуретанових та ін. шлангів

| артикул | діаметр | упаковка |
|---|---|---|
| **PT-2395** | 4×4 мм | 500/1 |
| **PT-2396** | 6×6 мм | 500/1 |
| **PT-2397** | 8×8 мм | 500/1 |
| **PT-2398** | 10×10 мм | 200/1 |
| **PT-2399** | 12×12 мм | 200/1 |

# ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ

07

СВЕРДЛА ПО БЕТОНУ, СВЕРДЛА ПО МЕТАЛУ, СВЕРДЛА ПО ДЕРЕВУ, НАБІР ЗЕНКЕРІВ, НАБОРИ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАМКІВ, НАБОРИ КОРОНЧАСТИХ СВЕРДЕЛ ПО ДЕРЕВУ, СВЕРДЛА КОНФІРМАТНІ, СВЕРДЛА ПО СКЛУ І ПЛИТЦІ, СВЕРДЛА АЛМАЗНІ ТРУБЧАСТІ ПО СКЛУ І КЕРАМІЦІ, НАБОРИ КОРОНЧАСТИХ СВЕРДЕЛ ПО ГІПСОКАРТОНУ, СВЕРДЛА ВОЛЬФРАМОВІ КОРОНЧАСТІ, СВЕРДЛА БІМЕТАЛЕВІ КОРОНЧАСТІ, БУРИ SDS-PLUS, SDS-MAX, СВЕРДЛА КОРОНЧАСТІ ПО БЕТОНУ, ЗУБИЛА SDS-PLUS, ПЕРЕХІДНИКИ, МІКСЕРИ ДЛЯ ФАРБИ, СУХИХ СУМІШЕЙ, ГІПСУ, ДИСКИ ВІДРІЗНІ ПО БЕТОНУ, КАМЕНЮ, КЕРАМІЦІ, ФРЕЗИ ТОРЦЕВІ, ДИСКИ ПИЛЯЛЬНІ ПО ДЕРЕВУ, ДИСКИ ВІДРІЗНІ, ЗАЧИСНІ, ШЛІФУВАЛЬНІ, ПО МЕТАЛУ, КРУГИ НАЖДАЧНІ, ПОЛІРУВАЛЬНІ, ПЛАТФОРМИ ШЛІФУВАЛЬНІ, ЩІТКИ ТОРЦЕВІ, КІЛЬЦЕВІ, КОНУСНІ, НАБОРИ АКСЕСУАРІВ ДЛЯ ГРАВЕРІВ, СТРІЧКИ ШЛІФУВАЛЬНІ, НАБОРИ ПИЛЯЛЬНИХ ПОЛОТЕН ДЛЯ ЛОБЗИКА, НАБІР АКСЕСУАРІВ ДЛЯ РЕНОВАТОРА, КОМПЛЕКТИ НОЖІВ ДЛЯ РУБАНКА, ФРЕЗИ ФОРСТНЕРА, КІНЦЕВІ, ПАЗОВІ, КАЛЮВАЛЬНІ, ДИСК НА ВЕРСТАТ ДЛЯ ЗАТОЧУВАННЯ ЛАНЦЮГІВ, ЕЛЕКТРОДИ ЗВАРЮВАЛЬНІ, КЛЕЙОВІ СТРИЖНІ, ПРИПІЙ ДЛЯ ПАЯЛЬНИКА, ШЛІФУВАЛЬНИЙ ПАПІР, НАЖДАКОВИЙ, СІТКА АБРАЗИВНА, ГУБКА ДЛЯ ШЛІФУВАННЯ, БРУСОК АБРАЗИВНИЙ, ЗАКЛЕПКА АЛЮМІНІЄВА, СТАЛЕВА, СКОБИ, ЦВЯХИ, ШПИЛЬКИ ДЛЯ СТЕПЛЕРА, ХОМУТИ ОЦИНКОВАНІ, НЕРЖАВІЮЧІ, ПЛАСТИКОВІ

## НАБІР СВЕРДЕЛ ПО БЕТОНУ

x4 | 130° | сталь C45 | HRC 89

| артикул | діаметр (D) | довжина (L) | покриття | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **SD-0105** | 5, 6, 8, 10 мм | 85, 100, 120, 120 мм | Black&White | 100/20 |

## СВЕРДЛО ПО БЕТОНУ

x1 | 130° | сталь C45 | HRC 89

| артикул | діаметр (D) | довжина (L) | покриття | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **SD-4004** | 4 мм | 75 мм | Black&White | 1000/100 |
| **SD-4005** | 5 мм | 85 мм | Black&White | 1000/100 |
| **SD-4006** | 6 мм | 100 мм | Black&White | 500/50 |
| **SD-4106** | 6 мм | 100 мм | Sand Finished | 500/50 |
| **SD-4007** | 6 мм | 150 мм | Black&White | 500/50 |
| **SD-4008** | 8 мм | 120 мм | Black&White | 400/50 |

| артикул | діаметр (D) | довжина (L) | покриття | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **SD-4009** | 8 мм | 200 мм | Black&White | 200/40 |
| **SD-4010** | 10 мм | 120 мм | Black&White | 400/50 |
| **SD-4011** | 10 мм | 200 мм | Black&White | 200/40 |
| **SD-4012** | 12 мм | 150 мм | Black&White | 100/10 |
| **SD-4013** | 12 мм | 250 мм | Black&White | 200/25 |
| **SD-4014** | 14 мм | 150 мм | Black&White | 200/50 |
| **SD-4015** | 14 мм | 250 мм | Black&White | 125/25 |

## СВЕРДЛО ПО МЕТАЛУ

- покриття: полірована сталь
- спіральне заточування, кут 20-30°

118° | сталь HSS 4241 | HRC 56-62 | DIN 338

| артикул | діаметр (D) | довжина (L) | довжина робочої частини (L2) | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **SD-5010** | 1 мм | 34 мм | 12 мм | 5000/100/10 |
| **SD-5015** | 1.5 мм | 40 мм | 18 мм | 5000/100/10 |
| **SD-5020** | 2 мм | 49 мм | 24 мм | 5000/100/10 |
| **SD-5025** | 2.5 мм | 57 мм | 30 мм | 5000/100/10 |
| **SD-5027** | 2.7 мм | 61 мм | 33 мм | 5000/100/10 |
| **SD-5030** | 3 мм | 61 мм | 33 мм | 5000/100/10 |
| **SD-5032** | 3.2 мм | 65 мм | 36 мм | 3000/100/10 |
| **SD-5034** | 3.4 мм | 70 мм | 39 мм | 3000/100/10 |
| **SD-5035** | 3.5 мм | 70 мм | 39 мм | 3000/100/10 |
| **SD-5036** | 3.6 мм | 70 мм | 39 мм | 3000/100/10 |
| **SD-5037** | 3.7 мм | 70 мм | 39 мм | 3000/100/10 |
| **SD-5039** | 3.9 мм | 75 мм | 43 мм | 3000/100/10 |
| **SD-5040** | 4 мм | 75 мм | 43 мм | 3000/100/10 |
| **SD-5042** | 4.2 мм | 75 мм | 43 мм | 2000/100/10 |
| **SD-5043** | 4.3 мм | 80 мм | 47 мм | 2000/100/10 |
| **SD-5045** | 4.5 мм | 80 мм | 47 мм | 2000/100/10 |
| **SD-5046** | 4.6 мм | 80 мм | 47 мм | 2000/100/10 |
| **SD-5047** | 4.7 мм | 80 мм | 47 мм | 2000/100/10 |
| **SD-5048** | 4.8 мм | 86 мм | 52 мм | 2000/100/10 |
| **SD-5050** | 5 мм | 86 мм | 52 мм | 2000/100/10 |

| артикул | діаметр (D) | довжина (L) | довжина робочої частини (L2) | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **SD-5052** | 5.2 мм | 86 мм | 52 мм | 1000/50/10 |
| **SD-5054** | 5.4 мм | 93 мм | 57 мм | 1000/50/10 |
| **SD-5055** | 5.5 мм | 93 мм | 57 мм | 1000/50/10 |
| **SD-5056** | 5.6 мм | 93 мм | 57 мм | 1000/50/10 |
| **SD-5057** | 5.7 мм | 93 мм | 57 мм | 1000/50/10 |
| **SD-5060** | 6 мм | 93 мм | 57 мм | 1000/50/10 |
| **SD-5065** | 6.5 мм | 101 мм | 63 мм | 1000/50/10 |
| **SD-5070** | 7 мм | 109 мм | 69 мм | 1000/50/10 |
| **SD-5075** | 7.5 мм | 109 мм | 69 мм | 1000/50/10 |
| **SD-5080** | 8 мм | 117 мм | 75 мм | 1000/50/5 |
| **SD-5085** | 8.5 мм | 117 мм | 75 мм | 1000/50/5 |
| **SD-5090** | 9 мм | 125 мм | 81 мм | 500/50/5 |
| **SD-5095** | 9.5 мм | 125 мм | 81 мм | 500/50/5 |
| **SD-5100** | 10 мм | 133 мм | 87 мм | 400/50/5 |
| **SD-5105** | 10.5 мм | 133 мм | 87 мм | 400/50/5 |
| **SD-5110** | 11 мм | 142 мм | 94 мм | 400/50/5 |
| **SD-5115** | 11.5 мм | 142 мм | 94 мм | 200/10/5 |
| **SD-5120** | 12 мм | 151 мм | 101 мм | 200/10/5 |
| **SD-5125** | 12.5 мм | 151 мм | 101 мм | 200/10/5 |
| **SD-5130** | 13 мм | 151 мм | 101 мм | 200/10/5 |

## СВЕРДЛО ПО МЕТАЛУ ПОДОВЖЕНЕ

- покриття: полірована сталь
- спіральне заточування, кут 20°-30°

118° | сталь HSS 4241 | HRC 60-62

DIN 340

| артикул | діаметр (D) | довжина (L) | довжина робочої частини (L2) | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **SD-5210** | 1.0 мм | 56 мм | 33 мм | 5000/100/10 |
| **SD-5215** | 1.5 мм | 70 мм | 45 мм | 5000/100/10 |
| **SD-5220** | 2.0 мм | 85 мм | 56 мм | 5000/100/10 |
| **SD-5225** | 2.5 мм | 95 мм | 62 мм | 5000/100/10 |
| **SD-5230** | 3.0 мм | 100 мм | 66 мм | 5000/100/10 |
| **SD-5232** | 3.2 мм | 106 мм | 69 мм | 5000/100/10 |
| **SD-5235** | 3.5 мм | 112 мм | 73 мм | 2800/100/10 |
| **SD-5240** | 4.0 мм | 119 мм | 78 мм | 2800/100/10 |
| **SD-5250** | 5.0 мм | 132 мм | 87 мм | 1500/100/10 |
| **SD-5252** | 5.2 мм | 139 мм | 87 мм | 1500/100/10 |
| **SD-5255** | 5.5 мм | 139 мм | 91 мм | 1500/100/10 |
| **SD-5260** | 6.0 мм | 139 мм | 91 мм | 1500/100/10 |
| **SD-5265** | 6.5 мм | 148 мм | 97 мм | 1500/100/10 |

| артикул | діаметр (D) | довжина (L) | довжина робочої частини (L2) | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **SD-5270** | 7.0 мм | 156 мм | 102 мм | 500/50/10 |
| **SD-5275** | 7.5 мм | 156 мм | 102 мм | 500/50/10 |
| **SD-5280** | 8.0 мм | 165 мм | 109 мм | 500/50/10 |
| **SD-5285** | 8.5 мм | 165 мм | 109 мм | 500/50/10 |
| **SD-5290** | 9.0 мм | 175 мм | 115 мм | 420/20/10 |
| **SD-5295** | 9.5 мм | 175 мм | 115 мм | 360/20/10 |
| **SD-5300** | 10.0 мм | 184 мм | 121 мм | 360/20/10 |
| **SD-5305** | 10.5 мм | 184 мм | 121 мм | 360/20/10 |
| **SD-5310** | 11.0 мм | 195 мм | 128 мм | 160/20/10 |
| **SD-5315** | 11.5 мм | 195 мм | 128 мм | 160/20/10 |
| **SD-5320** | 12.0 мм | 205 мм | 134 мм | 160/20/10 |
| **SD-5325** | 12.5 мм | 205 мм | 134 мм | 160/20/10 |
| **SD-5330** | 13.0 мм | 205 мм | 134 мм | 160/20/10 |

## СВЕРДЛО ПО МЕТАЛУ COBALT




- сплав: кобальт 5%

135° | сталь HSS-Co | HRC 65-68

STORM | DIN 338

| артикул | діаметр (D) | довжина (L) | довжина робочої частини (L2) | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **SD-5410** | 1.0 мм | 35 мм | 15 мм | 2 000/500/10 |
| **SD-5415** | 1.5 мм | 40 мм | 20 мм | 2 000/500/10 |
| **SD-5420** | 2.0 мм | 47 мм | 22 мм | 2 500/500/10 |
| **SD-5425** | 2.5 мм | 55 мм | 30 мм | 2 500/500/10 |
| **SD-5430** | 3.0 мм | 60 мм | 35 мм | 2 500/500/10 |
| **SD-5432** | 3.2 мм | 65 мм | 35 мм | 3 000/500/10 |
| **SD-5435** | 3.5 мм | 70 мм | 40 мм | 2 500/500/10 |
| **SD-5440** | 4.0 мм | 75 мм | 45 мм | 2 500/500/10 |
| **SD-5442** | 4.2 мм | 75 мм | 45 мм | 1 000/200/10 |
| **SD-5445** | 4.5 мм | 80 мм | 45 мм | 1 000/200/10 |

| артикул | діаметр (D) | довжина (L) | довжина робочої частини (L2) | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **SD-5448** | 4.8 мм | 85 мм | 50 мм | 1 000/200/10 |
| **SD-5450** | 5.0 мм | 85 мм | 50 мм | 1 000/200/10 |
| **SD-5455** | 5.5 мм | 95 мм | 55 мм | 500/100/10 |
| **SD-5460** | 6.0 мм | 95 мм | 60 мм | 500/100/10 |
| **SD-5465** | 6.5 мм | 100 мм | 60 мм | 500/100/10 |
| **SD-5470** | 7.0 мм | 110 мм | 70 мм | 500/100/10 |
| **SD-5480** | 8.0 мм | 115 мм | 75 мм | 500/100/10 |
| **SD-5490** | 9.0 мм | 125 мм | 80 мм | 500/100/10 |
| **SD-5500** | 10 мм | 135 мм | 85 мм | 250/50/5 |
| **SD-5520** | 12 мм | 150 мм | 100 мм | 200/40/5 |

## СВЕРДЛО СТУПІНЧАСТЕ ПО МЕТАЛУ

135° | сталь HSS

| артикул | діаметр | кількість ступенів | канавка | хвостовик | упаковка |
|---|---|---|---|---|---|
| **SD-5812** | 4, 6, 8, 10, 12 мм | 5 | пряма | 6 мм | 250/1 |
| **SD-5833** | 4, 6, 8, 10, 12 мм | 5 | спіральна | 6 мм | 250/10 |
| **SD-5820** | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 мм | 9 | пряма | 8 мм | 100/1 |
| **SD-5834** | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 мм | 9 | спіральна | 8 мм | 100/10 |
| **SD-5832** | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 мм | 15 | пряма | 10 мм | 100/1 |
| **SD-5835** | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 мм | 15 | спіральна | 10 мм | 100/10 |

## НОВИНКА СВЕРДЛО СТУПІНЧАСТЕ ПО МЕТАЛУ СПІРАЛЬНЕ

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **SD-5836** | 4-12 мм | 250/10 |
| **SD-5837** | 4-20 мм | 250/10 |
| **SD-5838** | 9-36 мм | 50/10 |
| **SD-5839** | 4-32 мм | 50/10 |

## СВЕРДЛО-ФРЕЗА УНІВЕРСАЛЬНЕ

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **SD-5806** | 6×88 мм | 400/100 |
| **SD-5808** | 8×98 мм | 400/100 |

## НАБІР СВЕРДЕЛ ПО МЕТАЛУ

- спіральне заточування, кут 20-30°

x5 | 118° | сталь HSS 4241 | HRC 60-62 | DIN 340

| артикул | SD-0005 |
|---|---|
| кількість | 5 |
| діаметр (D) | 1.5, 2.5, 3, 4, 5 мм |
| довжина (L) | 40, 57, 61, 75, 86 мм |
| сталь | HSS |
| покриття | титан |
| упаковка | 100/10 |

## НАБІР СВЕРДЕЛ ПО МЕТАЛУ

- спіральне заточування, кут 20-30°

135° | сталь HSS 4241 | HRC 60-62 | DIN 340

| артикул | SD-0013 | SD-0014 |
|---|---|---|
| кількість | 13 | 13 |
| діаметр (D) | 1.5 - 6.5 мм | 2 - 8 мм |
| сталь | HSS | HSS |
| покриття | титан | титан |
| упаковка | 100/10 | 100/10 |

## НАБІР СВЕРДЕЛ ПО МЕТАЛУ

- спіральне заточування, кут 20-30°

135° | сталь HSS 4241 | HRC 60-62 | DIN 340

| артикул | SD-0019 | SD-0025 |
|---|---|---|
| кількість | 19 | 25 |
| діаметр (D) | 1.0 - 10.0 мм | 1.0 - 13.0 мм |
| сталь | HSS | HSS |
| покриття | титан | титан |
| упаковка | 40/5 | 20/5 |

## НАБІР СВЕРДЕЛ ПО МЕТАЛУ

- спіральне заточування, кут 20-30°

135° | сталь HSS 4241 | HRC 60-62 | DIN 340

| артикул | SD-0113 | SD-0114 | SD-0119 |
|---|---|---|---|
| кількість | 13 | 13 | 19 |
| діаметр (D) | 1.5 - 6.5 мм | 2.0 - 8.0 мм | 1.0 - 10.0 мм |
| сталь | HSS | | |
| покриття | полірована сталь | | |
| упаковка | 100/1 | 100/1 | 20/1 |

**НОВИНКА**

## НАБІР СВЕРДЕЛ ПО МЕТАЛУ




135° | сталь HSS | DIN 338

| артикул | SD-0026 | SD-0027 |
|---|---|---|
| кількість | 6 | 10 |
| діаметр (D) | 2.0 - 8.0 мм | 1.0 - 10.0 мм |
| сталь | HSS | |
| покриття | Ti | |
| упаковка | 100/25 | 100/25 |

НОВИНКА

## НАБІР СВЕРДЕЛ ПО МЕТАЛУ

135° | сталь HSS | DIN 338

| артикул | SD-0028 | SD-0029 |
|---|---|---|
| кількість | 6 | 10 |
| діаметр (D) | 2.0 - 8.0 мм | 1.0 - 10.0 мм |
| сталь | HSS | |
| покриття | полірована сталь | |
| упаковка | 100/25 | 100/25 |

## НАБІР СВЕРДЕЛ ПО МЕТАЛУ

- спіральне заточування, кут 20-30°

x230 | 118° | сталь HSS 4241

HRC 56-62 | Ti

| артикул | SD-0309 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| діаметр свердла | 1.0 мм | 1.5 мм | 2.0 мм | 2.5 мм | 3.0 мм | 3.2 мм | 3.5 мм | 4.0 мм | 4.2 мм | 4.5 мм | 5.0 мм | 5.5 мм | 6.0 мм | 6.5 мм | 7.0 мм | 7.5 мм | 8.0 мм | 8.5 мм | 9.0 мм | 9.5 мм | 10.0 мм | 10.5 мм | 11.0 мм | 11.5 мм | 12.0 мм | 12.5 мм | 13.0 мм |
| кількість свердел в наборі | 10 шт | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 шт | | 10 шт | 5 шт | | | | | |
| сталь/покриття | HSS 4221 / нитрит титан | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| упаковка | 6/1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## НАБІР СВЕРДЕЛ ТА БІТ

HRC 60-63 | сталь C45

SL | PH | PZ | Torx | SQ

| артикул | сплав | SD-0050 |
|---|---|---|
| Свердла по металу | HSS сталь 60-63 HRC | 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6 мм |
| Свердла по дереву | сталь C45 | 4, 5, 6, 8, 10 мм |
| Свердла по каменю | сталь C45 | 4, 5, 6, 8, 10 мм |
| Зенківка | сталь C45 | 8 мм |
| Біти 50 мм | сталь Cr-V | PH2, PH3, PZ2, PZ3, SL5, SL6 |
| Біти 25 мм | сталь Cr-V | SL4, SL5, SL6, SL7, PH1, PH2×2, PH3, PZ1, PZ2×2, PZ3, T10, T15, T20, T25, T30, S1, S2, S3 |
| Торцева насадка | сталь Cr-V | 5, 6, 8 мм |
| упаковка | | 8/1 |

## НОВИНКА

## НАБІР СВЕРДЛ КОМБІНОВАНИЙ

| артикул | SD-0112 |
|---|---|
| кількість | 12 шт |
| упаковка | 100/25 |

## НОВИНКА

## НАБІР СВЕРДЕЛ ПО ДЕРЕВУ ПЕРОВИХ

- подовжувач 300 мм



| артикул | SD-0207 |
|---|---|
| діаметр (D) | 10, 12, 16, 18, 20, 25 мм |
| кількість | 6 шт |
| упаковка | 100/50 |

## НАБІР СВЕРДЕЛ ПО ДЕРЕВУ ПЕРОВИХ

- загострений центрувальний наконечник
- запобігання провороту свердла
- дві основні різальні крайки

| артикул | SD-0206 |
|---|---|
| діаметр (D) | 10, 12, 16, 18, 20, 25 мм |
| кількість | 6 шт |
| упаковка | 100/1 |

## НОВИНКА

## СВЕРДЛО ПО ДЕРЕВУ ПЕРОВЕ



| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **SW-0006** | 6×150 мм | 500/25 |
| **SW-0008** | 8×150 мм | 500/25 |
| **SW-0010** | 10×150 мм | 500/25 |
| **SW-0012** | 12×150 мм | 500/25 |
| **SW-0014** | 14×150 мм | 500/25 |
| **SW-0016** | 16×150 мм | 500/25 |
| **SW-0018** | 18×150 мм | 500/25 |
| **SW-0020** | 20×150 мм | 500/25 |
| **SW-0022** | 22×150 мм | 500/25 |
| **SW-0024** | 24×150 мм | 500/25 |
| **SW-0025** | 25×150 мм | 500/25 |

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **SW-0028** | 28×150 мм | 500/25 |
| **SW-0030** | 30×150 мм | 250/25 |
| **SW-0032** | 32×150 мм | 250/25 |
| **SW-0035** | 35×150 мм | 250/25 |
| **SW-0036** | 36×150 мм | 250/25 |
| **SW-0038** | 38×150 мм | 250/25 |
| **SW-0040** | 40×150 мм | 250/25 |
| **SW-0045** | 45×150 мм | 250/25 |
| **SW-0050** | 50×150 мм | 250/25 |
| **SW-0055** | 55×150 мм | 250/25 |

## СВЕРДЛО ПЕРОВЕ

- загострений центрувальний наконечник
- запобігання провороту свердла
- дві основні різальні крайки

| артикул | діаметр (D) | довжина (L) | упаковка |
|---|---|---|---|
| **SWF-1015** | 10 мм | 150 мм | 500/250 |
| **SWF-1215** | 12 мм | 150 мм | 500/250 |
| **SWF-1415** | 14 мм | 150 мм | 500/250 |
| **SWF-1615** | 16 мм | 150 мм | 500/250 |
| **SWF-2015** | 20 мм | 150 мм | 500/250 |
| **SWF-2215** | 22 мм | 150 мм | 500/250 |
| **SWF-2515** | 25 мм | 150 мм | 500/250 |

| артикул | діаметр (D) | довжина (L) | упаковка |
|---|---|---|---|
| **SWF-3015** | 30 мм | 150 мм | 500/250 |
| **SWF-3215** | 32 мм | 150 мм | 250/125 |
| **SWF-3515** | 35 мм | 150 мм | 250/125 |
| **SWF-4015** | 40 мм | 150 мм | 250/125 |
| **SWF-4515** | 45 мм | 150 мм | 250/120 |
| **SWF-5015** | 50 мм | 150 мм | 250/125 |

## СВЕРДЛО ПО ДЕРЕВУ СПІРАЛЬНЕ

- самоцентрувальне вістря з різьбою
- максимально точне і стійке свердління
- LEWIS-спіраль
- конічна різьба на кінці




| артикул | діаметр (D) | довжина (L) | упаковка |
|---|---|---|---|
| **SW-0823** | 8 мм | 230 мм | 300/50 |
| **SW-0846** | 8 мм | 460 мм | 200/50 |
| **SW-1023** | 10 мм | 230 мм | 300/50 |
| **SW-1046** | 10 мм | 460 мм | 200/50 |
| **SW-1223** | 12 мм | 230 мм | 200/50 |
| **SW-1246** | 12 мм | 460 мм | 100/25 |
| **SW-1423** | 14 мм | 230 мм | 200/50 |
| **SW-1446** | 14 мм | 460 мм | 100/25 |
| **SW-1623** | 16 мм | 230 мм | 100/25 |
| **SW-1646** | 16 мм | 460 мм | 100/25 |
| **SW-1823** | 18 мм | 230 мм | 100/25 |
| **SW-1846** | 18 мм | 460 мм | 50/10 |
| **SW-2023** | 20 мм | 230 мм | 50/10 |

| артикул | діаметр (D) | довжина (L) | упаковка |
|---|---|---|---|
| **SW-2046** | 20 мм | 460 мм | 50/10 |
| **SW-2546** | 25 мм | 460 мм | 50/10 |
| **SW-2623** | 26 мм | 230 мм | 50/10 |
| **SW-2823** | 28 мм | 230 мм | 50/10 |
| **SW-3023** | 30 мм | 230 мм | 25/5 |
| **SW-3046** | 30 мм | 460 мм | 25/5 |
| **SW-3523** | 35 мм | 230 мм | 25/5 |
| **SW-3546** | 35 мм | 460 мм | 20/5 |
| **SW-4023** | 40 мм | 230 мм | 25/5 |
| **SW-4046** | 40 мм | 460 мм | 20/5 |
| **SW-4060** | 40 мм | 600 мм | 25/5 |
| **SW-4560** | 45 мм | 600 мм | 10/5 |
| **SW-5060** | 50 мм | 600 мм | 10/5 |

## СВЕРДЛО ПО ДЕРЕВУ ПОДОВЖЕНЕ

- самоцентрувальне вістря з двома різальними крайками
- максимально точне свердління

| артикул | діаметр (D) | довжина (L) | покриття | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **SWB-0430** | 4 мм | 300 мм | Black&White | 250/50 |
| **SWB-0530** | 5 мм | 300 мм | Black&White | 250/50 |
| **SWB-0630** | 6 мм | 300 мм | Black&White | 250/50 |
| **SWB-0830** | 8 мм | 300 мм | Black&White | 150/25 |
| **SWB-1030** | 10 мм | 300 мм | Black&White | 100/20 |
| **SWB-1040** | 10 мм | 400 мм | Black&White | 100/20 |
| **SWB-1230** | 12 мм | 300 мм | Black&White | 100/20 |

| артикул | діаметр (D) | довжина (L) | покриття | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **SWB-1240** | 12 мм | 400 мм | Black&White | 100/20 |
| **SWB-1430** | 14 мм | 300 мм | Black&White | 100/20 |
| **SWB-1440** | 14 мм | 400 мм | Black&White | 100/20 |
| **SWB-1640** | 16 мм | 400 мм | Black&White | 50/10 |
| **SWB-1840** | 18 мм | 400 мм | Black&White | 50/10 |
| **SWB-2040** | 20 мм | 400 мм | Black&White | 20/1 |

## НАБІР СВЕРДЕЛ ПО ДЕРЕВУ

- загострений центрувальний наконечник
- запобігання заклинюванню свердла
- дві основних різальні крайки

15° сталь C45

HRC 40-45

| артикул | SD-0205 | SD-0208 |
|---|---|---|
| діаметр (D) | 4, 5, 6, 8, 10 мм | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм |
| довжина (L) | 75, 80, 90, 103, 117 мм | 60, 75, 80, 90, 103, 108, 117 мм |
| кількість | 5 шт | 8 шт |
| покриття | Black&White | |
| упаковка | 100/10 | 100/10 |

## НАБІР ЗЕНКЕРІВ

x6

| артикул | діаметр | упаковка |
|---|---|---|
| **SD-5006** | 6.3-20.5 мм | 20/1 |

## НАБІР ЗЕНКЕРІВ

x3

| артикул | діаметр | упаковка |
|---|---|---|
| **SD-5005** | 12, 16, 19 мм | 200/20 |

## НАБІР ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАМКІВ

- свердло спіральне 22 мм
- свердло корончасте 54 мм

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **SD-0252** | 60/1 |

## НАБІР ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАМКІВ

- свердло напрямне 6 мм
- свердло перове 22 мм
- Пила кільцева 54 мм

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **SD-0253** | 60/1 |

## НАБІР КОРОНЧАСТИХ СВЕРДЕЛ ПО ДЕРЕВУ СКЛАДАНИЙ

x11

| артикул | **BT-0023** |
|---|---|
| діаметри | 19, 22, 29, 32, 38, 44, 51, 64 мм |
| упаковка | 20/1 |

## НАБІР КОРОНЧАСТИХ ФРЕЗ ПО ДЕРЕВУ СКЛАДАНИЙ

x8

| артикул | **BT-0024** |
|---|---|
| діаметри | 64, 76, 89, 102, 127 мм |
| упаковка | 20/1 |

## НАБІР КОРОНЧАСТИХ ФРЕЗ ПО ДЕРЕВУ СКЛАДАНИЙ

x16

| артикул | **BT-0026** |
|---|---|
| діаметри | 19, 22, 29, 32, 38, 44, 54, 64, 76, 89, 102, 127 мм |
| упаковка | 20/1 |

## СВЕРДЛО КОНФІРМАТНЕ РЕГУЛЬОВАНЕ

- самоцентрувальне вістря з двома різальними крайками
- максимально точне свердління

сталь С45 | HRC 40-45

| артикул | діаметр свердла | діаметр хвостовика | покриття | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **SD-0240** | 4 мм | 6.3 мм | Black&White | 500/125 |
| **SD-0245** | 4.5 мм | 7.0 мм | Black&White | 500/125 |

## СВЕРДЛО ПО СКЛУ ТА ПЛИТЦІ

- для свердління з водою
- наконечник з надміцного карбідового сплаву

| артикул | діаметр свердла | довжина свердла | упаковка |
|---|---|---|---|
| **SD-0263** | 3 мм | 65 мм | 1000/1 |
| **SD-0264** | 4 мм | 65 мм | 1000/1 |
| **SD-0265** | 5 мм | 65 мм | 800/1 |
| **SD-0266** | 6 мм | 65 мм | 800/1 |
| **SD-0268** | 8 мм | 70 мм | 600/1 |
| **SD-0270** | 10 мм | 80 мм | 400/1 |
| **SD-0272** | 12 мм | 80 мм | 400/1 |

## СВЕРДЛО ПО СКЛУ ТА КЕРАМІЦІ

Hex | 1/4"

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **SD-0284** | 4 мм | 1000/50 |
| **SD-0285** | 5 мм | 1000/50 |
| **SD-0286** | 6 мм | 1000/50 |
| **SD-0288** | 8 мм | 1000/50 |
| **SD-0290** | 10 мм | 500/50 |
| **SD-0292** | 12 мм | 500/50 |

## НАБІР СВЕРДЕЛ ПО СКЛУ ТА КЕРАМІЦІ

Hex | 1/4"

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **SD-0293** | 5, 6, 8 мм | 400/20 |

## ЦИРКУЛЬ ПІД ДРИЛЬ ДЛЯ РІЗАННЯ ПЛИТКИ



| артикул | HT-0341 | HT-0339 |
|---|---|---|
| захисна решітка-опора | є | ні |
| діаметр | 20-100 мм | 20-100 мм |
| упаковка | 60/10 | 12/1 |

## СВЕРДЛО АЛМАЗНЕ ТРУБЧАСТЕ ПО СКЛУ ТА КЕРАМІЦІ

- для свердління з водою
- різальна крайка з алмазним напиленням

| артикул | діаметр (D) | упаковка |
|---|---|---|
| **SD-0341** | 3 мм | 500/200/1 |
| **SD-0342** | 4 мм | 500/200/1 |
| **SD-0343** | 5 мм | 500/200/1 |
| **SD-0344** | 6 мм | 2000/100/1 |
| **SD-0346** | 8 мм | 2000/100/1 |
| **SD-0347** | 10 мм | 1000/100/1 |
| **SD-0348** | 12 мм | 500/100/1 |
| **SD-0349** | 14 мм | 500/50/1 |
| **SD-0351** | 16 мм | 500/30/1 |
| **SD-0352** | 18 мм | 500/30/1 |
| **SD-0353** | 20 мм | 500/30/1 |
| **SD-0354** | 22 мм | 500/30/1 |
| **SD-0355** | 24 мм | 500/30/1 |

| артикул | діаметр (D) | упаковка |
|---|---|---|
| **SD-0357** | 26 мм | 500/25/1 |
| **SD-0358** | 28 мм | 180/10/1 |
| **SD-0359** | 30 мм | 150/10/1 |
| **SD-0360** | 32 мм | 150/10/1 |
| **SD-0361** | 35 мм | 150/10/1 |
| **SD-0363** | 40 мм | 300/1/1 |
| **SD-0365** | 45 мм | 300/1/1 |
| **SD-0368** | 50 мм | 100/1 |
| **SD-0370** | 55 мм | 100/1 |
| **SD-0373** | 65 мм | 125/1/1 |
| **SD-0376** | 80 мм | 100/1/1 |
| **SD-0379** | 100 мм | 50/1/1 |
| **SD-0380** | 120 мм | 50/1/1 |

## НАБІР КОРОНЧАСТИХ СВЕРДЕЛ ПО ГІПСОКАРТОНУ

x7

| артикул | діаметр | довжина | кількість | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **BT-0021** | 26, 32, 38, 45, 50, 56, 63 | 20 мм | 7 шт | 60/30 |
| **BT-0022** | 26, 32, 38, 45, 50, 56, 63 | 43 мм | 7 шт | 60/30 |

## НАБІР КОРОНЧАСТИХ СВЕРДЕЛ ПО ГІПСОКАРТОНУ

x5

| артикул | діаметр | довжина | кількість | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **BT-0025** | 60, 67, 74, 81, 95 мм | 20 мм | 5 шт | 30/5 |

## КОРОНЧАСТЕ СВЕРДЛО

- вольфрамове напилення

800 - 1500 об/хв

| артикул | діаметр | довжина | висота напилення | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **SD-0391** | 33 мм | 64 мм | 5 мм | 100/1 |
| **SD-0392** | 53 мм | 64 мм | 5 мм | 100/1 |
| **SD-0393** | 67 мм | 64 мм | 5 мм | 100/1 |
| **SD-0394** | 73 мм | 64 мм | 5 мм | 100/1 |
| **SD-0395** | 83 мм | 64 мм | 5 мм | 100/1 |
| **SD-0396** | 103 мм | 64 мм | 5 мм | 30/1 |

## ТРИМАЧ КОРОНЧАСТИХ СВЕРДЕЛ

| артикул | посадкові діаметри | упаковка |
|---|---|---|
| **SD-0398** | 33, 53, 67, 73, 83 мм | 100/1 |
| **SD-0399** | 33, 53, 67, 73, 83, 103, мм | 100/1 |

## НАБІР КОРОНЧАСТИХ СВЕРДЕЛ




- вольфрамове напилення
- напрямне свердло

x4

800 -1500 об/хв

| артикул | діаметр | довжина (L) | висота напилення (H) | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **SD-0429** | 33, 53, 67, 73 мм | 64 мм | 5 мм | 20/1 |

## НАБІР КОРОНЧАСТИХ СВЕРДЕЛ




- вольфрамове напилення
- напрямне свердло

x5

800 -1500 об/хв

| артикул | діаметр | довжина (L) | висота напилення (H) | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **SD-0428** | 33, 53, 67, 73, 83 мм | 64 мм | 5 мм | 10/1 |

## СВЕРДЛО КОРОНЧАСТЕ БІМЕТАЛЕВЕ

- тип сталі P2M10K8

сталь HSS

| артикул | діаметр (D) | макс. об/хв | | Різьба під тримач | упаковка |
|---|---|---|---|---|---|
| | | метал | дерево | | |
| **SD-5619** | 19 мм | 460 | 1280 | 3/8" | 100/10 |
| **SD-5620** | 20 мм | 440 | 1210 | 3/8" | 100/10 |
| **SD-5622** | 22 мм | 400 | 1100 | 3/8" | 100/10 |
| **SD-5625** | 25 мм | 350 | 970 | 3/8" | 100/10 |
| **SD-5629** | 29 мм | 300 | 840 | 3/8" | 100/10 |
| **SD-5632** | 32 мм | 270 | 760 | 7/16" | 100/10 |
| **SD-5635** | 35 мм | 250 | 690 | 7/16" | 100/10 |
| **SD-5638** | 38 мм | 230 | 640 | 7/16" | 50/10 |
| **SD-5640** | 40 мм | 220 | 610 | 7/16" | 50/10 |
| **SD-5644** | 44 мм | 200 | 550 | 7/16" | 50/10 |
| **SD-5646** | 46 мм | 190 | 530 | 7/16" | 50/10 |
| **SD-5648** | 48 мм | 180 | 510 | 7/16" | 50/10 |

| артикул | діаметр (D) | макс. об/хв | | Різьба під тримач | упаковка |
|---|---|---|---|---|---|
| | | метал | дерево | | |
| **SD-5651** | 51 мм | 170 | 480 | 7/16" | 50/10 |
| **SD-5657** | 57 мм | 150 | 430 | 7/16" | 50/10 |
| **SD-5660** | 60 мм | 150 | 400 | 7/16" | 50/10 |
| **SD-5664** | 64 мм | 140 | 380 | 7/16" | 20/5 |
| **SD-5667** | 67 мм | 140 | 360 | 7/16" | 20/5 |
| **SD-5668** | 68 мм | 130 | 360 | 7/16" | 20/5 |
| **SD-5670** | 70 мм | 120 | 350 | 7/16" | 20/5 |
| **SD-5676** | 76 мм | 110 | 320 | 7/16" | 20/5 |
| **SD-5683** | 83 мм | 110 | 290 | 7/16" | 20/5 |
| **SD-5695** | 95 мм | 90 | 260 | 7/16" | 20/5 |
| **SD-5702** | 102 мм | 90 | 240 | 7/16" | 10/5 |

## ТРИМАЧ СВЕРДЛА КОРОНЧАСТОГО БІМЕТАЛЕВОГО

- напрямне свердло

| артикул | Різьба під коронку | упаковка |
|---|---|---|
| **SD-5601** | 3/8" | 100/20 |
| **SD-5602** | 7/16" | 50/10 |

## БУР SDS PLUS



HRC 90 | HRC 53-54 | SDS-plus | сталь C40

| артикул | діаметр (D) | довжина (L) | робоча довжина (L2) | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **SD-0511** | 5 мм | 110 мм | 40 мм | 500/25 |
| **SD-0516** | 5 мм | 160 мм | 90 мм | 500/25 |
| **SD-0611** | 6 мм | 110 мм | 40 мм | 500/25 |
| **SD-0616** | 6 мм | 160 мм | 90 мм | 500/25 |
| **SD-0621** | 6 мм | 210 мм | 140 мм | 400/25 |
| **SD-0626** | 6 мм | 260 мм | 190 мм | 200/25 |
| **SD-0631** | 6 мм | 310 мм | 240 мм | 200/25 |
| **SD-0816** | 8 мм | 160 мм | 90 мм | 500/25 |
| **SD-0811** | 8 мм | 110 мм | 40 мм | 500/25 |
| **SD-0821** | 8 мм | 210 мм | 140 мм | 300/25 |
| **SD-0826** | 8 мм | 260 мм | 190 мм | 200/25 |
| **SD-0831** | 8 мм | 310 мм | 240 мм | 200/20 |
| **SD-0840** | 8 мм | 400 мм | 330 мм | 100/10 |
| **SD-0860** | 8 мм | 600 мм | 530 мм | 50/10 |
| **SD-1011** | 10 мм | 110 мм | 40 мм | 500/25 |
| **SD-1016** | 10 мм | 160 мм | 90 мм | 300/25 |
| **SD-1021** | 10 мм | 210 мм | 140 мм | 250/25 |
| **SD-1026** | 10 мм | 260 мм | 190 мм | 200/25 |
| **SD-1031** | 10 мм | 310 мм | 240 мм | 200/20 |
| **SD-1040** | 10 мм | 400 мм | 330 мм | 100/10 |
| **SD-1060** | 10 мм | 600 мм | 530 мм | 50/10 |
| **SD-1080** | 10 мм | 800 мм | 730 мм | 20/10 |
| **SD-10100** | 10 мм | 1000 мм | 930 мм | 20/10 |
| **SD-1216** | 12 мм | 160 мм | 90 мм | 300/25 |
| **SD-1221** | 12 мм | 210 мм | 140 мм | 250/25 |
| **SD-1226** | 12 мм | 260 мм | 190 мм | 200/25 |
| **SD-1231** | 12 мм | 310 мм | 240 мм | 200/20 |
| **SD-1240** | 12 мм | 400 мм | 330 мм | 100/10 |
| **SD-1260** | 12 мм | 600 мм | 530 мм | 50/10 |
| **SD-1280** | 12 мм | 800 мм | 730 мм | 20/10 |
| **SD-12100** | 12 мм | 1000 мм | 930 мм | 20/10 |
| **SD-1421** | 14 мм | 210 мм | 140 мм | 200/20 |
| **SD-1426** | 14 мм | 260 мм | 190 мм | 200/25 |
| **SD-1431** | 14 мм | 310 мм | 240 мм | 100/20 |
| **SD-1440** | 14 мм | 400 мм | 330 мм | 100/10 |
| **SD-1460** | 14 мм | 600 мм | 530 мм | 50/10 |
| **SD-1480** | 14 мм | 800 мм | 730 мм | 20/10 |
| **SD-14100** | 14 мм | 1000 мм | 930 мм | 50/25 |
| **SD-1621** | 16 мм | 210 мм | 140 мм | 200/25 |
| **SD-1626** | 16 мм | 260 мм | 190 мм | 200/20 |

| артикул | діаметр (D) | довжина (L) | робоча довжина (L2) | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **SD-1631** | 16 мм | 310 мм | 240 мм | 100/20 |
| **SD-1640** | 16 мм | 400 мм | 330 мм | 100/50 |
| **SD-1660** | 16 мм | 600 мм | 530 мм | 20/10 |
| **SD-1680** | 16 мм | 800 мм | 730 мм | 20/10 |
| **SD-16100** | 16 мм | 1000 мм | 930 мм | 50/25 |
| **SD-1826** | 18 мм | 260 мм | 190 мм | 100/10 |
| **SD-1831** | 18 мм | 310 мм | 240 мм | 100/10 |
| **SD-1840** | 18 мм | 400 мм | 330 мм | 50/10 |
| **SD-1860** | 18 мм | 600 мм | 530 мм | 20/5 |
| **SD-1880** | 18 мм | 800 мм | 730 мм | 20/5 |
| **SD-18100** | 18 мм | 1000 мм | 930 мм | 20/5 |
| **SD-2021** | 20 мм | 210 мм | 140 мм | 100/10 |
| **SD-2026** | 20 мм | 260 мм | 190 мм | 50/10 |
| **SD-2031** | 20 мм | 310 мм | 240 мм | 50/10 |
| **SD-2040** | 20 мм | 400 мм | 330 мм | 50/5 |
| **SD-2060** | 20 мм | 600 мм | 530 мм | 20/5 |
| **SD-2080** | 20 мм | 800 мм | 730 мм | 20/5 |
| **SD-20100** | 20 мм | 1000 мм | 930 мм | 20/5 |
| **SD-2245** | 22 мм | 450 мм | 365 мм | 25/5 |
| **SD-2260** | 22 мм | 600 мм | 510 мм | 20/5 |
| **SD-2280** | 22 мм | 800 мм | 715 мм | 20/5 |
| **SD-22100** | 22 мм | 1000 мм | 915 мм | 25/1 |
| **SD-2445** | 24 мм | 450 мм | 365 мм | 25/5 |
| **SD-2460** | 24 мм | 600 мм | 515 мм | 20/5 |
| **SD-2480** | 24 мм | 800 мм | 715 мм | 20/5 |
| **SD-24100** | 24 мм | 1000 мм | 915 мм | 15/5 |
| **SD-2645** | 26 мм | 450 мм | 380 мм | 25/5 |
| **SD-2660** | 26 мм | 600 мм | 530 мм | 20/5 |
| **SD-2680** | 26 мм | 800 мм | 730 мм | 15/1 |
| **SD-26100** | 26 мм | 1000 мм | 930 мм | 15/1 |
| **SD-2845** | 28 мм | 450 мм | 380 мм | 25/1 |
| **SD-2860** | 28 мм | 600 мм | 530 мм | 10/1 |
| **SD-2880** | 28 мм | 800 мм | 730 мм | 15/1 |
| **SD-28100** | 28 мм | 1000 мм | 930 мм | 10/1 |
| **SD-3045** | 30 мм | 450 мм | 380 мм | 20/1 |
| **SD-3060** | 30 мм | 600 мм | 530 мм | 10/1 |
| **SD-3080** | 30 мм | 800 мм | 730 мм | 10/1 |
| **SD-30100** | 30 мм | 1000 мм | 930 мм | 25/1 |
| **SD-30120** | 30 мм | 1200 мм | 1100 мм | 10/1 |

## БУР SDS MAX




HRC 90 | HRC 53-54 | QUADRO | SDS-max | сталь C40

| артикул | діаметр (D) | довжина (L) | робоча довжина (L2) | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **SDM-1040** | 10 мм | 400 мм | 250 мм | 250/1 |
| **SDM-1240** | 12 мм | 400 мм | 250 мм | 500/50 |
| **SDM-1440** | 14 мм | 400 мм | 250 мм | 250/20 |
| **SDM-1460** | 14 мм | 600 мм | 450 мм | 500/50 |
| **SDM-1640** | 16 мм | 400 мм | 250 мм | 200/20 |
| **SDM-1660** | 16 мм | 600 мм | 450 мм | 100/20 |
| **SDM-1680** | 16 мм | 800 мм | 650 мм | 300/50 |
| **SDM-16100** | 16 мм | 1000 мм | 850 мм | 500/100 |
| **SDM-1840** | 18 мм | 400 мм | 250 мм | 200/20 |
| **SDM-1860** | 18 мм | 600 мм | 450 мм | 200/20 |
| **SDM-1880** | 18 мм | 800 мм | 650 мм | 100/20 |
| **SDM-18100** | 18 мм | 1000 мм | 850 мм | 100/1 |
| **SDM-2040** | 20 мм | 400 мм | 250 мм | 100/25 |
| **SDM-2060** | 20 мм | 600 мм | 450 мм | 40/1 |
| **SDM-2080** | 20 мм | 800 мм | 650 мм | 50/1 |
| **SDM-20100** | 20 мм | 1000 мм | 850 мм | 125/1 |
| **SDM-2240** | 22 мм | 400 мм | 250 мм | 50/1 |
| **SDM-2260** | 22 мм | 600 мм | 450 мм | 50/1 |
| **SDM-2280** | 22 мм | 800 мм | 650 мм | 25/1 |
| **SDM-22100** | 22 мм | 1000 мм | 850 мм | 25/1 |
| **SDM-2540** | 25 мм | 400 мм | 250 мм | 20/1 |
| **SDM-2560** | 25 мм | 600 мм | 450 мм | 50/1 |
| **SDM-2580** | 25 мм | 800 мм | 650 мм | 30/1 |
| **SDM-25100** | 25 мм | 1000 мм | 850 мм | 50/1 |

| артикул | діаметр (D) | довжина (L) | робоча довжина (L2) | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **SDM-2840** | 28 мм | 400 мм | 250 мм | 250/1 |
| **SDM-2860** | 28 мм | 600 мм | 450 мм | 500/50 |
| **SDM-2880** | 28 мм | 800 мм | 650 мм | 250/20 |
| **SDM-28100** | 28 мм | 1000 мм | 850 мм | 500/50 |
| **SDM-3040** | 30 мм | 400 мм | 250 мм | 200/20 |
| **SDM-3060** | 30 мм | 600 мм | 450 мм | 200/20 |
| **SDM-3080** | 30 мм | 800 мм | 650 мм | 100/20 |
| **SDM-30100** | 30 мм | 1000 мм | 850 мм | 300/50 |
| **SDM-3240** | 32 мм | 400 мм | 250 мм | 500/100 |
| **SDM-3260** | 32 мм | 600 мм | 450 мм | 200/20 |
| **SDM-3280** | 32 мм | 800 мм | 650 мм | 200/20 |
| **SDM-32100** | 32 мм | 1000 мм | 850 мм | 100/20 |
| **SDM-3540** | 35 мм | 400 мм | 250 мм | 100/1 |
| **SDM-3560** | 35 мм | 600 мм | 450 мм | 100/25 |
| **SDM-3580** | 35 мм | 800 мм | 650 мм | 40/1 |
| **SDM-35100** | 35 мм | 1000 мм | 850 мм | 50/1 |
| **SDM-3840** | 38 мм | 400 мм | 250 мм | 125/1 |
| **SDM-3860** | 38 мм | 600 мм | 450 мм | 50/1 |
| **SDM-3880** | 38 мм | 800 мм | 650 мм | 50/1 |
| **SDM-38100** | 38 мм | 1000 мм | 850 мм | 25/1 |
| **SDM-4040** | 40 мм | 400 мм | 250 мм | 25/1 |
| **SDM-4060** | 40 мм | 600 мм | 450 мм | 20/1 |
| **SDM-4080** | 40 мм | 800 мм | 650 мм | 50/1 |
| **SDM-40100** | 40 мм | 1000 мм | 850 мм | 30/1 |

## СВЕРДЛО КОРОНЧАСТЕ ПО БЕТОНУ




- в комплекті перехідник SDS plus




| артикул | діаметр (D) | довжина (L) хвостовика | кількість зубів | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **SD-7026** | 26 мм | 100 мм | 4 | 20/1 |
| **SD-7032** | 32 мм | 100 мм | 4 | 20/1 |
| **SD-7036** | 36 мм | 100 мм | 4 | 20/1 |
| **SD-7040** | 40 мм | 100 мм | 5 | 20/1 |
| **SD-7046** | 46 мм | 100 мм | 5 | 20/1 |
| **SD-7050** | 50 мм | 100 мм | 6 | 50/1 |
| **SD-7055** | 55 мм | 100 мм | 6 | 30/1 |
| **SD-7065** | 65 мм | 100 мм | 8 | 30/1 |
| **SD-7068** | 68 мм | 100 мм | 8 | 30/1 |
| **SD-7075** | 75 мм | 100 мм | 10 | 25/1 |
| **SD-7080** | 80 мм | 100 мм | 10 | 20/1 |
| **SD-7105** | 105 мм | 100 мм | 12 | 10/1 |
| **SD-7120** | 120 мм | 100 мм | 14 | 10/1 |

## НАБІР ЗУБИЛ ПО КАМЕНЮ

- зубило канавкове
- плоске зубило 2 шт
- пробійник

| артикул | довжина (L) | тип | упаковка |
|---|---|---|---|
| **SD-0410** | 250 мм | SDS plus | 20/1 |

## ЗУБИЛО ПІКОПОДІБНЕ






| артикул | довжина (L) | діаметр (D) | тип | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **SD-0413** | 250 мм | 14 мм | SDS plus | 50/10 |
| **SD-0442** | 400 мм | 17 мм | SDS plus | 40/1 |
| **SD-0445** | 400 мм | 18 мм | SDS max | 30/1 |
| **SD-0461** | 410 мм | 30 мм | HEX 30 | 30/1 |

## ЗУБИЛО ПЛОСКЕ



SDS-plus | SDS-max | HEX 30 | сталь C40

| артикул | довжина (L) | ширина (H) | діаметр (D) | тип | побідитова напайка | упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SD-0411** | 250 мм | 20 мм | 14 мм | SDS plus | ні | 50/10 |
| **SD-0412** | 280 мм | 25 мм | 17 мм | SDS plus | ні | 50/10 |
| **SD-0415** | 280 мм | 40 мм | 17 мм | SDS plus | ні | 50/10 |
| **SD-0441** | 400 мм | 25 мм | 17 мм | SDS plus | ні | 40/1 |
| **SD-0450** | 250 мм | 24 мм | 14 мм | SDS plus | є | 50/1 |
| **SD-0451** | 400 мм | 25 мм | 17 мм | SDS plus | є | 40/1 |
| **SD-0446** | 400 мм | 30 мм | 18 мм | SDS max | ні | 30/1 |
| **SD-0455** | 400 мм | 30 мм | 18 мм | SDS max | є | 25/1 |
| **SD-0462** | 410 мм | 39 мм | 30 мм | HEX 30 | ні | 25/1 |
| **SD-0463** | 410 мм | 75 мм | 30 мм | HEX 30 | ні | 25/1 |

## ЗУБИЛО КАНАВКОВЕ



SDS-plus | сталь C40

| артикул | довжина (L) | ширина (H) | діаметр (D) | тип | побідитова напайка | упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SD-0414** | 250 мм | 22 мм | 14 мм | SDS plus | ні | 50/10 |

## ПЕРЕХІДНИК ДЛЯ КОРОНОК ПО БЕТОНУ

SDS-plus | SDS-max | сталь C40




| артикул | довжина (L) | тип | упаковка |
|---|---|---|---|
| **SD-0420** | 100 мм | SDS plus | 100/25 |
| **SD-0418** | 200 мм | SDS plus | 50/1 |
| **SD-0419** | 300 мм | SDS plus | 50/1 |
| **SD-0416** | 450 мм | SDS plus | 25/1 |
| **SD-0417** | 600 мм | SDS plus | 20/1 |
| **SD-0435** | 800 мм | SDS plus | 20/1 |
| **SD-0436** | 1000 мм | SDS plus | 10/1 |
| **SD-0438** | 600 мм | SDS max | 20/1 |
| **SD-0439** | 800 мм | SDS max | 20/1 |
| **SD-0440** | 1000 мм | SDS max | 10/1 |

## ПЕРЕХІДНИК SDS-MAX / SDS-PLUS

SDS-plus | SDS-max

| артикул | хвостовик | патрон | упаковка |
|---|---|---|---|
| **SD-0432** | SDS-max | SDS-plus | 25/1 |

## НАБІР АДАПТЕРІВ SDS PLUS ПІД ПЕРФОРАТОР ДЛЯ БІТ

x2 | SDS-plus | Hex | 1/4" | сталь Cr-Mo

| артикул | хвостовик | гніздо | упаковка |
|---|---|---|---|
| **SD-0433** | SDS plus | HEX 1/4" | 25/1 |

## МІКСЕР ДЛЯ ФАРБИ

| артикул | діаметр | довжина | упаковка |
|---|---|---|---|
| **HT-4000** | 60 мм | 300 мм | 40/1 |
| **HT-4001** | 80 мм | 400 мм | 40/1 |
| **HT-4002** | 100 мм | 600 мм | 40/1 |

## МІКСЕР ДЛЯ СУХИХ СУМІШЕЙ

| артикул | діаметр | довжина | хвостовик | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **HT-4003** | 80 мм | 400 мм | шестигранний | 48/1 |
| **HT-4004** | 100 мм | 600 мм | шестигранний | 30/1 |
| **HT-4007** | 100 мм | 600 мм | SDS-PLUS | 20/1 |
| **HT-4008** | 120 мм | 600 мм | SDS-PLUS | 20/1 |

## МІКСЕР ДЛЯ ГІПСУ

| артикул | товщина стрижня | діаметр | довжина | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **HT-4005** | 8 | 80 мм | 400 мм | 40/1 |
| **HT-4006** | 8 | 100 мм | 600 мм | 20/1 |

## ДИСК ВІДРІЗНИЙ СЕГМЕНТНИЙ






| артикул | діаметр (D) | діаметр отвору (D2) | висота крайки (H) | ширина крайки (W) | насиченість діамантовою крихтою | макс. кількість обертів | упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CT-1001** | 115 мм | 22.2 мм | 7 мм | 1.8 мм | 16%-18% | 13 280 об/хв | 100/1 |
| **CT-1002** | 125 мм | 22.2 мм | 7 мм | 2.0 мм | 16%-18% | 12 200 об/хв | 100/1 |
| **CT-1004** | 180 мм | 22.2 мм | 7 мм | 2.2 мм | 16%-18% | 8 600 об/хв | 50/1 |
| **CT-1005** | 230 мм | 22.2 мм | 7 мм | 2.4 мм | 16%-18% | 6 600 об/хв | 25/1 |

## ДИСК ВІДРІЗНИЙ СЕГМЕНТНИЙ






| артикул | діаметр (D) | діаметр отвору (D2) | висота крайки (H) | ширина крайки (W) | насиченість діамантовою крихтою | макс. кількість обертів | упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CT-1006** | 115 мм | 22.2 мм | 7 мм | 1.8 мм | 22%-24% | 13 280 об/хв | 100/1 |
| **CT-1007** | 125 мм | 22.2 мм | 7 мм | 2.0 мм | 22%-24% | 12 200 об/хв | 100/1 |
| **CT-1008** | 150 мм | 22.2 мм | 7 мм | 2.1 мм | 22%-24% | 10 200 об/хв | 50/1 |
| **CT-1009** | 180 мм | 22.2 мм | 7 мм | 2.2 мм | 22%-24% | 8 600 об/хв | 50/1 |
| **CT-1010** | 230 мм | 22.2 мм | 7 мм | 2.4 мм | 22%-24% | 6 600 об/хв | 25/1 |

## ДИСК ВІДРІЗНИЙ TURBO










| артикул | діаметр (D) | діаметр отвору (D2) | висота крайки (H) | ширина крайки (W) | насиченість діамантовою крихтою | макс. кількість обертів | упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CT-2001** | 115 мм | 22.2 мм | 7 мм | 2.2 мм | 16%-18% | 13 280 об/хв | 200/25 |
| **CT-2002** | 125 мм | 22.2 мм | 7 мм | 2.4 мм | 16%-18% | 12 200 об/хв | 100/1 |
| **CT-2004** | 180 мм | 22.2 мм | 7 мм | 2.6 мм | 16%-18% | 8 600 об/хв | 50/1 |
| **CT-2005** | 230 мм | 22.2 мм | 7 мм | 2.8 мм | 16%-18% | 6 600 об/хв | 50/1 |

## ДИСК ВІДРІЗНИЙ TURBO







| артикул | діаметр (D) | діаметр отвору (D2) | висота крайки (H) | ширина крайки (W) | насиченість діамантовою крихтою | макс. кількість обертів | упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CT-2006** | 115 мм | 22.2 мм | 7 мм | 2.2 мм | 22%-24% | 13 280 об/хв | 100/1 |
| **CT-2007** | 125 мм | 22.2 мм | 7 мм | 2.4 мм | 22%-24% | 12 200 об/хв | 100/1 |
| **CT-2008** | 150 мм | 22.2 мм | 7 мм | 2.6 мм | 22%-24% | 10 200 об/хв | 50/1 |
| **CT-2009** | 180 мм | 22.2 мм | 7 мм | 2.6 мм | 22%-24% | 8 600 об/хв | 50/1 |
| **CT-2010** | 230 мм | 22.2 мм | 7 мм | 2.8 мм | 22%-24% | 6 600 об/хв | 25/1 |

## ДИСК ВІДРІЗНИЙ ІЗ СУЦІЛЬНОЮ КРОМКОЮ






| артикул | діаметр (D) | діаметр отвору (D2) | висота крайки (H) | ширина крайки (W) | насиченість діамантовою крихтою | макс. кількість обертів | упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CT-3001** | 115 мм | 22.2 мм | 5 мм | 1.8 мм | 16%-18% | 13 280 об/хв | 100/1 |
| **CT-3002** | 125 мм | 22.2 мм | 5 мм | 2.0 мм | 16%-18% | 12 200 об/хв | 100/1 |
| **CT-3004** | 180 мм | 22.2 мм | 5 мм | 2.2 мм | 16%-18% | 8 600 об/хв | 50/1 |
| **CT-3005** | 230 мм | 22.2 мм | 5 мм | 2.4 мм | 16%-18% | 6 600 об/хв | 25/1 |

## ДИСК ВІДРІЗНИЙ ІЗ СУЦІЛЬНОЮ КРОМКОЮ






| артикул | діаметр (D) | діаметр отвору (D2) | висота крайки (H) | ширина крайки (W) | насиченість діамантовою крихтою | макс. кількість обертів | упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CT-3006** | 115 мм | 22.2 мм | 5 мм | 1.8 мм | 22%-24% | 13 280 об/хв | 100/10 |
| **CT-3007** | 125 мм | 22.2 мм | 5 мм | 2.0 мм | 22%-24% | 12 200 об/хв | 100/10 |
| **CT-3008** | 150 мм | 22.2 мм | 5 мм | 2.1 мм | 22%-24% | 10 200 об/хв | 50/1 |
| **CT-3009** | 180 мм | 22.2 мм | 5 мм | 2.2 мм | 22%-24% | 8 600 об/хв | 50/1 |
| **CT-3010** | 230 мм | 22.2 мм | 5 мм | 2.4 мм | 22%-24% | 6 600 об/хв | 25/1 |

## НОВИНКА ДИСК ВІДРІЗНИЙ ІЗ СУЦІЛЬНОЮ КРОМКОЮ ПО КЕРАМОГРАНІТУ




| артикул | діаметр | діаметр отвору | насиченість діамантовою крихтою | макс. кількість обертів | упаковка |
|---|---|---|---|---|---|
| **CT-3102** | 125 мм | 22.2 мм | 36% | 12 200 об/хв | 100/10 |
| **CT-3104** | 180 мм | 22.2 мм | 36% | 8600 об/хв | 50/1 |
| **CT-3105** | 230 мм | 22.2 мм | 36% | 6600 об/хв | 25/1 |

## НОВИНКА ДИСК ВІДРІЗНИЙ СЕГМЕНТНИЙ

- високоякісні синтетичні алмази
- технологія високотемпературного вакуумного спікання алмазів
- мінімізація бокового тертя завдяки сегментованій формі різальної кромки
- зменшене іскро- та пилоутворення




| артикул | діаметр | діаметр отвору | насиченість діамантовою крихтою | макс. кількість обертів | упаковка |
|---|---|---|---|---|---|
| **CT-1000** | 125 мм | 22.2 мм | 16%-18% | 12 200 об/хв | 100/1 |
| **CT-1011** | 180 мм | 22.2 мм | 16%-18% | 8600 об/хв | 50/1 |
| **CT-1012** | 230 мм | 22.2 мм | 16%-18% | 6600 об/хв | 25/1 |

## ФРЕЗА ТОРЦЕВА ШЛІФУВАЛЬНА



| артикул | діаметр | діаметр отвору | насиченість діамантовою крихтою | макс. кількість обертів | упаковка |
|---|---|---|---|---|---|
| **CT-6115** | 115 мм | 22.2 мм | 20%-22% | 10 800 об/хв | 30/1 |
| **CT-6125** | 125 мм | 22.2 мм | 20%-22% | 10 000 об/хв | 20/1 |
| **CT-6150** | 150 мм | 22.2 мм | 20%-22% | 8 280 об/хв | 20/1 |
| **CT-6180** | 180 мм | 22.2 мм | 20%-22% | 6 900 об/хв | 10/1 |

## ФРЕЗА ТОРЦЕВА ШЛІФУВАЛЬНА TURBO




| артикул | діаметр | діаметр отвору | насиченість діамантовою крихтою | макс. кількість обертів | упаковка |
|---|---|---|---|---|---|
| **CT-6215** | 115 мм | 22.2 мм | 20%-22% | 10 800 об/хв | 30/1 |
| **CT-6225** | 125 мм | 22.2 мм | 20%-22% | 10 000 об/хв | 30/1 |
| **CT-6250** | 150 мм | 22.2 мм | 20%-22% | 8 280 об/хв | 20/1 |
| **CT-6280** | 180 мм | 22.2 мм | 20%-22% | 6 900 об/хв | 10/1 |

## ДИСК ПИЛЯЛЬНИЙ ПО ДЕРЕВУ

- геометрія зуба ATB
- твердість напайок з карбіду вольфраму (сплав YG8) 89-90 HRC
- матеріал основи диска - сталь #50
- жорсткість тіла диска: 42-45 HRC

| артикул | діаметр | діаметр отвору | ширина пропилу | макс. кільк. обертів | упаковка |
|---|---|---|---|---|---|
| **CT-3014** | 125 мм | 22.2 мм | 3.5 мм | 12200 об/хв | 100/1 |

## ДИСК ПИЛЯЛЬНИЙ ПО ДЕРЕВУ




- перемінний зуб ATB для поздовжнього і поперечного різання
- диск з високоякісної інструментальної сталі
- надточний припій
- зуб з твердого сплаву з діамантовим шліфуванням

| артикул | діаметр диска (D) | діаметр отвору (D2) | кількість зубів | товщина диска | ширина пропилу | геометрія зуба | кут заточування | макс. кільк. обертів | упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CT-3012** | 115 мм | 22.2 мм | 30 | 1.4 мм | 1.8 мм | ATB | 12 | 13000 об/хв | 100/1 |
| **CT-3013** | 125 мм | 22.2 мм | 30 | 1.4 мм | 1.8 мм | ATB | 12 | 12000 об/хв | 100/1 |
| **CT-3011** | 125 мм | 22.2 мм | 40 | 1.2 мм | 1.8 мм | ATB | 12 | 12000 об/хв | 100/50 |
| **CT-3015** | 150 мм | 22.2 мм | 28 | 1.2 мм | 1.7 мм | ATB | 12 | 9500 об/хв | 50/1 |
| **CT-3016** | 160 мм | 20 мм | 30 | 1.5 мм | 2 мм | ATB | 12 | 9000 об/хв | 50/1 |
| **CT-3020** | 200 мм | 25.4 мм | 36 | 1.5 мм | 2 мм | ATB | 12 | 7000 об/хв | 50/1 |
| **CT-3023** | 210 мм | 30 мм | 40 | 1.5 мм | 2 мм | ATB | 12 | 6800 об/хв | 50/1 |
| **CT-3024** | 210 мм | 30 мм | 60 | 1.5 мм | 2 мм | ATB | 10 | 6800 об/хв | 50/1 |
| **CT-3040** | 185 мм | 20 мм | 18 | 1.5 мм | 2 мм | ATB | 10 | 7700 об/хв | 50/1 |
| **CT-3041** | 190 мм | 30 мм | 40 | 1.5 мм | 2 мм | ATB | 12 | 7500 об/хв | 50/1 |
| **CT-3042** | 190 мм | 30 мм | 50 | 1.5 мм | 2 мм | ATB | 12 | 7500 об/хв | 50/1 |
| **CT-3043** | 180 мм | 22.2 мм | 40 | 1.5 мм | 2 мм | ATB | 12 | 8000 об/хв | 50/1 |
| **CT-3044** | 230 мм | 22.2 мм | 40 | 1.6 мм | 2.2 мм | ATB | 12 | 6000 об/хв | 50/1 |
| **CT-3046** | 230 мм | 30 мм | 40 | 1.6 мм | 2.2 мм | ATB | 12 | 6000 об/хв | 50/1 |
| **CT-3047** | 230 мм | 30 мм | 60 | 1.6 мм | 2.2 мм | ATB | 10 | 6000 об/хв | 50/1 |
| **CT-3051** | 250 мм | 30 мм | 40 | 1.7 мм | 2.4 мм | ATB | 12 | 5400 об/хв | 25/1 |
| **CT-3052** | 250 мм | 30 мм | 60 | 1.7 мм | 2.4 мм | ATB | 10 | 5400 об/хв | 25/1 |

## ДИСК ВІДРІЗНИЙ ПО МЕТАЛУ

- абразивний матеріал: оксид алюмінію
- зв'язка: бакелітова
- сталь, нержавіюча сталь

| артикул | діаметр диска (D) | діаметр отвору (D2) | товщина (W) | макс. кількість обертів | упаковка |
|---|---|---|---|---|---|
| **CT-4004** | 115 мм | 22.2 мм | 2.0 мм | 13300 об/хв | 250/25 |
| **CT-4005** | 115 мм | 22.2 мм | 2.5 мм | 13300 об/хв | 250/25 |
| **CT-4006** | 125 мм | 22.2 мм | 1.0 мм | 12200 об/хв | 500/25 |
| **CT-4007** | 125 мм | 22.2 мм | 1.2 мм | 12200 об/хв | 500/25 |
| **CT-4008** | 125 мм | 22.2 мм | 1.6 мм | 12200 об/хв | 500/25 |
| **CT-4009** | 125 мм | 22.2 мм | 2.0 мм | 12200 об/хв | 250/25 |
| **CT-4011** | 150 мм | 22.2 мм | 1.6 мм | 12200 об/хв | 200/25 |
| **CT-4013** | 180 мм | 22.2 мм | 1.6 мм | 10200 об/хв | 200/25 |
| **CT-4014** | 180 мм | 22.2 мм | 2.0 мм | 8600 об/хв | 200/25 |
| **CT-4015** | 230 мм | 22.2 мм | 1.6 мм | 8600 об/хв | 100/25 |
| **CT-4016** | 230 мм | 22.2 мм | 2.0 мм | 8600 об/хв | 100/25 |
| **CT-4017** | 230 мм | 22.2 мм | 2.4 мм | 8600 об/хв | 50/25 |

## НОВИНКА

# КРУГ АЛМАЗНИЙ ШЛІФУВАЛЬНИЙ ГНУЧКИЙ НА ЛИПУЧЦІ



- тип "черепашка", гнучка основа
- полімерна основа з алмазною крихтою 18-20%
- легко встановити і замінити, липучка "Velcro"
- ефективно працює з мармуром, гранітом, керамікою, каменем, плиткою, кахлем, склом, бетоном

| артикул | макс. кількість обертів | діаметр диска | зернистість | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **BT-0902** | 2500 об/хв | 100 мм | P30 | 500/1 |
| **BT-0904** | 2500 об/хв | 100 мм | P50 | 500/1 |
| **BT-0906** | 2500 об/хв | 100 мм | P80 | 500/1 |
| **BT-0907** | 2500 об/хв | 100 мм | P100 | 500/1 |
| **BT-0908** | 2500 об/хв | 100 мм | P120 | 500/1 |
| **BT-0909** | 2500 об/хв | 100 мм | P150 | 500/1 |
| **BT-0911** | 2500 об/хв | 100 мм | P200 | 500/1 |
| **BT-0913** | 2500 об/хв | 100 мм | P300 | 500/1 |
| **BT-0922** | 2500 об/хв | 125 мм | P30 | 400/1 |
| **BT-0924** | 2500 об/хв | 125 мм | P50 | 400/1 |
| **BT-0926** | 2500 об/хв | 125 мм | P80 | 400/1 |
| **BT-0927** | 2500 об/хв | 125 мм | P100 | 400/1 |
| **BT-0928** | 2500 об/хв | 125 мм | P120 | 400/1 |
| **BT-0929** | 2500 об/хв | 125 мм | P150 | 400/1 |
| **BT-0931** | 2500 об/хв | 125 мм | P200 | 400/1 |
| **BT-0933** | 2500 об/хв | 125 мм | P300 | 400/1 |

# ДИСК ЗАЧИСНИЙ ПО МЕТАЛУ




- абразивний матеріал: оксид алюмінію
- зв'язка: бакелітова

| артикул | діаметр диска (D) | діаметр отвору (D2) | товщина (W) | макс. кількість обертів | упаковка |
|---|---|---|---|---|---|
| **CT-4021** | 115 мм | 22.2 мм | 6 мм | 13300 об/хв | 100/10 |
| **CT-4022** | 125 мм | 22.2 мм | 6 мм | 12200 об/хв | 100/10 |
| **CT-4023** | 150 мм | 22.2 мм | 6 мм | 10200 об/хв | 100/10 |
| **CT-4024** | 180 мм | 22.2 мм | 6 мм | 8600 об/хв | 50/10 |
| **CT-4025** | 230 мм | 22.2 мм | 6 мм | 6600 об/хв | 40/10 |

# ДИСК ПЕЛЮСТКОВИЙ ШЛІФУВАЛЬНИЙ ТОРЦЕВИЙ




- абразив: оксид алюмінію

| артикул | зовнішній діаметр (D) | внутрішній діаметр (D2) | зерно | макс. кількість обертів | упаковка |
|---|---|---|---|---|---|
| **BT-0103** | 115 мм | 22.2 мм | 36 | 13300 об/хв | 100/20 |
| **BT-0104** | 115 мм | 22.2 мм | 40 | 13300 об/хв | 100/20 |
| **BT-0106** | 115 мм | 22.2 мм | 60 | 13300 об/хв | 100/20 |
| **BT-0108** | 115 мм | 22.2 мм | 80 | 13300 об/хв | 100/20 |
| **BT-0110** | 115 мм | 22.2 мм | 100 | 13300 об/хв | 100/20 |
| **BT-0112** | 115 мм | 22.2 мм | 120 | 13300 об/хв | 100/20 |
| **BT-0115** | 115 мм | 22.2 мм | 150 | 13300 об/хв | 100/20 |
| **BT-0203** | 125 мм | 22.2 мм | 36 | 12200 об/хв | 100/20 |
| **BT-0204** | 125 мм | 22.2 мм | 40 | 12200 об/хв | 100/20 |
| **BT-0206** | 125 мм | 22.2 мм | 60 | 12200 об/хв | 100/20 |
| **BT-0208** | 125 мм | 22.2 мм | 80 | 12200 об/хв | 100/20 |

| артикул | зовнішній діаметр (D) | внутрішній діаметр (D2) | зерно | макс. кількість обертів | упаковка |
|---|---|---|---|---|---|
| **BT-0210** | 125 мм | 22.2 мм | 100 | 12200 об/хв | 100/20 |
| **BT-0212** | 125 мм | 22.2 мм | 120 | 12200 об/хв | 100/20 |
| **BT-0215** | 125 мм | 22.2 мм | 150 | 12200 об/хв | 100/20 |
| **BT-0223** | 180 мм | 22.2 мм | 36 | 8600 об/хв | 120/20 |
| **BT-0224** | 180 мм | 22.2 мм | 40 | 8600 об/хв | 120/20 |
| **BT-0226** | 180 мм | 22.2 мм | 60 | 8600 об/хв | 120/20 |
| **BT-0228** | 180 мм | 22.2 мм | 80 | 8600 об/хв | 120/20 |
| **BT-0230** | 180 мм | 22.2 мм | 100 | 8600 об/хв | 120/20 |
| **BT-0232** | 180 мм | 22.2 мм | 120 | 8600 об/хв | 120/20 |
| **BT-0235** | 180 мм | 22.2 мм | 150 | 8600 об/хв | 120/20 |

## ДИСК ЗАЧИСНИЙ ЗІ СПІНЕНОГО АБРАЗИВУ




| артикул | діаметр диска (D) | колір | діаметр отвору (D2) | товщина (W) | твердість | макс. кількість обертів | упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **BT-0602** | 125 мм | чорний | 22.2 мм | 13 мм | м'який | 12200 об/хв. | 100/10 |
| **BT-0603** | 125 мм | фіолетовий | 22.2 мм | 13 мм | середній | 12200 об/хв. | 100/10 |
| **BT-0604** | 125 мм | блакитний | 22.2 мм | 13 мм | жорсткий | 12200 об/хв. | 100/10 |
| **BT-0605** | 125 мм | помаранчевий | 22.2 мм | 13 мм | жорсткий еласт. основа | 12200 об/хв. | 100/10 |

## КРУГ НАЖДАЧНИЙ САМОКЛЕЙНИЙ

1) основа: папір, клас C/E, щільність 120/220 г/м$^2$
2) шліфувальне зерно: оксид алюмінію
3) з'єднувач: фенольна смола
4) напіввідкрита насипка
5) матеріал зчеплення: велюр




x10

| артикул | зерно | діаметр (D) | упаковка | основа |
|---|---|---|---|---|
| **BT-0503** | 36 | 125 мм | 80/20 | папір, **клас C,** щільність **120 г/м$^2$** |
| **BT-0504** | 40 | 125 мм | 80/20 | |
| **BT-0506** | 60 | 125 мм | 80/20 | |
| **BT-0508** | 80 | 125 мм | 80/20 | |
| **BT-0510** | 100 | 125 мм | 80/20 | |
| **BT-0512** | 120 | 125 мм | 80/20 | |
| **BT-0515** | 150 | 125 мм | 80/20 | |
| **BT-0518** | 180 | 125 мм | 80/20 | |
| **BT-0522** | 220 | 125 мм | 80/20 | |
| **BT-0524** | 240 | 125 мм | 80/20 | |
| **BT-0532** | 320 | 125 мм | 80/20 | |
| **BT-0540** | 400 | 125 мм | 80/20 | |
| **BT-0560** | 600 | 125 мм | 80/20 | |

| артикул | зерно | діаметр (D) | упаковка | основа |
|---|---|---|---|---|
| **BT-0552** | 36 | 125 мм | 80/20 | папір, **клас E,** щільність **220 г/м$^2$** |
| **BT-0554** | 40 | 125 мм | 80/20 | |
| **BT-0556** | 60 | 125 мм | 80/20 | |
| **BT-0558** | 80 | 125 мм | 80/20 | |
| **BT-0561** | 100 | 125 мм | 80/20 | |
| **BT-0562** | 120 | 125 мм | 80/20 | |
| **BT-0563** | 150 | 125 мм | 80/20 | |
| **BT-0564** | 180 | 125 мм | 80/20 | |
| **BT-0565** | 220 | 125 мм | 80/20 | |
| **BT-0566** | 240 | 125 мм | 80/20 | |
| **BT-0567** | 320 | 125 мм | 80/20 | |
| **BT-0569** | 400 | 125 мм | 80/20 | |
| **BT-0570** | 600 | 125 мм | 80/20 | |

## КРУГ НАЖДАЧНИЙ САМОКЛЕЙНИЙ

1) основа: папір, клас C, щільність 140 г/м$^2$
2) шліфувальне зерно: оксид алюмінію
3) з'єднувач: фенольна смола
4) напіввідкрита насипка
5) матеріал зчеплення: велюр




x5

| артикул | зерно | діаметр (D) | упаковка | основа |
|---|---|---|---|---|
| **BT-0582** | 36 | 125 мм | 80/20 | папір, **клас C,** щільність **140 г/м$^2$** |
| **BT-0583** | 40 | 125 мм | 80/20 | |
| **BT-0584** | 60 | 125 мм | 80/20 | |
| **BT-0585** | 80 | 125 мм | 80/20 | |
| **BT-0586** | 100 | 125 мм | 80/20 | |
| **BT-0587** | 140 | 125 мм | 80/20 | |
| **BT-0588** | 150 | 125 мм | 80/20 | |

| артикул | зерно | діаметр (D) | упаковка | основа |
|---|---|---|---|---|
| **BT-0589** | 180 | 125 мм | 80/20 | папір, **клас C,** щільність **140 г/м$^2$** |
| **BT-0590** | 220 | 125 мм | 80/20 | |
| **BT-0591** | 240 | 125 мм | 80/20 | |
| **BT-0592** | 320 | 125 мм | 80/20 | |
| **BT-0593** | 400 | 125 мм | 80/20 | |
| **BT-0594** | 600 | 125 мм | 80/20 | |

## ДИСК ПОЛІРУВАЛЬНИЙ З НАТУРАЛЬНОЇ ПОВСТІ САМОКЛЕЙНИЙ

| артикул | діаметр (D) | товщина | упаковка |
|---|---|---|---|
| **BT-0601** | 125 мм | 7 мм | 500/1 |

## ПЛАТФОРМА ШЛІФУВАЛЬНА

| артикул | сумісність зі шліфувальною машиною | діаметр платформи | пиловідведення | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **PT-2125** | PT-1006 | 125 мм | ні | 50/25 |
| **PT-2150** | PT-1007 | 150 мм | так | 50/25 |

## КРІПИЛЬНА ПЛАТФОРМА ДЛЯ НАЖДАКОВИХ КІЛ

- швидка заміна шліфувальних кіл
- застосування: кутова шліфмашина, дриль
- амортизатор: EVA - етиленвінілацетат

| артикул | діаметр стрижня | діаметр платформи | висота платформи | тримач | упаковка |
|---|---|---|---|---|---|
| **ST-6001** | 10 мм | 125 мм | 10 мм | M14 | 100/10 |
| **ST-6002** | 10 мм | 125 мм | 20 мм | M14 | 100/10 |

## НАБІР НЕЙЛОНОВИХ ЩІТОК ДЛЯ ДРИЛЯ

Hex | 1/4" | NYLON | x3

| артикул | діаметр | упаковка |
|---|---|---|
| **BT-0301** | 5, 8, 10 мм | 36/1 |

## ЩІТКА ТОРЦЕВА ДЛЯ ДРИЛЯ

| артикул | тип | діаметр стрижня | діаметр | діаметр дроту | об/хв, max | упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **BT-3075** | пучки крученого дроту | 6 мм | 75 мм | 0.50 мм | 4500 | 120/10 |
| **BT-3100** | пучки крученого дроту | 6 мм | 100 мм | 0.50 мм | 4500 | 60/1 |

## ЩІТКА ТОРЦЕВА ДЛЯ ДРИЛЯ

| артикул | тип | діаметр стрижня | діаметр | діаметр дроту | об/хв, max | упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **BT-9050** | кручений дріт | 6 мм | 50 мм | 0.30 мм | 4500 | 120/10 |
| **BT-9075** | кручений дріт | 6 мм | 75 мм | 0.30 мм | 4500 | 120/10 |
| **BT-9100** | кручений дріт | 6 мм | 100 мм | 0.30 мм | 4500 | 60/10 |

## ЩІТКА КІЛЬЦЕВА ДЛЯ ДРИЛЯ

| артикул | тип | діаметр стрижня | діаметр | діаметр дроту | об/хв, max | упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **BT-8075** | пучки крученого дроту | 6 мм | 75 мм | 0.50 мм | 4500 | 120/10 |
| **BT-8100** | пучки крученого дроту | 6 мм | 100 мм | 0.50 мм | 4500 | 120/10 |

## НАБІР ДРОТЯНИХ ЩІТОК ДЛЯ ДРИЛЯ

x3

| артикул | тип | діаметр стрижня | діаметр дроту | об/хв, max | упаковка |
|---|---|---|---|---|---|
| **BT-0300** | рифлений дріт | 6 мм | 0.30 мм | 4500 | 80/10 |

## НАБІР ЩІТОК ДРОТЯНИХ КІЛЬЦЕВИХ ДЛЯ ДРИЛЯ

x5

| артикул | тип | діаметр стрижня | діаметр дроту | об/хв, max | упаковка |
|---|---|---|---|---|---|
| **BT-0500** | рифлений дріт | 6 мм | 0.30 мм | 4500 | 80/10 |

## НОВИНКА

## НАБІР ЩІТОК ДРОТЯНИХ ДЛЯ ДРИЛЯ

- латунне покриття

x3

| артикул | тип | діаметр стрижня | діаметр дроту | об/хв, max | упаковка |
|---|---|---|---|---|---|
| **BT-0302** | кручений дріт | 6 мм | 0.30 мм | 4500 | 80/10 |

## НОВИНКА

## НАБІР ЩІТОК ДРОТЯНИХ ДЛЯ ДРИЛЯ

- латунне покриття

x5

| артикул | тип | діаметр стрижня | діаметр дроту | об/хв, max | упаковка |
|---|---|---|---|---|---|
| **BT-0501** | кручений дріт | 6 мм | 0.30 мм | 4500 | 80/10 |

## ЩІТКА ТОРЦЕВА ДЛЯ КШМ

| артикул | діаметр | тримач | тип | діаметр дроту | об/хв, max | упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **BT-1065** | 65 мм | M14 | кручений дріт | 0.30 мм | 12500 | 60/1 |
| **BT-1075** | 75 мм | M14 | кручений дріт | 0.30 мм | 12500 | 60/1 |
| **BT-1085** | 85 мм | M14 | кручений дріт | 0.30 мм | 8500 | 60/1 |
| **BT-1100** | 100 мм | M14 | кручений дріт | 0.30 мм | 8500 | 40/1 |
| **BT-1125** | 125 мм | M14 | кручений дріт | 0.30 мм | 6500 | 24/1 |
| **BT-1150** | 150 мм | M14 | кручений дріт | 0.30 мм | 4500 | 24/1 |

## НОВИНКА

## ЩІТКА ЧАШКОВА ДЛЯ ДРИЛЯ

- латунне покриття

| артикул | діаметр | тримач | тип | діаметр дроту | об/хв, max | упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **BT-9051** | 50 мм | 1/4" | кручений дріт | 0.50 мм | 4500 | 120/10 |
| **BT-9076** | 75 мм | 1/4" | кручений дріт | 0.50 мм | 4500 | 120/10 |
| **BT-9101** | 100 мм | 1/4" | кручений дріт | 0.50 мм | 4500 | 60/10 |

НОВИНКА

## ЩІТКА ЧАШКОВА ДЛЯ КШМ

- Латунне покриття

| артикул | діаметр | тримач | тип | діаметр дроту | об/хв, max | упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **BT-1066** | 65 мм | M14 | кручений дріт | 0.50 мм | 12500 | 60/1 |
| **BT-1076** | 75 мм | M14 | кручений дріт | 0.50 мм | 12500 | 60/1 |
| **BT-1086** | 85 мм | M14 | кручений дріт | 0.50 мм | 8500 | 60/1 |
| **BT-1101** | 100 мм | M14 | кручений дріт | 0.50 мм | 8500 | 36/1 |
| **BT-1126** | 125 мм | M14 | кручений дріт | 0.50 мм | 6500 | 24/1 |
| **BT-1151** | 150 мм | M14 | кручений дріт | 0.50 мм | 4500 | 24/1 |

## ЩІТКА ТОРЦЕВА ДЛЯ КШМ

| артикул | діаметр | тримач | тип | діаметр дроту | об/хв, max | упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **BT-2065** | 65 мм | M14 | пучки крученого дроту | 0.50 мм | 12500 | 60/1 |
| **BT-2075** | 75 мм | M14 | пучки крученого дроту | 0.50 мм | 12500 | 60/1 |
| **BT-2085** | 85 мм | M14 | пучки крученого дроту | 0.50 мм | 8500 | 60/1 |
| **BT-2100** | 100 мм | M14 | пучки крученого дроту | 0.50 мм | 8500 | 40/1 |
| **BT-2125** | 125 мм | M14 | пучки крученого дроту | 0.50 мм | 6500 | 24/1 |
| **BT-2150** | 150 мм | M14 | пучки крученого дроту | 0.50 мм | 4500 | 24/1 |

## ЩІТКА КОНУСНА ДЛЯ КШМ

| артикул | діаметр | тримач | тип | діаметр дроту | об/хв, max | упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **BT-4100** | 100 мм | M14 | пучки крученого дроту | 0.50 мм | 12500 | 60/1 |
| **BT-4115** | 115 мм | M14 | пучки крученого дроту | 0.50 мм | 12500 | 40/1 |
| **BT-4125** | 125 мм | M14 | пучки крученого дроту | 0.50 мм | 6500 | 40/1 |

## ЩІТКА КОНУСНА ДЛЯ КШМ

| артикул | діаметр | тримач | тип | діаметр дроту | об/хв, max | упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **BT-5100** | 100 мм | M14 | кручений дріт | 0.30 мм | 12500 | 60/1 |
| **BT-5115** | 115 мм | M14 | кручений дріт | 0.30 мм | 12500 | 60/1 |
| **BT-5125** | 125 мм | M14 | кручений дріт | 0.30 мм | 6500 | 60/1 |

НОВИНКА

## ЩІТКА КОНУСНА ДЛЯ КШМ

- Латунне покриття

| артикул | діаметр | тримач | тип | діаметр дроту | об/хв, max | упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **BT-5101** | 100 мм | M14 | кручений дріт | 0.30 мм | 12500 | 24/1 |
| **BT-5116** | 115 мм | M14 | кручений дріт | 0.30 мм | 12500 | 60/1 |
| **BT-5126** | 125 мм | M14 | кручений дріт | 0.30 мм | 6500 | 60/1 |

## ЩІТКА КІЛЬЦЕВА

- набір перехідних втулок у комплекті

| артикул | діаметр | діаметр отвору | тип | діаметр дроту | об/хв, max | упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **BT-6150** | 150 мм | 32 мм | кручений дріт | 0.30 мм | 6000 | 40/1 |
| **BT-6200** | 200 мм | 32 мм | кручений дріт | 0.30 мм | 4500 | 20/1 |

**НОВИНКА**

## ЩІТКА КІЛЬЦЕВА

- Латунне покриття

| артикул | діаметр | діаметр отвору | тип | діаметр дроту | об/хв, max | упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **BT-6151** | 150 мм | 32 мм | кручений дріт | 0.50 мм | 6500 | 40/1 |
| **BT-6201** | 200 мм | 32 мм | кручений дріт | 0.50 мм | 4500 | 20/1 |

## ЩІТКА КІЛЬЦЕВА

| артикул | діаметр | діаметр отвору | тип | діаметр дроту | об/хв, max | упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **BT-7115** | 115 мм | 22.2 мм | пучки крученого дроту | 0.50 мм | 11000 | 60/1 |
| **BT-7125** | 125 мм | 22.2 мм | пучки крученого дроту | 0.50 мм | 11000 | 60/1 |
| **BT-7150** | 150 мм | 22.2 мм | пучки крученого дроту | 0.50 мм | 9000 | 40/1 |
| **BT-7180** | 180 мм | 22.2 мм | пучки крученого дроту | 0.50 мм | 9000 | 20/1 |
| **BT-7200** | 200 мм | 32 мм | пучки крученого дроту | 0.50 мм | 6000 | 20/1 |

## НАБІР ШАРОШОК ПО ДЕРЕВУ

x5

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **BT-0030** | 100/25 |

## НАБІР ШЛІФУВАЛЬНИХ КАМЕНІВ

x5

| артикул | діаметр стрижня | кількість | упаковка |
|---|---|---|---|
| **BT-0015** | 6 мм | 5 | 120/12 |

## НАБІР ШЛІФУВАЛЬНИХ КАМЕНІВ

x10

| артикул | діаметр стрижня | кількість | упаковка |
|---|---|---|---|
| **BT-0020** | 3 мм | 10 | 120/12 |

## КОМПЛЕКТ АКСЕСУАРІВ ДЛЯ ГРАВЕРА WT-0516 ТА DT-0517



- під цанговий затискач 3.2 мм
- пластиковий кейс

x42

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **BT-0012** | 20/1 |

## КОМПЛЕКТ АКСЕСУАРІВ ДЛЯ ГРАВЕРА WT-0516 ТА DT-0517

- під цанговий затискач 3.2 мм
- пластиковий кейс

x100

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **BT-0013** | 20/1 |

## СТРІЧКА ШЛІФУВАЛЬНА




- абразив: оксид алюмінію
- основа: тканина, клас JF-WT; бавовна: 70%, поліестер: 30%

x10

| артикул | зерно | довжина | ширина | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **BT-0303** | 36 | 457 мм | 75 мм | 50/1 |
| **BT-0304** | 40 | 457 мм | 75 мм | 50/1 |
| **BT-0306** | 60 | 457 мм | 75 мм | 50/1 |
| **BT-0308** | 80 | 457 мм | 75 мм | 50/1 |
| **BT-0310** | 100 | 457 мм | 75 мм | 50/1 |
| **BT-0312** | 120 | 457 мм | 75 мм | 50/1 |
| **BT-0315** | 150 | 457 мм | 75 мм | 50/1 |

| артикул | зерно | довжина | ширина | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **BT-0403** | 36 | 533 мм | 75 мм | 50/1 |
| **BT-0404** | 40 | 533 мм | 75 мм | 50/1 |
| **BT-0406** | 60 | 533 мм | 75 мм | 50/1 |
| **BT-0408** | 80 | 533 мм | 75 мм | 50/1 |
| **BT-0410** | 100 | 533 мм | 75 мм | 50/1 |
| **BT-0412** | 120 | 533 мм | 75 мм | 50/1 |
| **BT-0415** | 150 | 533 мм | 75 мм | 50/1 |

## НАБІР ПИЛЯЛЬНИХ ПОЛОТЕН ДЛЯ ЛОБЗИКА




Самозапильне полотно

| артикул | призначення | загальна довжина (L) | довжина полотна (L2) | крок зуба | упаковка |
|---|---|---|---|---|---|
| **SD-5995** | дерево | 116 мм | 90 мм | 2-3 мм | 400/10 |

## НАБІР ПИЛЯЛЬНИХ ПОЛОТЕН ДЛЯ ЛОБЗИКА

| артикул | призначення | загальна довжина (L) | довжина полотна (L2) | крок зуба | упаковка |
|---|---|---|---|---|---|
| **SD-5996** | дерево/пластик | 100 мм | 75 мм | 2.5 мм | 400/10 |

## НАБІР ПИЛЯЛЬНИХ ПОЛОТЕН ДЛЯ ЛОБЗИКА



| артикул | призначення | загальна довжина (L) | довжина полотна (L2) | крок зуба | упаковка |
|---|---|---|---|---|---|
| **SD-5997** | дерево/пластик | 100 мм | 75 мм | 2.5 мм | 400/10 |

## НАБІР ПИЛЯЛЬНИХ ПОЛОТЕН ДЛЯ ЛОБЗИКА



| артикул | призначення | загальна довжина (L) | довжина полотна (L2) | крок зуба | упаковка |
|---|---|---|---|---|---|
| **SD-5998** | дерево/пластик | 77 мм | 50 мм | 1.4 мм | 400/10 |

## НАБІР ПИЛЯЛЬНИХ ПОЛОТЕН ДЛЯ ЛОБЗИКА

| артикул | призначення | загальна довжина (L) | довжина полотна (L2) | крок зуба | упаковка |
|---|---|---|---|---|---|
| **SD-5999** | дерево/пластик | 100 мм | 75 мм | 4 мм | 400/10 |

## НАБІР ПИЛЯЛЬНИХ ПОЛОТЕН ДЛЯ ЛОБЗИКА




| артикул | призначення | загальна довжина (L) | довжина полотна (L2) | крок зуба | упаковка |
|---|---|---|---|---|---|
| **SD-6000** | дерево/пластик | 100 мм | 75 мм | 4 мм | 400/10 |

## НАБІР ПИЛЯЛЬНИХ ПОЛОТЕН ДЛЯ ЛОБЗИКА




| артикул | призначення | загальна довжина (L) | довжина полотна (L2) | крок зуба | упаковка |
|---|---|---|---|---|---|
| **SD-6001** | дерево/пластик | 77 мм | 50 мм | 2 мм | 400/10 |

## НАБІР ПИЛЯЛЬНИХ ПОЛОТЕН ДЛЯ ЛОБЗИКА

| артикул | призначення | загальна довжина (L) | довжина полотна (L2) | крок зуба | упаковка |
|---|---|---|---|---|---|
| **SD-6002** | дерево | 100 мм | 75 мм | 4 мм | 400/10 |

## НАБІР ПИЛЯЛЬНИХ ПОЛОТЕН ДЛЯ ЛОБЗИКА

| артикул | призначення | загальна довжина (L) | довжина полотна (L2) | крок зуба | упаковка |
|---|---|---|---|---|---|
| **SD-6003** | дерево/пластик | 116 мм | 90 мм | 3 мм | 400/10 |

## НАБІР ПИЛЯЛЬНИХ ПОЛОТЕН ДЛЯ ЛОБЗИКА

| артикул | призначення | загальна довжина (L) | довжина полотна (L2) | крок зуба | упаковка |
|---|---|---|---|---|---|
| **SD-6004** | дерево | 100 мм | 75 мм | 4 мм | 400/10 |

## НАБІР ПИЛЯЛЬНИХ ПОЛОТЕН ДЛЯ ЛОБЗИКА

| артикул | призначення | загальна довжина (L) | довжина полотна (L2) | крок зуба | упаковка |
|---|---|---|---|---|---|
| **SD-6005** | дерево | 100 мм | 75 мм | 4 мм | 400/10 |

## НАБІР ПИЛЯЛЬНИХ ПОЛОТЕН ДЛЯ ЛОБЗИКА







| артикул | призначення | загальна довжина (L) | довжина полотна (L2) | крок зуба | упаковка |
|---|---|---|---|---|---|
| **SD-6007** | метал | 77 мм | 50 мм | 1.2 мм | 400/10 |

## НАБІР ПИЛЯЛЬНИХ ПОЛОТЕН ДЛЯ ЛОБЗИКА







| артикул | призначення | загальна довжина (L) | довжина полотна (L2) | крок зуба | упаковка |
|---|---|---|---|---|---|
| **SD-6008** | метал | 77 мм | 50 мм | 0.8 мм | 400/10 |

## НАБІР ПИЛЯЛЬНИХ ПОЛОТЕН ДЛЯ ЛОБЗИКА







| артикул | призначення | загальна довжина (L) | довжина полотна (L2) | крок зуба | упаковка |
|---|---|---|---|---|---|
| **SD-6009** | метал | 77 мм | 50 мм | 2 мм | 400/10 |

## НАБІР ПИЛЯЛЬНИХ ПОЛОТЕН ДЛЯ ЛОБЗИКА



Самозапильне полотно

| артикул | призначення | загальна довжина (L) | довжина полотна (L2) | крок зуба | упаковка |
|---|---|---|---|---|---|
| **SD-6010** | метал | 100 мм | 75 мм | 1.2-2.6 мм | 400/10 |

## НАБІР ПИЛЯЛЬНИХ ПОЛОТЕН ДЛЯ ЛОБЗИКА



| артикул | призначення | загальна довжина (L) | довжина полотна (L2) | крок зуба | упаковка |
|---|---|---|---|---|---|
| **SD-6011** | метал | 100 мм | 75 мм | 3 мм | 400/10 |

## НАБІР ПИЛЯЛЬНИХ ПОЛОТЕН ДЛЯ ЛОБЗИКА



| артикул | призначення | загальна довжина (L) | довжина полотна (L2) | крок зуба | упаковка |
|---|---|---|---|---|---|
| **SD-6012** | метал | 100 мм | 75 мм | 3 мм | 400/10 |

## НАБІР АКСЕСУАРІВ ДЛЯ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТА 21 ОД.

x21

- 2 пиляльних диски по каменю, дереву, пластику, плитці
- 3 пиляльних полотна по дереву та каменю
- 3 пиляльних полотна по дереву та м'яким металам, з глибиною пропилу до 40 мм
- 2 пиляльних полотна по дереву та м'яким металам, з глибиною пропилу до 30 мм
- 1 пиляльне полотно по дереву та м'яким металам, з глибиною пропилу до 25 мм
- основа для шліфування
- 9 шліфувальних шкурок (3× К80; 3×К120; 3×К240)

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **DT-0526** | 40/1 |

## КОМПЛЕКТ НОЖІВ ДЛЯ РУБАНКА

- заточування з двох сторін

x2

| артикул | ширина | упаковка |
|---|---|---|
| **DT-0782** | 82 мм | 500/1 |

## КОМПЛЕКТ НОЖІВ ДЛЯ РУБАНКА

x2

| артикул | ширина | упаковка |
|---|---|---|
| **DT-0783** | 110 мм | 1/1 |

## ФРЕЗА ФОРСТНЕРА



| артикул | D | d | призначення | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **SD-0490** | D-15 мм | d-8 мм | під мініфікс | 1/1 |
| **SD-0491** | D-20 мм | d-8 мм | під рафікс | 300/50 |
| **SD-0492** | D-25 мм | d-8 мм | для дверних петель | 1/1 |
| **SD-0493** | D-30 мм | d-8 мм | для дверних петель | 300/50 |
| **SD-0494** | D-35 мм | d-8 мм | для дверних петель | 200/50 |

## НАБІР ФРЕЗ ФОРСТНЕРА

- твердість за шкалою Роквелла 89 HRC

x5

| артикул | діаметр хвостовика | діаметр фрези | упаковка |
|---|---|---|---|
| **HT-0074** | 7.8 мм | 15, 20, 25, 30, 35 мм | 40/1 |

## НАБІР ФРЕЗ КІНЦЕВИХ ПО ДЕРЕВУ

x6

| артикул | діаметр хвостовика | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-0072** | 8 мм | 20/1 |

## НАБІР ФРЕЗ КІНЦЕВИХ ПО ДЕРЕВУ

x12

| артикул | діаметр хвостовика | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-0071** | 8 мм | 20/1 |

## НАБІР ФРЕЗ КІНЦЕВИХ ПО ДЕРЕВУ

x18




| артикул | діаметр хвостовика | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-0073** | 8 мм | 10/1 |

## НАБІР ФРЕЗ ПАЗОВИХ ПРЯМИХ




| артикул | діаметр хвостовика | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-0075** | 8 мм | 20/1 |

## НАБІР ФРЕЗ КРОМКОВИХ ПРЯМИХ




| артикул | діаметр хвостовика | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-0076** | 8 мм | 20/1 |

## НАБІР ФРЕЗ КАЛЮВАЛЬНИХ




| артикул | діаметр хвостовика | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-0077** | 8 мм | 20/1 |

## ДИСК НА ВЕРСТАТ ДЛЯ ЗАТОЧУВАННЯ ЛАНЦЮГІВ

| артикул | зовнішній діаметр | посадковий отвір | товщина | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **DT-0851** | 100 мм | 10 мм | 3.2 мм | 1/1 |
| **WT-0831** | 145 мм | 22.3 мм | 3.2 мм | 1/1 |

НОВИНКА

## ЕЛЕКТРОДИ ЗВАРЮВАЛЬНІ

- стандарт 6013 покриття рутилово-целюлозне
- ударна в'язкість при 0 °С ≥ 47 Дж.
- межа плинності 420 МПа;
- тимчасовий опір 500-640 МПа
- відносне подовження ≥ 20%;

| артикул | вага | діаметр | довжина | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **EW-1032** | 1 кг | 3.2 мм | 350 мм | 20/1 |
| **EW-2520** | 2.5 кг | 2 мм | 300 мм | 8/1 |
| **EW-2525** | 2.5 кг | 2.5 мм | 350 мм | 8/1 |
| **EW-2532** | 2.5 кг | 3.2 мм | 350 мм | 8/1 |
| **EW-2540** | 2.5 кг | 4 мм | 400 мм | 8/1 |
| **EW-5032** | 5 кг | 3.2 мм | 350 мм | 4/1 |
| **EW-5040** | 5 кг | 4 мм | 400 мм | 4/1 |
| **EW-1020** | 1 кг | 2 мм | 300 мм | |
| **EW-1040** | 1 кг | 4 мм | 400 мм | |

НОВИНКА

## ДРІТ ЗВАРЮВАЛЬНИЙ ОБМІДНЕНИЙ



| артикул | вага | діаметр | маркування | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **EW-1008** | 1 кг | 0.8 мм | ER70S-6 | 1000/1 |
| **EW-5008** | 5 кг | 0.8 мм | ER70S-6 | 200/1 |

## КОМПЛЕКТ СТРИЖНІВ КЛЕЙОВИХ ПРОЗОРИХ

- температура розм'якшення 85 °С
- температура текучості 160-170 °С
- час застигання 30-40 сек
- матеріал виготовлення етиленвінілацетат

| артикул | довжина | вага | упаковка |
|---|---|---|---|
| **RT-1015** | 200 мм | 1 кг | 25/1 |
| **RT-1024** | 300 мм | 2 кг | 10/1 |
| **RT-1025** | 300 мм | 1 кг | 20/1 |

## КОМПЛЕКТ СТРИЖНІВ КЛЕЙОВИХ ПРОЗОРИХ 1 КГ

- температура розм'якшення 85 °С
- температура текучості 160-170 °С
- час застигання 30-40 сек
- матеріал виготовлення етиленвінілацетат




| артикул | довжина | вага | діаметр | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **RT-1026** | 300 мм | 1 кг | 11.2 мм | 25/1 |
| **RT-1036** | 200 мм | 1кг | 7.4 мм | 20/1 |

## КОМПЛЕКТ СТРИЖНІВ КЛЕЙОВИХ

- температура розм'якшення 85 °С
- температура текучості 160-170 °С
- час застигання 30-40 сек
- матеріал виготовлення етиленвінілацетат

| артикул | довжина | колір | упаковка |
|---|---|---|---|
| **RT-1020** | 200 мм | прозорі | 80/1 |
| **RT-1022** | 200 мм | білі | 80/1 |
| **RT-1023** | 200 мм | чорні | 80/1 |

## КОМПЛЕКТ ПРОЗОРИХ КЛЕЙОВИХ СТРИЖНІВ

- температура розм'якшення 85 °C
- температура текучості 160-170 °C
- час застигання 30-40 сек
- матеріал виготовлення етиленвінілацетат

| артикул | RT-1030 |
|---|---|
| діаметр | 7.4 мм |
| довжина | 200 мм |
| упаковка | 100/1 |

## КОМПЛЕКТ КОЛЬОРОВИХ КЛЕЙОВИХ СТРИЖНІВ 12 ШТ

| артикул | діаметр | довжина | кількість | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **RT-1027** | 11.2 мм | 100 мм | 12 шт | 100/1 |
| **RT-1028** | 11.2 мм | 200 мм | 12 шт | 80/1 |
| **RT-1031** | 7.4 мм | 100 мм | 12 шт | 150/1 |
| **RT-1032** | 7.4 мм | 200 мм | 12 шт | 120/1 |

## КОМПЛЕКТ КОЛЬОРОВИХ ПЕРЛАМУТРОВИХ КЛЕЙОВИХ СТРИЖНІВ

| артикул | діаметр | довжина | кількість | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **RT-1029** | 11.2 мм | 100 мм | 12 шт | 100/1 |
| **RT-1035** | 11.2 мм | 200 мм | 12 шт | 80/1 |
| **RT-1033** | 7.4 мм | 100 мм | 12 шт | 150/1 |
| **RT-1034** | 7.4 мм | 200 мм | 12 шт | 120/1 |

## КОМПЛЕКТ КОЛЬОРОВИХ КЛЕЙОВИХ СТРИЖНІВ



| артикул | колір | діаметр | довжина | кількість | упаковка |
|---|---|---|---|---|---|
| **RT-1041** | червоний | 11.2 мм | 100 мм | 12 шт | 100/1 |
| **RT-1042** | червоний | 11.2 мм | 200 мм | 12 шт | 80/1 |
| **RT-1043** | червоний | 7.4 мм | 100 мм | 12 шт | 150/1 |
| **RT-1044** | червоний | 7.4 мм | 200 мм | 12 шт | 120/1 |
| **RT-1045** | рожевий | 11.2 мм | 100 мм | 12 шт | 100/1 |
| **RT-1046** | рожевий | 11.2 мм | 200 мм | 12 шт | 80/1 |
| **RT-1047** | рожевий | 7.4 мм | 100 мм | 12 шт | 150/1 |
| **RT-1048** | рожевий | 7.4 мм | 200 мм | 12 шт | 120/1 |
| **RT-1049** | жовтий | 11.2 мм | 100 мм | 12 шт | 100/1 |
| **RT-1021** | жовтий | 11.2 мм | 200 мм | 12 шт | 80/1 |
| **RT-1050** | жовтий | 7.4 мм | 100 мм | 12 шт | 150/1 |
| **RT-1051** | жовтий | 7.4 мм | 200 мм | 12 шт | 120/1 |
| **RT-1052** | блакитний | 11.2 мм | 100 мм | 12 шт | 100/1 |
| **RT-1053** | блакитний | 11.2 мм | 200 мм | 12 шт | 80/1 |
| **RT-1054** | блакитний | 7.4 мм | 100 мм | 12 шт | 150/1 |
| **RT-1055** | блакитний | 7.4 мм | 200 мм | 12 шт | 120/1 |
| **RT-1056** | зелений | 11.2 мм | 100 мм | 12 шт | 100/1 |
| **RT-1057** | зелений | 11.2 мм | 200 мм | 12 шт | 80/1 |
| **RT-1058** | зелений | 7.4 мм | 100 мм | 12 шт | 150/1 |
| **RT-1059** | зелений | 7.4 мм | 200 мм | 12 шт | 120/1 |

## КОМПЛЕКТ ФЛУОРЕСЦЕНТНИХ КЛЕЙОВИХ СТРИЖНІВ

| артикул | діаметр | довжина | кількість | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **RT-1037** | 11.2 мм | 100 мм | 12 шт | 100/1 |
| **RT-1038** | 11.2 мм | 200 мм | 12 шт | 80/1 |
| **RT-1039** | 7.4 мм | 100 мм | 12 шт | 150/1 |
| **RT-1040** | 7.4 мм | 200 мм | 12 шт | 120/1 |

## ПРИПІЙ ДЛЯ ПАЯЛЬНИКА

| артикул | **RT-2065** |
|---|---|
| склад припою | 40% олово + 60% свинець |
| діаметр | 1 мм |
| упаковка | 120/60 |

## ШКІРКА ШЛІФУВАЛЬНА НА ПАПЕРОВІЙ ОСНОВІ

| артикул | зернистість | ширина | довжина | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **BT-0813** | K36 | 115 мм | 50 м | 4/1 |
| **BT-0814** | K40 | 115 мм | 50 м | 4/1 |
| **BT-0816** | K60 | 115 мм | 50 м | 4/1 |
| **BT-0818** | K80 | 115 мм | 50 м | 4/1 |
| **BT-0820** | K100 | 115 мм | 50 м | 4/1 |
| **BT-0821** | K120 | 115 мм | 50 м | 4/1 |
| **BT-0822** | K150 | 115 мм | 50 м | 4/1 |
| **BT-0823** | K180 | 115 мм | 50 м | 4/1 |
| **BT-0824** | K220 | 115 мм | 50 м | 4/1 |
| **BT-0825** | K240 | 115 мм | 50 м | 4/1 |
| **BT-0826** | K320 | 115 мм | 50 м | 4/1 |

## ШКІРКА ШЛІФУВАЛЬНА В РУЛОНІ

- оксид алюмінію
- основа: тканина, клас JF-WT; бавовна: 70%, поліестер: 30%

| артикул | зерно | ширина (H) | довжина (L) | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **BT-0713** | 36 | 200 мм | 50 м | 2/1 |
| **BT-0714** | 40 | 200 мм | 50 м | 2/1 |
| **BT-0716** | 60 | 200 мм | 50 м | 2/1 |
| **BT-0718** | 80 | 200 мм | 50 м | 2/1 |
| **BT-0720** | 100 | 200 мм | 50 м | 2/1 |
| **BT-0721** | 120 | 200 мм | 50 м | 2/1 |
| **BT-0722** | 150 | 200 мм | 50 м | 2/1 |
| **BT-0723** | 180 | 200 мм | 50 м | 2/1 |
| **BT-0724** | 220 | 200 мм | 50 м | 2/1 |
| **BT-0725** | 240 | 200 мм | 50 м | 2/1 |
| **BT-0726** | 320 | 200 мм | 50 м | 2/1 |

## СІТКА АБРАЗИВНА



280x105мм

| артикул | зернистість | одиниця вимірювання | упаковка шт. | кількість упаковок в ящику |
|---|---|---|---|---|
| **KT-6004** | 40 | уп | 10 | 100 |
| **KT-6006** | 60 | уп | 10 | 100 |
| **KT-6008** | 80 | уп | 10 | 100 |
| **KT-6010** | 100 | уп | 10 | 100 |
| **KT-6012** | 120 | уп | 10 | 100 |
| **KT-6015** | 150 | уп | 10 | 100 |
| **KT-6018** | 180 | уп | 10 | 100 |
| **KT-6022** | 220 | уп | 10 | 100 |

| артикул | зернистість | одиниця вимірювання | упаковка шт. | кількість упаковок в ящику |
|---|---|---|---|---|
| **KT-6024** | 240 | уп | 10 | 100 |
| **KT-6032** | 320 | уп | 10 | 100 |
| **KT-6040** | 400 | уп | 10 | 50 |
| **KT-600450** | 40 | шт | 50 | 20 |
| **KT-600650** | 60 | шт | 50 | 20 |
| **KT-600850** | 80 | шт | 50 | 20 |
| **KT-601050** | 100 | шт | 50 | 20 |
| **KT-601250** | 120 | шт | 50 | 20 |
| **KT-601550** | 150 | шт | 50 | 20 |
| **KT-601850** | 180 | шт | 50 | 20 |
| **KT-602250** | 220 | шт | 50 | 20 |
| **KT-602450** | 240 | шт | 50 | 20 |
| **KT-603250** | 320 | шт | 50 | 20 |
| **KT-604050** | 400 | шт | 50 | 20 |
| **KT-608050** | 800 | шт | 50 | 50 |

## ГУБКА ДЛЯ ШЛІФУВАННЯ



- оксид алюмінію

| артикул | форма | розміри (мм) | зернистість | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **HT-0906** | прямокутна | 100×70×25 | 60 | 500/10 |
| **HT-0908** | прямокутна | 100×70×25 | 80 | 500/10 |
| **HT-0912** | прямокутна | 100×70×25 | 120 | 500/10 |
| **HT-0918** | прямокутна | 100×70×25 | 180 | 500/10 |
| **HT-0924** | прямокутна | 100×70×25 | 240 | 500/10 |
| **HT-0806** | трапеція | 110×75×54×25 | 60 | 500/10 |
| **HT-0808** | трапеція | 110×75×54×25 | 80 | 500/10 |
| **HT-0812** | трапеція | 110×75×54×25 | 120 | 500/10 |
| **HT-0818** | трапеція | 110×75×54×25 | 180 | 500/10 |
| **HT-0824** | трапеція | 110×75×54×25 | 240 | 500/10 |

## БРУСОК АБРАЗИВНИЙ



| артикул | розміри | зернистість | упаковка |
|---|---|---|---|
| **HT-0550** | 250×35×13 мм | 180 | 100/50 |
| **HT-0551** | 150×50×25 мм | 120/240 | 50/1 |
| **HT-0552** | 200×50×25 мм | 120/240 | 50/1 |

## ЗАКЛЕПКА АЛЮМІНІЄВА

x50

| артикул | довжина | діаметр | упаковка |
|---|---|---|---|
| **RT-3206** | 6 мм | 3.2 мм | 400/100 |
| **RT-3208** | 8 мм | 3.2 мм | 400/100 |
| **RT-3210** | 10 мм | 3.2 мм | 400/100 |
| **RT-3212** | 12 мм | 3.2 мм | 400/100 |
| **RT-4006** | 6 мм | 4.0 мм | 200/50 |
| **RT-4008** | 8 мм | 4.0 мм | 200/50 |
| **RT-4010** | 10 мм | 4.0 мм | 200/50 |
| **RT-4012** | 12 мм | 4.0 мм | 200/50 |
| **RT-4014** | 14 мм | 4.0 мм | 200/50 |
| **RT-4016** | 16 мм | 4.0 мм | 200/50 |

| артикул | довжина | діаметр | упаковка |
|---|---|---|---|
| **RT-4018** | 18 мм | 4.0 мм | 100/50 |
| **RT-4020** | 20 мм | 4.0 мм | 100/50 |
| **RT-4808** | 8 мм | 4.8 мм | 200/50 |
| **RT-4810** | 10 мм | 4.8 мм | 200/50 |
| **RT-4812** | 12 мм | 4.8 мм | 200/50 |
| **RT-4814** | 14 мм | 4.8 мм | 100/50 |
| **RT-4818** | 18 мм | 4.8 мм | 100/50 |
| **RT-4822** | 22 мм | 4.8 мм | 100/50 |
| **RT-4830** | 30 мм | 4.8 мм | 100/50 |

## ЗАКЛЕПКА СТАЛЕВА

| артикул | довжина | діаметр | упаковка |
|---|---|---|---|
| **RT-5008** | 8 мм | 5 мм | 10/1 |

x500

## СКОБА

x1000






x1000

| артикул | висота скоби | переріз скоби | упаковка |
|---|---|---|---|
| **RT-0106** | 6 мм | 0.7 мм | 200/1 |
| **RT-0108** | 8 мм | 0.7 мм | 200/1 |
| **RT-0110** | 10 мм | 0.7 мм | 200/1 |
| **RT-0112** | 12 мм | 0.7 мм | 200/1 |
| **RT-0114** | 14 мм | 0.7 мм | 200/1 |

## СКОБА ГАРТОВАНА

x1000






| артикул | висота скоби | переріз скоби | упаковка |
|---|---|---|---|
| **RT-0126** | 6 мм | 0.7 мм | 200/1 |
| **RT-0128** | 8 мм | 0.7 мм | 200/1 |
| **RT-0130** | 10 мм | 0.7 мм | 200/1 |
| **RT-0132** | 12 мм | 0.7 мм | 200/1 |
| **RT-0134** | 14 мм | 0.7 мм | 200/1 |
| **RT-0146** | 6 мм | 1.2 мм | 200/1 |
| **RT-0148** | 8 мм | 1.2 мм | 200/1 |
| **RT-0150** | 10 мм | 1.2 мм | 160/1 |
| **RT-0152** | 12 мм | 1.2 мм | 200/1 |
| **RT-0154** | 14 мм | 1.2 мм | 200/1 |
| **RT-0156** | 16 мм | 1.2 мм | 120/1 |

## ЦВЯХ

x1000




| артикул | висота цвяха | упаковка |
|---|---|---|
| **RT-0168** | 8 мм | 200/1 |
| **RT-0170** | 10 мм | 200/1 |
| **RT-0172** | 12 мм | 200/1 |
| **RT-0174** | 14 мм | 200/1 |
| **RT-0176** | 16 мм | 200/1 |

## СКОБА ДЛЯ СТЕПЛЕРА

- Скоба для степлера PT-1610

x5000




| артикул | висота | переріз дроту | упаковка |
|---|---|---|---|
| **PT-8006** | 6 мм | 0.9×0.7 мм | 36/1 |
| **PT-8008** | 8 мм | 0.9×0.7 мм | 30/1 |
| **PT-8010** | 10 мм | 0.9×0.7 мм | 24/1 |
| **PT-8012** | 12 мм | 0.9×0.7 мм | 24/1 |
| **PT-8014** | 14 мм | 0.9×0.7 мм | 24/1 |
| **PT-8016** | 16 мм | 0.9×0.7 мм | 20/1 |
| **PT-8007** | 6 мм | 0.75×0.65 мм | 40/1 |

## СКОБА ДЛЯ СТЕПЛЕРА






- Скоба для степлера PT-1612

**18GA** **x5000**

| артикул | висота | переріз дроту | упаковка |
|---|---|---|---|
| **PT-8316** | 16 мм | 1.25×1.0 мм | 12/1 |
| **PT-8318** | 18 мм | 1.25×1.0 мм | 12/1 |
| **PT-8320** | 20 мм | 1.25×1.0 мм | 12/1 |
| **PT-8322** | 22 мм | 1.25×1.0 мм | 10/1 |
| **PT-8325** | 25 мм | 1.25×1.0 мм | 10/1 |
| **PT-8328** | 28 мм | 1.25×1.0 мм | 8/1 |
| **PT-8330** | 30 мм | 1.25×1.0 мм | 8/1 |
| **PT-8332** | 32 мм | 1.25×1.0 мм | 8/1 |
| **PT-8335** | 35 мм | 1.25×1.0 мм | 6/1 |
| **PT-8338** | 38 мм | 1.25×1.0 мм | 6/1 |
| **PT-8340** | 40 мм | 1.25×1.0 мм | 6/1 |

## СКОБА ДЛЯ СТЕПЛЕРА






- Скоба для степлера PT-1615

**x1000**

| артикул | висота | переріз дроту | упаковка |
|---|---|---|---|
| **PT-8218** | 18 мм | 1.40×1.60 мм | 1/1 |
| **PT-8220** | 20 мм | 1.40×1.60 мм | 1/1 |
| **PT-8250** | 50 мм | 1.40×1.60 мм | 1/1 |

## ЦВЯХ ДЛЯ СТЕПЛЕРА






- Цвях для степлера PT-1603, PT-1612

**18GA** **x5000**

| артикул | висота | переріз дроту | упаковка |
|---|---|---|---|
| **PT-8616** | 16 мм | 1.0×1.25 мм | 20/1 |
| **PT-8618** | 18 мм | 1.0×1.25 мм | 20/1 |
| **PT-8620** | 20 мм | 1.0×1.25 мм | 20/1 |
| **PT-8622** | 22 мм | 1.0×1.25 мм | 20/1 |
| **PT-8625** | 25 мм | 1.0×1.25 мм | 20/1 |
| **PT-8628** | 28 мм | 1.0×1.25 мм | 20/1 |
| **PT-8630** | 30 мм | 1.0×1.25 мм | 20/1 |
| **PT-8632** | 32 мм | 1.0×1.25 мм | 20/1 |
| **PT-8635** | 35 мм | 1.0×1.25 мм | 20/1 |
| **PT-8638** | 38 мм | 1.0×1.25 мм | 20/1 |
| **PT-8640** | 40 мм | 1.0×1.25 мм | 20/1 |
| **PT-8642** | 42 мм | 1.0×1.25 мм | 20/1 |
| **PT-8645** | 45 мм | 1.0×1.25 мм | 20/1 |
| **PT-8650** | 50 мм | 1.0×1.25 мм | 12/1 |

## МІКРОШПИЛЬКА ДЛЯ СТЕПЛЕРА



- Мікрошпилька для степлера PT-1611

**x6000**

| артикул | висота | переріз дроту | упаковка |
|---|---|---|---|
| **PT-8712** | 12 мм | 0.64 мм | 60/1 |
| **PT-8715** | 15 мм | 0.64 мм | 60/1 |
| **PT-8717** | 17 мм | 0.64 мм | 60/1 |
| **PT-8720** | 20 мм | 0.64 мм | 50/1 |
| **PT-8722** | 22 мм | 0.64 мм | 50/1 |
| **PT-8725** | 25 мм | 0.64 мм | 50/1 |

## ХОМУТ СТАЛЕВИЙ ОЦИНКОВАНИЙ

x10

| артикул | ширина | діаметр | упаковка |
|---|---|---|---|
| **TC-0006** | 8 мм | Ø6-16 мм | 2000/10 |
| **TC-0011** | 8 мм | Ø11-20 мм | 2000/10 |
| **TC-0013** | 8 мм | Ø13-23 мм | 2000/10 |
| **TC-0014** | 8 мм | Ø14-27 мм | 2000/10 |
| **TC-0018** | 8 мм | Ø18-32 мм | 2000/10 |
| **TC-0113** | 12.7 мм | Ø13-23 мм | 2000/10 |
| **TC-0116** | 12.7 мм | Ø16-25 мм | 2000/10 |
| **TC-0118** | 12.7 мм | Ø18-32 мм | 2000/10 |
| **TC-0122** | 12.7 мм | Ø21-44 мм | 2000/10 |
| **TC-0127** | 12.7 мм | Ø27-51 мм | 500/10 |
| **TC-0133** | 12.7 мм | Ø33-57 мм | 500/10 |
| **TC-0146** | 12.7 мм | Ø46-70 мм | 500/10 |
| **TC-0152** | 12.7 мм | Ø52-76 мм | 500/10 |
| **TC-0165** | 12.7 мм | Ø65-89 мм | 500/10 |

## ХОМУТ ІЗ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ

x10

| артикул | ширина | діаметр | упаковка |
|---|---|---|---|
| **TC-1006** | 8 мм | Ø6-16 мм | 2500/10 |
| **TC-1011** | 8 мм | Ø11-20 мм | 2000/10 |
| **TC-1013** | 8 мм | Ø13-23 мм | 2000/10 |
| **TC-1014** | 8 мм | Ø14-27 мм | 2000/10 |
| **TC-1018** | 8 мм | Ø18-32 мм | 1000/10 |
| **TC-1113** | 12.7 мм | Ø13-23 мм | 500/10 |
| **TC-1116** | 12.7 мм | Ø16-25 мм | 500/10 |
| **TC-1118** | 12.7 мм | Ø18-32 мм | 500/10 |
| **TC-1122** | 12.7 мм | Ø21-44 мм | 500/10 |
| **TC-1127** | 12.7 мм | Ø27-51 мм | 500/10 |
| **TC-1133** | 12.7 мм | Ø33-57 мм | 500/10 |
| **TC-1146** | 12.7 мм | Ø46-70 мм | 500/10 |
| **TC-1152** | 12.7 мм | Ø52-76 мм | 500/10 |
| **TC-1165** | 12.7 мм | Ø65-89 мм | 500/10 |

## ХОМУТ ПЛАСТИКОВИЙ

x100

| артикул | розмір | колір | упаковка |
|---|---|---|---|
| **TC-2515** | 2.5×150 мм | білий | 250/1 |
| **TC-2510** | 2.5×100 мм | білий | 500/1 |
| **TC-2511** | 2.5×100 мм | чорний | 500/1 |
| **TC-2516** | 2.5×150 мм | чорний | 250/1 |
| **TC-2520** | 2.5×200 мм | білий | 250/1 |
| **TC-2521** | 2.5×200 мм | чорний | 250/1 |
| **TC-3615** | 3.6×150 мм | білий | 200/1 |
| **TC-3616** | 3.6×150 мм | чорний | 200/1 |
| **TC-3620** | 3.6×200 мм | білий | 200/1 |
| **TC-3621** | 3.6×200 мм | чорний | 200/1 |
| **TC-3625** | 3.6×250 мм | білий | 100/1 |

| артикул | розмір | колір | упаковка |
|---|---|---|---|
| **TC-3626** | 3.6×250 мм | чорний | 100/1 |
| **TC-3630** | 3.6×300 мм | білий | 100/1 |
| **TC-3631** | 3.6×300 мм | чорний | 100/1 |
| **TC-4830** | 4.8×300 мм | білий | 100/1 |
| **TC-4831** | 4.8×300 мм | чорний | 100/1 |
| **TC-4835** | 4.8×350 мм | білий | 50/1 |
| **TC-4836** | 4.8×350 мм | чорний | 50/1 |
| **TC-4840** | 4.8×400 мм | білий | 50/1 |
| **TC-4841** | 4.8×400 мм | чорний | 50/1 |
| **TC-7635** | 7.6×350 мм | білий | 50/1 |
| **TC-7636** | 7.6×350 мм | чорний | 50/1 |

## ХОМУТ-ЛИПУЧКА ДЛЯ КАБЕЛЯ

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **TC-0002** | 2 м | 200/100 |

# ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА ТА ІНСТРУМЕНТ

08

ДАЛЕКОМІРИ ЛАЗЕРНІ, ДЕТЕКТОР ПРОВОДКИ, РІВНІ ЛАЗЕРНІ, ОПТИЧНИЙ НІВЕЛІР, ШТАТИВИ ДЛЯ РІВНІВ, НІВЕЛІРІВ, РЕЙКА ТЕЛЕСКОПІЧНА ДЛЯ ОПТИЧНИХ НІВЕЛІРІВ, МУЛЬТИМЕТРИ, ТЕСТЕРИ НАПРУГИ БЕЗКОНТАКТНІ, РУЛЕТКИ, ЛІНІЙКИ БУДІВЕЛЬНІ, КОСИНЦІ, ШТАНГЕНЦИРКУЛІ, МІКРОМЕТРИ, РІВНІ БУДІВЕЛЬНІ, ПРАВИЛА

## ДАЛЕКОМІР ЛАЗЕРНИЙ

IP 54

2x AAA

| артикул | MT-3056 |
|---|---|
| відстань вимірювання | 0.2 - 80 м |
| клас лазера | 2 |
| довжина хвилі | 635 nm ≤ 1 mW |
| точність вимірювання | ± 2 мм |
| вимірювання кута | ± 0.3° X, Y |
| дисплей | 4-рядковий дисплей з підсвічуванням |
| історія вимірювань (пам'ять) | до 20 |
| автоматичне вимкнення | лазер- 30 сек<br>далекомір- 180 хв |
| діапазон робочої температури | 0 °C +40 °C |
| температура зберігання | -20 °C +60 °C |
| різьба під штатив | ні |

## ДЕТЕКТОР ПРОВОДКИ

IP 54

6F22 КРОНА

| артикул | MT-3091 |
|---|---|
| електронний рівень | ±0.5° |
| автоматичне вимкнення | 5 хв |
| дисплей | кольоровий |
| сигнал | світловий, звуковий |
| діапазон робочої температури | -10 °C +50 °C |
| температура зберігання | -20 °C +70 °C |
| розміри | 199×81.5×20.5 мм |

| максимальна глибина виявлення | |
|---|---|
| сталь | 100 мм |
| мідь | 80 мм |
| струмопровідна проводка 110В/230 В | 50 мм |
| дерев'яні конструкції | 20 мм |

## РІВЕНЬ ЛАЗЕРНИЙ

IP 54

| артикул | MT-3009 |
|---|---|
| точність | ± 0.2 мм/м |
| кількість променів | 2 |
| колір лазерного променя | червоний |
| робочий діапазон | 0 - 10 м |
| клас лазера | II |
| довжина хвилі лазера | 635 нм |
| діапазон самовирівнювання | ± 3° |
| діапазон робочих температур | -10 +40 °C |
| різьба кріплення штатива | 5/8" |
| індикація порушення положення лазера | є |
| можливість роботи під час заряджання | є |
| фіксація маятника для похилих ліній | ні |
| механізм точного регулювання повороту | є |
| бульбашковий рівень | є |
| матеріал корпусу | метал,<br>ABS-пластик |
| живлення | Li-ion 3.7 В,<br>3×1.5 В AA,<br>адаптер |

## РІВЕНЬ ЛАЗЕРНИЙ

IP 54

| артикул | MT-3052 |
|---|---|
| точність | ± 0.5 мм/м |
| кількість променів | 2 |
| колір лазерного променя | червоний |
| робочий діапазон | 0 - 10 (20) м |
| клас лазера | II |
| довжина хвилі лазера | 635 нм |
| діапазон самовирівнювання | ± 4° |
| діапазон робочих температур | -10 +40 °C |
| різьба кріплення штатива | 1/4" |
| індикація порушення положення лазера | є |
| можливість роботи під час заряджання | ні |
| фіксація маятника для похилих ліній | є |
| механізм точного регулювання повороту | ні |
| бульбашковий рівень | ні |
| матеріал корпусу | ABS-пластик |
| живлення | 4×1.5В AA |

## РІВЕНЬ ЛАЗЕРНИЙ

| артикул | MT-3057 |
|---|---|
| точність | ± 0.5 мм/м |
| кількість променів | 3 |
| колір лазерного променя | червоний |
| робочий діапазон | 0 - 10 (20) м |
| клас лазера | II |
| довжина хвилі лазера | 635 нм |
| діапазон самовирівнювання | ± 4° |
| діапазон робочих температур | -10 +40 °C |
| різьба кріплення штатива | 1/4" |
| індикація порушення положення лазера | є |
| можливість роботи під час заряджання | ні |
| фіксація маятника для похилих ліній | є |
| механізм точного регулювання повороту | ні |
| бульбашковий рівень | ні |
| матеріал корпусу | ABS-пластик |
| живлення | 4×1.5 В AA |

## ШТАТИВ ДЛЯ ЛАЗЕРНОГО РІВНЯ

| артикул | MT-3053 |
|---|---|
| висота | 400-1300 мм |
| різьба | 1/4" |
| матеріал виготовлення | міцний алюмінієвий сплав |
| секції | 4 |
| особливості | 3-площинна головка з гідрорівнем |
| упаковка | 10/1 |

## ШТАТИВ ДЛЯ ЛАЗЕРНОГО РІВНЯ

| артикул | MT-3049 |
|---|---|
| висота | 280-650 мм |
| різьба | 1/4" |
| матеріал виготовлення | міцний алюмінієвий сплав |
| особливості | 3-площинна головка з гідрорівнем |
| максимальне навантаження | 1.7 кг |
| упаковка | 25/1 |

## ШТАТИВ ДЛЯ ЛАЗЕРНОГО РІВНЯ

| артикул | MT-3059 |
|---|---|
| висота | 550-1500 мм |
| різьба | 1/4" |
| матеріал виготовлення | міцний алюмінієвий сплав |
| секції | 3 |
| особливості | 3-площинна головка з гідрорівнем |
| упаковка | 6/1 |

## ШТАТИВ ДЛЯ ЛАЗЕРНОГО РІВНЯ

| артикул | **MT-3013** |
|---|---|
| висота | 650-1150 мм |
| різьба | 5/8" |
| матеріал виготовлення | міцний алюмінієвий сплав |
| особливості | чохол для транспортування |
| вага | 0.67 кг |
| упаковка | 20/1 |

## ШТАТІВ ДЛЯ ОПТИЧНИХ НІВЕЛІРІВ

| артикул | **MT-3012** |
|---|---|
| висота | 950-1650 мм |
| різьба | 5/8" |
| матеріал виготовлення | міцний алюмінієвий сплав |
| секції | 2 |
| особливості | плечовий ремінь для транспортування |
| вага | 3 кг |
| упаковка | 4/1 |

## РЕЙКА ТЕЛЕСКОПІЧНА ДЛЯ ОПТИЧНИХ НІВЕЛІРІВ

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **MT-3014** | 5 м | 10/1 |

## ШТАНГА ТЕЛЕСКОПІЧНА ДЛЯ ЛАЗЕРНОГО РІВНЯ

| артикул | **MT-3060** |
|---|---|
| висота | 1150-2800 мм |
| різьба | 1/4" |
| матеріал виготовлення | міцний алюмінієвий сплав |
| секції | 3 |
| упаковка | 6/1 |

## ТРИМАЧ МАГНІТНИЙ ДЛЯ ЛАЗЕРНОГО РІВНЯ

- регулювання кута нахилу рівня
- протиковзні ніжки

| артикул | MT-3063 |
|---|---|
| висота | 250 мм |
| різьба | 1/4" |
| упаковка | 10/1 |

## ТРИМАЧ ДЛЯ ЛАЗЕРНОГО РІВНЯ

- потужний магніт для фіксації на металевих поверхнях
- міцна конструкція для якісної роботи
- простий та надійний в експлуатації

| артикул | MT-3065 |
|---|---|
| різьба | 1/4" |
| особливості | регулювання висоти |
| упаковка | 10/1 |

## МІШЕНЬ І ОКУЛЯРИ ДЛЯ ЛАЗЕРНОГО РІВНЯ



| артикул | MT-3066 | MT-3068 |
|---|---|---|
| колір | для червоного лазера | для зеленого лазера |
| упаковка | 12/1 | 12/1 |

## МУЛЬТИМЕТР ЦИФРОВИЙ

- максимальна вимірювана напруга 600 В
- вимірювання постійної та змінної напруги
- вимірювання опору
- тестування діодів
- "продзвін" ланцюга на обрив
- CAT II 600V

| артикул | упаковка |
|---|---|
| MD-0001 | 60/1 |

## МУЛЬТИМЕТР ЦИФРОВИЙ

- максимальна вимірювана напруга 1000 В
- вимірювання постійної та змінної напруги
- вимірювання опору
- тестування діодів
- "продзвін" ланцюга на обрив
- вимірювання ємності конденсаторів
- тестування транзисторів
- CAT II 1000V, CAT III 600V

| артикул | упаковка |
|---|---|
| MD-0002 | 40/1 |

## ЩУПИ ДЛЯ МУЛЬТИМЕТРА

| артикул | для мультиметра | упаковка |
|---|---|---|
| **MD-0102** | MD-0001<br>MD-0002 | 50/1 |

## ТЕСТЕР НАПРУГИ БЕЗКОНТАКТНИЙ

- світловий та звуковий сигнали
- живлення: 2 батареї типу AAA

| артикул | для змінного струму | упаковка |
|---|---|---|
| **MD-0010** | 90-1000 В | 360/36 |

## ТЕСТЕР НАПРУГИ БЕЗКОНТАКТНИЙ

- світловий та звуковий сигнали
- два режими чутливості
- LCD дисплей
- LED підсвічування
- живлення: 2 батареї типу AAA

| артикул | для змінного струму | упаковка |
|---|---|---|
| **MD-0011** | 12-1000 В | 120/1 |

## РУЛЕТКА СТАЛЕВА З ФІКСАТОРОМ «EXTRA»

| артикул | довжина | ширина | упаковка |
|---|---|---|---|
| **MT-0202** | 2 м | 16 мм | 240/12 |
| **MT-0203** | 3 м | 16 мм | 240/12 |
| **MT-0205** | 5 м | 19 мм | 120/12 |
| **MT-0208** | 8 м | 25 мм | 60/6 |
| **MT-0210** | 10 м | 25 мм | 48/6 |

## РУЛЕТКА СТАЛЕВА З ФІКСАТОРОМ «СУПЕР МАГНІТ»

- три стопори полотна

| артикул | довжина | ширина | упаковка |
|---|---|---|---|
| **MT-0303** | 3 м | 16 мм | 120/12 |
| **MT-0305** | 5 м | 19 мм | 120/12 |
| **MT-0306** | 5 м | 25 мм | 60/12 |
| **MT-0308** | 8 м | 25 мм | 60/12 |
| **MT-0310** | 10 м | 25 мм | 36/12 |

## РУЛЕТКА З ФІКСАТОРОМ

- два стопори полотна
- гумовий корпус
- магнітний зачеп

| артикул | довжина | ширина | упаковка |
|---|---|---|---|
| **MT-0505** | 5 м | 19 мм | 120/12 |

## РУЛЕТКА З МЕТАЛЕВИМ ПОЛОТНОМ

- корпус із ABS пластику з гумовими накладками
- два стопори полотна
- нейлонове покриття полотна

| артикул | довжина полотна | ширина полотна | товщина полотна | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **MT-0833** | 3 м | 16 мм | 0.11 мм | 120/12 |
| **MT-0835** | 5 м | 19 мм | 0.11 мм | 120/12 |
| **MT-0836** | 5 м | 25 мм | 0.11 мм | 60/6 |
| **MT-0840** | 10 м | 25 мм | 0.11 мм | 36/6 |

## РУЛЕТКА З МЕТАЛЕВИМ ПОЛОТНОМ ПОКРИТИМ НЕЙЛОНОМ

- корпус із ABS пластику з гумовими накладками
- два стопори полотна
- нейлонове покриття полотна

| артикул | довжина полотна | ширина полотна | товщина полотна | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **MT-0823** | 3 м | 16 мм | 0.135 мм | 120/12 |
| **MT-0825** | 5 м | 19 мм | 0.135 мм | 120/12 |
| **MT-0826** | 5 м | 25 мм | 0.135 мм | 72/12 |
| **MT-0828** | 8 м | 25 мм | 0.135 мм | 60/6 |

## РУЛЕТКА З МЕТАЛЕВИМ ПОЛОТНОМ ПОКРИТИМ НЕЙЛОНОМ

- корпус із ABS пластику з гумовими накладками
- два стопори полотна
- нейлонове покриття полотна
- магніт на двосторонньому зачепі
- автостоп полотна

| артикул | довжина полотна | ширина полотна | товщина полотна | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **MT-0843** | 3 м | 16 мм | 0.135 мм | 120/12 |
| **MT-0845** | 5 м | 25 мм | 0.135 мм | 72/12 |
| **MT-0848** | 8 м | 25 мм | 0.135 мм | 60/6 |

## РУЛЕТКА ГЕОДЕЗИЧНА

- полотно зі скловолокна

| артикул | довжина | ширина | матеріал полотна | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **MT-0760** | 100 м | 13 мм | скловолокно | 20/1 |

## ЛІНІЙКА БУДІВЕЛЬНА СТАЛЕВА

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **MT-2005** | 500 мм | 300/12 |
| **MT-2006** | 1000 мм | 120/12 |

## НОВИНКА КОСИНЕЦЬ БУДІВЕЛЬНИЙ

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **MT-2026** | 250 мм | 120/12 |
| **MT-2030** | 300 мм | 120/12 |
| **MT-2035** | 350 мм | 120/12 |
| **MT-2050** | 500 мм | 120/12 |

## КОСИНЕЦЬ БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ

- товщина профілю 3 мм
- надійне гвинтове кріплення колодки та плеча
- двостороння розмітка метрична та дюймова шкали

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| НОВИНКА **MT-2061** | 250 мм | 48/12 |
| **MT-2062** | 300 мм | 48/12 |
| **MT-2063** | 350 мм | 48/12 |
| **MT-2064** | 400 мм | 48/12 |
| **MT-2065** | 500 мм | 48/12 |

## КОСИНЕЦЬ БУДІВЕЛЬНИЙ

- зносостійка, міцна конструкція зі сталі
- суцільний кут однієї площині 90°
- метрична розмітка на двох напрямних 400 та 600 мм
- отвір для підвішування та зручного зберігання

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **MT-2060** | 600×400 мм | 48/1 |

## РИСУВАЛКА

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **SD-7999** | 150 мм | 240/6 |

## ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **MT-3015** | 150 мм, +/- 0.05 мм/м | 50/10 |
| **MT-3020** | 200 мм, +/- 0.05 мм/м | 50/10 |
| **MT-3030** | 300 мм, +/- 0.05 мм/м | 20/10 |

## ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ ЦИФРОВИЙ

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **MT-3005** | 150 мм | 50/10 |

## ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ ЕЛЕКТРОННИЙ

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **MT-3006** | 150 мм | 50/1 |

## МІКРОМЕТР




| артикул | діапазон вимірювання | калібрувальний елемент | упаковка |
|---|---|---|---|
| **MT-3041** | 0-25 мм | - | 50/1 |
| **MT-3042** | 25-50 мм | 25 мм | 50/1 |
| **MT-3043** | 50-75 мм | 50 мм | 30/1 |

## РІВЕНЬ МАГНІТНИЙ



- магнітна основа

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **MT-1001** | 230 мм | 120/12 |

## РІВЕНЬ БУДІВЕЛЬНИЙ

- товщина алюмінієвого профілю 1.0 мм
- можливість вимірювання кута під 45°

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **MT-1106** | 600 мм | 50/1 |
| **MT-1108** | 800 мм | 50/1 |
| **MT-1110** | 1000 мм | 24/1 |
| **MT-1120** | 2000 мм | 24/1 |

## РІВЕНЬ АЛЮМІНІЄВИЙ З ПОВОРОТНОЮ КАПСУЛОЮ ІЗ ГУМОВИМИ РУКОЯТКАМИ

- товщина алюмінієвого профілю 1.2 мм

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **MT-1264** | 40 см | 60/1 |
| **MT-1266** | 60 см | 30/1 |
| **MT-1268** | 80 см | 30/1 |
| **MT-1270** | 100 см | 30/1 |
| **MT-1272** | 120 см | 30/1 |
| **MT-1275** | 150 см | 30/1 |
| **MT-1280** | 200 см | 20/1 |

## РІВЕНЬ СПЕЦІАЛЬНИЙ, 5 ВІЧОК

- жолоб на нижній частині рівня зроблений для використання під час монтажу сантех. труб
- товщина алюмінієвого профілю 1.2 мм

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **MT-1006** | 600 мм | 20/1 |
| **MT-1008** | 800 мм | 20/1 |
| **MT-1010** | 1000 мм | 20/1 |

## РІВЕНЬ КАМЕНЯРА

- ударний
- 2 капсули

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **MT-1560** | 60 см | 40/1 |

## РІВЕНЬ ВОДЯНИЙ ЗІ ШЛАНГОМ

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **MT-1455** | 5 м | 50/1 |
| **MT-1457** | 7 м | 40/1 |
| **MT-1460** | 10 м | 40/1 |
| **MT-1465** | 15 м | 30/1 |
| **MT-1470** | 20 м | 25/1 |
| **MT-1475** | 25 м | 20/1 |

## ВИСОК З КАПРОНОВОЮ НИТКОЮ

| артикул | вага | упаковка |
|---|---|---|
| **MT-0001** | 100 г | 120/12 |
| **MT-0002** | 300 г | 60/10 |

## ПРАВИЛО-РІВЕНЬ

- 2 капсули: вертикальна та горизонтальна
- алюмінієвий профіль завтовшки 1.0 мм

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **MT-2031** | 3000 мм | 10/1 |

## ПРАВИЛО-РІВЕНЬ З РУЧКАМИ

- 2 капсули: вертикальна та горизонтальна
- алюмінієвий профіль завтовшки 1.0 мм

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **MT-2110** | 1000 мм | 10/1 |
| **MT-2115** | 1500 мм | 10/1 |
| **MT-2120** | 2000 мм | 10/1 |
| **MT-2125** | 2500 мм | 10/1 |
| **MT-2130** | 3000 мм | 10/1 |

## ПРАВИЛО ТРАПЕЦІЄПОДІБНЕ

- алюмінієвий профіль завтовшки 1.0 мм

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **MT-2210** | 1000 мм | 10/1 |
| **MT-2215** | 1500 мм | 10/1 |
| **MT-2220** | 2000 мм | 10/1 |
| **MT-2225** | 2500 мм | 10/1 |
| **MT-2230** | 3000 мм | 10/1 |

# РУЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ

09

НОЖІВКИ ПО ДЕРЕВУ, МЕТАЛУ, ПОЛОТНА, СТРУБЦИНИ, ШИНИ НАПРЯМНІ, ПЛАТФОРМА НАПРЯМНА, СИСТЕМА ВИРІВНЮВАННЯ ПЛИТКИ, СТАМЕСКИ, РІЗЦІ ПО ДЕРЕВУ, РУБАНКИ, ПЛОСКОГУБЦІ, ПАСАТИЖІ, БОКОРІЗИ, КРУГЛОГУБЦІ, ЩИПЦІ ПОДОВЖЕНІ ПРЯМІ, ЗІГНУТІ, КЛІЩІ САНТЕХНІЧНІ, ЩИПЦІ ДЛЯ СТОПОРНИХ КІЛЕЦЬ, КЛІЩІ ТОРЦЕВІ, ЗАТИСКНІ, ТРИМАЧІ МАГНІТНІ, КОСИНЕЦЬ ДЛЯ ЗВАРЮВАННЯ, КЛІЩІ ДЛЯ ОБТИСКУ, ПРЕСУВАННЯ, КУСАЧКИ, БОКОРІЗИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОНІКИ, НОЖИЦІ ПО МЕТАЛУ, АРМАТУРНІ, КУСАЧКИ ДЛЯ КАБЕЛЮ, ЗНІМАЧ ІЗОЛЯЦІЇ, КЛЮЧІ ТОРЦЕВІ ШЕСТИГРАННІ, TORX, РОЗВІДНІ, ТРУБНІ, ТРУБОРІЗИ ДЛЯ ТРУБ PVC, АЛЮМІНІЄВИХ І МІДНИХ ТРУБ, ЛЕЩАТА СЛЮСАРНІ, ТРУБНІ, ПЛАШКИ, МІТЧИКИ, ТРИМАЧІ, РІЗЬБОМІРИ, КЕРНЕРИ, ЩІТКИ ДРОТОВІ, НАБОРИ РАШПІЛІВ, НАПИЛКІВ, НАДФІЛІВ, ЗАХВАТ РАДІОТЕХНІЧНИЙ, ДРИЛЬ РУЧНИЙ, МІНІ, НАБІР ГАЧКІВ, ВИКРУТКИ ШЛИЦЬОВІ, ХРЕСТОВІ, ВИКРУТКИ УДАРНІ, ІЗОЛЬОВАНІ, ВИКРУТКИ РЕВЕРСИВНІ, НАБОРИ, МУЛЬТИІНСТРУМЕНТИ, МОЛОТКИ, КУВАЛДИ, СОКИРИ, КОЛУНИ, МОЛОТОК РИХТУВАЛЬНИЙ, КИЯНКИ, ЛОМИ, ЦВЯХОДЕРИ, ЗУБИЛА, ПРОСІКАЧІ, ЗАКЛЕПУВАЛЬНІ ПІСТОЛЕТИ, ПІСТОЛЕТИ ДЛЯ ДЮБЕЛІВ МОЛЛІ, ЛІКВІДАТОР СКОБ, СТЕПЛЕРИ БУДІВЕЛЬНІ, ПЛИТКОРІЗИ, ПІСТОЛЕТИ ДЛЯ ПІНИ, ВИДАВЛЮВАННЯ СИЛІКОНУ, БРУСКИ ДЛЯ ШЛІФУВАННЯ, ТЕРТКИ, ЗАТИРКИ, ШПАТЕЛІ, МАЙСТЕРКИ, КЕЛЬМИ, КОВШІ БУДІВЕЛЬНІ, ВІДРА, ТАЗИ, МІКСЕРИ ДЛЯ ФАРБИ, СУХИХ СУМІШЕЙ, ГІПСУ, ОЛІВЦІ ПО СКЛУ, КАМЕНЮ, МАРКЕРИ, КРЕЙДА, СКОТЧ, ІЗОСТРІЧКА

## НОЖІВКА ПО ДЕРЕВУ

7x1 зубів дюйм | 55 HRC | ГАРТОВАНИЙ ЗУБ

- рукоятка пластикова гумова
- гартовані зубці, не потребують заточування

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-3101** | 400 мм | 60/6 |
| **HT-3102** | 450 мм | 48/6 |
| **HT-3103** | 500 мм | 48/6 |

## НОЖІВКА ПО ДЕРЕВУ

7x1 зубів дюйм | 55 HRC | ГАРТОВАНИЙ ЗУБ | ШВИДКЕ РІЗАННЯ

- рукоятка з надміцного пластику з гумовими накладками
- гартовані зубці, не потребують заточування

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-3104** | 400 мм | 24/1 |
| **HT-3105** | 450 мм | 24/1 |
| **HT-3106** | 500 мм | 24/1 |

## НОЖІВКА ПО ДЕРЕВУ

11x1 зубів дюйм | 55 HRC | ГАРТОВАНИЙ ЗУБ | ШВИДКЕ РІЗАННЯ

- рукоятка з надміцного пластику з гумовими накладками
- гартовані зубці, не потребують заточування

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-3161** | 400 мм | 24/1 |
| **HT-3162** | 450 мм | 24/1 |

## НОЖІВКА ПО ДЕРЕВУ З ТЕФЛОНОВИМ ПОКРИТТЯМ

7x1 зубів дюйм | 55 HRC | ГАРТОВАНИЙ ЗУБ | ШВИДКЕ РІЗАННЯ

- рукоятка з надміцного пластику з гумовими накладками
- гартовані зубці, не потребують заточування

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-3107** | 400 мм | 24/6 |
| **HT-3108** | 450 мм | 24/6 |
| **HT-3109** | 500 мм | 24/6 |

## НОЖІВКА ДЛЯ ПІНОБЕТОНУ

55 HRC

- рукоятка з надміцного пластику з гумовими накладками
- тефлонове покриття
- твердосплавні напайки

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-3131** | 550 мм | 12/6 |
| **HT-3132** | 700 мм | 12/6 |

## НОЖІВКА ПО ДЕРЕВУ ПАСОВОЧНА

- рукоятка з надміцного пластику з гумовими накладками
- гартовані зубці, не потребують заточування

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-3113** | 300 мм | 24/6 |
| **HT-3114** | 350 мм | 24/6 |

## СТУСЛО ПЛАСТИКОВЕ



- кути пиляння 45, 90 градусів

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-0722** | 212×42×44 мм | 80/1 |
| **HT-0723** | 233×53×53 мм | 50/1 |
| **HT-0724** | 250×65×60 мм | 50/1 |
| **HT-0725** | 295×80×70 мм | 30/1 |
| **HT-0726** | 320×105×105 мм | 24/1 |

## ПИЛА ЛУЧКОВА

- сталева рамка
- пристрій швидкого натягу полотна

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-3216** | 610 мм | 60/6 |

## НОЖІВКА ВИКРУЖНА

- рукоятка з надміцного пластику з гумовими накладками
- гартовані зубці, не потребують заточування

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-3117** | 300 мм | 24/6 |

## НОЖІВКА ДЛЯ ГІПСОКАРТОННИХ ПЛИТ

- рукоятка з надміцного пластику з гумовими накладками
- гартовані зубці, не потребують заточування

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-3121** | 150 мм | 48/12 |

## НОЖІВКА 3 В 1

PVC

- під полотно для шабельної пилки
- SDS – швидка фіксація
- двокомпонентна рукоятка

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **HT-3201** | 48/12 |

НОВИНКА

## НОЖІВКА ПО МЕТАЛУ

- полотно 300 мм
- пластикова рукоятка

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **HT-3302** | 48/12 |

## НОЖІВКА ПО МЕТАЛУ



- сталева рамка
- рукоятка із надміцного пластику

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-3305** | 300 мм | 24/6 |

## НОЖІВКА ПО МЕТАЛУ

- сталева рамка
- рукоятка металева

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-3303** | 250-300 мм | 24/6 |

## НОЖІВКА ПО МЕТАЛУ

- сталева рамка
- рукоятка алюмінієва, вкрита гумою
- можливість встановлення полотна під кутом 45-90°
- пристрій швидкого натягу полотна

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-3304** | 300 мм | 24/6 |

## ПОЛОТНО ПО МЕТАЛУ

24x1 зуби дюйм

x100

- загартована високошвидкісна сталь W3
- для різання твердих матеріалів

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-3020** | 300×12.5×0.62 мм | 1000/100 |

## ПОЛОТНО ПО МЕТАЛУ

- сплав високошвидкісної сталі М2 та високотемпературної пружинної сталі
- для різання твердих матеріалів

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **НТ-3021** | 300×12.5×0.62 мм | 1000/100 |

## ПОЛОТНО ПО МЕТАЛУ

- загартована високовуглецева сталь 65 Mn
- для різання матеріалів з низькою твердістю

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **НТ-3022** | 300×12.5×0.62 мм | 1000/100 |

## ПОЛОТНО НОЖІВКОВЕ



- вольфрамове напилення

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **НТ-3001** | 300 мм | 600/50 |

## ПОЛОТНО НОЖІВКОВЕ

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **НТ-3016** | 610 мм | 240/1 |

## СТРУБЦИНА СТОЛЯРНА



- покриття: нікельована
- дерев'яна рукоятка

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **НТ-6000** | 150×50 мм | 50/1 |
| **НТ-6001** | 200×50 мм | 50/1 |
| **НТ-6002** | 250×50 мм | 50/1 |
| **НТ-6003** | 300×80 мм | 30/1 |
| **НТ-6004** | 300×120 мм | 10/1 |
| **НТ-6005** | 500×120 мм | 10/1 |
| **НТ-6006** | 800×120 мм | 8/1 |
| **НТ-6007** | 1000×120 мм | 6/1 |

## СТРУБЦИНА-АВТОМАТ

сталь А3

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **НТ-6020** | 150×60 мм | 40/10 |
| **НТ-6022** | 200×60 мм | 40/10 |
| **НТ-6023** | 300×60 мм | 40/10 |

НОВИНКА

## НАБІР СТРУБЦИН

x3

| артикул | розміри | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-6013** | 1", 2", 3" | 60/10 |

## СТРУБЦИНА СТОЛЯРНА ТИП«G»

| артикул | ширина губок | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-6014** | 50 мм | 72/12 |
| **HT-6015** | 75 мм | 48/12 |
| **HT-6016** | 100 мм | 24/6 |
| **HT-6017** | 125 мм | 24/6 |
| **HT-6018** | 150 мм | 24/6 |

НОВИНКА

## СТРУБЦИНА КУТОВА 90 ГРАДУСІВ

| артикул | ширина захоплення | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-6041** | 75 мм | 48/1 |

## СТРУБЦИНА КУТОВА 90 ГРАДУСІВ

- система швидкої фіксації

| артикул | ширина захоплення | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-6042** | 65 мм | 20/1 |

## СТРУБЦИНА КУТОВА 90 ГРАДУСІВ

- внутрішня

| артикул | ширина захоплення | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-6043** | 70 мм | 20/1 |

## ПОДОВЖУВАЧ З КОНЕКТОРОМ

- для шини напрямної
- зусилля затиску до 50 кг

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-6073** | 625 мм | 6/1 |

## ПЛАТФОРМА НАПРЯМНА

- для дискової пилки
- універсальна
- 335×205×45 мм

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **HT-6075** | 6/1 |

## КОЗЛИ СКЛАДАНІ

x2

- макс. навантаження 317 кг

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-6191** | 78 см | 1/1 |

## ВЕРСТАТ-ЛЕЩАТА

| артикул | HT-6192 |
|---|---|
| максимальне навантаження | 100 кг |
| Максимальна ширина захвату | 270 мм |
| Висота у робочому стані | 760 мм |
| Ширина | 200 мм |
| довжина | 565 мм |
| вага | 4.4 кг |
| упаковка | 1/1 |

## УНІВЕРСАЛЬНИЙ ВЕРСТАТ-ЛЕЩАТА

- 0-90 градусів

| артикул | HT-6193 |
|---|---|
| максимальне навантаження | 100 кг |
| Максимальна ширина захвату | 270 мм |
| Висота у робочому стані | 790 мм |
| Ширина | 240 мм |
| довжина | 605 мм |
| вага | 6.3 кг |
| упаковка | 1/1 |

НОВИНКА

## НАБІР СТАМЕСОК

x4

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-3501** | 6, 12, 18, 24 мм | 30/10 |

## СТАМЕСКА

- двокомпонентна рукоятка

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-3506** | 6 мм | 36/6 |
| **HT-3508** | 8 мм | 36/6 |
| **HT-3510** | 10 мм | 36/6 |
| **HT-3512** | 12 мм | 36/6 |
| **HT-3514** | 14 мм | 36/6 |
| **HT-3516** | 16 мм | 36/6 |

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-3518** | 18 мм | 36/6 |
| **HT-3520** | 20 мм | 36/6 |
| **HT-3522** | 22 мм | 36/6 |
| **HT-3525** | 25 мм | 36/6 |
| **HT-3532** | 32 мм | 36/6 |
| **HT-3538** | 38 мм | 36/6 |

## НАБІР РІЗЦІВ ПО ДЕРЕВУ

x12

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **HT-3504** | 100/20 |

## РУБАНОК МЕТАЛЕВИЙ

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-0045** | 235x45 мм | 30/1 |

## ПЛОСКОГУБЦІ

- виготовлені куванням
- покриття: Satin Finished Slight Yellow
- пластикова рукоятка

сталь C45 carbon

HRC 45

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-0110** | 115 мм | 240/12 |

## ПЛОСКОГУБЦІ ПРЕЦИЗІЙНІ

- виготовлені куванням
- покриття: Satin Finished Slight Yellow
- двокомпонентна рукоятка

сталь C45 carbon | HRC 45

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **NT-0101** | 115 мм | 60/6 |

## ПЛОСКОГУБЦІ

- виготовлені куванням
- покриття: Satin Finished Slight Yellow
- пластикова рукоятка

сталь C45 carbon | HRC 45

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-0101** | 160 мм | 120/6 |
| **HT-0102** | 180 мм | 60/6 |
| **HT-0103** | 200 мм | 60/6 |

## ПАСАТИЖІ

- виготовлені куванням
- покриття: Satin Finished Slight Yellow
- пластикова рукоятка

сталь C45 carbon | HRC 45

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-0107** | 160 мм | 120/6 |
| **HT-0108** | 180 мм | 60/6 |
| **HT-0109** | 200 мм | 60/6 |

## ПЛОСКОГУБЦІ

- виготовлені куванням
- покриття: Satin Finished Slight Yellow
- двокомпонентна рукоятка

сталь C55 | HRC 55

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-0104** | 160 мм | 60/6 |
| **HT-0105** | 180 мм | 60/6 |
| **HT-0106** | 200 мм | 60/6 |

## ПЛОСКОГУБЦІ

- виготовлені куванням
- покриття: Pearl Nickel
- двокомпонентна рукоятка

STORM | 40CrV | HRC 58-62

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **NT-0116** | 150 мм | 72/6 |
| **NT-0118** | 180 мм | 60/6 |
| **NT-0120** | 200 мм | 60/6 |

## ПЛОСКОГУБЦІ ЕЛЕКТРИКА

- виготовлені куванням
- надміцна сталь CrV 6150
- покриття боків: Pearl Nickel

CrV 5160 | HRC 55 | 1000В

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **NT-0312** | 160 мм | 60/6 |
| **NT-0314** | 200 мм | 60/6 |

## БОКОРІЗИ

- виготовлені куванням
- покриття: Satin Finished Slight Yellow
- пластикова рукоятка

сталь C45 carbon | HRC 45

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-0150** | 115 мм | 240/12 |

## БОКОРІЗИ ПРЕЦИЗІЙНІ

- виготовлені куванням
- покриття: Satin Finished Slight Yellow
- двокомпонентна рукоятка

сталь C45 carbon | HRC 45

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **NT-0104** | 115 мм | 60/6 |

## БОКОРІЗИ

- виготовлені куванням

сталь C45 carbon | HRC 45

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-0140** | 130 мм | 120/6 |
| **HT-0141** | 160 мм | 120/6 |
| **HT-0142** | 180 мм | 60/6 |
| **HT-0143** | 200 мм | 60/6 |

## БОКОРІЗИ

- виготовлені куванням
- покриття: Satin Finished Slight Yellow
- двокомпонентна рукоятка

сталь C55 | HRC 55

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-0144** | 160 мм | 60/6 |
| **HT-0145** | 180 мм | 60/6 |

## БОКОРІЗИ

- виготовлені куванням
- покриття: Pearl Nickel
- двокомпонентна рукоятка

STORM

40CrV

HRC 58-62

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **NT-0126** | 160 мм | 60/6 |
| **NT-0128** | 180 мм | 60/6 |
| **NT-0130** | 200 мм | 60/6 |

## БОКОРІЗИ ЕЛЕКТРИКА

- виготовлені куванням
- надміцна сталь CrV 6150
- покриття боків: Pearl Nickel

CrV 5160

HRC 55

1000В

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **NT-0322** | 160 мм | 60/6 |
| **NT-0323** | 190 мм | 60/6 |

## КРУГЛОГУБЦІ

- виготовлені куванням
- покриття: Satin Finished Slight Yellow
- двокомпонентна рукоятка

сталь C55

HRC 55

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-0128** | 160 мм | 120/6 |

## КРУГЛОГУБЦІ

- виготовлені куванням
- фосфатоване покриття
- поліровані
- двокомпонентні ручки з нітриловим покриттям

Prof

$H_3PO_4$

40CrV

HRC 58-62

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **NT-0150** | 190 мм | 60/6 |

## ЩИПЦІ ПРЯМІ ПОДОВЖЕНІ

- виготовлені куванням
- покриття: Satin Finished Slight Yellow
- пластикова рукоятка

сталь C45 carbon

HRC 45

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-0130** | 130 мм | 240/12 |

## ЩИПЦІ ПРЯМІ ПРЕЦИЗІЙНІ

- виготовлені куванням
- покриття: Satin Finished Slight Yellow
- двокомпонентна рукоятка

сталь C55 | HRC 55

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **NT-0102** | 115 мм | 60/6 |

## ЩИПЦІ ПРЯМІ ПОДОВЖЕНІ

- виготовлені куванням
- покриття: Satin Finished Slight Yellow
- пластикова рукоятка

сталь C45 carbon | HRC 45

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-0121** | 160 мм | 120/6 |
| **HT-0122** | 180 мм | 60/6 |
| **HT-0123** | 200 мм | 60/6 |

## ЩИПЦІ ПРЯМІ ПОДОВЖЕНІ

- виготовлені куванням
- покриття: Satin Finished Slight Yellow
- двокомпонентна рукоятка

сталь C55 | HRC 55

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-0127** | 160 мм | 60/6 |

## ЩИПЦІ ЕЛЕКТРИКА ПРЯМІ ПОДОВЖЕНІ

- виготовлені куванням
- надміцна сталь CrV 6150
- покриття боків: Pearl Nickel

CrV 5160 | HRC 55

1000В

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **NT-0326** | 160 мм | 60/6 |

## ЩИПЦІ ПОДОВЖЕНІ ПРЯМІ

- виготовлені куванням
- покриття: Pearl Nickel
- двокомпонентна рукоятка

STORM

40CrV | HRC 58-62

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **NT-0136** | 160 мм | 60/6 |
| **NT-0138** | 180 мм | 60/6 |
| **NT-0140** | 200 мм | 60/6 |

## ЩИПЦІ ЗІГНУТІ ПРЕЦИЗІЙНІ

- виготовлені куванням
- покриття: Satin Finished Slight Yellow
- двокомпонентна рукоятка

сталь C55 | HRC 55

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **NT-0103** | 115 мм | 60/6 |

## ЩИПЦІ ЗІГНУТІ ПОДОВЖЕНІ

- виготовлені куванням
- покриття: Satin Finished Slight Yellow
- пластикова рукоятка

сталь C45 carbon | HRC 45

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-0124** | 160 мм | 120/6 |
| **HT-0125** | 180 мм | 60/6 |
| **HT-0126** | 200 мм | 60/6 |

## ЩИПЦІ ЗІГНУТІ ПОДОВЖЕНІ

- виготовлені куванням
- покриття: Satin Finished Slight Yellow
- двокомпонентна рукоятка

сталь C55 | HRC 55

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-0131** | 160 мм | 60/6 |

## ЩИПЦІ ЗІГНУТІ ПОДОВЖЕНІ

- виготовлені куванням
- покриття: Pearl Nickel
- двокомпонентна рукоятка

STORM | 40CrV | HRC 58-62

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **NT-0146** | 160 мм | 60/6 |
| **NT-0148** | 180 мм | 60/6 |

**НОВИНКА**

## ПЛОСКОГУБЦІ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІ

- 5 в 1
- змінні насадки, кейс
- двокомпонентна рукоятка

STORM | CrV | HRC 50-55

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **NT-0115** | 200 мм | 16/4 |

## КЛІЩІ САНТЕХНІЧНІ

- виготовлені куванням
- покриття: Satin Finished Slight Yellow
- двокомпонентна рукоятка

сталь C55 | HRC 55

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-0118** | 250 мм | 60/6 |

## КЛІЩІ САНТЕХНІЧНІ

- виготовлені куванням
- покриття: Satin Finished Slight Yellow
- двокомпонентна рукоятка

сталь C55 | HRC 55

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-0119** | 250 мм | 36/6 |

## КЛІЩІ САНТЕХНІЧНІ

- електронно-індукційні загартовані губки
- кована сталь
- фосфатоване покриття
- двокомпонентні ручки з нітриловим покриттям
- загартована заклепка

STORM | $H_3PO_4$ | 40CrV | HRC 58-62

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **NT-0160** | 180 | 72/6 |
| **NT-0161** | 250 | 60/6 |
| **NT-0162** | 300 | 48/6 |

## КЛІЩІ САНТЕХНІЧНІ

- електронно-індукційні загартовані губки
- кована сталь
- фосфатоване покриття
- двокомпонентні ручки
- загартована заклепка

STORM | $H_3PO_4$ | 40CrV | HRC 58-62

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **NT-0165** | 250 | 48/6 |

## КЛІЩІ САНТЕХНІЧНІ

- електронно-індукційні загартовані губки
- кована сталь
- фосфатоване покриття
- двокомпонентні ручки з нітриловим покриттям
- кнопка фіксатор

STORM | $H_3PO_4$ | 40CrV | HRC 58-62

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **NT-0166** | 250 | 60/6 |

## НАБІР ЩИПЦІВ ДЛЯ ЗНЯТТЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ СТОПОРНИХ КІЛЕЦЬ

- фосфатоване покриття
- прецизійні, точні наконечники
- зручна нековзна ручка

x4

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-7001** | 150 мм | 24/6 |

## ЩИПЦІ ДЛЯ ЗНЯТТЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ СТОПОРНИХ КІЛЕЦЬ

- фосфатоване покриття
- прецизійні, точні наконечники
- зручна нековзна ручка

| артикул | тип | довжина | механізм | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **HT-7005** | прямі | 150 мм | на стискання | 120/6 |
| **HT-7006** | вигнуті | 150 мм | на стискання | 120/6 |
| **HT-7007** | прямі | 150 мм | на розтискання | 120/6 |
| **HT-7008** | вигнуті | 150 мм | на розтискання | 120/6 |

## ЩИПЦІ ДЛЯ ЗНЯТТЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ СТОПОРНИХ КІЛЕЦЬ

- гумові рукоятки

| артикул | тип | довжина | механізм | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **HT-7011** | прямі | 180 мм | на стискання | 120/6 |
| **HT-7012** | вигнуті | 180 мм | на стискання | 120/6 |
| **HT-7013** | прямі | 180 мм | на розтискання | 120/6 |
| **HT-7014** | вигнуті | 180 мм | на розтискання | 120/6 |

## НАБІР ЩИПЦІВ ДЛЯ ЗНЯТТЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ СТОПОРНИХ КІЛЕЦЬ У ЧОХЛІ

- електронно-індукційне загартування
- кована сталь
- фосфатоване покриття
- двокомпонентні ручки з нітриловим покриттям

STORM

$H_3PO_4$ 40CrV

HRC 58-62 x4

| артикул | HT-7015 |
|---|---|
| розмір щипців | 180 мм |
| розмір чохла | 400×270 мм |
| упаковка | 24/6 |

## КЛІЩІ ТОРЦЕВІ ДЛЯ ЦВЯХІВ

- виготовлені куванням
- надміцна вуглецева сталь
- покриття: Black Finished
- рукоятка з ПВХ

сталь C45 | HRC 53-60

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-0164** | 160 мм | 120/6 |
| **HT-0165** | 180 мм | 60/6 |
| **HT-0166** | 200 мм | 60/6 |

## КЛІЩІ ЗАТИСКНІ УНІВЕРСАЛЬНІ

- покриття: хромування
- ергономічна двокомпонентна рукоятка

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **UT-5202** | 180 мм | 60/6 |
| **UT-5203** | 255 мм | 48/6 |

## КЛІЩІ ЗАТИСКНІ УНІВЕРСАЛЬНІ ПРЯМІ ПОДОВЖЕНІ

- покриття: хромування
- ергономічна двокомпонентна рукоятка

CrV

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **UT-5204** | 230 мм | 48/6 |

## КЛІЩІ ЗАТИСКНІ С-ПОДІБНІ

- покриття: хромування
- ергономічна двокомпонентна рукоятка

CrV

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **UT-5205** | 150 мм | 60/6 |
| **UT-5206** | 280 мм | 30/5 |

## КЛІЩІ ЗАТИСКНІ Т-ПОДІБНІ

- покриття: хромування
- ергономічна двокомпонентна рукоятка

CrV

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **UT-5207** | 200 мм | 30/3 |

## КЛІЩІ ЗАТИСКНІ U-ПОДІБНІ

- покриття: хромування
- швидка фіксація
- ергономічна двокомпонентна рукоятка

CrV

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **UT-5208** | 200 мм | 26/6 |

## ТРИМАЧ МАГНІТНИЙ ДЛЯ ЗВАРЮВАННЯ ТРАПЕЦІЯ

| артикул | розмір | зусилля | кути | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **MW-0001** | 100×68×14 мм | 11 кг | 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 135° | 60/10 |
| **MW-0002** | 115×90×17 мм | 22 кг | | 40/10 |
| **MW-0003** | 145×110×25 мм | 34 кг | | 20/10 |

## ТРИМАЧ МАГНІТНИЙ ДЛЯ ЗВАРЮВАННЯ СТРІЛА

| артикул | розмір | зусилля | кути | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **MW-0004** | 70×80×14 мм | 11 кг | 45°, 90°,135° | 60/10 |
| **MW-0005** | 90×100×17 мм | 23 кг | | 40/10 |
| **MW-0006** | 110×120×25 мм | 35 кг | | 20/10 |

## КОСИНЕЦЬ МАГНІТНИЙ ДЛЯ ЗВАРЮВАННЯ

| артикул | розмір | зусилля | кути | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **MW-0007** | 75×85 мм | 11 кг | 15°, 60°, 90°, 120° | 60/10 |

## НАБІР ТРИМАЧІВ МАГНІТНИХ ДЛЯ ЗВАРЮВАННЯ

x4

| артикул | розмір | зусилля | кути | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **MW-0008** | 53×37×47×7 мм | 4 кг | 45°, 90°,135° | 40/10 |

## КОНТАКТ МАГНІТНИЙ З РУКІВ'ЯМ

| артикул | діаметр | максимальний струм | упаковка |
|---|---|---|---|
| **MW-0009** | 50 мм | 300 А | 40/10 |
| **MW-0010** | 80 мм | 500 А | 24/12 |

## КЛІЩІ ДЛЯ ОБТИСКУ КОНТАКТІВ

- для стискання неізольованих контактів 0.5-6.0 мм$^2$

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **HT-7050** | 40/10 |

## ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБТИСКУ НАКОНЕЧНИКІВ

- пресування трубчастих наконечників перетином 0.25-6.0 мм$^2$ (AWG 23-10)
- одночасний обтиск з чотирьох сторін

CrV

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **HT-7051** | 50/5 |

## КЛІЩІ ДЛЯ ПРЕСУВАННЯ ШТЕКЕРІВ

- інструмент «все-в-одному» для встановлення модульних роз'ємів RJ11, RJ12, RJ45 методом пресування

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **HT-7052** | 40/10 |

## КЛІЩІ ДЛЯ ОБТИСКУ КОНТАКТІВ

- комп'ютерні контакти та роз'єми D-SUB 0.08-0.13 мм$^2$
- стикові ізольовані роз'єми 0.13-0.3 мм$^2$
- плоскі телефонні наконечники 0.13-0.3 мм$^2$
- неізольовані контакти 0.3-2.0 мм$^2$
- неізольовані термінали 0.3-0.5; 0.8-1.3; 2-5 мм$^2$
- різак

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **HT-7053** | 40/10 |

## КЛІЩІ ДЛЯ ПРЕСУВАННЯ ШТЕКЕРІВ RJ-45 (8P8C)

- обтиск штекерів RJ45 (Ethernet)
- обрізання кабелю та зняття ізоляції

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **HT-7054** | 40/10 |

## КЛІЩІ ДЛЯ ОБТИСКУ КОНТАКТІВ

- обтиск ізольованих контактів (червоний, синій, жовтий, перетином 1.5-2 мм)
- обтиск контактів (0.5-6 мм)
- різання проводів одно- та багатожильних
- зняття ізоляції (0.5-6 мм)
- обрізання болтів (M2.5-M5)
- обтиск контактів системи запалювання автомобіля
- петлювання дроту 3 мм

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **HT-7056** | 40/10 |

## БОКОРІЗИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОНІКИ

- двокомпонентна рукоятка

65 MN | HRC 50-50

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **HT-7026** | 100/10 |

## БОКОРІЗИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОНІКИ, КОМБІНОВАНІ

- двокомпонентна рукоятка

сталь C50 | HRC 42-48

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **HT-7027** | 50/10 |

## ЗНІМАЧ ІЗОЛЯЦІЇ, КОМБІНОВАНИЙ

- 0.6-2.6 мм
- двокомпонентна рукоятка

сталь C50 | HRC 42-48

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **HT-7029** | 50/10 |

## ЗНІМАЧ ІЗОЛЯЦІЇ

- 0.6-2.6 мм
- двокомпонентна рукоятка

65 MN | HRC 50-50

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **HT-7028** | 100/10 |

## НОВИНКА

## НОЖИЦІ ДЛЯ РІЗАННЯ ЖЕРСТІ

- 250 мм

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **HT-0168** | 60/10 |

## НОЖИЦІ ПО МЕТАЛУ

- кована конструкція з легованої сталі
- двокомпонентна рукоятка

HRC 48

| максимальна товщина матеріалу, що розрізається | |
|---|---|
| мідь | 1.5 мм |
| холоднокатана сталь | 1.2 мм |
| нержавіюча сталь | 0.7 мм |
| загартована сталь (HRC35) | 0.4 мм |

| артикул | HT-0175 | HT-0176 | HT-0177 |
|---|---|---|---|
| орієнтація | праві | ліві | прямі |
| довжина | 250 мм | 250 мм | 250 мм |
| упаковка | 48/6 | 48/6 | 48/6 |

## НОЖИЦІ ПО МЕТАЛУ

- кована конструкція з хром-ванадієвої сталі
- різальна крайка з насічкою
- покриття: полірування
- двокомпонентна рукоятка

CrV HRC 52

| максимальна товщина матеріалу, що розрізається | |
|---|---|
| мідь | 1.5 мм |
| холоднокатана сталь | 1.2 мм |
| нержавіюча сталь | 0.8 мм |
| загартована сталь (HRC35) | 0.6 мм |

| артикул | HT-0178 | HT-0179 | HT-0180 |
|---|---|---|---|
| орієнтація | праві | ліві | прямі |
| довжина | 250 мм | 250 мм | 250 мм |
| упаковка | 48/6 | 48/6 | 48/6 |

## НОЖИЦІ ПО МЕТАЛУ

- кована конструкція з хром-молібденової сталі
- різальна крайка з насічкою
- покриття: нікелювання
- двокомпонентна рукоятка

Prof Mo HRC 55-60

| максимальна товщина матеріалу, що розрізається | |
|---|---|
| мідь | 1.5 мм |
| холоднокатана сталь | 1.2 мм |
| нержавіюча сталь | 0.8 мм |
| загартована сталь (HRC35) | 0.6 мм |

| артикул | NT-0504 | NT-0501 | NT-0502 | NT-0503 |
|---|---|---|---|---|
| орієнтація | праві | ліві | прямі | прямі |
| довжина | 250 мм | 250 мм | 250 мм | 300 мм |
| упаковка | 48/6 | 48/6 | 48/6 | 48/6 |

## НОЖИЦІ АРМАТУРНІ

- кована конструкція з легованої сталі
- гумові рукоятки

HRC 42

| артикул | довжина | товщина прута | упаковка |
|---|---|---|---|
| **HT-0171** | 210 мм | 0-4 мм | 48/6 |

## НОЖИЦІ АРМАТУРНІ

- виготовлені куванням
- покриття: Black Finished

сталь **T8** | HRC **53-60**

| артикул | довжина | max | упаковка |
|---|---|---|---|
| **HT-0151** | 350 мм | 3 мм | 12/1 |
| **HT-0152** | 450 мм | 5 мм | 12/1 |
| **HT-0153** | 600 мм | 7 мм | 12/1 |
| **HT-0154** | 750 мм | 9 мм | 6/1 |
| **HT-0155** | 900 мм | 11 мм | 4/1 |
| **HT-0156** | 1050 мм | 13 мм | 2/1 |

## КУСАЧКИ ДЛЯ КАБЕЛЮ

- максимальний діаметр розрізу: 8 мм

сталь **Ст55** | HRC **42**

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-0167** | 250 мм | 50/10 |

## НОЖИЦІ ЕЛЕКТРИКА

- двокомпонентна рукоятка
- зубчаста структура лез
- канавка для зняття ізоляції з дротів

сталь **3Cr13SS** | HRC **52-56**

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-0571** | 140 мм | 50/10 |

## ЗНІМАЧ ІЗОЛЯЦІЇ



- для будь-яких типів проводів перетином 1.0-3.2 мм$^2$

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-7021** | 150 мм | 50/10 |

## ЗНІМАЧ ІЗОЛЯЦІЇ АВТОМАТИЧНИЙ

- для будь-яких типів проводів перетином 0.5–6.0 мм$^2$
- регулятор зусилля затискання дроту
- різання проводів перетином 10 мм$^2$
- пресування наконечників 0.5-6 мм$^2$

сталь **Cr12Mov** | HRC **52-56**

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-7022** | 150 мм | 40/10 |

## ЗНІМАЧ ІЗОЛЯЦІЇ АВТОМАТИЧНИЙ

- для будь-яких типів дротів перетином 0.2–6.0 мм$^2$
- для обтиску контактів 0.5–6.0 мм$^2$
- для обтиску автомобільних контактів електричних систем 7–8 мм$^2$
- регулятор зусилля затискання дроту
- додаткове регулювання довжини ізоляції. що знімається

HRC **52-57**

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-7020** | 210 мм | 40/10 |

## ЗНІМАЧ ІЗОЛЯЦІЇ АВТОМАТИЧНИЙ

- для будь-яких типів дротів перетином 0.2–6.0 мм²
- для обтиску контактів 0.5–6.0 мм²
- для обтиску автомобільних контактів електричних систем 7–8 мм²
- регулятор зусилля затискання дроту
- додаткове регулювання довжини ізоляції. що знімається.

сталь Cr12Mov

HRC 52-57

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-7023** | 200 мм | 40/10 |

## ЗНІМАЧ ІЗОЛЯЦІЇ АВТОМАТИЧНИЙ

- для будь-яких типів проводів перерізом 0.2-6.0 мм²
- для обтиску контактів 0.5-6.0 мм²
- відрізає. зачищає. обтискає дроти
- леза робочих губок зі сталі Cr12MoV
- мікрорегулювання діаметра проводу. що зачищається
- регулювання довжини зачищання ізоляції
- чисте акуратне зрізання ізоляції. без пошкодження внутрішніх жил
- набір обтискних клем у комплекті

STORM

сталь Cr12Mov

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-7024** | 200 мм | 12/1 |

## НАБІР ТОРЦЕВИХ ШЕСТИГРАННИ ХКЛЮЧІВ

CrV | HRC 52 | x9 | ⬢

| артикул | розміри | покриття | упаковка |
|---|---|---|---|
| **HT-0601** | 1.5-10 мм | матове | 60/10 |

## НАБІР ТОРЦЕВИХ ШЕСТИГРАННИХ КЛЮЧІВ ПОДОВЖЕНИХ



CrV | HRC 52 | x9 | ⬢

| артикул | розміри | покриття | упаковка |
|---|---|---|---|
| **HT-0602** | 1.5-10 мм | матове | 40/10 |

## НАБІР ТОРЦЕВИХ ШЕСТИГРАННИХ КЛЮЧІВ ПОДОВЖЕНИХ

CrV | HRC 52 | x9 | ⬢

| артикул | розміри | покриття | упаковка |
|---|---|---|---|
| **HT-0603** | 1.5-10 мм | матове | 48/6 |

## НАБІР ТОРЦЕВИХ ШЕСТИГРАННИХ КЛЮЧІВ

CrV | HRC 52 | x9

| артикул | розміри | покриття | упаковка |
|---|---|---|---|
| **HT-0605** | 1.5-10 мм | матове | 60/10 |

## НАБІР ПРОФЕСІЙНИХ ТОРЦЕВИХ ШЕСТИГРАННИХ КЛЮЧІВ



STORM | сталь S2 | HRC 58-62 | x9

| артикул | розміри | покриття | упаковка |
|---|---|---|---|
| **HT-1801** | 1.5-10 мм | Pearl Nickel | 40/10 |

## НАБІР ПРОФЕСІЙНИХ ТОРЦЕВИХ ШЕСТИГРАННИХ КЛЮЧІВ



STORM | сталь S2 | HRC 58-62 | x9

| артикул | розміри | покриття | упаковка |
|---|---|---|---|
| **HT-1803** | 1.5-10 мм | Pearl Nickel | 40/10 |

## НАБІР ТОРЦЕВИХ КЛЮЧІВ ШЕСТИГРАННИХ



STORM | сталь S2 | HRC 58-62 | x9

| артикул | розміри | покриття | упаковка |
|---|---|---|---|
| **HT-1813** | 1.5-10 мм | Pearl Nickel | 40/10 |

## КЛЮЧ ТОРЦЕВИЙ ШЕСТИГРАННИЙ

- матове покриття

CrV | HRC 52 | x10

| артикул | діаметр | розмір | упаковка |
|---|---|---|---|
| **HT-1852** | 2 мм | 83×16 мм | 5000/20 |
| **HT-1853** | 3 мм | 96×20 мм | 2500/20 |
| **HT-1854** | 4 мм | 105×24 мм | 1000/10 |
| **HT-1855** | 5 мм | 115×26 мм | 500/10 |
| **HT-1856** | 6 мм | 133×30 мм | 500/10 |
| **HT-1857** | 7 мм | 137×33 мм | 500/10 |
| **HT-1858** | 8 мм | 154×36 мм | 200/10 |

| артикул | діаметр | розмір | упаковка |
|---|---|---|---|
| **HT-1860** | 10 мм | 170×40 мм | 200/1 |
| **HT-1862** | 12 мм | 190×44 мм | 100/1 |
| **HT-1863** | 13 мм | 200×50 мм | 100/1 |
| **HT-1864** | 14 мм | 210×55 мм | 50/1 |
| **HT-1866** | 16 мм | 220×58 мм | 40/1 |
| **HT-1867** | 17 мм | 225×60 мм | 30/1 |
| **HT-1869** | 19 мм | 265×70 мм | 30/1 |

## НАБІР ТОРЦЕВИХ КЛЮЧІВ TORX

CrV | HRC 52 | x9

| артикул | розміри | покриття | упаковка |
|---|---|---|---|
| **HT-0604** | T10-T50 | матове | 60/10 |

## НАБІР ТОРЦЕВИХ КЛЮЧІВ ПОДОВЖЕНИХ TORX

CrV | HRC 52 | x9

| артикул | розміри | покриття | упаковка |
|---|---|---|---|
| **HT-0606** | T10-T50 | матове | 60/10 |

## НАБІР ТОРЦЕВИХ КЛЮЧІВ TORX

CrV | HRC 52 | x9

| артикул | розміри | покриття | упаковка |
|---|---|---|---|
| **HT-0607** | T10-T50 | матове | 60/10 |

## НАБІР ТОРЦЕВИХ КЛЮЧІВ ПОДОВЖЕНИХ TORX

CrV | HRC 52 | x9

| артикул | розміри | покриття | упаковка |
|---|---|---|---|
| **HT-0608** | T10-T50 | матове | 60/10 |

## НАБІР ТОРЦЕВИХ КЛЮЧІВ З ОТВОРОМ TORX



STORM | сталь S2 | HRC 58-62 | x9

| артикул | розміри | покриття | упаковка |
|---|---|---|---|
| **HT-1821** | T10-T50 | Pearl Nickel | 40/10 |

## КЛЮЧ РОЗВІДНИЙ

- фосфатований
- полірована головка

CrV

| артикул | довжина | розмір | упаковка |
|---|---|---|---|
| **XT-0056** | 150 мм | 0-20 мм | 72/6 |
| **XT-0058** | 200 мм | 0-24 мм | 60/6 |
| **XT-0060** | 250 мм | 0-29 мм | 48/6 |
| **XT-0062** | 300 мм | 0-35 мм | 36/6 |
| **XT-0065** | 380 мм | 0-50 мм | 18/6 |

## КЛЮЧ РОЗВІДНИЙ

- фосфатований
- полірована головка

CrV

| артикул | довжина | розмір | упаковка |
|---|---|---|---|
| **HT-0191** | 150 мм | 0-20 мм | 120/6 |
| **HT-0192** | 200 мм | 0-24 мм | 60/6 |
| **HT-0193** | 250 мм | 0-29 мм | 36/6 |
| **HT-0194** | 300 мм | 0-35 мм | 24/6 |

## КЛЮЧ РОЗВІДНИЙ

- двокомпонентна рукоятка

| артикул | довжина | розмір | упаковка |
|---|---|---|---|
| **XT-0015** | 150 мм | 0-20 мм | 120/6 |
| **XT-0020** | 200 мм | 0-24 мм | 60/6 |
| **XT-0025** | 250 мм | 0-29 мм | 36/6 |
| **XT-0030** | 300 мм | 0-35 мм | 24/6 |

## КЛЮЧ РОЗВІДНИЙ

- гумова рукоятка
- розширене захоплення
- завужена ширина губок

CrV

| артикул | довжина | розмір | упаковка |
|---|---|---|---|
| **XT-0040** | 150 мм | 0-34 мм | 72/6 |
| **XT-0045** | 200 мм | 0-38 мм | 72/6 |
| **XT-0050** | 250 мм | 0-50 мм | 72/6 |

## КЛЮЧ РОЗВІДНИЙ

- рукоятка TPR

STORM HRC 40-50 CrV

| артикул | довжина | розмір | упаковка |
|---|---|---|---|
| **XT-0070** | 150 мм | 0-24 мм | 120/6 |
| **XT-0075** | 200 мм | 0-29 мм | 60/6 |
| **XT-0080** | 250 мм | 0-33 мм | 48/6 |
| **XT-0085** | 300 мм | 0-38 мм | 24/6 |

## КЛЮЧ ТРУБНИЙ

- тип «STILLSON»

| артикул | довжина | розмір | упаковка |
|---|---|---|---|
| **HT-0181** | 250 мм | 0-50 мм | 36/6 |
| **HT-0182** | 300 мм | 0-55 мм | 24/6 |
| **HT-0183** | 350 мм | 0-65 мм | 16/4 |
| **HT-0184** | 450 мм | 0-75 мм | 12/3 |
| **HT-0185** | 600 мм | 0-90 мм | 10/1 |

## КЛЮЧ ТРУБНИЙ 90°

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-0186** | 0.75" | 36/1 |
| **HT-0187** | 1" | 36/1 |
| **HT-0188** | 1.5" | 24/1 |
| **HT-0189** | 2" | 12/1 |

## КЛЮЧ ТРУБНИЙ 45°

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **XT-2110** | 1" | 36/1 |
| **XT-2115** | 1.5" | 24/1 |
| **XT-2120** | 2" | 12/1 |

## ТРУБОРІЗ ДЛЯ ТРУБ PVC

- V-подібна геометрія леза

| артикул | NT-0002 |
|---|---|
| діаметр труб | 0-42 мм |
| Матеріал | ПВХ |
| Матеріал леза | сталь 65Mn |
| Матеріал рукоятки | алюмінієвий сплав |
| Загальна довжина | 195 мм |
| упаковка | 48/12 |

## ТРУБОРІЗ ДЛЯ ТРУБ PVC

- швидке повернення леза
- V-подібна геометрія леза

| артикул | NT-0003 |
|---|---|
| діаметр труб | 0-42 мм |
| Матеріал леза | SK5 |
| Матеріал рукоятки | алюмінієвий сплав |
| Загальна довжина | 230 мм |
| упаковка | 48/6 |

## ТРУБОРІЗ ДЛЯ ТРУБ PVC

- автоповернення
- тефлонове покриття леза
- двокомпонентні ручки
- V-подібна геометрія леза

STORM

| артикул | NT-0004 |
|---|---|
| діаметр труб | 0-42 мм |
| Матеріал леза | SK5 |
| Матеріал рукоятки | алюмінієвий сплав |
| Загальна довжина | 230 мм |
| упаковка | 48/6 |

## ТРУБОРІЗ ДЛЯ АЛЮМІНІЄВИХ ТА МІДНИХ ТРУБ

| артикул | діаметр труби | упаковка |
|---|---|---|
| **NT-0015** | 3-30 мм | 100/25 |

## ЕЛЕМЕНТ РІЗАЛЬНИЙ ДЛЯ ТРУБОРІЗА

| артикул | діаметр трубок | упаковка |
|---|---|---|
| **NT-0021** | 18×4 мм | 200/50 |
| **NT-0022** | 18×6 мм | 200/50 |

## НАБІР ДЛЯ РОЗВАЛЬЦЬОВУВАННЯ ТРУБОК

| артикул | діаметр трубок | упаковка |
|---|---|---|
| **NT-0025** | 6-15 мм | 24/6 |

## НАБІР ДЛЯ РІЗАННЯ ТА РОЗВАЛЬЦЬОВУВАННЯ ТРУБОК

| артикул | для розвальцювання | для різання | упаковка |
|---|---|---|---|
| **NT-0026** | 6-15 мм | 3-28 мм | 24/6 |

## ВАНТУЗ ПОРШНЕВИЙ ВИСОКОГО ТИСКУ

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **HP-1001** | 8/1 |

## ТРОС ДЛЯ ЧИЩЕННЯ ТРУБ

- наконечник: рифлений дріт

| артикул | діаметр троса | довжина троса | упаковка |
|---|---|---|---|
| **HP-1005** | 6 мм | 3 м | 40/10 |

## ТРОС ДЛЯ ЧИЩЕННЯ ТРУБ



- пробивний наконечник

| артикул | діаметр троса | довжина троса | упаковка |
|---|---|---|---|
| **HP-1006** | 9 мм | 5 м | 10/1 |
| **HP-1007** | 9 мм | 10 м | 10/5 |

## ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЧИЩЕННЯ ТРУБ

- кручений загострений наконечник
- з можливістю застосувати дриль

| артикул | діаметр троса | довжина троса | упаковка |
|---|---|---|---|
| **HP-1008** | 6 мм | 4 м | 10/1 |

## ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЧИЩЕННЯ ТРУБ

- кручений загострений наконечник

| артикул | діаметр троса | довжина троса | упаковка |
|---|---|---|---|
| **HP-1009** | 6 мм | 4 м | 6/1 |

## ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЧИЩЕННЯ ТРУБ

- кручений загострений наконечник
- з можливістю застосувати дриль

| артикул | діаметр троса | довжина троса | упаковка |
|---|---|---|---|
| **HP-1010** | 6 мм | 4 м | 6/1 |

## ЛЕЩАТА МІНІ

| артикул | ширина губок | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-0055** | 40 мм | 30/1 |
| **HT-0056** | 50 мм | 20/1 |
| **HT-0057** | 60 мм | 20/1 |
| **HT-0058** | 75 мм | 20/1 |

## ЛЕЩАТА СЛЮСАРНІ ПОВОРОТНІ

- поворотна база 360°
- матеріал: чавун
- ковадло

| артикул | ширина губок | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-0054** | 60 мм | 10/1 |

## ЛЕЩАТА СЛЮСАРНІ ПОВОРОТНІ

- поворотна база 360°
- матеріал: чавун
- ковадло

| артикул | ширина губок | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-0080** | 100 мм | 4/1 |

## ЛЕЩАТА СЛЮСАРНІ ПОВОРОТНІ

- поворотна база 360°
- матеріал: чавун
- ковадло
- сталеві губки

| артикул | ширина губок | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-0081** | 100 мм | 4/1 |
| **HT-0082** | 125 мм | 2/1 |
| **HT-0083** | 150 мм | 1/1 |
| **HT-0084** | 200 мм | 1/1 |

## ЛЕЩАТА СЛЮСАРНІ ПОВОРОТНІ

- поворотна база 360°
- матеріал: чавун
- ковадло
- сталеві губки

| артикул | ширина губок | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-0085** | 100 мм | 4/1 |
| **HT-0086** | 125 мм | 2/1 |
| **HT-0087** | 150 мм | 1/1 |

## ГУБКИ ГУМОВІ ДЛЯ ЛЕЩАТ

| артикул | ширина губок | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-0098** | 100 мм | 36/12 |
| **HT-0099** | 150 мм | 24/12 |

## НАБІР ПЛАШОК ТА МІТЧИКІВ

DIN 352 | DIN 233 | 9XC МАРКА СТАЛІ | x10

- плашки: M4×0.7, M5×0.8, M6×1.0, M8×1.25;
- мітчики: M4×0.7, M5×0.8, M6×1.0, M8×1.25;
- тримач для плашок - 1 шт;
- тримач для мітчиків - 1 шт

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **SD-8025** | 40/10 |

## НАБІР ПЛАШОК ТА МІТЧИКІВ

x20

- швидкорізальна сталь P6M5
- плашкотримач
- вороток

розміри мітчиків та плашок: M3×0.5, M4×0.7, M5×0.8, M6×1.0, M8×1.25, M7×1.0, M10×1.5, M12×1.75

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **SD-8020** | 10/1 |

## НАБІР ПЛАШОК ТА МІТЧИКІВ

DIN 352 | DIN 233 | 9XC МАРКА СТАЛІ | x14

- плашки: M3×0.5, M4×0.7, M5×0.8, M6×1.0, M8×1.25, M10×1.5;
- мітчики: M3×0.5, M4×0.7, M5×0.8, M6×1.0, M8×1.25, M10×1.5;
- тримач для плашок - 1 шт
- тримач для мітчиків - 1 шт

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **SD-8024** | 24/1 |

## НАБІР ПЛАШОК ТА МІТЧИКІВ

- швидкорізальна сталь P6M5
- плашкотримач 1"
- мітчикотримач 1/16"-1/2"
- сталь P6M5

DIN 352 | DIN 233 | 9XC МАРКА СТАЛІ | x20

| артикул | розмір плашок | розмір мітчиків | кількість у наборі | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **SD-8021** | M3-M12 | M3-M12 | 20 од | 20/5 |

## НАБІР ПЛАШОК ТА МІТЧИКІВ

- плашки: M5×0.8, M5×0.9, M6×1.0, M6×0.75, M8×1.25, M8×1.0, M10×1.5, M10×1.25, M12×1.75, M12×1.5, 1/8"-27
- мітчики: M5×0.8, M5×0.9, M6×1.0, M6×0.75, M8×1.25, M8×1.0, M10×1.5, M10×1.25, M12×1.75, M12×1.5, 1/8"-27
- тримач для плашок - 1 шт
- тримач для мітчиків - 1 шт

DIN 352 | DIN 233 | 9XC МАРКА СТАЛІ | x24

| артикул | плашки | мітчики | упаковка |
|---|---|---|---|
| **SD-8026** | M5-M12 | M5-M12 | 16/1 |

## НАБІР ПЛАШОК ТА МІТЧИКІВ

- швидкорізальна сталь P6M5
- плашкотримач
- мітчикотримач
- вимірювач кроку різьби
- викрутка

DIN 352 | DIN 233 | 9XC МАРКА СТАЛІ | x32

| артикул | розмір плашок | розмір мітчиків | кількість у наборі | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **SD-8032** | M3-M12 | M3-M12 | 32 од | 20/5 |

## НАБІР ПЛАШОК ТА МІТЧИКІВ

- швидкорізальна сталь P6M5
- плашкотримач
- вороток
- т-подібний вороток
- різьбовий шаблон
- викрутка

розміри мітчиків та плашок:
M3×0.5, M3×0.6, M4×0.7, M4×0.75, M5×0.8, M5×0.9, M6×1.0, M6×0.75, M7×1.0, M7×0.75, M8×1.25, M8×1.0, M10×1.5, M10×1.25, M12×1.75, M12×1.5, 1/8-27

| артикул | кількість у наборі | упаковка |
|---|---|---|
| **SD-8040** | 40 од | 10/1 |

## НАБІР ПЛАШОК ТА МІТЧИКІВ

DIN 352 | DIN 233 | 9XC МАРКА СТАЛІ | x52

- плашки: M3×0.5, M4×0.7, M5×0.8, M6×1.0, M7×1.0, M8×1.25, M10×1.5, M12×1.75
- мітчики: M3×0.5, M4×0.7, M5×0.8, M6×1.0, M7×1.0, M8×1.25, M10×1.5, M12×1.75
- тримач для плашок - 1 шт
- тримач для мітчиків - 1 шт
- Т-подібний тримач для мітчиків
- Екстрактор 1#, 2#, 3#, 4#, 5#
- вимірювач кроку різьби
- викрутка
- кернер

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **SD-8052** | 5/1 |

## НАБІР МІТЧИКІВ ТА СВЕРДЕЛ

- мітчики: M3×0.5, M4×0.7, M5×0.8, M6×1.0, M7×1.0, M8×1.25, M9×1.25, M10×1.5, M12×1.75;
- свердла: 2.5, 3.3, 4.2, 5.0, 6.0, 6.8, 7.8, 8.6, 10.3.

x18

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **SD-8100** | 20/1 |

## НАБІР МІТЧИКІВ З Т-ПОДІБНИМ ТРИМАЧЕМ

- швидкорізальна сталь P6M5

розміри мітчиків:
M4×0.7, M5×0.8, M6×1.0, M8×1.25, M10×1.5

| артикул | розміри | упаковка |
|---|---|---|
| **SD-8018** | M4-M10 | 50/10 |

## НАБІР ПЛАШОК З ТРИМАЧЕМ

- швидкорізальна сталь P6M5

розміри плашок:
M4×0.7, M5×0.8, M6×1.0, M8×1.25, M10×1.5

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **SD-8019** | M4-M10 | 50/10 |

## ТРИМАЧ ДЛЯ МІТЧИКІВ

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **SD-8401** | M3-M12 | 100/10 |

## ТРИМАЧ ДЛЯ МІТЧИКІВ Т-ПОДІБНИЙ

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **SD-8406** | M3-M6 | 60/15 |
| **SD-8407** | M6-M10 | 60/15 |

## ТРИМАЧ ДЛЯ МІТЧИКІВ

- реверсивний

| артикул | мітчики | упаковка |
|---|---|---|
| **SD-8408** | M3-M12 | 80/10 |

## ТРИМАЧ ДЛЯ ПЛАШОК

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **SD-8411** | 20×5 мм | 100/10 |
| **SD-8413** | 25×9 мм | 100/10 |
| **SD-8414** | 30×11 мм | 50/10 |
| **SD-8415** | 38×14 мм | 20/4 |

## НАБІР СВЕРДЕЛ-МІТЧИКІВ

- розміри свердел-мітчиків: M3×0.5, M4×0.7, M5×0.8, M6×1.0, M8×1.25, M10×1.5

HSS CO 4341 COBALT | Hex | 1/4" | Ti TITANIUM | x6

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **SD-5841** | 200/20 |

## СВЕРДЛО-МІТЧИК

HSS CO 4341 COBALT | Hex | 1/4" | Ti TITANIUM

| артикул | різьба | упаковка |
|---|---|---|
| **SD-5843** | M3×0.5 | 600/60 |
| **SD-5844** | M4×0.7 | 600/60 |
| **SD-5845** | M5×0.8 | 600/60 |
| **SD-5846** | M6×1.0 | 600/60 |
| **SD-5847** | M8×1.25 | 600/60 |
| **SD-5848** | M10×1.5 | 600/60 |

## МІТЧИК

- швидкорізальна сталь 9ХС

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **SD-8106** | M3×0.5 | 500/125 |
| **SD-8110** | M4×0.7 | 500/125 |
| **SD-8114** | M5×0.8 | 500/125 |
| **SD-8116** | M6×1.0 | 500/125 |
| **SD-8121** | M8×1.25 | 500/125 |
| **SD-8127** | M10×1.5 | 500/125 |
| **SD-8128** | M10×1.25 | 500/125 |
| **SD-8134** | M12×1.75 | 500/125 |
| **SD-8136** | M12×1.25 | 500/125 |

## ПЛАШКА

- швидкорізальна сталь P6M5

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **SD-8206** | M3×0.5 | 500/125 |
| **SD-8210** | M4×0.7 | 500/125 |
| **SD-8214** | M5×0.8 | 500/125 |
| **SD-8217** | M6×1.0 | 500/125 |
| **SD-8221** | M8×1.25 | 500/125 |
| **SD-8227** | M10×1.5 | 500/125 |
| **SD-8230** | M10×1.25 | 500/125 |
| **SD-8234** | M12×1.75 | 200/50 |
| **SD-8236** | M12×1.25 | 200/50 |

## РІЗЬБОМІР МЕТРИЧНИЙ

**x12**

- крок вимірюваної різьби: 0.5, 0.6, 0.7, 0.75, 0.8, 1.0, 1.25, 1.5, 1.75, 2.0, 2.5, 3.0 мм.

| артикул | крок | упаковка |
|---|---|---|
| **SD-8400** | 0.5-3.0 мм | 250/50 |

## КЕРНЕР

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **SD-8000** | 100 мм | 200/50 |

## КЕРНЕР АВТОМАТИЧНИЙ

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **SD-8001** | 200/50 |

## РИСУВАЛКА

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **SD-7999** | 150 мм | 240/6 |

## НАБІР ПЛАШОК ДЛЯ НАРІЗАННЯ РІЗЬБИ

- храповий механізм з реверсом
- складана рукоятка

HRC 56-62

| артикул | розміри плашок | упаковка |
|---|---|---|
| **SD-8002** | 1/5", 2" | 2/1 |

## НАБІР ПЛАШОК ДЛЯ НАРІЗАННЯ РІЗЬБИ

- храповий механізм з реверсом

HRC 56-62

| артикул | розміри плашок | упаковка |
|---|---|---|
| **SD-8003** | 3/4", 1/2", 1" | 4/1 |

## НАБІР ПЛАШОК ДЛЯ НАРІЗАННЯ РІЗЬБИ

- храповий механізм з реверсом

HRC 56-62

| артикул | розміри плашок | упаковка |
|---|---|---|
| **SD-8004** | 3/4", 1/2", 1", 1.25" | 4/1 |

## ПЛАШКА ДЛЯ НАРІЗАННЯ РІЗЬБИ

HRC 56-62

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **SD-8010** | 1/2" | 20/1 |
| **SD-8011** | 3/4" | 20/1 |
| **SD-8012** | 1" | 20/1 |
| **SD-8013** | 1 1/4" | 20/1 |

## ХРАПОВИЙ МЕХАНІЗМ ПІД ПЛАШКУ

- Перемикач реверсу

| артикул | під розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **SD-8017** | 1"-1/2" | 10/1 |

## НАБІР ЕКСТРАКТОРІВ ДЛЯ ШУРУПОКРУТА

Hex 1/4"

HSS 4341 x4

| артикул | розміри | упаковка |
|---|---|---|
| **VT-5010** | 5, 6, 8, 10 мм | 250/1 |

## НАБІР ЕКСТРАКТОРІВ ДЛЯ ГВИНТІВ

- розміри: 3-6; 6-8; 8-11; 11-14; 14-18 мм

x5

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **SD-8005** | 100/10 |

## НАБІР ЕКСТРАКТОРІВ

- для пошкоджених болтів та гайок
- розміри: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 мм

CrMo x10

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **SD-8007** | 40/1 |

## НАБІР ЕКСТРАКТОРІВ ПОДОВЖЕНИХ

- зовнішні головки-екстрактори подовжені, кріплення під квадрат 3/8": 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 мм
- для пошкоджених болтів та гайок
- кріплення під квадрат 3/8"

CrMo

x10

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **SD-8008** | 30/1 |

## НАБІР ЕКСТРАКТОРІВ ПОДОВЖЕНИХ

- зовнішні головки-екстрактори подовжені кріплення під квадрат 3/8": 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 мм
- внутрішні екстрактори 2-3.5, 3-4.5, 3.5-6, 4-8, 6-11, 8-15 мм
- Свердла з напиленням кобальту 2.5, 3.2, 4, 6.4, 7.2, 9.5 мм
- перехідник з HEX 1/4" на квадрат 3/8"

CrMo

x26

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **SD-8009** | 30/1 |

## НАБІР ГАЙКОРІЗІВ

РІЗЕЦЬ S2

x2

| артикул | діаметр | упаковка |
|---|---|---|
| **SD-8006** | 13-16 мм, 16-22 мм | 20/10 |

## ЩІТКА ДРОТОВА УНІВЕРСАЛЬНА

- рифлений дріт вкритий латунню
- пластикова рукоятка

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **BT-0001** | 120/12 |

## ЩІТКА РУЧНА

- пластиковий корпус
- сталевий дріт

| артикул | кількість рядів | упаковка |
|---|---|---|
| **BT-0007** | 4 | 120/12 |
| **BT-0008** | 5 | 120/12 |
| **BT-0009** | 6 | 120/12 |

## ЩІТКА РУЧНА ДЛЯ ЗАЧИЩАННЯ ІРЖІ

- пластиковий корпус
- сталевий дріт

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **BT-0010** | 150 мм | 60/12 |

## НОВИНКА ЩІТКА РУЧНА

- корпус із дерева
- сталевий дріт

| артикул | кількість рядів | упаковка |
|---|---|---|
| **BT-0002** | 4 | 120/12 |
| **BT-0003** | 5 | 120/12 |
| **BT-0004** | 6 | 120/12 |

## НОВИНКА НАБІР ЩІТОК РУЧНИХ

- пластиковий корпус
- сталь, латунь, нейлон

x3

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **BT-0005** | 215 мм | 120/20 |

## НОВИНКА НАБІР ЩІТОК РУЧНИХ

- пластиковий корпус
- прогумовані ручки
- сталь, латунь, нейлон

x3

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **BT-0006** | 180 мм | 120/20 |

## НАБІР РАШПІЛІВ



- гумові рукоятки

x3 | сталь A3 | HRC 30

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **HT-3704** | 30/1 |

## НАБІР НАПИЛКІВ

- гумові рукоятки

сталь T8 | HRC 55

| артикул | довжина | кількість | упаковка |
|---|---|---|---|
| **HT-3703** | 200 мм | 3 шт | 30/1 |
| **HT-3705** | 200 мм | 5 шт | 18/6 |

## НАПИЛОК

сталь T8 | HRC 55

| артикул | довжина | форма | упаковка |
|---|---|---|---|
| **НТ-3710** | 200 мм | плоский | 60/12 |
| **НТ-3711** | 200 мм | трикутний | 60/12 |
| **НТ-3712** | 200 мм | напівкруглий | 60/12 |
| **НТ-3713** | 200 мм | круглий | 60/12 |
| **НТ-3714** | 200 мм | квадратний | 60/12 |

## НАБІР НАДФІЛІВ

x6

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **НТ-3706** | 60/12 |

## НАБІР НАДФІЛІВ

- вуглецева інструментальна сталь
- насічка №1

x10

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **НТ-3707** | 140 мм | 120/30 |

## НАБІР НАДФІЛІВ

- вуглецева інструментальна сталь
- насічка №1

x10

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **НТ-3708** | 140 мм | 120/20 |

## НАБІР АЛМАЗНИХ НАДФІЛІВ

x6

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **НТ-3709** | 140 мм | 120/30 |

## НАБІР АЛМАЗНИХ НАДФІЛІВ

- гумова рукоятка

x10 | 140мм

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **НТ-3701** | 200/25 |

## НАБІР ПІНЦЕТІВ АНТИСТАТИЧНИХ

- антистатичні
- тефлонове покриття

**x4**

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **NT-6001** | 200/50 |

## НАБІР ПІНЦЕТІВ РАДІОТЕХНІЧНИХ

- антистатичні
- у чохлі
- тефлонове покриття

**x9**

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **NT-6002** | 40/1 |

## ЗАХВАТ РАДІОТЕХНІЧНИЙ

- алюмінієвий

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **NT-6010** | 400/1 |

## ДРИЛЬ РУЧНИЙ МІНІ

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **NT-6011** | 0.3-3.6 мм | 200/25 |

## НАБІР ГАЧКІВ

**x4** **CrV**

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **VT-3338** | 72/12 |

## ВИКРУТКА ШЛІЦЬОВА




- трикомпонентна ергономічна рукоятка
- матеріал накладок: TRP гума
- намагнічений наконечник

STORM | SL | S2

| артикул | тип | довжина (L) | упаковка |
|---|---|---|---|
| **VT-3401** | SL3 | 75 мм | 240/12 |
| **VT-3403** | SL4 | 100 мм | 240/12 |
| **VT-3405** | SL5 | 38 мм | 240/12 |

| артикул | тип | довжина (L) | упаковка |
|---|---|---|---|
| **VT-3406** | SL5 | 100 мм | 240/12 |
| **VT-3408** | SL5 | 150 мм | 240/12 |
| **VT-3410** | SL6 | 100 мм | 144/12 |
| **VT-3411** | SL6 | 150 мм | 144/12 |

## ВИКРУТКА ШЛІЦЬОВА




- двокомпонентна рукоятка
- намагнічений наконечник

SL | CrV

| артикул | тип | довжина (L) | упаковка |
|---|---|---|---|
| **VT-3301** | SL3 | 75 мм | 240/12 |
| **VT-3302** | SL3 | 100 мм | 240/12 |
| **VT-3303** | SL4 | 100 мм | 240/12 |
| **VT-3304** | SL5 | 75 мм | 240/12 |
| **VT-3306** | SL5 | 100 мм | 240/12 |

| артикул | тип | довжина (L) | упаковка |
|---|---|---|---|
| **VT-3307** | SL5 | 125 мм | 240/12 |
| **VT-3308** | SL5 | 150 мм | 240/12 |
| **VT-3309** | SL6 | 38 мм | 240/12 |
| **VT-3310** | SL6 | 100 мм | 144/12 |
| **VT-3311** | SL6 | 150 мм | 144/12 |
| **VT-3312** | SL8 | 150 мм | 96/6 |

## ВИКРУТКА ШЛІЦЬОВА




- двокомпонентна рукоятка
- намагнічений наконечник

SL | CrV

| артикул | тип | довжина (L) | упаковка |
|---|---|---|---|
| **VT-3101** | SL 3 мм | 75 мм | 480/12 |
| **VT-3102** | SL 3 мм | 100 мм | 480/12 |
| **VT-3103** | SL 3 мм | 125 мм | 480/12 |
| **VT-3104** | SL 3 мм | 150 мм | 480/12 |
| **VT-3105** | SL 3 мм | 200 мм | 480/12 |
| **VT-3106** | SL 5 мм | 75 мм | 360/12 |
| **VT-3107** | SL 5 мм | 100 мм | 360/12 |
| **VT-3108** | SL 5 мм | 125 мм | 360/12 |
| **VT-3109** | SL 5 мм | 150 мм | 360/12 |
| **VT-3110** | SL 5 мм | 200 мм | 360/12 |
| **VT-3111** | SL 5 мм | 250 мм | 360/12 |

| артикул | тип | довжина (L) | упаковка |
|---|---|---|---|
| **VT-3112** | SL 5 мм | 300 мм | 360/12 |
| **VT-3113** | SL 6 мм | 100 мм | 240/12 |
| **VT-3114** | SL 6 мм | 125 мм | 240/12 |
| **VT-3115** | SL 6 мм | 150 мм | 240/12 |
| **VT-3116** | SL 6 мм | 200 мм | 240/12 |
| **VT-3117** | SL 6 мм | 250 мм | 240/12 |
| **VT-3118** | SL 6 мм | 300 мм | 240/12 |
| **VT-3119** | SL 8 мм | 150 мм | 144/12 |
| **VT-3120** | SL 8 мм | 200 мм | 144/12 |
| **VT-3121** | SL 8 мм | 250 мм | 144/12 |

## ВИКРУТКА ХРЕСТОВА

- трикомпонентна ергономічна рукоятка
- Матеріал накладок: TRP гума
- намагнічений наконечник

STORM | PH | S2

| артикул | тип | довжина (L) | упаковка |
|---|---|---|---|
| **VT-3413** | PH0 | 75 мм | 240/12 |
| **VT-3415** | PH1 | 75 мм | 240/12 |
| **VT-3416** | PH1 | 100 мм | 240/12 |
| **VT-3418** | PH1 | 150 мм | 240/12 |

| артикул | тип | довжина (L) | упаковка |
|---|---|---|---|
| **VT-3419** | PH2 | 38 мм | 240/12 |
| **VT-3420** | PH2 | 100 мм | 144/12 |
| **VT-3422** | PH2 | 150 мм | 144/12 |
| **VT-3424** | PH3 | 150 мм | 96/6 |

## ВИКРУТКА ХРЕСТОВА




- двокомпонентна рукоятка
- намагнічений наконечник

PH CrV

| артикул | тип | довжина (L) | упаковка |
|---|---|---|---|
| **VT-3313** | PH0 | 75 мм | 240/12 |
| **VT-3314** | PH0 | 100 мм | 240/12 |
| **VT-3315** | PH1 | 75 мм | 240/12 |
| **VT-3316** | PH1 | 100 мм | 240/12 |
| **VT-3317** | PH1 | 125 мм | 240/12 |
| **VT-3319** | PH2 | 38 мм | 240/12 |

| артикул | тип | довжина (L) | упаковка |
|---|---|---|---|
| **VT-3320** | PH2 | 100 мм | 144/12 |
| **VT-3321** | PH2 | 125 мм | 144/12 |
| **VT-3322** | PH2 | 150 мм | 144/12 |
| **VT-3323** | PH2 | 200 мм | 144/12 |
| **VT-3324** | PH3 | 150 мм | 96/6 |

## ВИКРУТКА ХРЕСТОВА




PH CrV

| артикул | тип | довжина (L) | упаковка |
|---|---|---|---|
| **VT-3131** | PH0 | 75 мм | 480/12 |
| **VT-3132** | PH0 | 100 мм | 480/12 |
| **VT-3133** | PH0 | 125 мм | 480/12 |
| **VT-3134** | PH0 | 150 мм | 480/12 |
| **VT-3135** | PH0 | 200 мм | 480/12 |
| **VT-3136** | PH1 | 75 мм | 360/12 |
| **VT-3137** | PH1 | 100 мм | 360/12 |
| **VT-3138** | PH1 | 125 мм | 360/12 |
| **VT-3139** | PH1 | 150 мм | 360/12 |
| **VT-3140** | PH1 | 200 мм | 360/12 |
| **VT-3141** | PH1 | 250 мм | 360/12 |

| артикул | тип | довжина (L) | упаковка |
|---|---|---|---|
| **VT-3142** | PH1 | 300 мм | 360/12 |
| **VT-3143** | PH2 | 100 мм | 240/12 |
| **VT-3144** | PH2 | 125 мм | 240/12 |
| **VT-3145** | PH2 | 150 мм | 240/12 |
| **VT-3146** | PH2 | 200 мм | 240/12 |
| **VT-3147** | PH2 | 250 мм | 240/12 |
| **VT-3148** | PH2 | 300 мм | 240/12 |
| **VT-3149** | PH3 | 150 мм | 144/12 |
| **VT-3150** | PH3 | 200 мм | 144/12 |
| **VT-3151** | PH3 | 250 мм | 144/12 |
| **VT-3152** | PH2 | 75 мм | 240/12 |

## ВИКРУТКА ХРЕСТОВА




- двокомпонентна рукоятка
- намагнічений наконечник

PZ CrV

| артикул | тип | довжина (L) | упаковка |
|---|---|---|---|
| **VT-3332** | PZ1 | 100 мм | 240/12 |

| артикул | тип | довжина (L) | упаковка |
|---|---|---|---|
| **VT-3333** | PZ2 | 100 мм | 144/12 |

## ВИКРУТКА ХРЕСТОВА




PZ CrV

| артикул | тип | довжина (L) | упаковка |
|---|---|---|---|
| **VT-3153** | PZ0 | 75 мм | 480/12 |
| **VT-3154** | PZ0 | 100 мм | 480/12 |
| **VT-3155** | PZ1 | 75 мм | 360/12 |
| **VT-3156** | PZ1 | 100 мм | 360/12 |
| **VT-3157** | PZ1 | 125 мм | 360/12 |

| артикул | тип | довжина (L) | упаковка |
|---|---|---|---|
| **VT-3158** | PZ2 | 75 мм | 240/12 |
| **VT-3159** | PZ2 | 100 мм | 240/12 |
| **VT-3160** | PZ2 | 125 мм | 240/12 |
| **VT-3161** | PZ3 | 125 мм | 144/12 |
| **VT-3162** | PZ3 | 150 мм | 144/12 |

**НОВИНКА**

## ВИКРУТКА ХРЕСТОВА

- двокомпонентна рукоятка

PH CrV

| артикул | тип | довжина (L) | упаковка |
|---|---|---|---|
| **VT-3019** | PH3 | 150 мм | 72/12 |

## НОВИНКА

## ВИКРУТКА ХРЕСТОВА

- двокомпонентна рукоятка

PZ CrV

| артикул | тип | довжина (L) | упаковка |
|---|---|---|---|
| **VT-3022** | PZ0 | 100 мм | 120/12 |
| **VT-3026** | PZ2 | 25 мм | 120/12 |

| артикул | тип | довжина (L) | упаковка |
|---|---|---|---|
| **VT-3028** | PZ2 | 150 мм | 120/12 |
| **VT-3029** | PZ3 | 150 мм | 120/12 |

## ВИКРУТКА УДАРНА

SL PH CrV T

| артикул | тип | довжина (L) | упаковка |
|---|---|---|---|
| **HT-0481** | SL 5 мм | 75 мм | 240/12 |
| **HT-0482** | SL 6 мм | 100 мм | 240/12 |
| **HT-0483** | SL 8 мм | 125 мм | 240/12 |
| **HT-0484** | SL 9 мм | 150 мм | 120/12 |
| **HT-0485** | SL 6.5 мм | 200 мм | 120/12 |

| артикул | тип | довжина (L) | упаковка |
|---|---|---|---|
| **HT-0486** | PH 1 | 75 мм | 240/12 |
| **HT-0487** | PH 2 | 100 мм | 240/12 |
| **HT-0488** | PH 2 | 125 мм | 240/12 |
| **HT-0489** | PH 3 | 150 мм | 120/12 |
| **HT-0490** | PH 4 | 200 мм | 120/12 |

## ВИКРУТКА ІЗОЛЬОВАНА

PZ SL PH 1000В

| артикул | тип | довжина (L) | упаковка |
|---|---|---|---|
| **VT-3203** | SL 3 мм | 75 мм | 240/12 |
| **VT-3204** | SL 4 мм | 75 мм | 120/12 |
| **VT-3205** | SL 4 мм | 100 мм | 120/12 |
| **VT-3206** | SL 5.5 мм | 125 мм | 120/12 |
| **VT-3207** | SL 6.5 мм | 150 мм | 120/12 |

| артикул | тип | довжина (L) | упаковка |
|---|---|---|---|
| НОВИНКА **VT-3208** | SL 8.0 мм | 175 мм | 120/12 |
| **VT-3210** | PH 0 | 60 мм | 240/12 |
| **VT-3211** | PH 1 | 80 мм | 120/12 |
| **VT-3212** | PH 2 | 100 мм | 120/12 |
| **VT-3213** | PH 3 | 150 мм | 120/12 |

## НАБІР ГОДИННИКОВИХ ВИКРУТОК 6 ОД.

SL 1.4, 1.8, 2.5 мм; PH PH0, PH00, PH1; x6

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **HT-0436** | 120/12 |

## НАБІР ТОЧНИХ ВИКРУТОК

SL SL 2.5×50 мм, SL 3.0×50 мм; PH PH00×50 мм, PH0×50 мм; Torx T6×50 мм, T7×50 мм, T8×50 мм; x7; CrV

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **VT-3347** | 36/6 |

## ВИКРУТКА ПРЕЦИЗІЙНА З КОМПЛЕКТОМ НАСАДОК

SL: SL1.5, SL2, SL2.5, SL3, SL3.5, SL4, S0.7, S1.3, S2, S3

PH: PH000, PH00, PH0, PH1

Torx: MIKRO TORX, T1.2, T0.8, T5, T6, T7, T8, T9, T10

x29

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **VT-3336** | 36/6 |

## ВИКРУТКА ПРЕЦИЗІЙНА З КОМПЛЕКТОМ НАСАДОК

SL: SL1, SL2, SL2.5, SL3, SL4

PH: PH000, PH00, PH0, PH0, PH1,

Hex: H2, H2.5, H3, H3.5, H4

Torx: T5, T6, T7, T8, T10

x21

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **VT-3339** | 24/6 |

## НАБІР ВИКРУТОК

SL: SL5.0×100 мм, SL6.0×100 мм

PH: PH1×100 мм, PH2×100 мм

STORM

x4

CrV

- трикомпонентна ергономічна рукоятка
- матеріал накладок: TRP гума
- намагнічений наконечник

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **VT-3434** | 24/6 |

## НАБІР ВИКРУТОК

SL: SL3.0×75 мм, SL5.0×75 мм, SL6.0×100 мм

PH: PH0×75 мм, PH1×75 мм, PH2×100 мм

STORM

x6

CrV

- трикомпонентна ергономічна рукоятка
- матеріал накладок: TRP гума
- намагнічений наконечник

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **VT-3436** | 12/6 |

## НАБІР ВИКРУТОК

SL
SL6×125, SL6×38, SL5×100, SL3×75, SL2×50, SL2.5×50

PH
PH2×125, PH2×38, PH1×100, PH0×75, PH0×50, PH00×50

x12 | S2 | STORM

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **VT-3442** | 12/6 |

## НАБІР ВИКРУТОК З КОМПЛЕКТОМ НАСАДОК

SL
Біти: SL4, SL5, SL6, SL7 прецизійні: SL3×50, SL2.5×50 викрутки: SL8×150, SL6×100, SL5×75, SL6×38

PH
Біти: PH1, PH2, PH2, PH3, PH3 прецизійні: PH0×50, PH00×50 викрутки: PH2×100, PH1×75, PH2×38

PZ
Біти: PZ1, PZ2, PZ2, PZ3, PZ3

Torx
Біти: T15, T20, T25, T30 прецизійні: T5×50, T6×50, T7×50, T8×50, T9×50, T10×50

x36 | S2 | CrV | STORM

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **VT-3443** | 6/3 |

## НАБІР ВИКРУТОК

SL
SL3, SL5, SL6

PH
PH0, PH1, PH2

x6 | CrV

- двокомпонентна рукоятка
- намагнічений наконечник

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **VT-3346** | 24/6 |

## НАБІР ВИКРУТОК

SL
SL3.0×75 мм, SL5.0×75 мм, SL6.0×100 мм, SL6.0×150 мм, SL8.0×150 мм

PH
PH0×75 мм, PH1×75 мм, PH2×100 мм, PH3×150 мм

x9 | CrV

- двокомпонентна рукоятка
- намагнічений наконечник

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **VT-3349** | 12/6 |

## НАБІР ВИКРУТОК

SL
SL2.5×50 мм,
SL3.0×50 мм,
SL5.0×75 мм,
SL6.0×38 мм,
SL6.0×100 мм,
SL8.0×150 мм

PH
PH00×50 мм,
PH0×50 мм,
PH1×75 мм,
PH2×38 мм,
PH2×100 мм,
PH3×150 мм

Torx
T5×50 мм,
T6×50 мм,
T7×50 мм,
T8×50 мм,
T9×50 мм,
T10×50 мм

x18

CrV

- двокомпонентна рукоятка
- намагнічений наконечник

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **VT-3350** | 6/3 |

## НАБІР ВИКРУТОК З КОМПЛЕКТОМ НАСАДОК

SL
прецизійні викрутки:
SL2.5, SL3
прецизійні біти:
SL 1.5, SL 2, SL 2.5, SL 3, SL 4
викрутки 75 мм:
SL3, SL5
викрутки 100 мм:
SL5, SL6
викрутки 150 мм:
SL6; SL8
біти:
SL3; SL4; SL4.5; SL5; SL5.5; SL6; SL7; SL8

PH
прецизійні викрутки:
PH00; PH0
біти:
PH000; PH00; PH0; PH1
викрутки 75 мм:
PH0; PH1
викрутки 100 мм:
PH1; PH2
викрутки 150 мм:
PH2
біти:
PH0×2; PH1×2; PH2×2; PH3×2

Torx
прецизійні викрутки:
T6, T7
прецизійні біти:
T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20
викрутки 75 мм:
T10, T15, T20
біти:
T6, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35, T40

Hex
«Г» -подібні метричні:
1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 5.5; 6
«Г» -подібні дюймові:
1/4; 7/32; 3/16; 5/32; 1/6; 3/32; 5/64; 1/16
прецизійні біти:
H0.7; H0.9
біти:
H1.5; H2.5; H3; H4; H4.5; H5; H5.5; H6; H8

PZ
біти:
PZ0×2; PZ1×2; PZ2×2; PZ3×2

SQ
викрутки 75 мм:
SQ1
викрутки 100 мм:
SQ2
біти:
S0; S1; S2; S3

шестигранні головки
6; 7; 8; 9; 10; 11

x114

CrV

- двокомпонентна рукоятка
- намагнічений наконечник

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **VT-3372** | 4/2 |

## НАБІР ВИКРУТОК З КОМПЛЕКТОМ НАСАДОК

SL
Біти:
SL3, SL4, SL5, SL3, SL4, SL5, SL6 ×38, SL5×100, SL6×125, прецизійні викрутки:
SL2.5, SL2×50

PH
Біти:
PH0, PH1, PH1, PH2, PH3, PH0, PH1, PH2, PH3, PH2×125, PH2×100, PH2×38, PH1×75 прецизійні викрутки:
PH00×50, PH0

Hex
Біти:
H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6

Torx
Біти:
T10, T15, T20, T25, T27, T30, T10, T15, T20, T25, T27, T30 прецизійні викрутки:
T5, T6, T7, T8, T9, T10×50

x58

CrV

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **VT-3358** | 12/6 |

## НАБІР ВИКРУТОК З КОМПЛЕКТОМ НАСАДОК

SL: викрутки: SL3×75 мм, SL5×100 мм, SL6×125 мм, насадки: SL3, SL4, SL5×2, SL6×2

PH: викрутки: PH0×75 мм, PH1×100 мм, PH2×125 мм, насадки: PH0, PH1, PH2×2, PH3×2

PZ: PZ0, PZ1, PZ2, PZ3

Torx: T10, T15, T20×2, T25×2, T27, T30

Hex: H3, H4, H5, H6

SQ: S0, S1, S2, S3

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм

x51

CrV

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **VT-3352** | 10/5 |

## НАБІР ВИКРУТОК З КОМПЛЕКТОМ НАСАДОК

SL: Біти: SL3, SL4, SL4, SL5, SL5, SL6, SL6, SL7, SL7 викрутки: SL8×150, SL6×125, SL5×100, SL5×75, SL6×38 прецизійні викрутки: SL2.5×40, SL3×40

PH: Біти: PH0, PH1, PH1, PH2, PH2, PH3, PH3 викрутки: PH0×75, PH1×100, PH2×100, PH2×125 прецизійні викрутки: PH00×40, PH0×40

PZ: Біти: PZ0, PZ1, PZ1, PZ2, PZ2, PZ3

Torx: Біти: T10,T15,T15, T20,T20, T25,T25,T27, T27, T30, T30, прецизійні викрутки: T9×40, T10×40

Hex: Біти: H2, H3, H3, H4, H4, H5, H5, H6, H6, H8 викрутки: S2×38, S1×38

SQ: Біти: S0, S1, S1, S2, S2, S3, S3

x70

CrV

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **VT-3370** | 10/5 |

## ВИКРУТКА РЕВЕРСИВНА З КАРДАНОМ ТА КОМПЛЕКТОМ НАСАДОК

SL: SL4, SL6

PH: PH1, PH2, PH3

PZ: PZ1, PZ2, PZ3

Hex: H4, H6

мм: 4-12 мм

ADP: 25 мм

x16

CrV

РЕВЕРС

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **VT-3360** | 24/6 |

## НАБІР ВИКРУТОК 3 ОД

SL: SL5×100 мм

PH: PH1×100 мм, PH2×100 мм

x3

CrV

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **VT-2004** | 60/10 |

## НАБІР ВИКРУТОК 6 ОД

SL: 3×75 мм, 5×100 мм, 6×125 мм

PH: PH0×75 мм, PH1×100 мм, PH2×125 мм

x6

CrV

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **VT-2005** | 40/1 |

## НАБІР ІЗОЛЬОВАНИХ ВИКРУТОК З ВИКРУТКОЮ-ІНДИКАТОРОМ

SL1.0×5.5×125 мм,
викрутка-індикатор

PH1×80 мм,
PH2×100 мм

STORM

x4 | CrV | 1000В

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **VT-3604** | 36/6 |

## НАБІР ІЗОЛЬОВАНИХ ВИКРУТОК

SL0.4×2.5×75 мм,
SL0.8×4.0×100 мм,
SL1×5.5×125 мм

PH0×60 мм,
PH1×80 мм,
PH2×100 мм

STORM

x6 | CrV | 1000В

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **VT-3606** | 24/6 |

## НАБІР ІЗОЛЬОВАНИХ ВИКРУТОК З ВИКРУТКОЮ-ІНДИКАТОРОМ

SL0.5×3×100 мм,
SL0.8×4×100 мм,
SL1×5.5×100 мм,
SL1.2× 6.5×100 мм

викрутка-індикатор

PH1×80 мм,
PH2×100 мм

PZ1×80 мм,
PZ2×100 мм

T10×100 мм,
T15×100 мм,
T20×100 мм

STORM

x14 | CrV | 1000В

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **VT-3614** | 12/1 |

## НАБІР УДАРНИХ ВИКРУТОК 6 ОД.

5, 6, 8 мм

PH1, PH2, PH3

x6 | CrV | T

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **HT-0403** | 36/12 |

НОВИНКА

## ВИКРУТКА УДАРНА З КОМПЛЕКТОМ НАСАДОК 6 ОД.

- футляр

SL: 6×35 мм, 6×68 мм
PH: PH3×35 мм, PH3×68 мм
x6
T

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **HT-0430** | 25/1 |

## ВИКРУТКА УДАРНА З КОМПЛЕКТОМ НАСАДОК 6 ОД.

- футляр

SL: 8×80 мм, 6×36 мм, 8×30 мм
PH: PH2×80 мм, PH2×36 мм, PH3×36 мм
x6
T

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **HT-0431** | 25/1 |

## ВИКРУТКА ДВОСТОРОННЯ

SL: SL6
PH: PH2
CrV

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **VT-3344** | 96/12 |

## ВИКРУТКА 4 В 1 МІНІ

- гумова рукоятка

SL: 5, 6 мм
PH: PH1, PH2

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **VT-1010** | 72/12 |

## ВИКРУТКА С ДВОСТОРОННІМИ ЗМІННИМИ НАСАДКАМИ 6 В 1

PH: PH1, PH2
SL: 5, 6 мм
Hex: H6, H8
x4
CrV

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **VT-3341** | 72/12 |

## ВИКРУТКА УНІВЕРСАЛЬНА 4 В 1

SL 5, 6 мм | PH PH1, PH2 | x4

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **VT-1008** | 72/12 |

## ВИКРУТКА З МАГНІТНИМ ТРИМАЧЕМ ДЛЯ НАСАДОК

CrV

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **VT-3300** | 144/12 |

## ВИКРУТКА З МАГНІТНИМ ТРИМАЧЕМ ДЛЯ НАСАДОК

SL SL4.5, SL7 | PH PH1, PH2 | Torx T15, T20 | мм 5-10 мм | x15 | CrV

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **VT-3343** | 48/6 |

## ВИКРУТКА МАГНІТНА З КОМПЛЕКТОМ НАСАДОК



SL 3, 4, 5, 6, 7 мм | PH PH0, PH1 PH2, PH3 | x15 | CrV

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **HT-0415** | 36/6 |

## ВИКРУТКА РЕВЕРСИВНА

SL 4, 5, 6 мм | PH PH1, PH2, PH3 | x6 | РЕВЕРС

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **VT-1009** | 96/12 |

## ВИКРУТКА РЕВЕРСИВНА

SL 4, 5, 6 мм | PH PH1, PH2, PH3 | PZ PZ1, PZ2, PZ3 | Torx T15, T20, T25 | x12 | РЕВЕРС

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **VT-1003** | 48/12 |

## ВИКРУТКА Т-ПОДІБНА З КОМПЛЕКТОМ НАСАДОК



SL: 3, 4 мм
PH: PH1, PH2
PZ: PZ0, PZ1, PZ2, PZ3
Torx: T15, T20
мм: 5-13 мм
x25

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **HT-0422** | 24/6 |

## ВИКРУТКА РЕВЕРСИВНА З КОМПЛЕКТОМ НАСАДОК

SL: SL3×2, SL4×2, SL5×3, SL6×3
PH: PH0×2, PH1×2, PH2×3, PH3×3
PZ: PZ0×2, PZ1×2, PZ2×2, PZ3×2
Torx: T10,T10×2, T15×2, T20×2, T25×2, T27×2, T30×2
Hex: H3×2, H4×2, H5×2, H6×2
SQ: S0×2, S1×2, S2×2, S3×2
x57
CrV
РЕВЕРС

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **VT-3361** | 12/6 |

## ВИКРУТКА РЕВЕРСИВНА З КОМПЛЕКТОМ НАСАДОК ТА ГОЛОВОК

SL: SL3, SL 4, SL5, SL 6
PH: PH0, PH1, PH2, PH3
PZ: PZ0, PZ1, PZ2, PZ3
Torx: T10,T15,T20, T25,T27,30
Hex: H2, H3, H4, H5, H6
SQ: S0, S1, S2, S3
мм: 1/4", 4-12 мм
STORM
x38
CrV
РЕВЕРС

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **VT-3638** | 24/6 |

## НАБІР ВИКРУТКОВИХ НАСАДОК ТА ГОЛОВОК З ТРІСКАЧКОЮ



1/4" 72 зуба
150, 50 мм;
115 мм
1/4"
SL: SL3, SL4, SL5, SL5, SL6, SL6, SL7, SL7
PH: PH0, PH1, PH1, PH2, PH2, PH3, PH3
PZ: PZ0, PZ1, PZ1, PZ2, PZ2, PZ3, PZ3
Torx: T10,T15,T20, T25,T27,T30
Hex: H3, H4, H5, H6
SQ: S0, S1, S2, S3
мм: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
STORM
x57
CrV

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **VT-3657** | 12/6 |

## ВИКРУТКА РЕВЕРСИВНА З КОМПЛЕКТОМ НАСАДОК

SL 3, 4, 5, 6, 7 мм | PH PH0, PH1, PH2, PH3 | PZ PZ1, PZ2, PZ3 | Torx T10, T15, T20, T25, T27, T30 | мм 5-10 мм | x26

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **VT-1026** | 24/6 |

## ФАЗОМЕТР

SL 3 мм | x47 | 125/250В

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **VT-4001** | 150 мм | 200/50 |

## ФАЗОМЕТР

SL 4 мм | x47 | 220/240В

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **VT-4002** | 180 мм | 216/24 |

## ФАЗОМЕТР АВТОМОБІЛЬНИЙ

6-24В

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **VT-4008** | 150 мм | 240/60 |

## ІНДИКАТОР НАПРУГИ

- металевий корпус

6-24В

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **VT-4009** | 100 мм | 200/1 |

## КОМПЛЕКТ ВИКРУТКОВИХ НАСАДОК

SL 6 мм | PH PH1, PH2, PH3 | PZ PZ1, PZ2, PZ3 | x8 | 1/4" | CrV

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **VT-0107** | 25 мм | 96/12 |

## НАБІР ВИКРУТКОВИХ НАСАДОК З ТРИМАЧЕМ

SL
SL3, SL4, SL4, SL5, SL6, SL7

PH
PH0, PH1, PH1, PH2, PH2, PH3

PZ
PZ0, PZ1, PZ2, PZ3

Torx
T10, T15, T20, T25, T27, T30

Hex
H3, H4, H5, H6

SQ
S0, S1, S2, S3

x33

CrV

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **VT-3380** | 48/12 |

## КОМПЛЕКТ ВИКРУТКОВИХ НАСАДОК

PZ | 1/4" | 25мм | S2 | x25

| артикул | тип | упаковка |
|---|---|---|
| **VT-5945** | PZ1 | 40/20 |

## КОМПЛЕКТ ВИКРУТКОВИХ НАСАДОК

PH | 1/4" | 50мм | x5

ACR | S2 | STORM

| артикул | тип | упаковка |
|---|---|---|
| **VT-0201** | PH1 | 300/50 |

## КОМПЛЕКТ ВИКРУТКОВИХ НАСАДОК

PZ | 1/4" | 50мм | x5

ACR | S2 | STORM

| артикул | тип | упаковка |
|---|---|---|
| **VT-0203** | PZ1 | 300/50 |

## КОМПЛЕКТ ВИКРУТКОВИХ НАСАДОК

PZ | 1/4" | 50мм | x5

ACR | S2 | STORM

| артикул | тип | упаковка |
|---|---|---|
| **VT-0204** | PZ2 | 300/50 |

## КОМПЛЕКТ ВИКРУТКОВИХ НАСАДОК

PH | PZ | 1/4" | 50мм | x5

ACR | S2 | STORM

| артикул | тип | упаковка |
|---|---|---|
| **VT-0205** | PH1, PH2, PZ1, PZ2 | 300/50 |

## КОМПЛЕКТ ВИКРУТКОВИХ НАСАДОК

PH | 1/4" | 25мм | x5

ACR | S2 | STORM

| артикул | тип | упаковка |
|---|---|---|
| **VT-0206** | PH1 | 500/50 |

## КОМПЛЕКТ ВИКРУТКОВИХ НАСАДОК

PH | 1/4" | 25мм | x5

ACR | S2 | STORM

| артикул | тип | упаковка |
|---|---|---|
| **VT-0207** | PH2 | 500/50 |

## КОМПЛЕКТ ВИКРУТКОВИХ НАСАДОК

PZ | 1/4" | 25мм | x5

ACR | S2 | STORM

| артикул | тип | упаковка |
|---|---|---|
| **VT-0208** | PZ1 | 500/50 |

## КОМПЛЕКТ ВИКРУТКОВИХ НАСАДОК

PZ | 1/4" | 25мм | x5

ACR | S2 | STORM

| артикул | тип | упаковка |
|---|---|---|
| **VT-0209** | PZ2 | 500/50 |

## КОМПЛЕКТ ВИКРУТКОВИХ НАСАДОК

PH | PZ | 1/4" | 25мм | x5

S2 | STORM

| артикул | тип | упаковка |
|---|---|---|
| **VT-0210** | PH1, PH2, PZ1, PZ2 | 500/50 |

## КОМПЛЕКТ ВИКРУТКОВИХ НАСАДОК

PH | 1/4" | 50мм | x2 | S2 | STORM

| артикул | тип | упаковка |
|---|---|---|
| **VT-0211** | PH1 | 500/50 |

## КОМПЛЕКТ ВИКРУТКОВИХ НАСАДОК

PH | 1/4" | 50мм | x2 | S2 | STORM

| артикул | тип | упаковка |
|---|---|---|
| **VT-0212** | PH2 | 500/50 |

## КОМПЛЕКТ ВИКРУТКОВИХ НАСАДОК

PH | 1/4" | 25мм | x2 | S2 | STORM

| артикул | тип | упаковка |
|---|---|---|
| **VT-0217** | PH1 | 500/50 |

## КОМПЛЕКТ ВИКРУТКОВИХ НАСАДОК

PH | 1/4" | 25мм | x2 | S2 | STORM

| артикул | тип | упаковка |
|---|---|---|
| **VT-0218** | PH2 | 500/50 |

## КОМПЛЕКТ ВИКРУТКОВИХ НАСАДОК

PH | 1/4" | 25мм | x2 | S2 | STORM

| артикул | тип | упаковка |
|---|---|---|
| **VT-0219** | PH3 | 500/50 |

## КОМПЛЕКТ ВИКРУТКОВИХ НАСАДОК

PZ | 1/4" | 25мм | x2 | S2 | STORM

| артикул | тип | упаковка |
|---|---|---|
| **VT-0220** | PZ1 | 500/50 |

## КОМПЛЕКТ ВИКРУТКОВИХ НАСАДОК

PZ | 1/4" | 25мм | x2 | S2 | STORM

| артикул | тип | упаковка |
|---|---|---|
| **VT-0221** | PZ2 | 500/50 |

## КОМПЛЕКТ ВИКРУТКОВИХ НАСАДОК

SL | 1/4" | 50мм | x2 | S2 | STORM

| артикул | тип | упаковка |
|---|---|---|
| **VT-0229** | SL 5 | 500/50 |

## КОМПЛЕКТ ВИКРУТКОВИХ НАСАДОК

- з обмежувачем

PH | 1/4" | x2 | 50мм | S2 | STORM

| артикул | тип | упаковка |
|---|---|---|
| **VT-0231** | PH2 | 240/30 |

## КОМПЛЕКТ ВИКРУТКОВИХ НАСАДОК

- з обмежувачем

Torx | 1/4" | x2 | 50мм | S2 | STORM

| артикул | тип | упаковка |
|---|---|---|
| **VT-0232** | T30 | 240/30 |

**НОВИНКА**

## ТРИМАЧ МАГНІТНИЙ ДО НАСАДОК

- Drop Forged

Torx | 1/4" | 60мм

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **VT-0101** | 500/250 |

## ТРИМАЧ ВИКРУТКОВИХ НАСАДОК

- магніт 400 г
- автофіксація

60мм | CrV | STORM

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **VT-0239** | 250/25 |

## ТРИМАЧ ВИКРУТКОВИХ НАСАДОК

- магніт 400 г
- автофіксація

65мм | CrV | STORM

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **VT-0240** | 250/25 |

## ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАМАГНІЧУВАННЯ ТА РОЗМАГНІЧУВАННЯ

- 2-в-1

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **VT-9001** | 240/12 |

## ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ СКРУЧУВАННЯ ПРОВОДІВ УНІВЕРСАЛЬНИЙ

- під шурупокрут

1/4"

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **HT-7059** | 200/50 |

## НАСАДКА КУТОВА ДЛЯ ДРИЛЯ ТА ШУРУПОКРУТА

CrV

| артикул | VT-0106 |
|---|---|
| хвостовик | 1/4" |
| патрон | 1/4" |
| упаковка | 72/12 |

## НАСАДКА КУТОВА ДЛЯ ДРИЛЯ ТА ШУРУПОКРУТА

- Регульована рукоятка

STORM

| артикул | VT-0115 |
|---|---|
| Хвостовик | 1/4" |
| Патрон | 1/4" |
| максимальне зусилля | 150 Нм |
| упаковка | 40/1 |

## НАСАДКА КУТОВА ДЛЯ ДРИЛЯ ТА ШУРУПОКРУТА

STORM

| артикул | VT-0116 |
|---|---|
| Хвостовик | 1/4" |
| Патрон | 1/4" |
| максимальне зусилля | 57 Нм |
| упаковка | 48/12 |

## НАБІР СВЕРДЕЛ ТА БІТ

HRC 60-63 | сталь C45

SL | PH | PZ | Torx | SQ

| артикул | сплав | SD-0050 |
|---|---|---|
| свердла по металу | HSS сталь 60-63 HRC | 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6 мм |
| свердла по дереву | сталь C45 | 4, 5, 6, 8, 10 мм |
| свердла по каменю | сталь C45 | 4, 5, 6, 8, 10 мм |
| зенківка | сталь C45 | 8 мм |
| біти 50 мм | сталь Cr-V | PH2, PH3, PZ2, PZ3, SL5, SL6 |
| біти 25 мм | сталь Cr-V | SL4, SL5, SL6, SL7, PH1, PH2×2, PH3, PZ1, PZ2×2, PZ3, T10, T15, T20, T25, T30, S1, S2, S3 |
| торцева насадка | сталь Cr-V | 5, 6, 8 мм |
| упаковка | | 8/1 |

## НОВИНКА МОЛОТОК СЛЮСАРНИЙ З РУЧКОЮ ІЗ ФІБЕРГЛАСУ

| артикул | вага | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-0202** | 200 г | 72/12 |
| **HT-0203** | 300 г | 48/12 |
| **HT-0205** | 500 г | 36/12 |
| **HT-0208** | 800 г | 24/1 |
| **HT-0210** | 1000 г | 24/1 |

## НОВИНКА МОЛОТОК СЛЮСАРНИЙ З ДЕРЕВ'ЯНОЮ РУЧКОЮ

| артикул | вага | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-0250** | 100 г | 96/12 |
| **HT-0251** | 200 г | 96/12 |
| **HT-0252** | 300 г | 48/6 |
| **HT-0253** | 400 г | 48/6 |
| **HT-0254** | 500 г | 24/6 |
| **HT-0255** | 800 г | 24/6 |
| **HT-0249** | 1000 г | 12/4 |

## НОВИНКА КУВАЛДА З РУЧКОЮ ІЗ ФІБЕРГЛАСУ

| артикул | вага | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-0241** | 1500 г | 12/6 |
| **HT-0242** | 1800 г | 12/6 |

## НОВИНКА КУВАЛДА З РУЧКОЮ ІЗ ФІБЕРГЛАСУ

| артикул | вага | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-0243** | 3000 г | 4/1 |
| **HT-0245** | 5000 г | 4/1 |

## НОВИНКА КУВАЛДА З ДЕРЕВ'ЯНОЮ РУЧКОЮ

| артикул | вага | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-0220** | 1000 г | 12/4 |
| **HT-0221** | 1500 г | 12/4 |
| **HT-0222** | 2000 г | 12/4 |

## НОВИНКА МОЛОТОК СТОЛЯРНИЙ З РУЧКОЮ ІЗ ФІБЕРГЛАСУ

| артикул | вага | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-0223** | 450 г | 36/6 |

## НОВИНКА МОЛОТОК ПОКРІВЕЛЬНИЙ З РУЧКОЮ ІЗ ФІБЕРГЛАСУ

| артикул | вага | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-0230** | 600 г | 24/6 |

## НОВИНКА МОЛОТОК КАМЕНЯРА З РУЧКОЮ ІЗ ФІБЕРГЛАСУ

| артикул | вага | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-0240** | 510 г | 24/6 |

НОВИНКА

## СОКИРА З РУЧКОЮ ІЗ ФІБЕРГЛАСУ

| артикул | вага | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-0261** | 600 г | 24/1 |
| **HT-0262** | 800 г | 24/1 |
| **HT-0263** | 1000 г | 12/1 |

НОВИНКА

## СОКИРА З РУЧКОЮ ІЗ ФІБЕРГЛАСУ

| артикул | вага | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-0264** | 1250 г | 12/1 |

## СОКИРА З РУЧКОЮ ІЗ ФІБЕРГЛАСУ ТА ПОЛІАМІДУ

- кут заточування 30°
- ручка з фібергласу та поліаміду
- покриття тефлоном

| артикул | вага | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-0291** | 630 г | 24/12 |
| **HT-0292** | 930 г | 12/6 |
| **HT-0293** | 1230 г | 12/6 |
| **HT-0296** | 1670 г | 8/4 |

## СОКИРА З ДЕРЕВ'ЯНОЮ РУЧКОЮ

| артикул | вага | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-0256** | 600 г | 24/1 |
| **HT-0257** | 800 г | 24/1 |
| **HT-0258** | 1000 г | 24/1 |
| **HT-0259** | 1200 г | 12/1 |

НОВИНКА

## СОКИРА З ДЕРЕВ'ЯНОЮ РУЧКОЮ

| артикул | вага | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-0266** | 600 г | 24/1 |
| **HT-0268** | 800 г | 24/1 |
| **HT-0269** | 1000 г | 12/1 |
| **HT-0270** | 1250 г | 12/1 |

## СОКИРА МОНТАЖНИКА

| артикул | вага | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-0260** | 600 г | 6/1 |

## НОВИНКА

## КОЛУН З РУЧКОЮ ІЗ ФІБЕРГЛАСУ

| артикул | вага | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-0274** | 1000 г | 12/1 |

## НОВИНКА

## КОЛУН З РУЧКОЮ ІЗ ФІБЕРГЛАСУ

| артикул | вага | довжина | упаковка |
|---|---|---|---|
| **HT-0275** | 2200 г | 870 мм | 6/1 |
| **HT-0276** | 1500 г | 870 мм | 18/1 |

## НОВИНКА

## КОЛУН З РУЧКОЮ ІЗ ФІБЕРГЛАСУ

- молотоподібна форма обуха

| артикул | вага | довжина | упаковка |
|---|---|---|---|
| **HT-0273** | 2500 г | 930 мм | 6/1 |

## КОЛУН З РУЧКОЮ ІЗ ФІБЕРГЛАСУ ТА ПОЛІАМІДУ

- кут заточування 30°
- ручка з фібергласу та поліаміду
- покриття тефлоном

| артикул | вага | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-0297** | 1710 г | 8/4 |
| **HT-0298** | 2300 г | 4/2 |

## НОВИНКА

## КОЛУН КОВАНИЙ, КАРБОНІЗОВАНА ДЕРЕВИНА

| артикул | вага | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-0271** | 1600 г | 12/1 |

## КОЛУН З ДЕРЕВ'ЯНОЮ РУЧКОЮ

| артикул | вага | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-0272** | 2000 г | 6/1 |

## КІРКА З РУЧКОЮ З ФІБЕРГЛАСУ

| артикул | вага | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-0305** | 2250 г | 4/1 |

## МОЛОТОК РИХТУВАЛЬНИЙ З МЕТАЛЕВОЮ РУЧКОЮ

- гумовий та поліуретановий змінні бойки

| артикул | діаметр | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-0238** | 35 мм | 20/1 |

## КИЯНКА ГУМОВА З ДЕРЕВ'ЯНОЮ РУЧКОЮ

- чорна гума

| артикул | вага | діаметр | упаковка |
|---|---|---|---|
| **HT-0236** | 360 г | 45 мм | 50/25 |
| **HT-0237** | 470 г | 55 мм | 40/10 |

## КИЯНКА ГУМОВА З МЕТАЛЕВОЮ РУЧКОЮ

- чорна гума

| артикул | вага | діаметр | упаковка |
|---|---|---|---|
| **HT-0229** | 320 г | 45 мм | 20/1 |
| **HT-0231** | 480 г | 55 мм | 20/1 |
| **HT-0232** | 680 г | 60 мм | 20/1 |
| **HT-0233** | 1030 г | 70 мм | 20/1 |

## КИЯНКА ГУМОВА З МЕТАЛЕВОЮ РУЧКОЮ

- чорна гума
- бойок: закруглений та прямий

| артикул | вага | діаметр | упаковка |
|---|---|---|---|
| **HT-0228** | 1200 г | 85 мм | 18/1 |

## КИЯНКА ГУМОВА З МЕТАЛЕВОЮ РУЧКОЮ

- біла гума

| артикул | вага | діаметр | упаковка |
|---|---|---|---|
| **HT-0227** | 450 г | 55 мм | 20/1 |
| **HT-0234** | 280 г | 40 мм | 60/1 |
| **HT-0235** | 780 г | 65 мм | 60/1 |

## НАБІР УДАРНИХ МОНТУВАЛОК

8" 12" 16" x3

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **HT-1681** | 24/12 |

## НАБІР ЗУБИЛ, КЕРНЕРІВ ТА ВИКОЛОТОК

CrV x12

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **HT-0289** | 24/12 |

## ЛОМ З ЦВЯХОСМИКОМ

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **UT-4045** | 450×16 мм | 24/1 |
| **UT-4060** | 600×16 мм | 24/1 |
| **UT-4075** | 750×18 мм | 12/1 |
| **UT-4080** | 800×19 мм | 8/1 |
| **UT-4090** | 900×18 мм | 12/1 |

## ЛОМ З ЦВЯХОСМИКОМ

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **UT-4140** | 400×21×11 мм | 24/1 |
| **UT-4160** | 600×25×12 мм | 24/1 |
| **UT-4175** | 750×30×16 мм | 12/1 |

## ЦВЯХОСМИК

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **UT-4230** | 300×14 мм | 60/12 |
| **UT-4235** | 350×16 мм | 30/1 |

## ЗУБИЛО ПО КАМЕНЮ

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **UT-3025** | 250×16×23 мм | 24/6 |
| **UT-3030** | 300×16×23 мм | 24/6 |
| **UT-3035** | 350×19×25 мм | 24/6 |
| **UT-3040** | 400×19×25 мм | 24/6 |

## ЗУБИЛО ПО КАМЕНЮ

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **UT-3125** | 250×16×23 мм | 24/6 |
| **UT-3130** | 300×16×23 мм | 24/6 |
| **UT-3135** | 350×19×25 мм | 24/6 |
| **UT-3140** | 400×19×25 мм | 24/6 |

**НОВИНКА**

## ЗУБИЛО ПО КАМЕНЮ

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **UT-3225** | 250×14 мм | 60/12 |
| **UT-3230** | 300×14 мм | 60/12 |
| **UT-3235** | 350×14 мм | 60/12 |

## ПРОСІКАЧ ОТВОРІВ РЕВОЛЬВЕРНИЙ

| артикул | розміри (мм) | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-0169** | 2; 2.5; 3; 3.5; 4; 4.5 мм | 48/12 |

## НАБІР ПРОСІЧОК

x9

| артикул | розміри | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-0239** | 3-12 мм | 60/10 |

## ПІСТОЛЕТ ЗАКЛЕПУВАЛЬНИЙ РУЧНИЙ

- L = 240 мм

| артикул | діаметр заклепки | упаковка |
|---|---|---|
| **RT-0001** | 2.4; 3.2; 4; 4.8 мм | 40/10 |

## ПІСТОЛЕТ ЗАКЛЕПУВАЛЬНИЙ РУЧНИЙ

- з поворотом на 90°
- L = 260 мм

| артикул | діаметр заклепки | упаковка |
|---|---|---|
| **RT-0002** | 2.4; 3.2; 4; 4.8 мм | 24/6 |

## ПІСТОЛЕТ ЗАКЛЕПУВАЛЬНИЙ РУЧНИЙ

- з поворотом на 360°
- L = 280 мм

| артикул | діаметр заклепки | упаковка |
|---|---|---|
| **RT-0009** | 2.4; 3.2; 4; 4.8 мм | 24/6 |

## ЗАКЛЕПУВАЛЬНИЙ ПІСТОЛЕТ ПОСИЛЕНИЙ

- L = 250 мм

| артикул | діаметр заклепки | упаковка |
|---|---|---|
| **RT-0004** | 2.4; 3.2; 4; 4.8 мм | 40/10 |

## ПІСТОЛЕТ ЗАКЛЕПУВАЛЬНИЙ РУЧНИЙ

- L = 250 мм

| артикул | діаметр заклепки | упаковка |
|---|---|---|
| **RT-0006** | 2.4; 3.2; 4; 4.8 мм | 36/69 |

## ЗАКЛЕПУВАЛЬНИЙ ПІСТОЛЕТ РУЧНИЙ СУЦІЛЬНОСТАЛЕВИЙ

- L = 260 мм

| артикул | діаметр заклепки | упаковка |
|---|---|---|
| **RT-0010** | 2.4; 3.2; 4; 4.8 мм | 36/9 |

## ЗАКЛЕПУВАЛЬНИЙ ПІСТОЛЕТ РУЧНИЙ СУЦІЛЬНОСТАЛЕВИЙ

- L = 215 мм

| артикул | діаметр заклепки | упаковка |
|---|---|---|
| **RT-0014** | 2.4; 3.2; 4.0; 4.8 мм | 36/9 |

## ПІСТОЛЕТ ЗАКЛЕПУВАЛЬНИЙ РУЧНИЙ

200мм STORM

| артикул | діаметр заклепки | упаковка |
|---|---|---|
| **RT-0015** | 2.4; 3.2; 4; 4.8 мм | 24/6 |

## ПІСТОЛЕТ ЗАКЛЕПУВАЛЬНИЙ ПОВОРОТНИЙ

300мм 360° STORM

| артикул | діаметр заклепки | упаковка |
|---|---|---|
| **RT-0016** | 2.4; 3.2; 4; 4.8 мм | 24/6 |

## ПІСТОЛЕТ ЗАКЛЕПУВАЛЬНИЙ ДВОРУЧНИЙ

330мм STORM

| артикул | діаметр заклепки | упаковка |
|---|---|---|
| **RT-0017** | 3.2; 4; 4.8 мм | 20/1 |

## ПІСТОЛЕТ ЗАКЛЕПУВАЛЬНИЙ ДВОРУЧНИЙ

360мм STORM

| артикул | діаметр заклепки | упаковка |
|---|---|---|
| **RT-0018** | 2.4; 3.2; 4; 4.8; 6.4 мм | 20/1 |

## ПІСТОЛЕТ ЗАКЛЕПУВАЛЬНИЙ ДЛЯ РІЗЬБОВИХ ЗАКЛЕПОК

кейс 200мм STORM

| артикул | застосовувана заклепка | упаковка |
|---|---|---|
| **RT-0019** | M3; M4; M5; M6 | 12/1 |

## ПІСТОЛЕТ ЗАКЛЕПУВАЛЬНИЙ ДЛЯ РІЗЬБОВИХ ЗАКЛЕПОК

кейс 360мм STORM

| артикул | застосовувана заклепка | упаковка |
|---|---|---|
| **RT-0020** | M3; M4; M5; M6; M8; M10 | 10/1 |

## ЗАКЛЕПУВАЛЬНИЙ ПІСТОЛЕТ ВАЖІЛЬНИЙ

- L = 450 мм

| артикул | діаметр заклепки | упаковка |
|---|---|---|
| **RT-0008** | 2.4; 3.2; 4; 4.8 мм | 20/1 |

## ПІСТОЛЕТ ДЛЯ ДЮБЕЛІВ МОЛЛІ

| артикул | сумісні дюбелі | упаковка |
|---|---|---|
| **RT-0013** | M3, M4, M5, M6 | 20/10 |

**НОВИНКА**

## СТЕПЛЕР БУДІВЕЛЬНИЙ ПРУЖИННИЙ






| артикул | висота скоби | переріз скоби | упаковка |
|---|---|---|---|
| **RT-0101** | 4-14 мм | 0.7 мм | 20/5 |

## СТЕПЛЕР БУДІВЕЛЬНИЙ ПРУЖИННИЙ




| артикул | висота скоби | переріз скоби | упаковка |
|---|---|---|---|
| **RT-0102** | 4-14 мм | 0.7 мм | 20/5 |

**НОВИНКА**

## СТЕПЛЕР БУДІВЕЛЬНИЙ ПРУЖИННИЙ



- бойок розрахований більш ніж на 100 000 ударів
- хромований метал




| артикул | висота скоби | переріз скоби | упаковка |
|---|---|---|---|
| **RT-0107** | 4-14 мм | 0.7 мм | 40/10 |

## СТЕПЛЕР БУДІВЕЛЬНИЙ ПРУЖИННИЙ

- бойок розрахований більш ніж на 15 000 ударів
- гумова рукоятка




| артикул | висота скоби | переріз скоби | упаковка |
|---|---|---|---|
| **RT-0201** | 4-14 мм | 0.7 мм | 40/1 |

**НОВИНКА**

- бойок розрахований більш ніж на 100 000 ударів




| артикул | висота скоби | переріз скоби | упаковка |
|---|---|---|---|
| **RT-0121** | 4-10 мм | 0.7 мм | 40/10 |

## СТЕПЛЕР БУДІВЕЛЬНИЙ РЕСОРНИЙ

- бойок розрахований більш ніж на 25 000 ударів




| артикул | висота скоби | переріз скоби | упаковка |
|---|---|---|---|
| **RT-0120** | 6-14 мм | 0.7 мм | 40/10 |

## СТЕПЛЕР БУДІВЕЛЬНИЙ РЕСОРНИЙ

- бойок розрахований більш ніж на 50 000 ударів




| артикул | висота скоби | переріз скоби | упаковка |
|---|---|---|---|
| **RT-0103** | 4-14 мм | 0.7 мм | 20/10 |

## СТЕПЛЕР БУДІВЕЛЬНИЙ РЕСОРНИЙ 3 В 1

- бойок розрахований більш ніж на 50 000 ударів




| артикул | висота скоби | переріз скоби | упаковка |
|---|---|---|---|
| **RT-0104** | 6-14 мм | 0.7 мм | 20/10 |

## СТЕПЛЕР БУДІВЕЛЬНИЙ РЕСОРНИЙ 3 В 1

- бойок розрахований більш ніж на 50 000 ударів

STORM

Trigger Mode




| артикул | висота скоби | переріз скоби | упаковка |
|---|---|---|---|
| **RT-0105** | 6-14 мм | 0.7 мм | 20/10 |

## ПЛИТКОРІЗ

- різання та розколювання плитки

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-0344** | 400 мм | 6/1 |
| **HT-0346** | 600 мм | 3/1 |

## ПЛИТКОРІЗ 3 В 1

- різання та розколювання плитки
- пристрій для свердління, діаметр: 30-80 мм
- напрямна рамка, кут повороту: 0-45°

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-0347** | 600 мм | 4/1 |

## НОВИНКА ПЛИТКОРІЗ НА ПІДШИПНИКАХ МОНОРЕЙКОВИЙ

- різання та розколювання плитки
- різання зі встановленням точного розміру
- алюмінієва платформа

STORM

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-0386** | 600 мм | 2/1 |
| **HT-0387** | 700 мм | 2/1 |
| **HT-0389** | 1200 мм | 2/1 |

## ПЛИТКОРІЗ ПОСИЛЕНИЙ

- різання та розколювання плитки
- поворотна напрямна рамка
- регулювання різального елемента

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-0363** | 600 мм | 2/1 |

НОВИНКА

## ПЛИТКОРІЗ НА ПІДШИПНИКАХ

- різання та розколювання плитки
- різання зі встановленням точного розміру

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-0366** | 600 мм | 3/1 |
| **HT-0367** | 700 мм | 3/1 |

## ПЛИТКОРІЗ НА ПІДШИПНИКАХ МОНОРЕЙКОВИЙ

- різання та розколювання плитки
- різання зі встановленням точного розміру, кута

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-0382** | 600 мм | 3/1 |
| **HT-0383** | 750 мм | 3/1 |

НОВИНКА

## ПЛИТКОРІЗ РУЧНИЙ



- максимальна товщина плитки 12 мм

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-0370** | 100 мм | 12/1 |

## ЩИПЦІ ДЛЯ РІЗАННЯ ПЛИТКИ

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-0340** | 210 мм | 50/10 |

## КЛІЩІ ДЛЯ ПЛИТКИ

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-0331** | 200 мм | 60/10 |

## КЛІЩІ ДЛЯ ПЛИТКИ

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-0332** | 200 мм | 60/10 |

## СКРЕБОК ДЛЯ РОЗШИВАННЯ ПЛИТКОВИХ ШВІВ

| артикул | довжина леза | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-0371** | 50 мм | 24/12 |

## ЛЕЗА

- до скребка для розшивання пліткових швів

x3

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-0372** | 50 мм | 120/20 |

## КОЛЕСО ЗМІННЕ ДЛЯ ПЛИТКОРІЗА З ВІССЮ

- для плиткорізів HT-0342, HT-0344, HT-0349,HT-0346, HT-0347

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-0348** | 16×2×6 мм | 300/150 |

## КОЛЕСО ЗМІННЕ

- для плиткорізів HT-0366

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-0369** | 22×10.5×2 мм | 250/1 |

## ШАБЛОН ДЛЯ КОПІЮВАННЯ КОНТУРУ

- з фіксатором

ABS

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **MT-0015** | 150 мм | 40/1 |

## КРІПЛЕННЯ ДЛЯ ШТУКАТУРНОГО МАЯКА

| артикул | кількість | упаковка |
|---|---|---|
| **КТ-4963** | 50 шт | 100/1 |

## СИСТЕМА ВИРІВНЮВАННЯ ПЛИТКИ ГВИНТОВА

| артикул | тип | кількість | упаковка |
|---|---|---|---|
| **КТ-4955** | гвинт | 100 шт | 200/50 |
| **КТ-4956** | гайка | 50 шт | 200/50 |

## ПІДКОВА ДЛЯ ПЛИТКИ ДИСТАНЦІЙНА

| артикул | товщина | кількість | упаковка |
|---|---|---|---|
| **КТ-4940** | 1.0 мм | 50 шт | 200/50 |
| **КТ-4941** | 1.5 мм | 50 шт | 200/50 |
| **КТ-4942** | 2.0 мм | 50 шт | 200/50 |
| **КТ-4943** | 2.5 мм | 50 шт | 200/50 |
| **КТ-4944** | 3.0 мм | 50 шт | 200/50 |

## КЛЮЧ ДЛЯ МОНТАЖУ СВП, ОЦИНКОВАНИЙ

- оцинкований

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **КТ-4960** | 200/50 |

## СИСТЕМА ВИРІВНЮВАННЯ ПЛИТКИ

x50

| артикул | клин | упаковка |
|---|---|---|
| **КТ-4950** | 9×70 мм | 1/1 |

## СИСТЕМА ВИРІВНЮВАННЯ ПЛИТКИ

x100

| артикул | основа | колір | упаковка |
|---|---|---|---|
| **КТ-4951** | 1 мм | зелений | 1/1 |
| **КТ-4952** | 1.5 мм | червоний | 1/1 |
| **КТ-4953** | 2 мм | жовтий | 1/1 |

## НАБІР ДИСТАНЦІЙНИХ ХРЕСТИКІВ ДЛЯ ПЛИТКИ

| артикул | товщина | кількість | упаковка |
|---|---|---|---|
| **HT-0350** | 1.5 мм | 200 шт | 200/50 |
| **HT-0351** | 2.0 мм | 200 шт | 200/50 |
| **HT-0352** | 2.5 мм | 150 шт | 200/50 |
| **HT-0353** | 3.0 мм | 150 шт | 200/50 |
| **HT-0354** | 4.0 мм | 100 шт | 200/50 |
| **HT-0355** | 5.0 мм | 100 шт | 200/50 |
| **HT-0356** | 6.0 мм | 100 шт | 200/50 |
| **HT-0358** | 8.0 мм | 30 шт | 200/1 |

## КЛИНИ ДЛЯ ПЛИТКИ

| артикул | товщина | кількість | упаковка |
|---|---|---|---|
| **HT-0391** | 25 мм | 100 шт | 100/1 |
| **HT-0392** | 32 мм | 50 шт | 100/1 |
| **HT-0393** | 40 мм | 40 шт | 100/1 |

## СКЛОРІЗ

- дерев'яна рукоятка

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **HT-0521** | 480/12 |

## СКЛОРІЗ МАСЛЯНИЙ

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **HT-0522** | 240/6 |

## НІЖ З МЕТАЛЕВОЮ НАПРЯМНОЮ

- гвинтова фіксація леза

лезо 9мм

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **HT-0511** | 200/25 |

## НІЖ МЕТАЛЕВИЙ ПОСИЛЕНИЙ

- гвинтова фіксація леза
- посилений корпус

лезо 9мм

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **HT-0509** | 200/25 |

## НІЖ ПРОРІЗНИЙ З ВІДЛАМНИМ ЛЕЗОМ

лезо 18мм

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **HT-0500** | 600/25 |

## НІЖ ПРОРІЗНИЙ ПОСИЛЕНИЙ З ВІДЛАМНИМ ЛЕЗОМ

лезо 18мм

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **HT-0501** | 300/25 |

## НІЖ З МЕТАЛЕВОЮ НАПРЯМНОЮ

- гвинтовий фіксатор

лезо 18мм

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **HT-0502** | 200/25 |

## НІЖ З МЕТАЛЕВОЮ НАПРЯМНОЮ

- гумова рукоятка
- гвинтовий фіксатор

лезо 18мм

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **HT-0503** | 200/25 |

## НІЖ З ВІДЛАМНИМ ЛЕЗОМ

- металева напрямна
- протиковзкий корпус
- дробарка

лезо 18мм

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **HT-0506** | 144/24 |

## НІЖ З ТРЬОМА ВІДЛАМНИМИ ЛЕЗАМИ

- металева напрямна
- протиковзкий корпус

лезо 18мм

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **HT-0508** | 144/24 |

## НІЖ З ВІДЛАМНИМ ЛЕЗОМ

- металева напрямна
- протиковзкий корпус

лезо 18мм

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **HT-0504** | 100/25 |

## НІЖ З ВІДЛАМНИМ ЛЕЗОМ

- металева напрямна
- протиковзкий корпус
- гвинтова фіксація леза

лезо 18мм

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **HT-0507** | 100/25 |

## НІЖ МЕТАЛЕВИЙ ПОСИЛЕНИЙ

- гвинтова фіксація леза
- посилений корпус

лезо 18мм

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **HT-0512** | 100/25 |

## НІЖ МЕТАЛЕВИЙ ПОСИЛЕНИЙ

- гвинтова фіксація леза
- посилений корпус

лезо 25мм

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **HT-0526** | 72/12 |

## НІЖ З ВИСУВНИМ ТРАПЕЦІЄПОДІБНИМ ЛЕЗОМ

- металевий корпус

трапецієподібне лезо

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **HT-0505** | 144/24 |

## НІЖ З ВИСУВНИМ ТРАПЕЦІЄПОДІБНИМ ЛЕЗОМ

- металевий корпус
- гумова рукоятка
- паз для різання шнурів

трапецієподібне лезо

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **HT-0516** | 72/12 |

## НІЖ РОЛИКОВИЙ ДЛЯ КИЛИМОВИХ ПОКРИТТІВ

| артикул | діаметр леза | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-0510** | 28 мм | 120/12 |

## НІЖ-СКРЕБОК

- з комплектом лез для чищення скла та роботи із самоклейними плівками

| артикул | довжина леза | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-0559** | 100 мм | 100/25 |

## НІЖ БУДІВЕЛЬНИЙ

- двосторонній

3Cr13

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-0580** | 420 мм | 100/10 |

## СКРЕБОК З ФІКСОВАНИМ ЛЕЗОМ

100мм

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-0535** | 350 мм | 100/10 |

## КОМПЛЕКТ ЛЕЗ СЕГМЕНТНИХ

x10

| артикул | ширина х довжина леза | сталь | к-сть сегментів | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **HT-0520** | 9×80 мм | вуглецева сталь | 13 | 600/10 |
| **HT-0518** | 18×110 мм | вуглецева сталь | 7 | 400/10 |
| **HT-0528** | 18×110 мм | вуглецева сталь | 14 | 400/10 |
| **HT-0527** | 18×110 мм | сталь SK5, товщина 0.5 мм | 7 | 200/10 |
| **HT-0523** | 25×125 мм | вуглецева сталь | 7 | 120/10 |

## КОМПЛЕКТ ЛЕЗ ТРАПЕЦІЄПОДІБНИХ

ТРАПЕЦІЄПОДІБНЕ ЛЕЗО

x10

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-0519** | 60×19 мм | 400/10 |

## КОМПЛЕКТ ЛЕЗ ДЛЯ ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ РОБІТ

- тип HOOK (гак)

x10

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **HT-0517** | 400/50 |

## НАБІР СКАЛЬПЕЛІВ

x13

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **HT-0525** | 72/12 |

## НАБІР СКАЛЬПЕЛІВ З ТРИМАЧЕМ

РУЧКА ALU

x14

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **HT-0524** | 40/10 |

## НАБІР СКАЛЬПЕЛІВ

- завдяки комплексному підбору лез та правильному їх заточуванню чудово підходять для художніх ручних робіт вдома чи в офісі, прикладних робіт, аплікацій тощо

**x56**

- комплектація:
- гострі леза - 39 шт
- шило - 8 шт
- тримачі - 8 шт
- точильний камінь
- пластиковий футляр для зберігання

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **HT-0530** | 72/12 |

## НІЖ ДЛЯ ЗНЯТТЯ ІЗОЛЯЦІЇ

- з п'ятою

**3Cr13**

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **HT-0562** | 144/12 |

## НІЖ З ЧОХЛОМ

**STORM**

| артикул | довжина леза | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-0536** | 100 мм | 100/10 |

## НІЖ СКЛАДАНИЙ

- функція молотка для розбивання скла
- додаткове лезо для розрізання ременів безпеки

| артикул | HT-0598 |
|---|---|
| довжина в розкладеному/складеному стані | 225/120 мм |
| довжина леза | 93 мм |
| матеріал леза | 3Cr13 |
| матеріал ручки | aluminum |
| тип замка | Liner lock |
| упаковка | 100/10 |

## НІЖ СКЛАДАНИЙ

- функція молотка для розбивання скла
- додаткове лезо для розрізання ременів безпеки
- рукоятка з коміром для гайок

| артикул | HT-0599 |
|---|---|
| довжина в розкладеному/складеному стані | 203/120 мм |
| довжина леза | 83 мм |
| матеріал леза | 3Cr13 |
| матеріал ручки | 56hrc |
| тип замка | Liner lock |
| упаковка | 100/10 |

## НІЖ СКЛАДАНИЙ

- ручка з дерев'яними вставками

| артикул | HT-0590 |
|---|---|
| довжина в розкладеному/складеному стані | 165/92 мм |
| довжина леза | 72 мм |
| матеріал леза | 8Cr13Mov |
| тип замка | Liner lock |
| упаковка | 120/10 |

## НІЖ СКЛАДАНИЙ

- 4 викруткові насадки

3, 4 мм | PH1, PH2 | T10, T20 | H3, H4 мм

| артикул | HT-0592 |
|---|---|
| довжина в розкладеному/складеному стані | 206/126 мм |
| довжина леза | 80 мм |
| матеріал леза | 3Cr13 |
| тип замка | Liner lock |
| упаковка | 36/6 |

## НІЖ СКЛАДАНИЙ

| артикул | HT-0593 |
|---|---|
| довжина в розкладеному/складеному стані | 164/95 мм |
| довжина леза | 69 мм |
| матеріал леза | 3Cr13 |
| тип замка | Liner lock |
| упаковка | 48/6 |

## НІЖ СКЛАДАНИЙ

- ручка з дерев'яними вставками

| артикул | HT-0594 |
|---|---|
| довжина в розкладеному/складеному стані | 181/110 мм |
| довжина леза | 70 мм |
| матеріал леза | 3Cr13 |
| тип замка | Back lock |
| упаковка | 48/6 |

## НІЖ СКЛАДАНИЙ

- ручка з металевими вставками

| артикул | HT-0595 |
|---|---|
| довжина в розкладеному/складеному стані | 181/110 мм |
| довжина леза | 80 мм |
| матеріал леза | 7Cr17 |
| тип замка | Liner lock |
| упаковка | 120/10 |

## НІЖ СКЛАДАНИЙ

- ніж для ременів
- склобій
- кишеньковий затискач
- легке відкривання front-fliper
- дві точки для відкидання

| артикул | HT-0588 |
|---|---|
| довжина в розкладеному/складеному стані | 181/110 мм |
| довжина леза | 80 мм |
| матеріал леза | Drop Point 420J2 |
| тип замка | Liner lock |
| упаковка | 120/10 |

## НІЖ СКЛАДАНИЙ

- ручка з алюмінієвими вставками

| артикул | HT-0596 |
|---|---|
| довжина в розкладеному/складеному стані | 194/114 мм |
| довжина леза | 80 мм |
| матеріал леза | 3Cr13 |
| тип замка | Slip joint |
| упаковка | 120/10 |

## МУЛЬТИІНСТРУМЕНТ 11 В 1 З ЧОХЛОМ

- плоскогубці
- ніж
- кусачки для дротів
- пилка по дереву
- ніж для шкіри
- відкривачка для пляшок
- напилок
- велика плоска викрутка
- плоска викрутка
- хрестоподібна викрутка

| артикул | HT-0542 |
|---|---|
| довжина | 97-165 мм |
| упаковка | 48/6 |

## МУЛЬТИІНСТРУМЕНТ 12 В 1 З ЧОХЛОМ

- плоскогубці
- ніж малий
- ніж великий
- кусачки
- пилка по дереву
- відкривачка для пляшок
- відкривачка для консервів
- викрутка шліцьова SL 3, 6, 8 мм
- викрутка хрестова «Phillips» PH1
- напилок двосторонній

| артикул | HT-0540 |
|---|---|
| довжина в розкладеному/складеному стані | 165/105 мм |
| довжина леза ножа | 60 мм |
| матеріал леза | нержавіюча сталь 2Cr |
| упаковка | 48/12 |

## МУЛЬТИІНСТРУМЕНТ 12 В 1 З ЧОХЛОМ

- плоскогубці
- ніж
- пилка по дереву
- лінійка
- кусачки для дротів
- двосторонній напилок
- відкривачка для пляшок та консервів
- викрутка SL 3, 8 мм
- хрестова викрутка «Phillips»
- ніж для чищення риби + екстрактор

| артикул | HT-0541 |
|---|---|
| довжина в розкладеному/складеному стані | 160/105 мм |
| довжина леза ножа | 60 мм |
| матеріал леза | 2Cr13 |
| упаковка | 48/12 |

## НІЖ СКЛАДАНИЙ

- ніж
- пилка по дереву
- штопор
- ножиці
- карабін
- шліцьова викрутка
- хрестова викрутка
- відкривачка для консервів
- відкривачка для пляшок

| артикул | HT-0597 |
|---|---|
| довжина в розкладеному/складеному стані | 165/97 мм |
| довжина леза ножа | 80 мм |
| матеріал леза | нержавіюча сталь 420 |
| упаковка | 100/10 |

## МУЛЬТИТУЛ ТУРИСТИЧНИЙ 5 В 1

- ніж
- ложка
- виделка
- відкривачка для пляшок
- кільце для ключів
- чохол

| артикул | HT-0543 |
|---|---|
| матеріал леза | нержавіюча сталь 440A |
| матеріал корпусу | алюміній |
| упаковка | 100/10 |

## МУЛЬТИТУЛ ТУРИСТИЧНИЙ 8 В 1

- ніж
- ложка
- виделка
- відкривачка для пляшок
- відкривачка для консервів
- штопор
- шило
- кільце для ключів
- чохол

| артикул | HT-0544 |
|---|---|
| матеріал леза | нержавіюча сталь 440A |
| матеріал корпусу | алюміній |
| упаковка | 100/10 |

## МУЛЬТИІНСТРУМЕНТ 8 В 1, BLACKSTONE

- фіксація леза типу Liner Lock
- чохол
- лезо Drop Point 420J2
- серрейтор
- плоскогубці
- консервний ніж
- відкривачка для пляшок
- тримач біт
- викрутки PH1, PH2, PH3, SL3, SL5, SL7, Hex3, Hex4, Hex5

| артикул | HT-0545 |
|---|---|
| матеріал леза | нержавіюча сталь 420J2 |
| матеріал корпусу | алюміній/нержавіюча сталь 420J2 |
| упаковка | 100/10 |

## МУЛЬТИІНСТРУМЕНТ 6 В 1 SLIDER

- фіксація леза типу Liner Lock
- чохол
- великі ножиці
- лезо Tanto 7.5 см, 3 мм
- викрутка PH
- викрутка SL
- склобій
- кишеньковий затискач

| артикул | HT-0546 |
|---|---|
| матеріал леза | нержавіюча сталь 5CR15 |
| матеріал корпусу | Aluminium + 420 Stainless |
| упаковка | 100/10 |

## МУЛЬТИІНСТРУМЕНТ 12 В 1 З ЧОХЛОМ, HORNET

- щипці з тонкими губками
- плоскогубці
- кусачки
- лезо Shipfoot
- ножиці Dolphin type
- багатоцільовий різак Hook
- відкривачка для пляшок з плоскою викруткою
- консервний ніж з плоскою викруткою
- викрутка PH із системою блокування
- розгортка/пробійник
- пилка для нігтів
- ключ 13.7/8/10/14 мм
- кишеньковий затискач
- безпечна фіксація висувних елементів
- змінні губки кусачок
- чохол

| артикул | HT-0547 |
|---|---|
| матеріал леза | нержавіюча сталь 420J2 |
| матеріал корпусу | алюміній/нержавіюча сталь 420J2 |
| упаковка | 100/10 |

## КАРТОЧКА МУЛЬТИТУЛ 11 В 1



- чохол

| артикул | HT-0589 |
|---|---|
| розміри | 4.5×7 мм |
| товщина | 1.8 мм |
| матеріал | нержавіюча сталь |
| упаковка | 300/50 |

## ТОЧИЛО ДЛЯ НОЖІВ ТА НОЖИЦЬ

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **HT-0553** | 120/12 |

## НОЖИЦІ ДЛЯ ПАПЕРУ

- сталь 2Cr13
- зручні ергономічні ручки

| артикул | довжина леза | товщина леза | упаковка |
|---|---|---|---|
| **HT-0581** | 140 мм | 1.5 мм | 120/12 |
| **HT-0582** | 170 мм | 1.5 мм | 120/12 |
| **HT-0583** | 190 мм | 1.5 мм | 120/12 |
| **HT-0584** | 215 мм | 1.8 мм | 120/12 |

## ПІСТОЛЕТ ДЛЯ ПІНИ

- тонке регулювання подачі піни
- 4 насадки
- трубка та голка з нержавіючої сталі
- наконечник - латунь

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **PT-0608** | 20/1 |

## ПІСТОЛЕТ ДЛЯ ПІНИ

- тонке регулювання подачі піни
- 4 насадки
- трубка та голка з нержавіючої сталі
- наконечник - латунь

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **PT-0603** | 20/1 |

## ПІСТОЛЕТ ДЛЯ ПІНИ

- тонке регулювання подачі піни
- 4 насадки
- трубка та голка з нержавіючої сталі
- наконечник - латунь

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **PT-0650** | 10/1 |

## ПІСТОЛЕТ ДЛЯ ПІНИ

- тонке регулювання подачі піни
- 4 насадки
- трубка та голка з нержавіючої сталі
- наконечник - латунь
- тефлонове покриття тримача балона, наконечника

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **PT-0604** | 20/1 |

## ПІСТОЛЕТ ДЛЯ ПІНИ

- тонке регулювання подачі піни
- 4 насадки
- трубка та голка з нержавіючої сталі
- наконечник - латунь
- тефлонове покриття тримача балона, наконечника

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **PT-0605** | 20/1 |

## ПІСТОЛЕТ ДЛЯ ПІНИ

- тонке регулювання подачі піни
- 4 насадки
- трубка та голка з нержавіючої сталі
- наконечник - латунь
- повне тефлонове покриття

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **PT-0606** | 20/1 |

## ПІСТОЛЕТ ДЛЯ ПІНИ

- тонке регулювання подачі піни
- 4 насадки
- трубка та голка з нержавіючої сталі
- наконечник - латунь
- тефлонове покриття тримача балона

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **PT-0609** | 20/1 |

## ПІСТОЛЕТ ДЛЯ МОНТАЖНОЇ ПІНИ ПРОФЕСІЙНИЙ

- тонке регулювання подачі піни
- 4 насадки
- трубка та голка з нержавіючої сталі
- наконечник - латунь
- повне тефлонове покриття

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **PT-0610** | 20/1 |

## ПІСТОЛЕТ ДЛЯ ВИДАВЛЮВАННЯ СИЛІКОНУ

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-0021** | 225 | 24/1 |

## ПІСТОЛЕТ ДЛЯ ВИДАВЛЮВАННЯ СИЛІКОНУ

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-0022** | 225 мм | 50/1 |

## ПІСТОЛЕТ ДЛЯ ВИДАВЛЮВАННЯ ГЕРМЕТИКІВ ПОСИЛЕНИЙ

- посилений корпус, рукоятка, штовхач

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-0030** | 225 мм | 24/1 |

## ПІСТОЛЕТ ДЛЯ ВИДАВЛЮВАННЯ СИЛІКОНУ

- гумова рукоятка

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-0023** | 225 мм | 24/1 |

## ПІСТОЛЕТ ДЛЯ ВИДАВЛЮВАННЯ СИЛІКОНУ

- алюмінієвий корпус

| артикул | об'єм туби | упаковка |
|---|---|---|
| **НТ-0025** | 280-300 мл | 20/1 |
| **НТ-0026** | 600 мл | 12/1 |

## БРУСОК ДЛЯ ШЛІФУВАННЯ

- металевий затискач для швидкої та надійної фіксації

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **НТ-0001** | 85×165 мм | 40/10 |
| **НТ-0002** | 100×210 мм | 40/10 |

## ТЕРТКА ДЛЯ СІТКИ АБРАЗИВНОЇ

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **НТ-0003** | 105×230 мм | 50/1 |

## ТЕРТКА ПІНОПЛАСТОВА

| артикул | розмір | щільність | упаковка |
|---|---|---|---|
| **НТ-0004** | 320×180 мм | 40 г/дм | 10/1 |
| **НТ-0005** | 130×260 мм | 40 г/дм | 10/1 |
| **НТ-0006** | 130×500 мм | 40 г/дм | 10/1 |
| **НТ-0007** | 130×700 мм | 40 г/дм | 10/1 |

## ТЕРТКА ПІНОПЛАСТОВА

| артикул | розмір | щільність | упаковка |
|---|---|---|---|
| **КТ-0011** | 130×260 мм | 90 г/дм | 10/1 |
| **КТ-0012** | 320×180 мм | 90 г/дм | 10/1 |
| **КТ-0013** | 130×500 мм | 90 г/дм | 10/1 |
| **КТ-0014** | 130×700 мм | 90 г/дм | 10/1 |

## ЗАТИРКА СТАЛЕВА ОЦИНКОВАНА



| артикул | розмір | розмір зуба | упаковка |
|---|---|---|---|
| **КТ-0003** | 280×130 мм | без зубів | 60/12 |
| **КТ-0004** | 280×130 мм | 4×4 мм | 60/12 |
| **КТ-0005** | 280×130 мм | 6×6 мм | 60/12 |
| **КТ-0006** | 280×130 мм | 8×8 мм | 60/12 |
| **КТ-0007** | 280×130 мм | 10×10 мм | 60/12 |
| **КТ-0008** | 280×130 мм | 12×12 мм | 60/12 |

## ШПАТЕЛЬ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ

| артикул | ширина | упаковка |
|---|---|---|
| **KT-2040** | 40 мм | 280/1 |
| **KT-2060** | 60 мм | 220/1 |
| **KT-2080** | 80 мм | 180/1 |
| **KT-2100** | 100 мм | 130/1 |
| **KT-2150** | 150 мм | 80/1 |
| **KT-2200** | 200 мм | 60/1 |
| **KT-2250** | 250 мм | 60/1 |
| **KT-2300** | 300 мм | 40/1 |
| **KT-2350** | 350 мм | 30/1 |
| **KT-2450** | 450 мм | 22/1 |
| **KT-2600** | 600 мм | 20/1 |

## ШПАТЕЛЬ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ ІЗ ЗУБОМ

| артикул | ширина | розмір зуба | упаковка |
|---|---|---|---|
| **KT-2156** | 150 мм | 6×6 мм | 80/1 |
| **KT-2158** | 150 мм | 8×8 мм | 80/1 |
| **KT-2206** | 200 мм | 6×6 мм | 60/1 |
| **KT-2208** | 200 мм | 8×8 мм | 60/1 |
| **KT-2256** | 250 мм | 6×6 мм | 60/1 |
| **KT-2258** | 250 мм | 8×8 мм | 60/1 |
| **KT-2306** | 300 мм | 6×6 мм | 40/1 |
| **KT-2308** | 300 мм | 8×8 мм | 40/1 |
| **KT-2356** | 350 мм | 6×6 мм | 30/1 |
| **KT-2358** | 350 мм | 8×8 мм | 30/1 |

**НОВИНКА**

## ШПАТЕЛЬ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ

- нержавіюча сталь
- зручна ергономічна рукоятка
- алюмінієва напрямна

| артикул | ширина | упаковка |
|---|---|---|
| **KT-2602** | 25 мм | 120/12 |
| **KT-2604** | 40 мм | 120/12 |
| **KT-2605** | 50 мм | 120/12 |
| **KT-2606** | 65 мм | 120/12 |
| **KT-2607** | 75 мм | 120/12 |
| **KT-2610** | 100 мм | 120/12 |
| **KT-2613** | 125 мм | 120/12 |
| **KT-2615** | 150 мм | 120/12 |
| **KT-2625** | 250 мм | 50/10 |
| **KT-2630** | 300 мм | 50/10 |
| **KT-2635** | 350 мм | 50/10 |
| **KT-2640** | 400 мм | 30/10 |
| **KT-2650** | 500 мм | 30/10 |
| **KT-2660** | 600 мм | 30/10 |

## ШПАТЕЛЬ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ

- нержавіюча сталь
- зручна ергономічна рукоятка
- алюмінієва напрямна

| артикул | ширина | упаковка |
|---|---|---|
| **KT-2670** | 100 мм | 120/12 |
| **KT-2675** | 150 мм | 96/12 |
| **KT-2680** | 200 мм | 96/12 |
| **KT-2685** | 250 мм | 72/12 |
| **KT-2690** | 300 мм | 72/12 |
| **KT-2695** | 350 мм | 60/12 |
| **KT-2697** | 475 мм | 60/12 |
| **KT-2698** | 600 мм | 36/12 |

## НАБІР ШПАТЕЛІВ ДЛЯ СИЛІКОНУ

| артикул | кількість | упаковка |
|---|---|---|
| **KT-2001** | 4 шт | 100/1 |

## ШПАТЕЛЬ ПРИТИСКНИЙ ДЛЯ РОЗГЛАДЖУВАННЯ ШПАЛЕР «КРИЛО»

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **KT-2800** | 80/1 |

## СТЯЖКА-СКВІДЖ ДЛЯ ПІДЛОГИ

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **KT-2699** | 550 мм | 50/1 |

## ВАЛИК ГОЛЧАСТИЙ

| артикул | ширина | діаметр | довжина голки | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **KT-4701** | 200 мм | 80 мм | 15 мм | 30/1 |
| **KT-4702** | 400 мм | 80 мм | 15 мм | 10/1 |
| **KT-4703** | 200 мм | 120 мм | 30 мм | 20/1 |
| **KT-4704** | 400 мм | 120 мм | 30 мм | 10/1 |

## КЕЛЬМА

- молоткове покриття
- дерев'яна рукоятка

| артикул | тип | упаковка |
|---|---|---|
| **KT-2701** | «серце» | 100/1 |
| **KT-2702** | «крапля» | 100/1 |
| **KT-2703** | КБ | 100/1 |
| **KT-2704** | «рубаний» | 100/1 |

## КЕЛЬМА

- молоткове покриття
- дерев'яна рукоятка

| артикул | тип | упаковка |
|---|---|---|
| **KT-2705** | для внутрішніх кутів | 100/1 |
| **KT-2706** | для зовнішніх кутів | 100/1 |

## КІВШ БУДІВЕЛЬНИЙ

- молоткове покриття
- дерев'яна рукоятка

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **KT-2710** | 100/1 |

## КІВШ ШТУКАТУРНИЙ

- пластиковий
- Об'єм 0.8 л

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **KT-2711** | 60/1 |

## ВІДРО БУДІВЕЛЬНЕ

- шкала об'єму

| артикул | Об'єм | упаковка |
|---|---|---|
| **KT-0032** | 12 л | 1/1 |
| **KT-0036** | 16 л | 1/1 |
| **KT-0040** | 20 л | 1/1 |

## ТАЗ БУДІВЕЛЬНИЙ

| артикул | Об'єм | форма | упаковка |
|---|---|---|---|
| КТ-0045 | 45 л | круглий | 1/1 |
| КТ-0065 | 65 л | прямокутний | 1/1 |
| КТ-0090 | 90 л | прямокутний | 1/1 |

## МІКСЕР ДЛЯ ФАРБИ

| артикул | діаметр | довжина | упаковка |
|---|---|---|---|
| **НТ-4000** | 60 мм | 300 мм | 40/1 |
| **НТ-4001** | 80 мм | 400 мм | 40/1 |
| **НТ-4002** | 100 мм | 600 мм | 40/1 |

## МІКСЕР ДЛЯ СУХИХ СУМІШЕЙ



| артикул | діаметр | довжина | хвостовик | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **НТ-4003** | 80 мм | 400 мм | шестигранний | 48/1 |
| **НТ-4004** | 100 мм | 600 мм | шестигранний | 30/1 |
| **НТ-4007** | 100 мм | 600 мм | SDS-PLUS | 20/1 |
| **НТ-4008** | 120 мм | 600 мм | SDS-PLUS | 20/1 |

## МІКСЕР ДЛЯ ГІПСУ

| артикул | товщина стрижня | діаметр | довжина | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **НТ-4005** | 8 | 80 мм | 400 мм | 40/1 |
| **НТ-4006** | 8 | 100 мм | 600 мм | 20/1 |

## ПРИСТРІЙ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ ШТУКАТУРКИ

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **КТ-0001** | 20/1 |

## ЦИКЛЯ ПО ГІПСОКАРТОНУ

- знімне полотно

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **НТ-3601** | 140 мм | 30/10 |

## ЦИКЛЯ ПО ГІПСОКАРТОНУ

- знімне полотно

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-3602** | 250 мм | 30/10 |

## ОЛІВЕЦЬ

- в упаковці - 12 шт

| артикул | тип | довжина | упаковка |
|---|---|---|---|
| **KT-5001** | для скла | 240 мм | 120/6 |
| **KT-5002** | для каменю | 240 мм | 120/6 |
| **KT-5003** | столярний | 180 мм | 240/12 |
| **KT-5004** | столярний | 180 мм | 240/24 |

## МІНІМАРКЕРИ ПЕРМАНЕНТНІ

x80

| артикул | колір | довжина | упаковка |
|---|---|---|---|
| **KT-5010** | чорні | 93 мм | 6/2 |

## МІНІМАРКЕРИ ПЕРМАНЕНТНІ

x80

| артикул | колір | довжина | упаковка |
|---|---|---|---|
| **KT-5011** | кольорові | 93 мм | 6/2 |

## КРЕЙДА ТРАСУВАЛЬНА

| артикул | вага | колір | упаковка |
|---|---|---|---|
| **MT-0005** | 115 г | синій | 100/1 |
| **MT-0006** | 115 г | червоний | 100/1 |

## КОМПЛЕКТ: ШНУР РОЗМІЧАЛЬНИЙ, КОРЕКТОР 115 Г ТА ШНУРОВИЙ РІВЕНЬ, 3 В 1

| артикул | довжина | вага | колір | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **MT-2505** | 30 м | 115 г | синій | 48/6 |

## ШНУР РОЗМІЧАЛЬНИЙ З КОРЕКТОРОМ

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **MT-2506** | 30 м | 48/6 |

## ШНУР РОЗМІЧАЛЬНИЙ

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **MT-2507** | 15 м | 24/6 |
| **MT-2508** | 30 м | 24/6 |

## ФУМ-СТРІЧКА ТЕФЛОНОВА

| артикул | довжина | ширина | товщина | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **IT-0001** | 15 м | 12 мм | 0.1 мм | 1000/1 |

## ДИСПЕНСЕР ДЛЯ ПАКУВАЛЬНОГО СКОТЧУ

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-6044** | 50 мм | 24/1 |

## СКОТЧ ПРОЗОРИЙ

| артикул | розмір | товщина | упаковка |
|---|---|---|---|
| **KT-0901** | 25 м, 48 мм | 52 мкм | 90/6 |
| **KT-0902** | 50 м, 48 мм | 52 мкм | 72/6 |
| **KT-0903** | 100 м, 48 мм | 52 мкм | 72/6 |
| **KT-0904** | 200 м, 48 мм | 52 мкм | 48/6 |

## СКОТЧ КОЛЬОРОВИЙ

| артикул | колір | розмір | товщина | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **KT-0914** | синій | 50 м, 48 мм | 44 мкм | 72/6 |
| **KT-0915** | червоний | 50 м, 48 мм | 44 мкм | 72/6 |
| **KT-0916** | жовтий | 50 м, 48 мм | 44 мкм | 72/6 |
| **KT-0917** | білий | 50 м, 48 мм | 44 мкм | 72/6 |
| **KT-0918** | зелений | 50 м, 48 мм | 44 мкм | 72/6 |

## СКОТЧ КОРИЧНЕВИЙ

| артикул | розмір | товщина | упаковка |
|---|---|---|---|
| **KT-0913** | 100 м, 48 мм | 52 мкм | 72/6 |

## СКОТЧ ДВОСТОРОННІЙ НА ПОЛІПРОПІЛЕНОВІЙ ОСНОВІ

| артикул | ширина | довжина | упаковка |
|---|---|---|---|
| **KT-0951** | 50 мм | 5 м | 60/1 |
| **KT-0952** | 50 мм | 10 м | 48/1 |
| **KT-0953** | 50 мм | 25 м | 36/1 |

## СКОТЧ ДВОСТОРОННІЙ НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ

| артикул | ширина | довжина | упаковка |
|---|---|---|---|
| **KT-0961** | 50 мм | 5 м | 60/1 |
| **KT-0962** | 50 мм | 10 м | 48/1 |
| **KT-0963** | 50 мм | 25 м | 36/1 |

## СКОТЧ ДВОСТОРОННІЙ НА СПІНЕНІЙ ОСНОВІ

| артикул | ширина | довжина | упаковка |
|---|---|---|---|
| **KT-0971** | 19 мм | 1.5 м | 300/1 |
| **KT-0972** | 19 мм | 5 м | 180/1 |

## СТРІЧКА ДВОСТОРОННЯ АВТОМОБІЛЬНА

- чорна
- спінений поліетилен

| артикул | розмір | товщина | упаковка |
|---|---|---|---|
| **KT-0810** | 5 м, 9 мм | 1 мм | 10/1 |
| **KT-0811** | 5 м, 12 мм | 1 мм | 10/1 |
| **KT-0812** | 5 м, 19 мм | 1 мм | 10/1 |

## СТРІЧКА ДВОСТОРОННЯ УНІВЕРСАЛЬНА

- біла
- спінений поліетилен

| артикул | розмір | товщина | упаковка |
|---|---|---|---|
| **KT-0813** | 5 м, 12 мм | 1 мм | 10/1 |
| **KT-0814** | 5 м, 19 мм | 1 мм | 10/1 |

## СТРІЧКА ДВОСТОРОННЯ FAST FIX

- прозора
- PET

| артикул | розмір | товщина | упаковка |
|---|---|---|---|
| **KT-0815** | 5 м, 9 мм | 0.21 мм | 30/1 |
| **KT-0816** | 5 м, 15 мм | 0.21 мм | 30/1 |

## СТРІЧКА ДВОСТОРОННЯ PROF FIX

- біла
- спінений поліетилен

STORM

| артикул | розмір | товщина | упаковка |
|---|---|---|---|
| **KT-0820** | 5 м, 12 мм | 1 мм | 30/1 |
| **KT-0821** | 5 м, 19 мм | 1 мм | 30/1 |

## СТРІЧКА ДВОСТОРОННЯ STRONG FIX

- прозора
- акрил

STORM

| артикул | розмір | товщина | упаковка |
|---|---|---|---|
| **KT-0822** | 2 м, 12 мм | 0.5 мм | 30/1 |
| **KT-0823** | 2 м, 19 мм | 0.5 мм | 30/1 |

## СТРІЧКА ДВОСТОРОННЯ EXPERT FIX

- прозора
- акрил

STORM

| артикул | розмір | товщина | упаковка |
|---|---|---|---|
| **KT-0825** | 2 м, 15 мм | 1 мм | 30/1 |
| **KT-0826** | 1 м, 15 мм | 2 мм | 30/1 |

## СТРІЧКА ДВОСТОРОННЯ AUTO FIX

- сіра
- спінений акрил

STORM

| артикул | розмір | товщина | упаковка |
|---|---|---|---|
| **KT-0827** | 2 м, 9 мм | 1 мм | 30/1 |
| **KT-0828** | 2 м, 12 мм | 1 мм | 30/1 |

## СТРІЧКА ІЗОЛЯЦІЙНА

- самовулканізуюча

STORM

| артикул | розмір | товщина | упаковка |
|---|---|---|---|
| **KT-0830** | 5 м, 19 мм | 0.5 мм | 30/1 |

## СТРІЧКА КЛЕЙКА. УНІВЕРСАЛЬНА MULTI TAPE

- армована бавовняна тканина. ламінована PE-плівкою
- клейова основа: синтетичний каучук
- термостійкість: від -20 до +70 °C

STORM

| артикул | розмір | товщина | упаковка |
|---|---|---|---|
| **KT-0835** | 10 м, 48 мм | 0.5 мм | 30/1 |

## СТРІЧКА ІЗОЛЯЦІЙНА

- сантехнічна

STORM

| артикул | розмір | товщина | упаковка |
|---|---|---|---|
| **KT-0832** | 30 м, 25 мм | 0.125 мм | 12/1 |

## СТРІЧКА ІЗОЛЯЦІЙНА

- для теплоізоляції

| артикул | розмір | товщина | упаковка |
|---|---|---|---|
| **KT-0834** | 30 м, 50 мм | 0.125 мм | 12/1 |

## СКОТЧ УНІВЕРСАЛЬНИЙ АРМОВАНИЙ

| артикул | ширина | довжина | упаковка |
|---|---|---|---|
| **KT-0981** | 50 мм | 10 м | 48/1 |
| **KT-0982** | 50 мм | 25 м | 36/1 |
| **KT-0983** | 50 мм | 50 м | 24/1 |

## СКОТЧ АЛЮМІНІЄВИЙ ТЕРМОСТІЙКИЙ

| артикул | ширина | довжина | упаковка |
|---|---|---|---|
| **KT-0991** | 50 мм | 10 м | 64/1 |
| **KT-0992** | 50 мм | 25 м | 48/1 |
| **KT-0993** | 50 мм | 50 м | 36/1 |

## СТРІЧКА СИГНАЛЬНА

| артикул | ширина | довжина | упаковка |
|---|---|---|---|
| **KT-0941** | 50 мм | 50 м | 120/1 |
| **KT-0942** | 50 мм | 100 м | 80/1 |

## ІЗОЛЯЦІЙНА СТРІЧКА




| артикул | розмір | колір | упаковка |
|---|---|---|---|
| **IT-0014** | 10 м, 17×0.15 мм | кольорова | 200/10 |
| **IT-0019** | 15 м, 17×0.15 мм | кольорова | 200/10 |
| **IT-0024** | 20 м, 17×0.15 мм | кольорова | 200/10 |
| **IT-0029** | 25 м, 17×0.15 мм | кольорова | 200/10 |

## ІЗОЛЯЦІЙНА СТРІЧКА

| артикул | розмір | колір | упаковка |
|---|---|---|---|
| **IT-0010** | 10 м, 17×0.15 мм | синя | 200/10 |
| **IT-0011** | 10 м, 17×0.15 мм | чорна | 200/10 |
| **IT-0015** | 10 м, 17×0.15 мм | синя | 200/10 |
| **IT-0016** | 10 м, 17×0.15 мм | чорна | 200/10 |
| **IT-0020** | 10 м, 17×0.15 мм | синя | 200/10 |
| **IT-0021** | 10 м, 17×0.15 мм | чорна | 200/10 |
| **IT-0025** | 10 м, 17×0.15 мм | синя | 200/10 |
| **IT-0026** | 10 м, 17×0.15 мм | чорна | 200/10 |
| **IT-0030** | 10 м, 17×0.15 мм | червона | 200/10 |
| **IT-0031** | 10 м, 17×0.15 мм | зелена | 200/10 |
| **IT-0032** | 10 м, 17×0.15 мм | жовта | 200/10 |
| **IT-0033** | 10 м, 17×0.15 мм | біла | 200/10 |
| **IT-0040** | 10 м, 17×0.15 мм | червона | 200/10 |
| **IT-0041** | 10 м, 17×0.15 мм | зелена | 200/10 |
| **IT-0042** | 10 м, 17×0.15 мм | жовта | 200/10 |
| **IT-0043** | 10 м, 17×0.15 мм | біла | 200/10 |
| **IT-0050** | 10 м, 17×0.15 мм | червона | 100/10 |
| **IT-0051** | 10 м, 17×0.15 мм | зелена | 100/10 |
| **IT-0052** | 10 м, 17×0.15 мм | жовта | 100/10 |
| **IT-0053** | 10 м, 17×0.15 мм | біла | 100/10 |
| **IT-0060** | 10 м, 17×0.15 мм | червона | 100/10 |
| **IT-0061** | 10 м, 17×0.15 мм | зелена | 100/10 |
| **IT-0062** | 10 м, 17×0.15 мм | жовта | 100/10 |
| **IT-0063** | 10 м, 17×0.15 мм | біла | 100/10 |

# МАЛЯРСЬКИЙ ІНСТРУМЕНТ

10

ПЕНЗЛІ ФЛЕЙЦЕВІ, МАКЛОВИЦІ, ВАЛИКИ, ВАЛИК ПРИТИСКНИЙ ШПАЛЕРНИЙ, РУЧКИ ДЛЯ ВАЛИКІВ, СТРІЧКА МАЛЯРСЬКА, СЕРПЯНКА, ПЛІВКА ЗАХИСНА

## ПЕНЗЕЛЬ ФЛЕЙЦЕВИЙ

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **КТ-1225** | 25×10×42 мм | 600/12 |
| **КТ-1238** | 38×10×44 мм | 600/12 |
| **КТ-1250** | 50×10×44 мм | 600/12 |
| **КТ-1263** | 63×10×46 мм | 300/12 |
| **КТ-1276** | 76×10.5×50 мм | 300/12 |
| **КТ-1290** | 90×10.5×52 мм | 240/12 |
| **КТ-1302** | 102×10.5×55 мм | 240/12 |

## НАБІР ПЕНЗЛІВ ФЛЕЙЦЕВИХ

| артикул | к-сть в наборі | розміри | упаковка |
|---|---|---|---|
| **КТ-1003** | 3 шт | 25, 38, 50 мм | 100/10 |
| **КТ-1004** | 4 шт | 25, 36, 63, 102 мм | 60/6 |
| **КТ-1005** | 5 шт | 25, 38, 50, 76, 102 мм | 100/10 |

## ПЕНЗЕЛЬ ФЛЕЙЦЕВИЙ

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **КТ-1025** | 25×12×38 мм | 720/12 |
| **КТ-1036** | 38×14×40 мм | 576/12 |
| **КТ-1050** | 50×15×44 мм | 432/12 |
| **КТ-1063** | 63×16.5×46 мм | 300/12 |
| **КТ-1076** | 76×17.5×50 мм | 288/12 |
| **КТ-1090** | 90×17.5×50 мм | 240/12 |
| **КТ-1102** | 102×18.5×52 мм | 120/12 |

## ПЕНЗЕЛЬ ФЛЕЙЦЕВИЙ

- пластикова ручка

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **КТ-1325** | 25×10×38 мм | 480/12 |
| **КТ-1336** | 38×10.5×38 мм | 480/12 |
| **КТ-1350** | 50×12×38 мм | 360/12 |
| **КТ-1363** | 63×12×38 мм | 360/12 |
| **КТ-1376** | 76×13×44 мм | 240/12 |
| **КТ-1402** | 102×14×44 мм | 240/12 |

## ПЕНЗЕЛЬ ФЛЕЙЦЕВИЙ

- пластикова ручка

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **КТ-1425** | 25×13×54 мм | 600/12 |
| **КТ-1436** | 38×14×57 мм | 600/12 |
| **КТ-1450** | 50×16×64 мм | 360/12 |
| **КТ-1463** | 63×17×70 мм | 360/12 |
| **КТ-1476** | 76×18×76 мм | 288/12 |
| **КТ-1502** | 102×20×83 мм | 144/12 |

## МАКЛОВИЦЯ

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **КТ-1816** | 70×30 мм | 192/12 |
| **КТ-1817** | 100×30 мм | 168/12 |
| **КТ-1818** | 120×30 мм | 168/12 |
| **КТ-1819** | 140×40 мм | 96/6 |
| **КТ-1820** | 150×50 мм | 96/6 |

## ВАЛИК МОЛЬТОПРЕН

| артикул | ширина | діаметр зовнішній | діаметр внутрішній | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **КТ-4005** | 50 мм | 35 мм | 6 мм | 500/1 |
| **КТ-4007** | 70 мм | 35 мм | 6 мм | 500/1 |
| **КТ-4010** | 100 мм | 35 мм | 6 мм | 500/1 |
| **КТ-4015** | 150 мм | 35 мм | 6 мм | 500/1 |
| **КТ-4016** | 150 мм | 50 мм | 6 мм | 200/1 |
| **КТ-4017** | 180 мм | 50 мм | 8 мм | 200/1 |
| **КТ-4018** | 250 мм | 50 мм | 8 мм | 200/1 |

## ВАЛИК ГІРПАЇНТ

| артикул | ширина | діаметр зовнішній | діаметр внутрішній | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **КТ-4107** | 70 мм | 15 мм | 6 мм | 1000/1 |
| **КТ-4110** | 100 мм | 15 мм | 6 мм | 1000/1 |
| **КТ-4115** | 150 мм | 15 мм | 6 мм | 1000/1 |
| **КТ-4130** | 100 мм | 30 мм | 6 мм | 200/1 |
| **КТ-4135** | 150 мм | 30 мм | 6 мм | 50/1 |
| **КТ-4155** | 150 мм | 48 мм | 6 мм | 50/1 |
| **КТ-4160** | 180 мм | 48 мм | 8 мм | 100/1 |
| **КТ-4165** | 250 мм | 48 мм | 8 мм | 50/1 |

## ВАЛИК ВЕЛЮР

| артикул | ширина | діаметр зовнішній | діаметр внутрішній | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **КТ-4207** | 70 мм | 15 мм | 6 мм | 1000/10 |
| **КТ-4210** | 100 мм | 15 мм | 6 мм | 1000/10 |
| **КТ-4215** | 150 мм | 15 мм | 6 мм | 1000/10 |
| **КТ-4230** | 100 мм | 30 мм | 6 мм | 200/50 |
| **КТ-4235** | 150 мм | 30 мм | 6 мм | 200/50 |
| **КТ-4255** | 150 мм | 48 мм | 6 мм | 50/1 |
| **КТ-4260** | 200 мм | 48 мм | 6 мм | 100/20 |
| **КТ-4265** | 250 мм | 48 мм | 6 мм | 100/20 |

## ВАЛИК ПРЕМІУМ

| артикул | ширина | діаметр зовнішній | діаметр внутрішній | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **КТ-4307** | 70 мм | 15 мм | 6 мм | 1000/10 |
| **КТ-4310** | 100 мм | 15 мм | 6 мм | 1000/10 |
| **КТ-4315** | 150 мм | 15 мм | 6 мм | 1000/10 |
| **КТ-4330** | 100 мм | 30 мм | 6 мм | 500/1 |
| **КТ-4335** | 150 мм | 30 мм | 6 мм | 500/1 |
| **КТ-4355** | 150 мм | 48 мм | 6 мм | 500/1 |
| **КТ-4360** | 200 мм | 48 мм | 6 мм | 500/1 |
| **КТ-4365** | 250 мм | 48 мм | 6 мм | 100/1 |

## ВАЛИК СИНТЕКС

| артикул | ширина | діаметр зовнішній | діаметр внутрішній | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **КТ-4407** | 70 мм | 15 мм | 6 мм | 1000/10 |
| **КТ-4410** | 100 мм | 15 мм | 6 мм | 1000/1 |
| **КТ-4415** | 150 мм | 15 мм | 6 мм | 1000/1 |
| **КТ-4430** | 100 мм | 30 мм | 6 мм | 500/1 |
| **КТ-4435** | 150 мм | 30 мм | 6 мм | 500/1 |
| **КТ-4455** | 150 мм | 48 мм | 6 мм | 50/1 |
| **КТ-4460** | 180 мм | 48 мм | 8 мм | 100/1 |
| **КТ-4465** | 250 мм | 48 мм | 8 мм | 100/1 |

## ВАЛИК МУЛЬТИКОЛОР

| артикул | ширина | діаметр зовнішній | діаметр внутрішній | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **КТ-4507** | 70 мм | 15 мм | 6 мм | 1000/10 |
| **КТ-4510** | 100 мм | 15 мм | 6 мм | 1000/10 |
| **КТ-4515** | 150 мм | 15 мм | 6 мм | 1000/10 |
| **КТ-4530** | 100 мм | 30 мм | 6 мм | 500/10 |
| **КТ-4535** | 150 мм | 30 мм | 6 мм | 200/1 |
| **КТ-4555** | 150 мм | 48 мм | 6 мм | 50/1 |
| **КТ-4560** | 200 мм | 48 мм | 8 мм | 50/1 |
| **КТ-4565** | 250 мм | 48 мм | 8 мм | 50/1 |

## ВАЛИК ЕЛІТАКОЛОР

| артикул | ширина | діаметр зовнішній | діаметр внутрішній | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **КТ-4607** | 70 мм | 15 мм | 6 мм | 1000/10 |
| **КТ-4610** | 100 мм | 15 мм | 6 мм | 1000/10 |
| **КТ-4615** | 150 мм | 15 мм | 6 мм | 1000/10 |
| **КТ-4630** | 100 мм | 30 мм | 6 мм | 200/1 |
| **КТ-4635** | 150 мм | 30 мм | 6 мм | 200/1 |
| **КТ-4655** | 150 мм | 48 мм | 6 мм | 50/1 |
| **КТ-4660** | 200 мм | 48 мм | 8 мм | 100/1 |
| **КТ-4665** | 250 мм | 48 мм | 8 мм | 100/25 |

## ВАЛИК ПРИТИСКНИЙ ШПАЛЕРНИЙ



- покриття з високопластичної спіненої гуми

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **КТ-0016** | 40×50 мм | 50/1 |
| **КТ-0017** | 40×150 мм | 50/1 |
| **КТ-0018** | 48×180 мм | 50/1 |
| **КТ-0019** | 48×250 мм | 50/1 |

## РУЧКА ДЛЯ ВАЛИКА

| артикул | ширина | діаметр | упаковка |
|---|---|---|---|
| **KT-4905** | 45 мм | 6 мм | 100/1 |
| **KT-4906** | 60 мм | 6 мм | 100/1 |
| **KT-4908** | 80 мм | 6 мм | 100/1 |
| **KT-4910** | 100 мм | 6 мм | 100/1 |
| **KT-4915** | 150 мм | 6 мм | 100/1 |
| **KT-4920** | 180 мм | 8 мм | 100/1 |
| **KT-4925** | 250 мм | 8 мм | 100/1 |

## РУЧКА ТЕЛЕСКОПІЧНА

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **KT-4815** | 1.5 м | 24/1 |
| **KT-4820** | 2 м | 24/1 |
| **KT-4830** | 3 м | 24/1 |

## СТРІЧКА МАЛЯРСЬКА

- товщина 120 мкм
- колір жовтий

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **DM-1920** | 20 м, 19 мм | 72/12 |
| **DM-1940** | 40 м, 19 мм | 72/12 |
| **DM-2520** | 20 м, 25 мм | 54/9 |
| **DM-2540** | 40 м, 25 мм | 54/9 |
| **DM-3020** | 20 м, 30 мм | 48/8 |
| **DM-3040** | 40 м, 30 мм | 48/8 |
| **DM-3820** | 20 м, 38 мм | 36/6 |
| **DM-3840** | 40 м, 38 мм | 36/6 |
| **DM-4820** | 20 м, 48 мм | 24/4 |
| **DM-4840** | 40 м, 48 мм | 24/4 |
| **DM-7220** | 20 м, 72 мм | 12/2 |
| **DM-7240** | 40 м, 72 мм | 12/2 |

## СТРІЧКА КЛЕЙКА ДЛЯ ШВІВ «СЕРПЯНКА»

| артикул | ширина | довжина | упаковка |
|---|---|---|---|
| **KT-0921** | 50 мм | 20 м | 60/1 |
| **KT-0922** | 50 мм | 45 м | 60/1 |
| **KT-0923** | 50 мм | 90 м | 45/1 |

## ПЛІВКА ЗАХИСНА

- захист від механічних пошкоджень
- захист від пилу та бруду
- захист від лакофарбових матеріалів
- захист від води

| артикул | розмір | щільність | упаковка |
|---|---|---|---|
| **KT-0700** | 4×5 м | 7 мкм | 100/1 |

## ПЛІВКА ЗАХИСНА З МАЛЯРСЬКОЮ СТРІЧКОЮ

- захист від пилу та бруду
- захист від лакофарбових матеріалів
- захист від води

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **KT-0801** | 30 м, 550 мм | 60/1 |
| **KT-0802** | 30 м, 1100 мм | 30/1 |
| **KT-0803** | 15 м, 1700 мм | 30/1 |
| **KT-0804** | 15 м, 2400 мм | 30/1 |

## ВАННОЧКА МАЛЯРСЬКА

| артикул | довжина | ширина | упаковка |
|---|---|---|---|
| **KT-0022** | 320 мм | 250 мм | 50/1 |
| **KT-0024** | 340 мм | 310 мм | 50/1 |

# ГАЗОВИЙ ІНСТРУМЕНТ

11

МІКРОПАЛЬНИКИ, ПАЯЛЬНИКИ ГАЗОВІ,
ГАЗОВІ ПАЛЬНИКИ, БАЛОН ГАЗОВИЙ,
ЛАМПИ ПАЯЛЬНІ БЕНЗИНОВІ

## ПАЯЛЬНИК ГАЗОВИЙ

- заправляється за допомогою балона для запальничок

| артикул | GB-0006 |
|---|---|
| максимальна температура відкритого полум'я | 1300 °C |
| температура із закритою насадкою для паяння | 210-400 °C |
| об'єм резервуара для газу | 17 мл |
| вага (з повністю заправленим резервуаром) | 115 г |
| час роботи на 1 заправці при подачі газу 50% | 100 хв |
| упаковка | 40/1 |

## МІКРОПАЛЬНИК З НАБОРОМ АКСЕСУАРІВ

- заправляється за допомогою балона для запальничок

| артикул | GB-0005 |
|---|---|
| тип палива | скраплений газ бутан |
| підпал | від відкритого полум'я |
| температура | 1300 °C |
| об'єм резервуара | 12 мл |
| регулювання полум'я | так |
| матеріал корпусу | алюміній |
| упаковка | 96/12 |

НОВИНКА

## МІКРОПАЛЬНИК З НАБОРОМ АКСЕСУАРІВ

- заправляється за допомогою балона для запальничок

STORM

| артикул | GB-0007 |
|---|---|
| тип палива | скраплений газ бутан |
| підпал | від відкритого полум'я |
| температура | 1300 °C |
| об'єм резервуара | 12 мл |
| регулювання полум'я | так |
| матеріал корпусу | алюміній |
| упаковка | 36/6 |

НОВИНКА

## ГАЗОВИЙ ПАЛЬНИК

- вільне обертання
- п'єзорозпал

STORM

| артикул | GB-0008 |
|---|---|
| об'єм резервуару | 12 г |
| витрата палива | 13.1 г/год |
| температура полум'я | 1100 °C |
| матеріал корпусу | алюміній |
| упаковка | 50/10 |

НОВИНКА

## ГАЗОВИЙ ПАЛЬНИК

- вільне обертання
- п'єзорозпал

| артикул | GB-0009 |
|---|---|
| об'єм резервуару | 18 г |
| витрата палива | 29 г/год |
| температура полум'я | 1100 °C |
| матеріал корпусу | алюміній |
| упаковка | 50/10 |

## ГАЗОВИЙ ПАЛЬНИК

- вільне обертання
- п'єзорозпал

| артикул | GB-0020 |
|---|---|
| витрата палива | 80 г/год |
| температура полум'я | 1300 °C |
| маса без балона | 153 г |
| упаковка | 100/1 |

## ГАЗОВИЙ ПАЛЬНИК

- вільне обертання
- п'єзорозпал

| артикул | GB-0021 |
|---|---|
| температура полум'я | до 1300 °C |
| витрата палива | 120 г/год |
| потужність | 1650 Вт |
| упаковка | 100/10 |

## ГАЗОВИЙ ПАЛЬНИК

- вільне обертання
- п'єзорозпал
- подовжене сопло

| артикул | GB-0022 |
|---|---|
| температура полум'я | до 1350 °C |
| витрата палива | 80 г/год |
| потужність | 1110 Вт |
| упаковка | 100/10 |

## ГАЗОВИЙ ПАЛЬНИК

- вільне обертання
- розсікач полум'я
- п'єзорозпал

| артикул | GB-0023 |
|---|---|
| витрата палива | 80 г/год |
| температура полум'я | до 1350 °C |
| потужність | 1 110 Вт |
| упаковка | 100/10 |

## ГАЗОВИЙ ПАЛЬНИК

- суцільнометалевий корпус
- п'єзорозпал

| артикул | GB-0028 |
|---|---|
| температура полум'я | до 1300 °C |
| витрата палива | 120 г/год |
| потужність | 1650 Вт |
| упаковка | 100/10 |

## ГАЗОВИЙ ПАЛЬНИК

- суцільнометалевий корпус
- п'єзорозпал

| артикул | GB-0027 |
|---|---|
| температура полум'я | до 1300 °C |
| витрата палива | 120 г/год |
| потужність | 1650 Вт |
| упаковка | 100/10 |

НОВИНКА

## ГАЗОВИЙ ПАЛЬНИК

- ергономічний дизайн
- п'єзорозпал
- вільне обертання

| артикул | GB-0029 |
|---|---|
| температура полум'я | до 1300 °C |
| витрата палива | 120 г/год |
| потужність | 1500 Вт |
| упаковка | 100/10 |

## ГАЗОВИЙ ПАЛЬНИК

- вільне обертання
- максимальна температура 1300 °C

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **GB-0024** | 100/10 |

## ГАЗОВИЙ ПАЛЬНИК

- вільне обертання
- максимальна температура 1300 °C

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **GB-0025** | 100/10 |

## ГАЗОВИЙ ПАЛЬНИК

- вільне обертання
- максимальна температура 1370 °C

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **GB-0026** | 100/10 |

## БАЛОН ГАЗОВИЙ

- цанговий конектор
- робоча температура від -40 °C до +45 °C
- система безпеки CRV

| артикул | об'єм | упаковка |
|---|---|---|
| **GS-0022** | 220 г | 28/4 |

## ГАЗОВИЙ ПАЛЬНИК

- регулювання потужності
- клапан

| артикул | загальна довжина | довжина сопла | діаметр сопла | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **GB-0044** | 595 мм | 110 мм | 45 мм | 20/1 |
| **GB-0045** | 705 мм | 115 мм | 50 мм | 20/1 |
| **GB-0046** | 715 мм | 125 мм | 60 мм | 20/1 |
| **GB-0047** | 830 мм | 138 мм | 76 мм | 20/1 |

## РЕДУКТОР ГАЗОВИЙ

- пропан-бутан

| артикул | витрата палива | розмір | упаковка |
|---|---|---|---|
| **GS-0020** | 1.5 кг/год | 10 мм | 1/100 |

## ЛАМПА ПАЯЛЬНА БЕНЗИНОВА

- температура відкритого полум'я від 1000 °C

| артикул | об'єм | упаковка |
|---|---|---|
| GB-0031 | 1.0 л | 6/1 |
| GB-0032 | 1.5 л | 6/1 |
| GB-0033 | 2.0 л | 6/1 |

# ДРАБИНИ

12

СТРЕМ'ЯНКИ СТАЛЕВІ, АЛЮМІНІЄВІ, ДРАБИНИ МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНІ ТРАНСФОРМЕРИ, ДРАБИНА-ПОМІСТ, ДРАБИНИ ПРИСТАВНІ, РОЗКЛАДНІ, ДРАБИНИ ТЕЛЕСКОПІЧНІ, АКСЕСУАРИ

## СТРЕМ'ЯНКА АЛЮМІНІЄВА "BLACK SLIM"

- ультратонка в складеному вигляді
- висока стійкість
- широка верхня сходинка-платформа
- протиковзні опорні гумові наконечники
- мала вага

STORM | сходинка-платформа 335x466 мм | EN 14183 | max 150 кг

| артикул | к-сть сходів | габарити в робочому положенні (мм) | габарити в складеному вигляді (мм) | висота до верхньої сходини | вага | упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **LT-5002** | 3 | 1058×466×580 | 1163×466×55 | 456 мм | 4.2 кг | 4/1 |
| **LT-5003** | 4 | 1287×466×750 | 1413×466×55 | 684 мм | 5.3 кг | 4/1 |

## СТРЕМ'ЯНКА

- круглий сталевий профіль
- широкі надміцні сходинки з нековзними гумовими накладками
- антиковзні черевики

сходинка 380×260 мм | EN 14183 | max 150 кг

| артикул | к-сть сходів | висота | висота до верхньої сходини | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **LT-0032** | 2 | 889 мм | 489 | 4/1 |
| **LT-0033** | 3 | 1127 мм | 727 | 4/1 |
| **LT-0034** | 4 | 1361 мм | 961 | 4/1 |
| **LT-0035** | 5 | 1598 мм | 1198 | 3/1 |

## СТРЕМ'ЯНКА

- круглий сталевий профіль
- широкі надміцні сходинки з нековзними накладками
- антиковзні черевики
- гумовий поручень безпеки

сходинка 380×260 мм | EN 14183 | max 150 кг

| артикул | к-сть сходів | висота | висота до верхньої сходини | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **LT-0036** | 2 | 890 мм | 490 мм | 4/1 |
| **LT-0037** | 3 | 1131 мм | 729 мм | 4/1 |
| **LT-0038** | 4 | 1374 мм | 972 мм | 2/1 |
| **LT-0039** | 5 | 1617 мм | 1215 мм | 2/1 |

## СТРЕМ'ЯНКА

- сталевий профіль з безпечними алюмінієвими сходами
- широка верхня сходинка-платформа
- лоток для інвентарю
- протиковзні опорні наконечники

сходинка-платформа 250×250 мм | EN 131 | max 150 кг

| артикул | к-сть сход. | габарити в робочому положенні | габарити в складеному вигляді | висота до верхньої сходинки | упаковка |
|---|---|---|---|---|---|
| **LT-0053** | 3 | 409×667×1132 | 409×110×1240 | 630 мм | 1/1 |
| **LT-0054** | 4 | 433×821×1350 | 433×110×1470 | 850 мм | 1/1 |
| **LT-0055** | 5 | 457×893×1568 | 457×110×1710 | 1064 мм | 1/1 |
| **LT-0056** | 6 | 481×1138×1787 | 481×110×1950 | 1280 мм | 1/1 |
| **LT-0057** | 7 | 504×1283×2003 | 504×110×2200 | 1560 мм | 1/1 |
| **LT-0058** | 8 | 527×1437×2221 | 527×110×2410 | 1720 мм | 1/1 |

## СТРЕМ'ЯНКА АЛЮМІНІЄВА

- міцний алюмінієвий профіль
- надійне з'єднання сходинки з профілем
- нековзний рифлений майданчик та сходинки
- замок безпеки
- нековзні черевики
- зручний поручень
- мала вага

EN 131 | max 150 кг

| артикул | кількість сходів | висота до платформи | упаковка |
|---|---|---|---|
| **LT-1002** | 2 | 410 мм | 1/1 |
| **LT-1003** | 3 | 630 мм | 1/1 |
| **LT-1004** | 4 | 850 мм | 1/1 |
| **LT-1005** | 5 | 1065 мм | 1/1 |
| **LT-1006** | 6 | 1280 мм | 1/1 |
| **LT-1007** | 7 | 1500 мм | 1/1 |
| **LT-1008** | 8 | 1720 мм | 1/1 |

## СТРЕМ'ЯНКА АЛЮМІНІЄВА ДВОСТОРОННЯ

EN 131 | max 150 кг

| артикул | кількість сходів | висота | упаковка |
|---|---|---|---|
| **LT-1102** | 2 | 440 мм | 1/1 |
| **LT-1103** | 3 | 660 мм | 1/1 |
| **LT-1104** | 4 | 880 мм | 1/1 |
| **LT-1105** | 5 | 1100 мм | 1/1 |

## ДРАБИНА АЛЮМІНІЄВА МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНА ТРАНСФОРМЕР

- надійні замки безпеки
- можливість використання з робочою платформою
- нековзкі рифлені сходинки




EN 131

max 150 кг

| артикул | кількість сходів | A (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) | E (мм) | упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LT-0028** | 4×2 | 2500 | 1220 | 730 | 630 | 370 | 1/1 |
| **LT-0030** | 4×3 | 3500 | 1780 | 970 | 870 | 370 | 1/1 |
| **LT-0029** | 4×4 | 4620 | 2280 | 1250 | 1150 | 370 | 1/1 |

## ДРАБИНА МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНА ТРАНСФОРМЕР

- надійні замки безпеки
- можливість використання з робочою платформою
- нековзкі рифлені сходинки




EN 131

max 150 кг

| артикул | кількість сходів | A (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) | E (мм) | упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LT-0023** | 4×3 | 3320 | 1640 | 890 | 920 | 340 | 1/1 |
| **LT-0024** | 4×4 | 4400 | 2150 | 1160 | 1190 | 340 | 1/1 |

## ДРАБИНА-ПОМІСТ

- платформа в комплекті

| артикул | LT-0027 |
|---|---|
| матеріал виготовлення | алюміній |
| максимальне навантаження | 150 кг |
| упаковка | 1/1 |

| розміри | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| 1670 мм | 1470 мм | 1000 мм | 2720 мм | 710 мм | 400 мм | 345 мм | 1600 мм |




## ДРАБИНА АЛЮМІНІЄВА ПРИСТАВНА

- суцільнотягнутий екструдований профіль
- нековзкі рифлені сходинки
- нековзні черевики
- ширина сходинки 280 мм

EN 131

max 150 кг

| артикул | кількість сходів | висота | ширина | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **LT-0110** | 10 | 2840 мм | 380 мм | 1/1 |
| **LT-0112** | 12 | 3400 мм | 380 мм | 1/1 |

## ДРАБИНА АЛЮМІНІЄВА 2-СЕКЦІЙНА УНІВЕРСАЛЬНА РОЗКЛАДНА



- надійні ремені та замки безпеки
- ширина сходинки 280 мм
- можливість використання як стремянки та приставних сходів
- нековзкі рифлені сходинки

EN 131

max 150 кг

| артикул | кількість сходів | A (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) | упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **LT-0208** | 2×8 | 2286 | 2159 | 3690 | 470 | 1/1 |
| **LT-0210** | 2×10 | 2846 | 2687 | 4810 | 470 | 1/1 |
| **LT-0212** | 2×12 | 3406 | 3215 | 5930 | 470 | 1/1 |

## ДРАБИНА АЛЮМІНІЄВА 3-СЕКЦІЙНА УНІВЕРСАЛЬНА РОЗКЛАДНА

- надійні ремені та замки безпеки
- ширина сходинки 280 мм
- можливість використання як стремянки та приставних сходів
- нековзкі рифлені сходинки




EN 131

max 150 кг

| артикул | кількість сходів | A (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) | E (мм) | F (мм) | G (мм) | H (мм) | I (мм) | упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LT-0306** | 3×6 | 1726 | 1632 | 2510 | 1160 | 2440 | 3407 | 340 | 400 | 470 | 1/1 |
| **LT-0308** | 3×8 | 2286 | 2159 | 3690 | 1530 | 3497 | 5087 | 292 | 470 | 756 | 1/1 |
| **LT-0309** | 3×9 | 2566 | 2423 | 4240 | 1714 | 4026 | 5926 | 292 | 470 | 796 | 1/1 |
| **LT-0310** | 3×10 | 2846 | 2687 | 4653 | 1899 | 4350 | 6470 | 292 | 470 | 836 | 1/1 |
| **LT-0311** | 3×11 | 3141 | 2954 | 4810 | 2092 | 4620 | 6750 | 295 | 470 | 886 | 1/1 |
| **LT-0312** | 3×12 | 3419 | 3230 | 5370 | 2276 | 5200 | 7600 | 295 | 470 | 926 | 1/1 |

## ДРАБИНА АЛЮМІНІЄВА УНІВЕРСАЛЬНА РОЗКЛАДНА ТЕЛЕСКОПІЧНА

- компактна, зручна для перевезення
- можливість використання як стремянки та приставних сходів
- нековзкі рифлені сходинки




EN 131

max 150 кг

| артикул | кількість сходів | A (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) | упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **LT-2044** | 4×4 | 3989 | 1952 | 1205 | 570 | 1/1 |

## ДРАБИНА АЛЮМІНІЄВА ТЕЛЕСКОПІЧНА

- компактна в складеному вигляді, зручна для перевезення
- нековзні черевики
- ширина сходинки 300 мм
- ручка для перенесення
- нековзкі рифлені сходинки

EN 131

max 150 кг

| артикул | кількість сходів | висота в розкладеному вигляді | висота в складеному вигляді | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **LT-3020** | 6 | 2000 мм | 615 мм | 1/1 |
| **LT-3026** | 8 | 2600 мм | 675 мм | 1/1 |
| **LT-3032** | 10 | 3200 мм | 730 мм | 1/1 |
| **LT-3038** | 12 | 3800 мм | 790 мм | 1/1 |
| НОВИНКА **LT-3039** | 12 | 3780 мм | 871 мм | 1/1 |

## РОБОЧА ПЛАТФОРМА



- матеріал - сталь
- нековзка поверхня
- стійке покриття
- робоча платформа надає можливість безпечнішого використання драбин-трансформерів

max 150 кг

| артикул | до драбини | упаковка |
|---|---|---|
| **LT-6028** | LT-0028 | 6/1 |
| **LT-6029** | LT-0029 | 6/1 |
| **LT-6030** | LT-0030 | 6/1 |
| **LT-6023** | LT-0023 | 6/1 |
| **LT-6024** | LT-0024 | 6/1 |

## ШАРНІРНИЙ МЕХАНІЗМ ДЛЯ ДРАБИН



| артикул | розташування | упаковка |
|---|---|---|
| **LT-6001** | TOP HINGE | 25/1 |
| НОВИНКА **LT-6002** | BOTTOM HINGE | 25/1 |

## ЗНІМНА СХОДИНКА-ПОЛИЦЯ

- матеріал - сталь
- нековзка поверхня
- стійке покриття
- витримує будь-яке навантаження до 150 кг

max 150 кг

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **LT-6000** | 6/1 |

# ТАЧКИ, ВІЗКИ

13

ВІЗКИ РУЧНІ СКЛАДАНІ,
ВІЗКИ РУЧНІ ЧОТИРИКОЛІСНІ,
НАБІР ДЛЯ ПЕРЕСУВАННЯ МЕБЛІВ

## ВІЗОК РУЧНИЙ СКЛАДАНИЙ

| артикул | LT-9003 | LT-9012 |
|---|---|---|
| матеріал виготовлення | сталевий каркас, алюмінієва платформа | сталевий каркас, алюмінієва платформа |
| вантажопідйомність | до 45 кг | до 100 кг |
| виліт майданчика | 23 см | 24 см |
| діаметр колеса | 140 мм | 170 мм |
| габаритні розміри в робочому стані | 38×38×96 см | 42×48×98 см |
| вага | 3.3 кг | 4.6 кг |
| упаковка | 1/1 | 1/1 |

## ВІЗОК РУЧНИЙ СКЛАДАНИЙ

| артикул | LT-9005 | LT-9010 |
|---|---|---|
| матеріал виготовлення | алюміній | алюміній |
| вантажопідйомність | до 60 кг | до 80 кг |
| виліт майданчика | 28 см | 28 см |
| діаметр колеса | 150 мм | 170 мм |
| габаритні розміри в робочому стані | 45×42×96 см | 45×48,5×109 см |
| вага | 3.35 кг | 5 кг |
| упаковка | 1/1 | 1/1 |

## ВІЗОК РУЧНИЙ СКЛАДАНИЙ

| артикул | LT-9006 | LT-9008 |
|---|---|---|
| матеріал виготовлення | сталь | сталь |
| вантажопідйомність | до 60 кг | до 70 кг |
| виліт майданчика | 23 см | 28 см |
| діаметр колеса | 130 мм | 150 мм |
| габаритні розміри в робочому стані | 38.5×37.5×96 см | 42.5×42×98 см |
| вага | 3.5 кг | 4.29 кг |
| упаковка | 1/1 | 1/1 |

## ВІЗОК РУЧНИЙ ЧОТИРИКОЛІСНИЙ

| артикул | LT-9053 |
|---|---|
| матеріал виготовлення | сталь |
| вантажопідйомність | до 150 кг |
| майданчик | 740×480 мм |
| діаметр колеса | 100 мм |
| вага | 7.9 кг |
| упаковка | 1/1 |

## ВІЗОК РУЧНИЙ ЧОТИРИКОЛІСНИЙ

| артикул | LT-9054 |
|---|---|
| матеріал виготовлення | сталь |
| вантажопідйомність | до 250 кг |
| майданчик | 910×610 мм |
| діаметр колеса | 125 мм |
| вага | 15 кг |
| упаковка | 1/1 |

## НАБІР ДЛЯ ПЕРЕСУВАННЯ МЕБЛІВ

x5

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **HP-0010** | 20/1 |

# ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

14

ПОЛИЦІ З ОТВОРАМИ, ЯЩИКИ ДЛЯ ІНСТРУМЕНТУ, КОМПЛЕКТИ, ВІЗКИ ДЛЯ ІНСТРУМЕНТУ, КЕЙСИ ПРОТИУДАРНІ ВОДОНЕПРОНИКНІ, ОРГАНАЙЗЕРИ, ЯЩИК СКЛАДАНИЙ, СУМКА ДЛЯ ІНСТРУМЕНТУ, РЮКЗАКИ, ЖИЛЕТИ, ПОЯСИ, СУМКИ НА ПОЯСІ, СТЕЛАЖ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ, ТОРГІВЕЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

## ПОЛИЦЯ З ОТВОРАМИ ПІД ІНСТРУМЕНТ ПЛАСТИКОВА



| артикул | довжина | ширина | висота | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **BX-0001** | 610 мм | 150 мм | 45 мм | 40/1 |

## ПОЛИЦЯ З ОТВОРАМИ ПІД ІНСТРУМЕНТ ПЛАСТИКОВА

| артикул | довжина | ширина | висота | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **BX-0002** | 610 мм | 160 мм | 45 мм | 24/1 |

## КОМПЛЕКТ ЯЩИКІВ ДЛЯ ІНСТРУМЕНТІВ

| артикул | BX-0125 | BX-0016 | BX-0205 | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **BX-0003** | 13" | 16" | 20.5" | 4/1 |

## КОМПЛЕКТ ЯЩИКІВ ДЛЯ ІНСТРУМЕНТІВ З МЕТАЛЕВИМИ ЗАМКАМИ

| артикул | BX-1013 | BX-1016 | BX-1019 | BX-1024 | упаковка |
|---|---|---|---|---|---|
| **BX-0004** | 12.5" | 16" | 19" | 25" | 2/1 |

| артикул | BX-1013 | BX-1016 | упаковка |
|---|---|---|---|
| **BX-0009** | 12.5" | 16" | 4/1 |

## КОМПЛЕКТ ЯЩИКІВ ДЛЯ ІНСТРУМЕНТІВ

| артикул | BX-0310 | BX-0312 | BX-0314 | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **BX-0303** | 10" | 12" | 14" | 16/1 |

| артикул | BX-0310 | BX-0312 | BX-0314 | BX-0316 | BX-0318 | упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **BX-0305** | 10" | 12" | 14" | 16.5" | 18.5" | 4/1 |

| артикул | BX-0310 | BX-0312 | BX-0314 | BX-0316 | BX-0318 | BX-0321 | BX-0323 | BX-0326 | упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **BX-0308** | 10" | 12" | 14" | 16.5" | 18.5" | 21" | 23.5" | 26.5" | 2/1 |

## КОМПЛЕКТ ЯЩИКІВ ДЛЯ ІНСТРУМЕНТІВ

- кожен ящик має відділення для зберігання, транспортування біт та зручні знімні відділення для зберігання металовиробів та інших дрібних деталей.

| артикул | BX-0413 | BX-0416 | BX-0418 | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **BX-0403** | 13" | 16" | 18" | 6/1 |

## КОМПЛЕКТ ЯЩИКІВ ДЛЯ ІНСТРУМЕНТІВ З МЕТАЛЕВИМИ ЗАМКАМИ

- кожен ящик має відділення для зберігання, транспортування біт та зручні знімні відділення для зберігання металовиробів та інших дрібних деталей.

| артикул | BX-0513 | BX-0516 | BX-0518 | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **BX-0503** | 13" | 16" | 18" | 6/1 |

## КОМПЛЕКТ ЯЩИКІВ ДЛЯ ІНСТРУМЕНТІВ З МЕТАЛЕВИМИ ЗАМКАМИ

| артикул | BX-1113 | BX-1116 | BX-1119 | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **BX-0006** | 13" | 16" | 19" | 2/1 |

| артикул | BX-1113 | BX-1116 | BX-1123 | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **BX-0007** | 13" | 16" | 23" | 2/1 |

## КОМПЛЕКТ ЯЩИКІВ ДЛЯ ІНСТРУМЕНТІВ З МЕТАЛЕВИМИ ЗАМКАМИ

| артикул | BX-2018 | BX-2019 | BX-2021 | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **BX-2003** | 18" | 19.8" | 21" | 2/1 |

## ЯЩИКИ ДЛЯ ІНСТРУМЕНТІВ З МЕТАЛЕВИМИ ЗАМКАМИ

| артикул | розмір | | упаковка |
|---|---|---|---|
| **BX-6020** | 20" | 500×275×265 мм | 2/1 |
| **BX-6025** | 25.5" | 650×275×265 мм | 2/1 |

## ЯЩИК ДЛЯ ІНСТРУМЕНТУ

- ящик має відділення для зберігання, транспортування біт, відділення для зберігання металовиробів та інших дрібних деталей.

| артикул | розмір | | упаковка |
|---|---|---|---|
| **BX-6113** | 13.5" | 341×178×151 мм | 6/1 |

## ЯЩИК ДЛЯ ІНСТРУМЕНТУ

- ящик має відділення для зберігання, транспортування біт, відділення для зберігання металовиробів та інших дрібних деталей.

| артикул | розмір | | упаковка |
|---|---|---|---|
| **BX-6114** | 14.5" | 365×215×200 мм | 4/1 |

## ЯЩИК ДЛЯ ІНСТРУМЕНТУ

- ящик має відділення для зберігання, транспортування біт, відділення для зберігання металовиробів та інших дрібних деталей.

| артикул | розмір | | упаковка |
|---|---|---|---|
| **BX-6116** | 16" | 400×205×190 мм | 4/1 |

## ЯЩИК ДЛЯ ІНСТРУМЕНТУ

- ящик має відділення для зберігання, транспортування біт, відділення для зберігання металовиробів та інших дрібних деталей.

| артикул | розмір | | упаковка |
|---|---|---|---|
| **BX-6121** | 21" | 530×270×245 мм | 4/1 |

## ЯЩИК ДЛЯ ІНСТРУМЕНТУ

- металевий корпус

| артикул | секції | розмір | | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **BX-5018** | 5 | 18" | 454×210×230 мм | 2/1 |
| **BX-5020** | 5 | 20" | 515×210×230 мм | 2/1 |

## ЯЩИК ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ

- металевий корпус

| артикул | секції | довжина | упаковка |
|---|---|---|---|
| **HT-5043** | 3 | 450 мм | 4/1 |
| **HT-5045** | 5 | 450 мм | 4/1 |
| **HT-5047** | 7 | 450 мм | 4/1 |

## ВІЗОК ДЛЯ ІНСТРУМЕНТУ

- габарити 310×485×635 мм
- діаметр колеса 180 мм
- матеріал виготовлення пластик

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **BX-3018** | 1/1 |

## НОВИНКА КЕЙС ПРОТИУДАРНИЙ ВОДОНЕПРОНИКНИЙ

- атмосферний клапан
- вушка для замків
- посилені замки
- адаптивний поропласт

STORM

| артикул | BX-0151 | BX-0150 | BX-0152 | BX-0153 | BX-0154 |
|---|---|---|---|---|---|
| розміри (мм) (Д × Ш × В) | 232×192×111 | 270×246×124 | 339×295×152 | 406×330×174 | 510×400×188 |
| вага | 0.85 кг | 1.26 кг | 2 кг | 3.25 кг | 4.55 кг |
| об'єм | 5.7 л | 9 л | 16.9 л | 26.3 л | 39 л |
| замки | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| іменна табличка | нема | є | є | є | є |
| упаковка | 12/1 | 8/1 | 4/1 | 2/1 | 2/1 |

## НОВИНКА КЕЙС ПРОТИУДАРНИЙ ВОДОНЕПРОНИКНИЙ

- атмосферний клапан
- вушка для замків
- посилені замки
- адаптивний поропласт

STORM

| артикул | BX-0156 |
|---|---|
| розміри (Д × Ш × В) | 430×244×341 мм |
| вага | 3.150 кг |
| об'єм | 30 л |
| замки | 4 |
| іменна табличка | нема |
| упаковка | 2/1 |

## ЯЩИК-КОНТЕЙНЕР ВОДОНЕПРОНИКНИЙ

| артикул | розмір | | упаковка |
|---|---|---|---|
| **BX-0290** | 11.5" | 29×14×19 см | 12/1 |

## ОРГАНАЙЗЕР

| артикул | розмір | | упаковка |
|---|---|---|---|
| **BX-4000** | 9" | 230×125×35 мм | 24/1 |
| **BX-4006** | 12" | 300×115×40 мм | 20/1 |
| **BX-4007** | 15.5" | 385×200×50 мм | 10/1 |
| **BX-4010** | 19.5" | 490×240×50 мм | 10/1 |

## ОРГАНАЙЗЕР

| артикул | розмір | | упаковка |
|---|---|---|---|
| **BX-4001** | 12,5" | 320×260×50 мм | 10/1 |
| **BX-4002** | 15" | 380×310×60 мм | 16/1 |
| **BX-4003** | 19" | 480×380×80 мм | 8/1 |

## ОРГАНАЙЗЕР 2 В 1

| артикул | розмір | | упаковка |
|---|---|---|---|
| **BX-4004** | 12.5" | 320×260×80 мм | 16/1 |
| **BX-4005** | 15" | 380×290×80 мм | 12/1 |

## ОРГАНАЙЗЕР



- чотири замки
- можливість поєднувати подібні органайзери між собою
- ребра жорсткості по всій поверхні
- перегородки знімаються, це дозволяє моделювати розмір та кількість секцій

| артикул | **BX-4021** |
|---|---|
| розмір | 14.5" |
| матеріал виготовлення | пластик |
| кількість секцій | 17 шт |
| габаритні розміри | 375×280×67 мм |
| розмір незнімних секцій | 70×85×54; 110×70×54 мм |
| розмір знімних секцій | 70×65×54 мм |
| упаковка | 12/1 |

## ОРГАНАЙЗЕР ДВОСТОРОННІЙ

- двостороннє розташування комірок
- ребра жорсткості по всій поверхні
- перегородки знімаються, це дозволяє моделювати розмір та кількість секцій

| артикул | **BX-4022** |
|---|---|
| розмір | 12.5" |
| матеріал виготовлення | пластик |
| кількість секцій | 34 шт |
| габаритні розміри | 320×270×80 мм |
| розмір незнімних секцій | 85×44×34 мм |
| розмір знімних секцій | 60×65×34 мм |
| упаковка | 14/1 |

## ОРГАНАЙЗЕР

| артикул | розмір | | упаковка |
|---|---|---|---|
| **BX-4008** | 8.5" | 210×338×62 мм | 8/1 |
| **BX-4009** | 16.5" | 420×335×62 мм | 8/1 |

## ОРГАНАЙЗЕР

| артикул | розмір | | лотки | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **BX-4031** | 12" | 315×270×60 мм | 13 шт | 16/1 |
| **BX-4032** | 12" | 315×270×110 мм | 7 шт | 12/1 |
| **BX-4033** | 16" | 415×330×60 мм | 24 шт | 12/1 |
| **BX-4034** | 16" | 415×330×110 мм | 8 шт | 8/1 |

## ОРГАНАЙЗЕР БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ДЛЯ МЕТАЛОВИРОБІВ

| артикул | розмір | | упаковка |
|---|---|---|---|
| **BX-4017** | 17" | 435×235×300 мм | 2/1 |

## ОРГАНАЙЗЕР БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ДЛЯ МЕТАЛОВИРОБІВ

- матеріал виготовлення пластик

| артикул | розмір | | упаковка |
|---|---|---|---|
| **BX-4011** | 15" | 380×165×440 мм | 6/1 |

## ОРГАНАЙЗЕР БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ДЛЯ МЕТАЛОВИРОБІВ

- матеріал виготовлення пластик

| артикул | розмір | | упаковка |
|---|---|---|---|
| **BX-4012** | 12" | 310×138×490 мм | 6/1 |

## ОРГАНАЙЗЕР

- можливість кріплення на стіну

| артикул | **BX-4024** |
|---|---|
| розмір | 10.5" |
| габаритні розміри | 265×260×160 мм |
| розмір великого лотка | 140×110×60 мм |
| розмір маленького лотка | 140×50×35 мм |
| кількість секцій | 12 |
| матеріал виготовлення | пластик |
| упаковка | 12/1 |

## ОРГАНАЙЗЕР

- можливість кріплення на стіну

| артикул | **BX-4023** |
|---|---|
| розмір | 19.5" |
| габаритні розміри | 495×255×160 мм |
| розмір великого лотка | 140×110×60 мм |
| розмір маленького лотка | 140×50×35 мм |
| кількість секцій | 22 |
| матеріал виготовлення | пластик |
| упаковка | 6/1 |

## ОРГАНАЙЗЕР

- можливість кріплення на стіну

| артикул | BX-4013 |
|---|---|
| розмір | 19" |
| габаритні розміри | 475×380×160 мм |
| розмір великого лотка | 140×110×60 мм |
| розмір маленького лотка | 140×50×35 мм |
| кількість секцій | 39 |
| матеріал виготовлення | пластик |
| упаковка | 4/1 |

## ОРГАНАЙЗЕР

- можливість кріплення на стіну

| артикул | BX-4015 |
|---|---|
| розмір | 19" |
| габаритні розміри | 475×380×160 мм |
| розмір маленького лотка | 140×50×35 мм |
| кількість секцій | 39 |
| матеріал виготовлення | пластик |
| упаковка | 4/1 |

## ОРГАНАЙЗЕР

- можливість кріплення на стіну

| артикул | BX-4016 |
|---|---|
| розмір | 19" |
| габаритні розміри | 475×380×160 мм |
| розмір лотка | 140×50×35 мм |
| кількість секцій | 60 |
| матеріал виготовлення | пластик |
| упаковка | 4/1 |

## ОРГАНАЙЗЕР

- можливість кріплення на стіну
- складана ручка для перенесення

| артикул | BX-4018 |
|---|---|
| розмір | 19" |
| габаритні розміри | 475×380×135 мм |
| кількість секцій | 12 |
| матеріал виготовлення | пластик |
| упаковка | 5/1 |

## ОРГАНАЙЗЕР

- можливість кріплення на стіну

| артикул | BX-4019 |
|---|---|
| розмір | 19" |
| габаритні розміри | 475×380×160 мм |
| розмір лотка | 140×110×60 мм |
| кількість секцій | 18 |
| матеріал виготовлення | пластик |
| упаковка | 4/1 |

## ОРГАНАЙЗЕР

- багатофункціональний для металовиробів

| артикул | BX-4020 |
|---|---|
| розмір | 11" |
| габаритні розміри | 279×184×260 мм |
| упаковка | 4/1 |

## ОРГАНАЙЗЕР 6 ВІДДІЛЕНЬ

- 5+1

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **BX-4041** | 22×15×12 см | 48/1 |

## ОРГАНАЙЗЕР

- 7 секцій
- 6 знімних перегородок

| артикул | розмір | | упаковка |
|---|---|---|---|
| **BX-4042** | 18" | 46×16.5×9.1 см | 20/1 |
| **BX-4043** | 18" | 46×16.5×12.2 см | 16/1 |

## ЯЩИК СКЛАДАНИЙ

- підходить для зберігання і транспортування харчових продуктів

| артикул | BX-6426 |
|---|---|
| об'єм | 47 л |
| Температурний режим експлуатації | від -30 °C до +50 °C |
| Максимальне навантаження | 30 кг |
| Тип | складаний, штабельований, перфорований |
| габаритні розміри | Зовнішні: 600×400×260 мм |
| | внутрішні: 570×370×245 мм |
| | у складеному стані: 600×400×70 мм |
| Матеріал виготовлення | 100% первинний харчовий ПЕ |

## СУМКА ДЛЯ ІНСТРУМЕНТУ

- 14 кишень
- матеріал: поліестер 600d
- металевий каркас

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **BX-9001** | 315×215×225 мм | 10/1 |

## СУМКА ДЛЯ ІНСТРУМЕНТУ

- 20 кишень
- матеріал: поліестер 600d
- металевий каркас

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **BX-9002** | 495×267×343 мм | 10/1 |

## СУМКА ДЛЯ ІНСТРУМЕНТУ

- 20 кишень
- матеріал: поліестер 600d
- металевий каркас

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **BX-9003** | 305×190×267 мм | 10/1 |

## СУМКА ДЛЯ ІНСТРУМЕНТУ

- 26 кишень
- матеріал: поліестер 600d
- металевий каркас

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **BX-9004** | 610×270×400 мм | 5/1 |

## СУМКА ДЛЯ ІНСТРУМЕНТУ

- 16 кишень
- матеріал: поліестер 600d
- металевий каркас

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **BX-9005** | 405×230×300 мм | 10/1 |

## СКЛАДАНИЙ СТІЛЕЦЬ ІЗ СУМКОЮ УНІВЕРСАЛЬНИЙ

- до 90 кг
- матеріал: поліестер 600d

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **BX-9006** | 420×310×360 мм | 10/1 |

## ЖИЛЕТ СЛЮСАРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ

- жилет виготовлений з надміцної тканини - поліестеру;
- внутрішня підкладка із нейлонової сітки;
- зручна застібка-блискавка;
- регулювання під верхній одяг;
- легкість та зручний крій, що забезпечує зручність під час роботи;
- кишені різних розмірів для інструментів та дрібних деталей.

**x7**
**кишень**

| артикул | матеріал | упаковка |
|---|---|---|
| **SP-1001** | поліестер | 20/1 |

## БРАСЛЕТ МАГНІТНИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ

- використовується для зручного утримання кріпильних елементів (цвяхів, гвинтів, гайок, гроверів тощо) під час виконання монтажно-слюсарних робіт

| артикул | матеріал | розмір браслета | к-сть магнітів | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **SP-1002** | балістичний нейлон 1680D | 360×90 мм | 10 | 100/10 |

## БРАСЛЕТ МАГНІТНИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ

- використовується для зручного утримання кріпильних елементів (цвяхів, гвинтів, гайок, гроверів тощо) під час виконання монтажно-слюсарних робіт

| артикул | матеріал | розмір браслета | розмір магніта | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **SP-1000** | поліестер | 285×33 мм | 47×12×22 | 100/10 |

## СУМКА СЛЮСАРНО-БУДІВЕЛЬНА НА ПОЯСІ

**x11** кишень

- сумка виготовлена з надміцної тканини - поліестеру
- кишені з легким оглядом та доступом
- додатково посилена за допомогою металевих заклепок конструкція
- відділення різних розмірів для розміщення інструменту та дрібних деталей

| артикул | матеріал | упаковка |
|---|---|---|
| **SP-1015** | поліестер | 60/1 |

## СУМКА СЛЮСАРНО-БУДІВЕЛЬНА НА ПОЯСІ

**x18** кишені

- сумка виготовлена з надміцної тканини - поліестеру
- кишені з легким оглядом та доступом
- можлива зміна положення сумки на поясі
- додатково посилена за допомогою металевих заклепок конструкція
- відділення різних розмірів для розміщення інструменту та дрібних деталей

| артикул | матеріал | упаковка |
|---|---|---|
| **SP-1011** | поліестер | 10/1 |

## СТЕЛАЖ

- максимальне навантаження на полицю 10 кг

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **BX-7028** | 710×380×1713 мм | 1/1 |

# АКТИВНИЙ ВІДПОЧИНОК І ТУРИЗМ

15

ПЛИТИ ГАЗОВІ, КОМПЛЕКТИ КЕМПІНГОВІ, АКСЕСУАРИ, ЛОПАТА САПЕРНА СКЛАДАНА, ЛІХТАРІ НАЛОБНІ, РУЧНІ АКУМУЛЯТОРНІ, МУЛЬТИІНСТРУМЕНТИ, НОЖІ СКЛАДАНІ, СУМКА-ВІЗОК ДЛЯ ІНСТРУМЕНТА, РЮКЗАКИ, НАБОРИ ДЛЯ РИБОЛОВЛІ, КЕМПІНГУ, ДАЧІ

## ПЛИТА ГАЗОВА ПОРТАТИВНА З АДАПТЕРОМ

- тип газу: пропан (зовнішній балон), бутан (одноразові змінні балони-картриджі)
- алюмінієвий пальник
- подвійна ізоляція клапана подачі газу
- захист від підвищеного тиску подачі газу
- захист від неправильного встановлення балона
- захист від витоку газу
- п'єзоелектричний підпал
- кейс для зберігання

| артикул | потужність | витрата газу | t °C полум'я | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **GS-0001** | 2000 W | 145 г/год | 700 °C | 1/1 |

## ПЛИТА ГАЗОВА ТУРИСТИЧНА

- працює від універсального цангового балона
- п'єзоелектричний підпал
- футляр для зберігання

| артикул | потужність | витрата газу | вага без балона | t °C полум'я | упаковка |
|---|---|---|---|---|---|
| **GS-0010** | 2800 W | 150 г/год | 416 г | 700 °C | 1/1 |

## ПЛИТА ГАЗОВА ТУРИСТИЧНА ІЗ ЗАХИСТОМ ВІД ВІТРУ

- працює від універсального цангового балона
- п'єзоелектричний підпал
- пелюстковий вітрозахист
- футляр для зберігання

| артикул | потужність | витрата газу | маса без балона | t °C полум'я | упаковка |
|---|---|---|---|---|---|
| **GS-0011** | 2800 W | 150 г/год | 470 г | 700 °C | 1/1 |

## КОМПЛЕКТ ГАЗОВИЙ КЕМПІНГОВИЙ

- робочий тиск 1.6 МПа
- температура полум'я 700 °C

| артикул | потужність | об'єм балона | витрата газу | заправка балона | вага без газу | упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GS-0005** | 2200 W | 5 л | 145 г/год | 2 кг (4 л) | 3.75 кг | 1/1 |
| **GS-0008** | 2200 W | 8 л | 145 г/год | 3 кг (6 л) | 4.5 кг | 1/1 |
| **GS-0012** | 2200 W | 12 л | 145 г/год | 5 кг (10 л) | 5.6 кг | 1/1 |

## ГАЗОВА ТАРІЛКА (ПАЛЬНИК) ДЛЯ БАЛОНІВ

- робочий тиск 1.6 МПа
- температура полум'я 700 °C
- різьбовий стандарт W21.8 - 14LH

| артикул | витрата газу | упаковка |
|---|---|---|
| **GS-0004** | 145 г/год | 25/1 |

## ВЕНТИЛЬ ДЛЯ GS-0005, GS-0008, GS-0012

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **GS-0009** | 200/1 |

## ЛОПАТА САПЕРНА СКЛАДАНА

| артикул | **AT-0133** |
|---|---|
| розмір | 57 см |
| упаковка | 12/1 |

## ЛІХТАР АКУМУЛЯТОРНИЙ

- основний діод 5 Вт
- додаткова відкидна панель розсіяного світла з 15-ма діодами
- режими ліхтаря та лампи
- розміри: Ø10 см, L20×H11 см
- акумулятор 1600 (2×800) мАг
- плечовий ремінець

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **LB-0101** | 40/1 |

## ЛІХТАР АКУМУЛЯТОРНИЙ

- основний діод 5 Вт
- додаткова панель розсіяного світла з 25-ма діодами
- режими ліхтаря та лампи
- акумулятор 4000 мАг
- плечовий ремінець

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **LB-0102** | 40/1 |

## ЛІХТАР АКУМУЛЯТОРНИЙ

- сонячна батарея для заряджання
- пристрій для заряджання від мережі
- 2 незалежні світлодіодні 3 Вт лампи на 3-метрових подовжувальних кабелях

| артикул | LB-0105 |
|---|---|
| акумулятор | свинцево-кислотний |
| ємність акумулятора | 5500 мАг |
| відстань освітлення | 300 м |
| матеріал корпуса | ABS-пластик |
| розміри | ліхтар: 195×100×145 мм |
| вихідна напруга постійного струму | USB 500 мАг |
| час заряджання акумулятора | від мережі 220 В – до 5 годин, від сонячної панелі - до 10 годин |
| напруга | 4 В |
| упаковка | 12/1 |

## ЛІХТАР АКУМУЛЯТОРНИЙ

- потужність основного світлодіода 5 Вт
- лампа розсіяного світла на 22 світлодіоди
- 3 незалежні світлодіодні 3 Вт лампи на 3-метрових подовжувальних кабелях
- USB/TF Card mp3 плеєр + радіо + динамік
- USB гніздо 5 вольт для заряджання різних пристроїв
- перехідник з USB на 10 різних типів роз'ємів
- акумулятор ємністю 6000 мАг
- сонячна батарея для заряджання
- пристрій для заряджання від мережі

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **LB-0104** | 8/1 |

## ЛІХТАР АКУМУЛЯТОРНИЙ

- потужність основного світлодіода 3 Вт
- лампа бокового світла 3 Вт
- функція PowerBank USB
- заряджання ліхтаря через USB Type-C
- 800 мАг
- індикатор заряду
- сонячна панель для заряджання

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **LB-0107** | 1/1 |

## СВІТИЛЬНИК АКУМУЛЯТОРНИЙ ПІДВІСНИЙ

- лампа 24 SMD
- гачок для підвішування
- зарядка DC
- 5 режимів

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **LB-0110** | 1/1 |

## ЛІХТАР РУЧНИЙ МІНІ

- лампа 3 W XPE 120 LM max
- 1200 мАг Li-Ion
- функція ZOOM

Li-Ion

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **LB-0120** | 1/1 |

## ЛІХТАР РУЧНИЙ MULTI

- основна лампа 10 W P50 650 LM max
- бокова лампа 2W 10 SMD
- 1800 мАг Li-Ion
- функція ZOOM

Li-Ion

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **LB-0125** | 1/1 |

## ЛІХТАР РУЧНИЙ

- LED 10 W P50 1200 LM max
- 2200 мАг Li-Ion

STORM

Li-Ion

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **LB-0130** | 1/1 |

## ЛІХТАР WORKLIGHT MULTI

- LED 3 W COB 1200 LM max
- 3 W XPE
- 240 мАг Li-Ion

STORM

Li-Ion

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **LB-0140** | 1/1 |

## ЛІХТАР WORKLIGHT

- бокова панель LED 3 W COB 200 LM max
- верхній ліхтар LED 1 W
- червоне миготіння
- гак для підвішування
- магнітне кріплення з поворотом на 270°
- 1500 мАг Li-Ion

STORM

Li-Ion

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **LB-0145** | 1/1 |

## ЛІХТАР WORKLIGHT POWER

- основний ліхтар LED 10 W P70 1000 LM max
- бокова панель LED 10 W 45 white SMD
- 2×5000 мАг (32650)
- індикатор заряду
- заряджання через USB Type-C
- PowerBank USB

STORM

Li-Ion

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **LB-0150** | 1/1 |

## ЛІХТАР-БРЕЛОК АЛЮМІНІЄВИЙ, MULTI

- основний ліхтар LED 3 W P70 350 LM max
- 4 функції
- 500 мАг (Li-Po)

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **LB-0160** | 1/1 |

## ЛІХТАР НАЛОБНИЙ СВІТЛОДІОДНИЙ

- чотири режими роботи
- 19 світлодіодів
- батарейки AAA 3 шт. (батарейки до комплекту поставки не входять)

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **LB-0301** | 120/30 |

## ЛІХТАР НАЛОБНИЙ СВІТЛОДІОДНИЙ

- пиловологозахищений корпус
- чотири режими роботи
- 1 LED 1 W+2 LED
- батарейки AAA 3 шт. (батарейки до комплекту поставки не входять)

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **LB-0302** | 120/60 |

## ЛІХТАР НАЛОБНИЙ СВІТЛОДІОДНИЙ

- LED 3 W 150 LM max
- три режими роботи: 100%, 50%, миготіння
- батарейки AAA 3 шт (батарейки до комплекту постачання не входять)

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **LB-0304** | 1/1 |

## ЛІХТАР НАЛОБНИЙ СВІТЛОДІОДНИЙ

- LED 3 W 120 LM max

6 режимів: XPE 100%, XPE 50%, SMD 100%, SMD червоний, SMD червоне миготіння, ввімкнення датчика

- 1200 мАг

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **LB-0310** | 1/1 |

## ЛІХТАР НАЛОБНИЙ СВІТЛОДІОДНИЙ

- LED 3 W 120 LM max

7 режимів: XPE 100%, XPE 50%, SMD 100%, SMD 50%, SMD червоний, SMD червоне-біле миготіння, ввімкнення датчика

- 1200 мАг

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **LB-0311** | 1/1 |

## ЛІХТАР НАЛОБНИЙ СВІТЛОДІОДНИЙ

- 3 W COB 300 LM max
- LED 3 W SMD
- 9 режимів:

COB - 100%, 50%;
COB червоний - 100%, 50%
SMD - 100%, 50%;
суперсвітло, миготіння, датчик руху;

- 1200 мАг

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **LB-0315** | 1/1 |

## ЛІХТАР НАЛОБНИЙ АКУМУЛЯТОРНИЙ

- магніт

| артикул | **LB-0309** |
|---|---|
| кількість режимів | 2 |
| кількість діодів | XPE, COB |
| яскравість освітлення | 125 Лм |
| час автономної роботи | до 3 год |
| час заряджання акумулятора | до 2 год |
| ємність акумулятора | 1×800 мАг |
| упаковка | 1/1 |

## СВІТИЛЬНИК АКУМУЛЯТОРНИЙ ПІДВІСНИЙ

- сонячна панель
- індикатор заряду

Li-Ion

| артикул | LB-0108 | LB-0109 |
|---|---|---|
| кількість режимів | 5 | 5 |
| кількість діодів | 14 SMD LED | 24 SMD LED |
| яскравість освітлення | 200 Лм | 300 Лм |
| час автономної роботи | до 6 год | до 6 год |
| час заряджання акумулятора | до 5 год кабель<br>до 8 год сонячна панель | |
| ємність акумулятора | 1×800 мАг | 2×800 мАг |
| упаковка | 1/1 | 1/1 |

## СВІТИЛЬНИК АКУМУЛЯТОРНИЙ НАСТІННИЙ

- сонячна панель
- вуличний
- датчик руху

Li-Ion

| артикул | LB-0113 |
|---|---|
| кількість режимів | 3 |
| кількість діодів | 100 SMD LED |
| яскравість освітлення | 150 Лм |
| час автономної роботи | до 6 год |
| час заряджання акумулятора | до 8 год |
| ємність акумулятора | 1×1200 мАг |
| упаковка | 1/1 |

## СВІТИЛЬНИК АКУМУЛЯТОРНИЙ НАСТІННИЙ

- сонячна панель
- вуличний
- датчик руху

Li-Ion

| артикул | LB-0114 |
|---|---|
| кількість режимів | 3 |
| кількість діодів | 144 SMD LED×3 W |
| яскравість освітлення | 180 Лм |
| час автономної роботи | до 6 год |
| час заряджання акумулятора | до 8 год |
| ємність акумулятора | 1×1200 мАг |
| упаковка | 1/1 |

## СВІТИЛЬНИК АКУМУЛЯТОРНИЙ НАСТІННИЙ

- лампа 3 W 20 SMD 100 LM max
- сонячна панель для заряджання
- датчик руху
- 800 мАг

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **LB-0112** | 1/1 |

## СВІТИЛЬНИК АКУМУЛЯТОРНИЙ НАСТІННИЙ

- сонячна панель
- вуличний
- датчик руху
- дистанційне керування

Li-Ion

| артикул | LB-0115 |
|---|---|
| кількість режимів | 3 |
| кількість діодів | 6 COB |
| яскравість освітлення | 350 Лм |
| час автономної роботи | до 5 год |
| час заряджання акумулятора | до 8 год |
| ємність акумулятора | 1×800 мАг |
| упаковка | 1/1 |

## СВІТИЛЬНИК АКУМУЛЯТОРНИЙ НАСТІННИЙ

- сонячна панель
- вуличний
- датчик руху
- дистанційне керування

Li-Ion

| артикул | LB-0116 |
|---|---|
| кількість режимів | 3 |
| кількість діодів | 6 COB |
| яскравість освітлення | 250 Лм |
| час автономної роботи | до 6 год |
| час заряджання акумулятора | до 8 год сонячна панель |
| ємність акумулятора | 1×1200 мАг |
| упаковка | 1/1 |

## ЛІХТАР-БРЕЛОК, MULTI-TOOL 9 В 1

- відкривачка для пляшок, карабін, аварійний молоток, 4 викрутки, гачок, індикатор заряду батареї

STORM

| артикул | LB-0161 |
|---|---|
| акумулятор | Li-Po |
| кількість діодів | COB LED×3 W |
| яскравість освітлення | 300 Лм |
| час автономної роботи | до 1.5 год |
| кількість функцій | 9 |
| ємність акумулятора | 1×300 мАг |
| упаковка | 1/1 |

## ЛІХТАР БРЕЛОК З ПЛАЗМОВОЮ ЗАПАЛЬНИЧКОЮ

- з плазмовою запальничкою

| артикул | LB-0165 |
|---|---|
| акумулятор | Li-Po |
| кількість режимів | 3 |
| кількість діодів | 1 COB LED |
| яскравість освітлення | 100 Лм |
| час автономної роботи | до 3 год |
| Час заряджання акумулятора | до 1.5 год |
| ємність акумулятора | 300 мАг |
| упаковка | 1/1 |

## ЛІХТАР ДЛЯ КЕМПІНГУ ПІДВІСНИЙ

- тепле світло SMD: високе - низьке
- LED біле світло:
  високе - низьке - стробоскоп - вимкнути

Li-Ion

| артикул | LB-0210 |
|---|---|
| кількість режимів | 5 |
| кількість діодів | 8 SMD, 1 LED |
| яскравість освітлення | 90 Лм SMD, 80 Лм LED |
| час автономної роботи | до 6 год |
| Час заряджання акумулятора | до 3.5 год |
| ємність акумулятора | 1×1200 мАг |
| упаковка | 1/1 |

## ЛІХТАР ДЛЯ КЕМПІНГУ

- дистанційне керування
- сонячна панель

STORM Li-Ion

| артикул | LB-0214 |
|---|---|
| кількість режимів | 6 |
| кількість діодів | 1 LED, 42 SMD |
| яскравість освітлення | 250 Лм |
| час автономної роботи | до 8 год |
| Час заряджання акумулятора | до 5 год |
| ємність акумулятора | 2×1200 мАг |
| упаковка | 1/1 |

## ЛІХТАР WORKLIGHT

- магніт

STORM Li-Ion

| артикул | LB-0215 |
|---|---|
| кількість режимів | 3 |
| кількість діодів | 1 COB |
| яскравість освітлення | 470 Лм |
| час автономної роботи | до 3 год |
| час заряджання акумулятора | до 2.5 год |
| ємність акумулятора | 1×1500 мАг |
| упаковка | 1/1 |

## ЛІХТАР WORKLIGHT

- PowerBank
- сонячна панель

STORM Li-Ion

| артикул | LB-0216 |
|---|---|
| кількість режимів | 3 |
| кількість діодів | 6 COB |
| яскравість освітлення | 250 Лм |
| час автономної роботи | до 6 год |
| Час заряджання акумулятора | до 8 год сонячна панель |
| ємність акумулятора | 1×1200 мАг |
| упаковка | 1/1 |

## ЛІХТАР АКУМУЛЯТОРНИЙ

| артикул | WT-0348 |
|---|---|
| тип лампи | LED |
| напруга | 20 В |
| потужність | 10 Вт |
| світловий потік | 500/1000 лм |
| акумулятор у комплекті | не входить до комплекту |
| зарядний пристрій у комплекті | не входить до комплекту |

## ЛІХТАР АКУМУЛЯТОРНИЙ

| артикул | WT-0349 |
|---|---|
| тип лампи | LED |
| напруга | 20 В |
| потужність | 20 Вт |
| світловий потік | 900/2000 лм |
| кут розсіювання світла | 120° |
| температура світла | 6000 К |
| акумулятор у комплекті | не входить до комплекту |
| зарядний пристрій у комплекті | не входить до комплекту |

## АКУМУЛЯТОРИ 20В

| артикул | WT-0340 | WT-0341 | WT-0342 | WT-0343 |
|---|---|---|---|---|
| тип | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| напруга | 20 В | 20 В | 20 В | 20 В |
| ємність | 2 Ач | 4 Ач | 6 Ач | 8 Ач |
| упаковка | 25/1 | 25/1 | 10/1 | 50/1 |

## ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ

| артикул | WT-0345 |
|---|---|
| тип акумулятора | Li-Ion |
| напруга | 20 В |
| струм заряду | 4.0 А |
| упаковка | 30/1 |

## ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ

| артикул | WT-0344 |
|---|---|
| тип акумулятора | Li-Ion |
| напруга | 20 В |
| струм заряду | 2.0 А |
| упаковка | 30/1 |

## ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ

| артикул | WT-0346 |
|---|---|
| тип акумулятора | Li-Ion |
| напруга | 20 В |
| струм заряду | 4.0+4.0 А |
| упаковка | 30/1 |

## НІЖ З ЧОХЛОМ

| артикул | довжина леза | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-0536** | 100 мм | 100/10 |

## НІЖ СКЛАДАНИЙ

- функція молотка для розбивання скла
- додаткове лезо для розрізання ременів безпеки

| артикул | HT-0598 |
|---|---|
| довжина в розкладеному/складеному стані | 225/120 мм |
| довжина леза | 93 мм |
| Матеріал леза | 3Cr13 |
| матеріал ручки | aluminum |
| тип замка | Liner lock |
| упаковка | 100/10 |

## НІЖ СКЛАДАНИЙ

- функція молотка для розбивання скла
- додаткове лезо для розрізання ременів безпеки
- рукоятка з коміром для гайок

| артикул | HT-0599 |
|---|---|
| довжина в розкладеному/складеному стані | 203/120 мм |
| довжина леза | 83 мм |
| Матеріал леза | 3Cr13 |
| матеріал ручки | 56hrc |
| тип замка | Liner lock |
| упаковка | 100/10 |

## НІЖ СКЛАДАНИЙ

- ручка з дерев'яними вставками

| артикул | HT-0590 |
|---|---|
| довжина в розкладеному/складеному стані | 165/92 мм |
| довжина леза | 72 мм |
| Матеріал леза | 8Cr13Mov |
| тип замка | Liner lock |
| упаковка | 120/10 |

## НІЖ СКЛАДАНИЙ

- 4 викруткові насадки




3, 4 мм | PH1, PH2 | T10, T20 | H3, H4 мм

| артикул | HT-0592 |
|---|---|
| довжина в розкладеному/складеному стані | 206/126 мм |
| довжина леза | 80 мм |
| Матеріал леза | 3Cr13 |
| тип замка | Liner lock |
| упаковка | 36/6 |

## НІЖ СКЛАДАНИЙ

| артикул | HT-0593 |
|---|---|
| довжина в розкладеному/складеному стані | 164/95 мм |
| довжина леза | 69 мм |
| матеріал леза | 3Cr13 |
| тип замка | Liner lock |
| упаковка | 48/6 |

## НІЖ СКЛАДАНИЙ

- ручка з дерев'яними вставками

| артикул | HT-0594 |
|---|---|
| довжина в розкладеному/складеному стані | 181/110 мм |
| довжина леза | 70 мм |
| матеріал леза | 3Cr13 |
| тип замка | Back lock |
| упаковка | 48/6 |

## НІЖ СКЛАДАНИЙ

- ручка з металевими вставками

| артикул | HT-0595 |
|---|---|
| довжина в розкладеному/складеному стані | 181/110 мм |
| довжина леза | 80 мм |
| матеріал леза | 7Cr17 |
| тип замка | Liner lock |
| упаковка | 120/10 |

## НІЖ СКЛАДАНИЙ

- ніж для ременів
- склобій
- кишеньковий затискач
- легке відкривання front-fliper
- дві точки для відкидання

| артикул | HT-0588 |
|---|---|
| довжина в розкладеному/складеному стані | 181/110 мм |
| довжина леза | 80 мм |
| матеріал леза | Drop Point 420J2 |
| тип замка | Liner lock |
| упаковка | 120/10 |

## НІЖ СКЛАДАНИЙ

- ручка з алюмінієвими вставками

| артикул | HT-0596 |
|---|---|
| довжина в розкладеному/складеному стані | 194/114 мм |
| довжина леза | 80 мм |
| матеріал леза | 3Cr13 |
| тип замка | Slip joint |
| упаковка | 120/10 |

## МУЛЬТИІНСТРУМЕНТ 11 В 1 З ЧОХЛОМ

- плоскогубці
- ніж
- кусачки для дротів
- пила по дереву
- ніж для шкіри
- відкривачка для пляшок
- напилок
- велика плоска викрутка
- плоска викрутка
- хрестоподібна викрутка

| артикул | HT-0542 |
|---|---|
| довжина | 97-165 мм |
| упаковка | 48/6 |

## МУЛЬТИІНСТРУМЕНТ 12 В 1 З ЧОХЛОМ

- плоскогубці
- ніж малий
- ніж великий
- кусачки
- пила по дереву
- відкривачка для пляшок
- відкривачка для консервів
- викрутка шліцьова SL 3, 6, 8 мм
- викрутка хрестова «Phillips» PH1
- напилок двосторонній

| артикул | HT-0540 |
|---|---|
| довжина в розкладеному/складеному стані | 165/105 мм |
| довжина леза ножа | 60 мм |
| матеріал леза | нержавіюча сталь 2Cr |
| упаковка | 48/12 |

## МУЛЬТИІНСТРУМЕНТ 12 В 1 З ЧОХЛОМ

- плоскогубці
- ніж
- пила по дереву
- лінійка
- кусачки для дротів
- двосторонній напилок
- відкривачка для пляшок та консервів
- викрутка SL 3, 8 мм
- хрестова викрутка «Phillips»
- ніж для чищення риби + екстрактор

| артикул | HT-0541 |
|---|---|
| довжина в розкладеному/складеному стані | 160/105 мм |
| довжина леза ножа | 60 мм |
| матеріал леза | 2Cr13 |
| упаковка | 48/12 |

## НІЖ СКЛАДАНИЙ

- ніж
- пилка по дереву
- штопор
- ножиці
- карабін
- шліцьова викрутка
- хрестова викрутка
- відкривачка для консервів
- відкривачка для пляшок

| артикул | HT-0597 |
|---|---|
| довжина в розкладеному/складеному стані | 165/97 мм |
| довжина леза ножа | 80 мм |
| матеріал леза | нержавіюча сталь 420 |
| упаковка | 100/10 |

## МУЛЬТИТУЛ ТУРИСТИЧНИЙ 5 В 1

- ніж
- ложка
- виделка
- відкривачка для пляшок
- кільце для ключів
- чохол

| артикул | HT-0543 |
|---|---|
| матеріал леза | нержавіюча сталь 440A |
| матеріал корпуса | алюміній |
| упаковка | 100/10 |

## МУЛЬТИТУЛ ТУРИСТИЧНИЙ 8 В 1

- ніж
- ложка
- виделка
- відкривачка для пляшок
- відкривачка для консервів
- штопор
- шило
- кільце для ключів
- чохол

| артикул | HT-0544 |
|---|---|
| матеріал леза | нержавіюча сталь 440A |
| матеріал корпуса | алюміній |
| упаковка | 100/10 |

## МУЛЬТИІНСТРУМЕНТ 8 В 1, BLACKSTONE

STORM

- фіксація леза типу Liner Lock
- чохол
- лезо Drop Point 420J2
- серрейтор
- плоскогубці
- консервний ніж
- відкривачка для пляшок
- тримач біт
- викрутки PH1, PH2, PH3, SL3, SL5, SL7, Hex3, Hex4, Hex5

| артикул | HT-0545 |
|---|---|
| матеріал леза | нержавіюча сталь 420J2 |
| матеріал корпуса | алюміній/нержавіюча сталь 420J2 |
| упаковка | 100/10 |

## МУЛЬТИІНСТРУМЕНТ 6 В 1 SLIDER

STORM

- фіксація леза типу Liner Lock
- чохол
- великі ножиці
- лезо Tanto 7.5 см × 3 мм
- викрутка PH
- викрутка SL
- склобій
- кишеньковий затискач

| артикул | HT-0546 |
|---|---|
| матеріал леза | нержавіюча сталь 5CR15 |
| матеріал корпуса | Aluminium + 420 Stanles |
| упаковка | 100/10 |

## МУЛЬТИІНСТРУМЕНТ 12 В 1 З ЧОХЛОМ, HORNET

- щипці з тонкими губками
- плоскогубці
- кусачки
- лезо Shipfoot
- ножиці Dolphin type
- багатоцільовий різак Hook
- відкривачка для пляшок з плоскою викруткою
- консервний ніж з плоскою викруткою
- викрутка PH із системою блокування
- розгортка/пробійник
- пилка для нігтів
- ключ 13.7/8/10/14 мм
- кишеньковий затискач
- безпечна фіксація висувних елементів
- змінні губки кусачок
- чохол

| артикул | HT-0547 |
|---|---|
| матеріал леза | нержавіюча сталь 420J2 |
| матеріал корпуса | алюміній/нержавіюча сталь 420J2 |
| упаковка | 100/10 |

## КАРТКА-МУЛЬТИТУЛ 11 В 1




- чохол

| артикул | HT-0589 |
|---|---|
| розміри | 4.5×7 мм |
| товщина | 1.8 мм |
| матеріал | нержавіюча сталь |
| упаковка | 300/50 |

## ВІДКРИВАЧКА ДЛЯ ПЛЯШОК

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **VT-3399** | 144/12 |

## СКЛАДАНИЙ СТІЛЕЦЬ З СУМКОЮ УНІВЕРСАЛЬНОЮ

- до 90 кг

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **BX-9006** | 420×310×360 мм | 10/1 |

# САДОВИЙ ІНСТРУМЕНТ

16

СЕКАТОРИ, СУЧКОРІЗИ САДОВІ, НОЖИЦІ САДОВІ ДЛЯ СТРИЖКИ ТРАВИ, КУЩІВ, ВИСОТОРІЗИ, НОЖІВКИ САДОВІ ЛОПАТКИ, ГРАБЛІ САДОВІ, ГРАБЛІ ВІЯЛОВІ, САПКИ, КУЛЬТИВАТОРИ РУЧНІ, ВИЛА, ГРАБЛІ, ЛОПАТИ ШТИКОВІ, СОВКОВІ, ТРАНШЕЙНІ, ЛОПАТИ, КОВШІ ДЛЯ ПРИБИРАННЯ СНІГУ, КОТУШКИ ДЛЯ ШЛАНГА, ШЛАНГИ, ПІСТОЛЕТИ ДЛЯ ПОЛИВУ, НАСАДКИ ДЛЯ ПОЛИВУ, ДОЩУВАЧІ, ЗРОШУВАЧІ, КОНЕКТОРИ, МУФТИ, АДАПТЕРИ, РОЗПОДІЛЮВАЧІ, РУЧНІ, АКУМУЛЯТОРНІ ОБПРИСКУВАЧІ, АКСЕСУАРИ

## СЕКАТОР

- максимальний діаметр гілки, що зрізається - 15 мм
- прогумовані рукоятки

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **FT-1003** | 200 мм | 48/12 |
| **FT-1004** | 250 мм | 48/12 |

## СЕКАТОР

- зручні ручки з прогумованою накладкою
- максимальний діаметр гілки, що зрізається - 10 мм

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **FT-1000** | 195 мм | 100/10 |

## СЕКАТОР

- зручні ручки з прогумованою накладкою
- нержавіюча сталь
- максимальний діаметр гілки, що зрізається - 15 мм

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **FT-1001** | 205 мм | 100/10 |

## СЕКАТОР

- максимальний діаметр гілки, що зрізається 22 мм
- храповий механізм

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **FT-1005** | 200 мм | 48/12 |

## СЕКАТОР

- максимальний діаметр до 25 мм
- прогумована ручка
- храповий механізм

SK5 сталь

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **FT-1006** | 180 мм | 60/12 |

## СЕКАТОР

- автоматичний замок
- макс. діаметр гілки, що зрізається - 18 мм
- ручка з гумовими вставками

SK5 сталь

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **FT-1012** | 200 мм | 60/10 |

## СЕКАТОР

- протиковзні накладки на рукоятках
- макс. діаметр гілки, що зрізається - 10 мм
- ручка з гумовими вставками

SK5 сталь

| артикул | FT-1014 |
|---|---|
| довжина | 200 мм |
| матеріал рукояток | алюміній |
| матеріал леза | сталь SK5 |
| упаковка | 60/10 |

## СЕКАТОР ДЛЯ ВИНОГРАДУ

- двокомпонентна рукоятка
- запобіжний замок
- міцна пружина
- лезо з нержавіючої сталі

INOX

| артикул | FT-1015 |
|---|---|
| довжина | 200 мм |
| упаковка | 100/10 |

## СЕКАТОР ДЛЯ ЩЕПЛЕННЯ

Carbon

| артикул | FT-1020 |
|---|---|
| довжина | 200 мм |
| упаковка | 20/1 |

## СУЧКОРІЗ САДОВИЙ ДЛЯ ОБРІЗАННЯ ГІЛОК

| артикул | FT-1111 |
|---|---|
| Загальна довжина | 680 мм |
| довжина леза | 95 мм |
| максимальний діаметр розрізу | 35 мм |
| матеріал леза | сталь |
| матеріал рукояток | алюміній |
| упаковка | 10/1 |

## СУЧКОРІЗ САДОВИЙ ДЛЯ ОБРІЗАННЯ ГІЛОК

| артикул | FT-1107 |
|---|---|
| Загальна довжина | 712 мм |
| довжина леза | 85 мм |
| довжина рукояток | 580 мм |
| матеріал леза | сталь |
| упаковка | 12/1 |

## СУЧКОРІЗ САДОВИЙ ДЛЯ ОБРІЗАННЯ ГІЛОК

| артикул | FT-1112 |
|---|---|
| Загальна довжина | 730 мм |
| довжина леза | 75 мм |
| максимальний діаметр розрізу | 40 мм |
| матеріал леза | сталь |
| матеріал рукояток | алюміній |
| упаковка | 10/1 |

## СУЧКОРІЗ САДОВИЙ ДЛЯ ОБРІЗАННЯ ГІЛОК З ХРАПОВИМ МЕХАНІЗМОМ

| артикул | FT-1114 |
|---|---|
| Загальна довжина | 750 мм |
| довжина леза | 100 мм |
| максимальний діаметр розрізу | 40 мм |
| матеріал леза | сталь |
| матеріал рукояток | алюміній |
| упаковка | 10/1 |

## СУЧКОРІЗ САДОВИЙ ДЛЯ ОБРІЗАННЯ ГІЛОК

- телескопічні ручки

| артикул | FT-1115 |
|---|---|
| Загальна довжина | 650-980 мм |
| довжина леза | 95 мм |
| максимальний діаметр розрізу | 40 мм |
| матеріал леза | сталь |
| матеріал рукояток | алюміній |
| упаковка | 10/1 |

## СУЧКОРІЗ САДОВИЙ ДЛЯ ОБРІЗАННЯ ГІЛОК

- телескопічні ручки

| артикул | FT-1116 |
|---|---|
| Загальна довжина | 680-1020 мм |
| довжина леза | 75 мм |
| максимальний діаметр розрізу | 40 мм |
| матеріал леза | сталь |
| матеріал рукояток | алюміній |
| упаковка | 10/1 |

## СУЧКОРІЗ САДОВИЙ ДЛЯ ОБРІЗАННЯ ГІЛОК З ХРАПОВИМ МЕХАНІЗМОМ

- телескопічні ручки

| артикул | FT-1118 |
|---|---|
| Загальна довжина | 700-1030 мм |
| довжина леза | 100 мм |
| максимальний діаметр розрізу | 40 мм |
| матеріал леза | сталь |
| матеріал рукояток | алюміній |
| упаковка | 10/1 |

## ЛЕЗО ДЛЯ СУЧКОРІЗА

- до сучкорізів FT-1112, FT-1116

| артикул | FT-1216 |
|---|---|
| упаковка | 100/20 |

## ЛЕЗО ДЛЯ СУЧКОРІЗА

- до сучкорізів FT-1114, FT-1118

| артикул | FT-1418 |
|---|---|
| упаковка | 100/20 |

## НОЖИЦІ ДЛЯ СТРИЖКИ ТРАВИ

- поворотний механізм лез на 360°

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **FT-1110** | 330 мм | 48/12 |

## НОЖИЦІ ДЛЯ СТРИЖКИ КУЩІВ

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **FT-1101** | 584 мм | 12/1 |

## НОЖИЦІ ДЛЯ СТРИЖКИ КУЩІВ

- з хвилястими лезами

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **FT-1102** | 584 мм | 12/1 |

## НОЖИЦІ САДОВІ

| артикул | FT-1113 |
|---|---|
| Загальна довжина | 645 мм |
| довжина леза | 230 мм |
| максимальний діаметр розрізу | 13 мм |
| матеріал леза | сталь |
| матеріал рукояток | алюміній |
| упаковка | 10/1 |

## НОЖИЦІ ДЛЯ ОБРІЗАННЯ ГІЛОК

- телескопічні ручки

| артикул | FT-1117 |
|---|---|
| Загальна довжина | 600-710 мм |
| довжина леза | 230 мм |
| максимальний діаметр розрізу | 13 мм |
| матеріал леза | сталь |
| матеріал рукояток | алюміній |
| упаковка | 10/1 |

## ТЕЛЕСКОПІЧНА РУЧКА ДЛЯ СУЧКОРІЗА

- сумісний з HT-3111

| артикул | довжина | упаковка |
|---|---|---|
| **HT-3112** | 2.4 м | 12/1 |

## СУЧКОРІЗ ШТАНГОВИЙ ПІД ТЕЛЕСКОПІЧНУ РУЧКУ

- максимальний діаметр гілок для секатора 35 мм
- довжина ножівкового полотна 325 мм
- сумісний з HT-3112

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **HT-3111** | 12/1 |

## ВИСОТОРІЗ ІЗ ТЕЛЕСКОПІЧНОЮ РУЧКОЮ

- штанга – алюміній, телескопічна

| артикул | полотно | довжина ручки | упаковка |
|---|---|---|---|
| **HT-3115** | 350 мм | 5 м | 12/1 |

## ВИСОТОРІЗ ІЗ ТЕЛЕСКОПІЧНОЮ РУЧКОЮ

- штанга – алюміній, телескопічна

| артикул | полотно | довжина ручки | упаковка |
|---|---|---|---|
| **HT-3116** | 350 мм | 3.75 м | 12/1 |

## НОЖІВКА САДОВА СКЛАДАНА

65MN сталь | 7x1 зубів дюйм

| артикул | HT-3142 |
|---|---|
| кількість зубів | 7 зуб/дюйм |
| довжина у складеному стані | 300 мм |
| довжина полотна | 180 мм |
| Загальна довжина | 400 мм |
| упаковка | 48/12 |

## НОЖІВКА САДОВА СКЛАДАНА

SK5 сталь | 7x1 зубів дюйм

| артикул | HT-3143 |
|---|---|
| кількість зубів | 7 зуб/дюйм |
| довжина у складеному стані | 300 мм |
| довжина полотна | 254 мм |
| Загальна довжина | 540 мм |
| упаковка | 48/1 |

## НОЖІВКА САДОВА

65MN сталь | 7x1 зубів дюйм

| артикул | HT-3144 |
|---|---|
| кількість зубів | 7 зуб/дюйм |
| довжина полотна | 370 мм |
| Загальна довжина | 255 мм |
| упаковка | 48/12 |

## НОЖІВКА САДОВА ПРЯМА

- з металевою ручкою
- пластиковий чохол

SK5 сталь | 8x1 зубів дюйм

| артикул | HT-3145 |
|---|---|
| кількість зубів | 8 зуб/дюйм |
| довжина полотна | 210 мм |
| Загальна довжина | 360 мм |
| упаковка | 36/6 |

## НОЖІВКА САДОВА ЗІГНУТА

- з металевою ручкою
- пластиковий чохол

SK5 сталь | 6x1 зубів дюйм

| артикул | HT-3146 |
|---|---|
| кількість зубів | 6 зуб/дюйм |
| довжина полотна | 330 мм |
| Загальна довжина | 475 мм |
| упаковка | 36/6 |

## НОЖІВКА САДОВА З ГАКОМ

- сумісна з HT-3115

65MN сталь | 7x1 зубів дюйм

| артикул | HT-3150 |
|---|---|
| кількість зубів | 7 зуб/дюйм |
| довжина полотна | 350 мм |
| Загальна довжина | 475 мм |
| упаковка | 48/6 |

## ЛОПАТА САДОВА

- зручна рукоятка з комбінованих матеріалів

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **FT-0021** | 340×55 мм | 60/10 |

## ГРАБЛІ ВІЯЛОВІ З КОМБІНОВАНОЮ РУКОЯТКОЮ

- зручна рукоятка з комбінованих матеріалів

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **FT-0031** | 370×155 мм | 72/24 |

## ГРАБЛІ САДОВІ З КОМБІНОВАНОЮ РУКОЯТКОЮ

- зручна рукоятка з комбінованих матеріалів

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **FT-0032** | 335×85 мм | 36/12 |

## САПКА З МОТИКОЮ САДОВА З КОМБІНОВАНОЮ РУКОЯТКОЮ

- зручна рукоятка з комбінованих матеріалів

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **FT-0033** | 335×195 мм | 36/12 |

## САДОВИЙ КУЛЬТИВАТОР З КОМБІНОВАНОЮ РУКОЯТКОЮ.

- зручна рукоятка з комбінованих матеріалів

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **FT-0034** | 270×85 мм | 72/24 |

## ВИЛА

- молоткове покриття

| артикул | вага | упаковка |
|---|---|---|
| **FT-2008** | 0.75 кг | 24/1 |

## ГРАБЛІ

- молоткове покриття
- 14 зубів, 2.3 мм

| артикул | к-сть зубів / розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **FT-2010** | 14×2.3 мм | 24/1 |

## ГРАБЛІ ВІЯЛОВІ

- гнучкі пружинні прути
- рекомендована довжина ручки - 130 см

| артикул | кількість прутів | упаковка |
|---|---|---|
| **FT-3002** | 22 | 36/1 |

## ГРАБЛІ ВІЯЛОВІ ПОСИЛЕНІ

- гнучкі дротяні прути
- рекомендована довжина ручки -130 см

| артикул | кількість прутів | упаковка |
|---|---|---|
| **FT-3003** | 22 | 24/1 |

НОВИНКА

## ГРАБЛІ ВІЯЛОВІ

- пластикова рукоятка

| артикул | Розміри | упаковка |
|---|---|---|
| **FT-0023** | 230×100 мм | 36/1 |

## ГРАБЛІ ВІЯЛОВІ

- міцні оцинковані дротяні прути
- регулювання ширини робочої поверхні (30 - 50 см)
- металева рукоятка

| артикул | кількість прутів | упаковка |
|---|---|---|
| **FT-3004** | 15 | 20/1 |

## ГРАБЛІ ВІЯЛОВІ



- металева рукоятка
- регулювання ширини 20 - 65 см

| артикул | кількість прутів | упаковка |
|---|---|---|
| **FT-3008** | 15 | 20/1 |

## ГРАБЛІ ВІЯЛОВІ

- міцні оцинковані пружинні прути
- регулювання ширини
робочої поверхні (30 - 50 см)
- рекомендована довжина ручки -130 см

| артикул | кількість прутів | упаковка |
|---|---|---|
| **FT-3005** | 22 | 36/1 |

## ГРАБЛІ ВІЯЛОВІ

- міцні оцинковані дротяні прути
- регулювання ширини
робочої поверхні (30 - 50 см)
- рекомендована довжина ручки - 130 см

| артикул | кількість прутів | упаковка |
|---|---|---|
| **FT-3006** | 18 | 20/1 |

## ЛОПАТА ШТИКОВА



- молоткове покриття
- 220×300×390 мм

| артикул | вага | упаковка |
|---|---|---|
| **FT-2001** | 0.9 кг | 12/1 |

## ЛОПАТА ШТИКОВА

- молоткове покриття
- 210×300×400 мм

| артикул | вага | упаковка |
|---|---|---|
| **FT-2002** | 0.75 кг | 12/1 |

## ЛОПАТА ШТИКОВА

- "Американка" з ребрами жорсткості
- 230×300×400 мм

| артикул | вага | упаковка |
|---|---|---|
| **FT-2000** | 0.8 кг | 12/1 |

## ЛОПАТА ШТИКОВА УНІВЕРСАЛЬНА

- молоткове покриття
- 230×285×345 мм

| артикул | вага | упаковка |
|---|---|---|
| **FT-2003** | 0.8 кг | 12/1 |

## ЛОПАТА СОВКОВА

- молоткове покриття
- 230×285×345 мм

| артикул | вага | упаковка |
|---|---|---|
| **FT-2005** | 0.8 кг | 12/1 |

## ЛОПАТА ШТИКОВА ТРАНШЕЙНА

- молоткове покриття
- 265×290×350 мм

| артикул | вага | упаковка |
|---|---|---|
| **FT-2006** | 0.8 кг | 12/1 |

**НОВИНКА**

## ВИЛА ДЛЯ КОПАННЯ



- 170×250×340 мм

| артикул | вага | упаковка |
|---|---|---|
| **FT-2007** | 0.8 кг | 24/1 |

## ЛОПАТА ШТИКОВА

| артикул | FT-2011 |
|---|---|
| Загальна довжина | 1200 мм |
| розмір полотна | 198×288 мм |
| матеріал | метал |
| упаковка | 6/1 |

## ЛОПАТА СОВКОВА

| артикул | FT-2012 |
|---|---|
| Загальна довжина | 1200 мм |
| розмір полотна | 224×317 мм |
| матеріал руків'я | метал |
| упаковка | 6/1 |

## ЛОПАТА ШТИКОВА

| артикул | FT-2013 |
|---|---|
| Загальна довжина | 1050 мм |
| розмір полотна | 217×290 мм |
| матеріал руків'я | фіберглас |
| матеріал полотна | сталь |
| упаковка | 6/1 |

## ЛОПАТА СОВКОВА

| артикул | FT-2014 |
|---|---|
| Загальна довжина | 1050 мм |
| розмір полотна | 238×282 мм |
| матеріал руків'я | фіберглас |
| матеріал полотна | сталь |
| упаковка | 6/1 |

## ЛОПАТА ДЛЯ ПРИБИРАННЯ СНІГУ

| артикул | FT-2021 | FT-2022 |
|---|---|---|
| Загальна довжина | 1300 мм | 1300 мм |
| розмір полотна | 460×340 мм | 505×340 мм |
| матеріал руків'я | пластик | пластик |
| матеріал полотна | пластик зі сталевим лезом | пластик зі сталевим лезом |
| упаковка | 12/1 | 6/1 |

## ЛОПАТА ДЛЯ ПРИБИРАННЯ СНІГУ ІЗ Z-ПОДІБНОЮ РУЧКОЮ

| артикул | FT-2023 |
|---|---|
| Загальна довжина | 1080 мм |
| розмір полотна | 620×280 мм |
| матеріал руків'я | метал |
| матеріал полотна | пластик зі сталевим лезом |
| упаковка | 6/1 |

## ЛОПАТА ДЛЯ ПРИБИРАННЯ СНІГУ

| артикул | FT-2090 |
|---|---|
| Загальна довжина | 970 мм |
| розмір полотна | 620×280 мм |
| матеріал руків'я | метал |
| матеріал полотна | пластик зі сталевим лезом |
| упаковка | 6/1 |

## КІВШ ДЛЯ ПРИБИРАННЯ СНІГУ НА КОЛЕСАХ

| артикул | FT-2095 |
|---|---|
| Загальна довжина | 1080 мм |
| розмір полотна | 660×320 мм |
| матеріал руків'я | метал |
| матеріал полотна | пластик зі сталевим лезом |
| упаковка | 1/1 |

## НОВИНКА ОБПРИСКУВАЧІ АКУМУЛЯТОРНІ РАНЦЕВІ

LEAD ACID

комплектація:
- обприскувач - 1 компл.
- зарядний кабель - 1 шт
- посібник - 1 шт
- пакувальна коробка - 1 шт

| артикул | DT-9012 | DT-9016 |
|---|---|---|
| максимальний робочий об'єм | 12 л | 16 л |
| вид насоса | мембранний гідронасос | |
| привід насоса - електродвигун | 12 В | |
| джерело живлення двигуна – акумулятор | 12 В, 8 Ач | |
| час безперервної роботи, не менше | 3 год | |
| електроживлення зарядного пристрою | 220 В, 50 Гц | |
| упаковка | 1/1 | |

## НОВИНКА ОБПРИСКУВАЧ ПНЕВМАТИЧНИЙ РУЧНИЙ

| артикул | робочий об'єм (л) | упаковка |
|---|---|---|
| **FT-9005** | 5 | 6/1 |
| **FT-9006** | 8 | 6/1 |
| **FT-9007** | 10 | 6/1 |

## НОВИНКА ОБПРИСКУВАЧ ПНЕВМАТИЧНИЙ РУЧНИЙ

| артикул | робочий об'єм (л) | упаковка |
|---|---|---|
| **FT-9010** | 1.5 | 20/1 |
| **FT-9011** | 2 | 20/1 |
| **FT-9012** | 2.5 | 20/1 |
| **FT-9013** | 3 | 20/1 |

## НОВИНКА ОБПРИСКУВАЧ ПНЕВМАТИЧНИЙ РУЧНИЙ ЛЮКС

| артикул | робочий об'єм (л) | упаковка |
|---|---|---|
| **FT-9014** | 1.5 | 20/1 |
| **FT-9015** | 2 | 20/1 |

## НОВИНКА ОБПРИСКУВАЧІ ГІДРАВЛІЧНІ РАНЦЕВІ

| артикул | робочий об'єм (л) | упаковка |
|---|---|---|
| **FT-9016** | 12 | 1/1 |
| **FT-9017** | 16 | 1/1 |

## НОВИНКА ПОМПА ДЛЯ РАНЦЕВИХ АКУМУЛЯТОРНИХ ОБПРИСКУВАЧІВ

- підходить для ранцевих акумуляторних обприскувачів об'ємом 12 і 16 літрів

| артикул | швидкість подачі рідини | для обприскувачів об'ємом | упаковка |
|---|---|---|---|
| **DT-9000** | 3.1 л/хв | 12 л | 40/1 |
| **DT-9005** | 3.1 л/хв | 16 л | 40/1 |

## НОВИНКА ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ РАНЦЕВИХ АКУМУЛЯТОРНИХ ОБПРИСКУВАЧІВ

- підходить для ранцевих акумуляторних обприскувачів об'ємом 12 і 16 літрів

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **DT-9001** | 100/1 |

## НОВИНКА АКУМУЛЯТОР 12 В ДЛЯ РАНЦЕВИХ АКУМУЛЯТОРНИХ ОБПРИСКУВАЧІВ

- підходить для ранцевих акумуляторних обприскувачів об'ємом 12 і 16 літрів

| артикул | напруга | ємність | упаковка |
|---|---|---|---|
| **DT-9002** | 12 В | 8 Ar | 10/1 |

## НОВИНКА ШЛАНГ ГУМОВИЙ ДЛЯ АКУМУЛЯТОРНИХ ТА ГІДРАВЛІЧНИХ РАНЦЕВИХ ОБПРИСКУВАЧІВ

- підходить для ранцевих акумуляторних обприскувачів об'ємом 12 і 16 літрів

| артикул | різьба | довжина | упаковка |
|---|---|---|---|
| **DT-9003** | M18 | 1260 мм | 100/1 |

## НОВИНКА КОМПЛЕКТ РОЗПИЛЮВАЛЬНИХ НАСАДОК

| артикул | кількість | упаковка |
|---|---|---|
| **DT-9004** | 3 шт | 100/1 |

## НОВИНКА ТРИМАЧ ДО БРАНДСПОЙТУ

- для ручних та акумуляторних обприскувачів

| артикул | різьба | довжина | упаковка |
|---|---|---|---|
| **FT-9020** | Ø17.68 | 188 мм | 250/1 |

## НОВИНКА ТРИМАЧ ДО БРАНДСПОЙТУ

- для ручних та акумуляторних обприскувачів

| артикул | різьба | довжина | упаковка |
|---|---|---|---|
| **FT-9021** | Ø12.63 | 173 мм | 250/1 |

## НОВИНКА БРАНДСПОЙТ

- сумісний з більшістю акумуляторних і гідравлічних обприскувачів

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **FT-9025** | 125/1 |

## НОВИНКА БРАНДСПОЙТ

- сумісний з більшістю акумуляторних і гідравлічних обприскувачів

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **FT-9026** | 166/1 |

## НОВИНКА РЕМ.КОМПЛЕКТ ГУМОВИХ УЩІЛЬНЮЮЧИХ КІЛЕЦЬ

- для ручних обприскувачів 1.5, 2, 2.5, 3 л

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **FT-9030** | 500/1 |

## НОВИНКА РЕМ.КОМПЛЕКТ ГУМОВИХ УЩІЛЬНЮЮЧИХ КІЛЕЦЬ

- для ручних обприскувачів 5, 8, 10 л

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **FT-9031** | 500/1 |

## НОВИНКА РЕМ.КОМПЛЕКТ ГУМОВИХ УЩІЛЬНЮЮЧИХ КІЛЕЦЬ

- для ранцевих акумуляторних та гідравлічних обприскувачів 12, 16 л

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **FT-9032** | 500/1 |

## КОТУШКА ДЛЯ ШЛАНГА НА КОЛЕСАХ

| артикул | довжина шланга 1/2" | упаковка |
|---|---|---|
| **GE-3001** | 60 м | 5/1 |
| **GE-3003** | 45 м | 5/1 |

* поставляється без шланга

## КОТУШКА ДЛЯ ШЛАНГА

| артикул | довжина шланга 1/2" | упаковка |
|---|---|---|
| **GE-3004** | 60 м | 5/1 |
| **GE-3005** | 45 м | 5/1 |

* поставляється без шланга

НОВИНКА

## ШЛАНГ ДЛЯ ПОЛИВУ

- 3-шаровий
- армований

PVC

| артикул | діаметр шланга | довжина шланга | упаковка |
|---|---|---|---|
| **GE-4021** | 1/2" | 10 м | 1/1 |
| **GE-4023** | 1/2" | 20 м | 1/1 |
| **GE-4025** | 1/2" | 30 м | 1/1 |
| **GE-4026** | 1/2" | 50 м | 1/1 |
| **GE-4041** | 3/4" | 10 м | 1/1 |
| **GE-4043** | 3/4" | 20 м | 1/1 |
| **GE-4045** | 3/4" | 30 м | 1/1 |
| **GE-4046** | 3/4" | 50 м | 1/1 |

## ШЛАНГ ДЛЯ ВОДИ

- 3-шаровий
- армований

PVC

| артикул | діаметр шланга | довжина шланга | упаковка |
|---|---|---|---|
| **GE-4051** | 1/2" | 10 м | 1/1 |
| **GE-4053** | 1/2" | 20 м | 1/1 |
| **GE-4055** | 1/2" | 30 м | 1/1 |
| **GE-4056** | 1/2" | 50 м | 1/1 |
| **GE-4071** | 3/4" | 10 м | 1/1 |
| **GE-4073** | 3/4" | 20 м | 1/1 |
| **GE-4075** | 3/4" | 30 м | 1/1 |
| **GE-4076** | 3/4" | 50 м | 1/1 |

НОВИНКА

## ШЛАНГ ДЛЯ ВОДИ

- 4-шаровий
- армований

PVC

| артикул | діаметр шланга | довжина шланга | упаковка |
|---|---|---|---|
| **GE-4101** | 1/2" | 10 м | 1/1 |
| **GE-4103** | 1/2" | 20 м | 1/1 |
| **GE-4105** | 1/2" | 30 м | 1/1 |
| **GE-4106** | 1/2" | 50 м | 1/1 |
| **GE-4121** | 3/4" | 10 м | 1/1 |
| **GE-4123** | 3/4" | 20 м | 1/1 |
| **GE-4125** | 3/4" | 30 м | 1/1 |
| **GE-4126** | 3/4" | 50 м | 1/1 |

НОВИНКА

## ШЛАНГ ДЛЯ ПОЛИВА

- 4-шаровий
- армований

PVC STORM

| артикул | діаметр | довжина | упаковка |
|---|---|---|---|
| **GE-4151** | 1/2" | 10 м | 1/1 |
| **GE-4152** | 1/2" | 20 м | 1/1 |
| **GE-4153** | 1/2" | 30 м | 1/1 |
| **GE-4155** | 1/2" | 50 м | 1/1 |
| **GE-4161** | 3/4″ | 10 м | 1/1 |
| **GE-4162** | 3/4″ | 20 м | 1/1 |
| **GE-4163** | 3/4″ | 30 м | 1/1 |
| **GE-4165** | 3/4″ | 50 м | 1/1 |

## ПІСТОЛЕТ ДЛЯ ПОЛИВУ

- 8 режимів поливу
- підключення 1/2"

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **GE-0001** | 48/1 |

## ПІСТОЛЕТ ДЛЯ ПОЛИВУ

- 8 режимів поливу
- адаптер універсальний з внутрішніми різьбами 1/2", 3/4"
- конектор 1/2" для шланга 1/2"
- конектор з аквастопом 1/2" для шланга 1/2"

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **GE-0002** | 48/1 |

## ПІСТОЛЕТ ДЛЯ ПОЛИВУ

- 8 режимів поливу
- підключення 1/2"

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **GE-0004** | 24/1 |

## ПІСТОЛЕТ ДЛЯ ПОЛИВУ

- 8 режимів поливу
- адаптер універсальний з внутрішніми різьбами 1/2", 3/4"
- конектор 1/2" для шланга 1/2"
- конектор з аквастопом 1/2" для шланга 1/2"

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **GE-0005** | 24/1 |

## ПІСТОЛЕТ ДЛЯ ПОЛИВУ

- 7 режимів поливу
- підключення 1/2"



| артикул | упаковка |
|---|---|
| **GE-0008** | 24/1 |

## ПІСТОЛЕТ ДЛЯ ПОЛИВУ

- 3 режими поливу
- плавне регулювання потоку води
- підключення 1/2"
- матеріал розпилювальної головки – латунь



| артикул | упаковка |
|---|---|
| **GE-0012** | 24/1 |

## ПІСТОЛЕТ ДЛЯ ПОЛИВУ

- 3 режими поливу
- плавне регулювання потоку води
- підключення 1/2"



| артикул | упаковка |
|---|---|
| **GE-0015** | 48/1 |

## ПІСТОЛЕТ ДЛЯ ПОЛИВУ

- 3 режими поливу
- плавне регулювання потоку води
- адаптер універсальний з внутрішніми різьбами 1/2", 3/4"
- конектор 1/2" для шланга 1/2"
- конектор з аквастопом 1/2" для шланга 1/2"



| артикул | упаковка |
|---|---|
| **GE-0016** | 48/1 |

## ПІСТОЛЕТ ДЛЯ ПОЛИВУ

- 3 режими поливу
- плавне регулювання потоку води
- підключення 1/2"



| артикул | упаковка |
|---|---|
| **GE-0017** | 24/1 |

## ПІСТОЛЕТ ДЛЯ ПОЛИВУ

- 3 режими поливу
- плавне регулювання потоку води
- підключення 1/2"



| артикул | упаковка |
|---|---|
| **GE-0018** | 48/1 |

## НАСАДКА ДЛЯ ПОЛИВУ

- плавне регулювання потоку води
- для конектора 1/2"

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **GE-0021** | 240/60 |

## НАСАДКА ДЛЯ ПОЛИВУ

- плавне регулювання потоку води
- для конектора 3/4"

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **GE-0022** | 240/60 |

## НАСАДКА ДЛЯ ПОЛИВУ

- плавне регулювання потоку води
- для конектора 1/2"
- адаптер універсальний для конектора 1/2" з внутрішніми різьбами 1/2", 3/4"
- конектор 1/2" для шланга 1/2"
- конектор з аквастопом 1/2" для шланга 1/2"

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **GE-0024** | 48/1 |

## НАСАДКА ДЛЯ ПОЛИВУ

- плавне регулювання потоку води
- для конектора 1/2"
- адаптер універсальний для конектора 1/2" з внутрішніми різьбами 1/2", 3/4"
- конектор 1/2" для шланга 3/4"
- конектор з аквастопом 1/2" для шланга 3/4"

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **GE-0028** | 48/1 |

## НАСАДКА ДЛЯ ПОЛИВУ

- плавне регулювання потоку води
- для конектора 1/2"

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **GE-0030** | 240/60 |

## ПІСТОЛЕТ ДЛЯ ПОЛИВУ НА ШТАНЗІ

- 9 режимів поливу
- штанга 90 см
- підключення 1/2"



| артикул | упаковка |
|---|---|
| **GE-0041** | 12/1 |

## ПІСТОЛЕТ ДЛЯ ПОЛИВУ НА ШТАНЗІ



- 9 режимів поливу
- телескопічна штанга 90-120 см
- підключення 1/2"

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **GE-0043** | 12/1 |

## ДОЩУВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ-ЗРОШУВАЧ СТАТИЧНИЙ КРУГОВИЙ НА КІЛКУ «КУЛЯ»

- підключення 1/2"

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **GE-0058** | 48/1 |

## ДОЩУВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ КРУГОВИЙ

- з 3-ма головками, що обертаються на кілку
- підключення 1/2"

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **GE-0054** | 48/1 |

## ДОЩУВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ КРУГОВИЙ

- з 3-ма головками, що обертаються на металевому кілку
- підключення 1/2"

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **GE-0055** | 48/1 |

## ДОЩУВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ІМПУЛЬСНИЙ

- з повною або частковою зоною поливу на кілку
- підключення 1/2"

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **GE-0051** | 48/1 |

## ДОЩУВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ІМПУЛЬСНИЙ

- з повною або частковою зоною поливу на кілку
- підключення 1/2"

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **GE-0052** | 24/1 |

## ДОЩУВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ІМПУЛЬСНИЙ

- з повною або частковою зоною поливу

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **GE-0065** | 48/1 |

## ДОЩУВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ КРУГОВИЙ

- з трьома розбризкувальними головками, що обертаються на штанзі
- підключення 1/2"

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **GE-0066** | 12/1 |

## ДОЩУВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ІМПУЛЬСНИЙ

- з повною/частковою зоною поливу на тринозі
- підключення 1/2"

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **GE-0068** | 6/1 |

## ДОЩУВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ВОСЬМИПОЗИЦІЙНИЙ

- підключення 1/2"
- 8 режимів поливу

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **GE-0072** | 48/1 |

## АДАПТЕР ЛАТУННИЙ ІЗ ЗОВНІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ

- на конектор 1/2"

| артикул | зовнішня різьба | упаковка |
|---|---|---|
| **GE-1201** | 1/2" | 144/12 |
| **GE-1202** | 3/4" | 144/12 |

## ТРІЙНИК ЛАТУННИЙ

- для конектора 1/2"

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **GE-1203** | 144/12 |

## З'ЄДНУВАЧ ЛАТУННИЙ

- на конектор 1/2"×1/2"

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **GE-1205** | 144/12 |

## АДАПТЕР ЛАТУННИЙ З ВНУТРІШНІМИ РІЗЬБАМИ

- на конектор 1/2"

| артикул | внутрішня різьба | упаковка |
|---|---|---|
| **GE-1208** | 3/4" | 144/12 |
| **GE-1212** | 1" | 144/12 |
| **GE-1210** | 1/2" 3/4" | 144/12 |
| **GE-1211** | 3/4" 1" | 144/12 |

## МУФТА ЛАТУННА РЕМОНТНО-З'ЄДНУВАЛЬНА

| артикул | для шланга | упаковка |
|---|---|---|
| **GE-1213** | 1/2" | 144/12 |
| **GE-1214** | 3/4" | 144/12 |

## КОНЕКТОР ЛАТУННИЙ

| артикул | різьба | на шланг | упаковка |
|---|---|---|---|
| **GE-1216** | 1/2" | 1/2" | 144/12 |
| **GE-1220** | 1/2" | 3/4" | 144/12 |

## КОНЕКТОР ЛАТУННИЙ

- з аквастопом

| артикул | різьба | на шланг | упаковка |
|---|---|---|---|
| **GE-1217** | 1/2" | 3/4" | 144/12 |
| **GE-1219** | 1/2" | 1/2" | 144/12 |

## НАСАДКА ЛАТУННА ДЛЯ ПОЛИВУ

- з плавним регулюванням подачі

| артикул | різьба | упаковка |
|---|---|---|
| **GE-1421** | 1/2" | 144/12 |

## КОМПЛЕКТ

- Насадка латунна для поливу 1/2"
- конектор з аквастопом 1/2"
- конектор 1/2"
- адаптер 1/2" і 3/4"

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **GE-1426** | 48/6 |

## АДАПТЕР НА КОНЕКТОР 1/2" ІЗ ЗОВНІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ

| артикул | конектор | різьба | упаковка |
|---|---|---|---|
| **GE-1001** | 1/2" | 1/2" | 240/60 |
| **GE-1002** | 1/2" | 3/4" | 240/60 |

## ТРІЙНИК ДЛЯ КОНЕКТОРА

| артикул | конектор | упаковка |
|---|---|---|
| **GE-1003** | 1/2" | 240/60 |
| **GE-1004** | 3/4" | 240/60 |

## АДАПТЕР ДЛЯ КОНЕКТОРА

| артикул | конектор | упаковка |
|---|---|---|
| **GE-1005** | 1/2" | 240/60 |
| **GE-1006** | 3/4" | 240/60 |

## АДАПТЕР НА КОНЕКТОР 1/2" З ВНУТРІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ

| артикул | конектор | різьба | упаковка |
|---|---|---|---|
| **GE-1007** | 1/2" | 1/2" | 240/1 |
| **GE-1008** | 1/2" | 3/4" | 240/1 |

## АДАПТЕР НА КОНЕКТОР З ВНУТРІШНІМИ РІЗЬБАМИ

| артикул | конектор | різьба | упаковка |
|---|---|---|---|
| **GE-1010** | 1/2" | 1/2", 3/4" | 240/60 |
| **GE-1011** | 1/2" | 3/4", 1" | 240/60 |
| **GE-1012** | 3/4" | 3/4", 1" | 240/60 |

## МУФТА РЕМОНТНА ДЛЯ ШЛАНГА

| артикул | шланг | упаковка |
|---|---|---|
| **GE-1013** | 1/2"×1/2" | 240/60 |
| **GE-1014** | 3/4"×3/4" | 240/60 |
| **GE-1015** | 1/2"×3/4" | 240/60 |

## КОНЕКТОР ДЛЯ ШЛАНГА

| артикул | конектор | шланг | упаковка |
|---|---|---|---|
| **GE-1016** | 1/2" | 1/2" | 240/60 |
| **GE-1017** | 1/2" | 3/4" | 240/60 |
| **GE-1018** | 3/4" | 3/4" | 240/60 |

## КОНЕКТОР З АКВАСТОПОМ ДЛЯ ШЛАНГА

| артикул | конектор | шланг | упаковка |
|---|---|---|---|
| **GE-1019** | 1/2" | 1/2" | 240/60 |
| **GE-1020** | 1/2" | 3/4" | 240/60 |
| **GE-1021** | 3/4" | 3/4" | 240/60 |

## АДАПТЕР НА КОНЕКТОР З ВНУТРІШНІМИ РІЗЬБАМИ

| артикул | конектор | різьба | упаковка |
|---|---|---|---|
| **GE-1110** | 1/2" | 1/2", 3/4" | 240/60 |
| **GE-1111** | 1/2" | 3/4", 1" | 240/60 |

## МУФТА РЕМОНТНА ДЛЯ ШЛАНГА

| артикул | шланг | упаковка |
|---|---|---|
| **GE-1113** | 1/2"×1/2" | 240/60 |
| **GE-1114** | 3/4"×3/4" | 240/60 |
| **GE-1115** | 1/2"×3/4" | 240/60 |

## КОНЕКТОР ДЛЯ ШЛАНГА

| артикул | конектор | шланг | упаковка |
|---|---|---|---|
| **GE-1116** | 1/2" | 1/2" | 240/60 |
| **GE-1117** | 1/2" | 3/4" | 240/60 |

## КОНЕКТОР З АКВАСТОПОМ ДЛЯ ШЛАНГА

| артикул | конектор | шланг | упаковка |
|---|---|---|---|
| **GE-1119** | 1/2" | 1/2" | 240/60 |
| **GE-1120** | 1/2" | 3/4" | 240/60 |

## КОНЕКТОР ДЛЯ ШЛАНГА

| артикул | конектор | шланг | упаковка |
|---|---|---|---|
| **GE-1122** | 1/2" | 3/8" | 240/60 |

## КОНЕКТОР, ЩО РЕГУЛЮЄ АБО ВІДКЛЮЧАЄ ПОТІК ВОДИ

| артикул | конектор | шланг | упаковка |
|---|---|---|---|
| **GE-2002** | 1/2" | 3/4" | 240/60 |

## РОЗПОДІЛЬНИК 2-КАНАЛЬНИЙ З РЕГУЛЮВАННЯМ КОЖНОГО КАНАЛУ

- адаптери 1/2"
- внутрішня різьба 1/2", 3/4"

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **GE-2003** | 120/60 |

## КОМПЛЕКТ ГУМОВИХ КІЛЕЦЬ



- для адаптерів поливу 1/2"

| артикул | кількість | упаковка |
|---|---|---|
| **GE-1510** | 10 штук | 500/50 |
| **GE-1520** | 20 штук | 500/50 |

## ОПРИСКУВАЧ РУЧНИЙ ДЛЯ ПЕТ ПЛЯШКИ

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **FT-9001** | 100/1 |

# ОСВІТЛЕННЯ ТА ЕЛЕКТРОТОВАРИ

17

ЛАМПИ СВІТЛОДІОДНІ,
ЛІХТАРІ

## ЛАМПА СВІТЛОДІОДНА

- тип освітлення: нейтральний (4000 К)
- клас енергоефективності A+
- ресурс 30 000 год.
- індекс кольору (RA) > 80
- кут розсіювання 270°
- напруга номінальна: 220 В
- діапазон робочої напруги 150-300 В
- швидкий старт
- режим експлуатації від -25 до+40 °С, вологість не вище 80 %

| артикул | LL-0014 | LL-0015 | LL-0017 |
|---|---|---|---|
| потужність | 10 Вт | 12 Вт | 15 Вт |
| світловий потік | 850 Лм | 1000 Лм | 1300 Лм |
| форм-фактор (модель) | A60 (Груша) | A60 (Груша) | A60 (Груша) |
| упаковка | 50/1 | 50/1 | 50/1 |

## ЛАМПА СВІТЛОДІОДНА

- тип освітлення: нейтральний (4000 К)
- клас енергоефективності A+
- ресурс 30 000 год.
- індекс кольору (RA) > 80
- кут розсіювання 270°
- напруга номінальна: 220 В
- діапазон робочої напруги 150-300 В
- швидкий старт
- режим експлуатації від -25 до+40 °С, вологість не вище 80 %

| артикул | LL-0102 | LL-0151 | LL-0161 |
|---|---|---|---|
| потужність | 5 Вт | 3 Вт | 3 Вт |
| світловий потік | 450 Лм | 250 Лм | 250 Лм |
| форм-фактор (модель) | P45 (Груша) | C37 (Свічка) | CA37 (Свічка на вітрі) |
| упаковка | 100/1 | 100/1 | 100/1 |

## НАБОРИ ЛАМП СВІТЛОДІОДНИХ

- тип освітлення: нейтральний (4000 К)
- клас енергоефективності A+
- ресурс 30 000 год.
- індекс кольору (RA) > 80
- кут розсіювання 270°
- напруга номінальна: 220 В
- діапазон робочої напруги 150-300 В
- швидкий старт
- режим експлуатації від -25 до+40 °С, вологість не вище 80 %

| артикул | LL-3015 | LL-3017 | LL-4014 |
|---|---|---|---|
| потужність | 12 Вт | 15 Вт | 10 Вт |
| кількість ламп у наборі | 3 шт | 3 шт | 4 шт |
| лампи в наборі | LL-0015 | LL-0017 | LL-0014 |
| упаковка | 30/1 | 30/1 | 24/1 |

## ЛІХТАР АКУМУЛЯТОРНИЙ

- Основний діод 5 Вт
- Додаткова відкидна панель розсіяного світла з 15 діодами
- Режими ліхтаря та лампи
- розміри: Ø10 см, L20×H11 см
- Акумулятор 1600 (2×800) мАг
- Плечовий ремінець
- Дальність 100 м

| артикул | LB-0101 |
|---|---|
| упаковка | 40/1 |

## ЛІХТАР АКУМУЛЯТОРНИЙ

- Основний діод 5 Вт
- Додаткова панель розсіяного світла з 25 діодами
- Режими ліхтаря та лампи
- Акумулятор 4000 мАг
- Плечовий ремінець
- Дальність 100 м

| артикул | LB-0102 |
|---|---|
| упаковка | 20/1 |

## ЛІХТАР АКУМУЛЯТОРНИЙ

- потужність основного світлодіода 5 Вт
- лампа розсіяного світла на 22 світлодіоди
- сонячна панель для заряджання
- пристрій для заряджання від мережі
- 2 незалежні світлодіодні лампи 3 Вт на 3-метрових подовжувальних кабелях
- перехідник з USB для різних типів роз'ємів

| артикул | LB-0105 |
|---|---|
| акумулятор | свинцево-кислотний |
| ємність акумулятора | 5500 мАг |
| дальність освітлення | 300 м |
| матеріал корпуса | ABS-пластик |
| розміри | ліхтар: 195×100×145 мм |
| вихідна напруга постійного струму | USB 500 мАг |
| час заряджання акумулятора | від мережі 220В – до 5 год., від сонячної панелі – до 10 год. |
| напруга | 4 В |
| упаковка | 12/1 |

## ЛІХТАР АКУМУЛЯТОРНИЙ

- потужність основного світлодіода 5 Вт
- лампа розсіяного світла на 22 світлодіоди
- 3 незалежні світлодіодні лампи 3 Вт на 3-метрових подовжувальних кабелях
- USB/TF Card mp3 плеєр + радіо + динамік
- USB гніздо 5 вольт для заряджання різних пристроїв
- перехідник з USB на 10 різних типів роз'ємів
- акумулятор ємністю 6000 мАг
- сонячна панель для заряджання
- пристрій для заряджання від мережі
- дальність 300 м

| артикул | упаковка |
|---|---|
| LB-0104 | 8/1 |

## ЛІХТАР АКУМУЛЯТОРНИЙ

- потужність основного світлодіода 3 Вт
- лампа бокового світла 3 Вт
- функція PowerBank USB
- заряджання ліхтаря через USB Type-C
- 800 мАг
- індикатор заряджання
- сонячна панель для заряджання

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **LB-0107** | 1/1 |

## СВІТИЛЬНИК АКУМУЛЯТОРНИЙ ПІДВІСНИЙ

- лампа 24 SMD
- гачок для підвішування
- зарядка DC
- 5 режимів

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **LB-0110** | 1/1 |

## ЛІХТАР РУЧНИЙ МІНІ

- лампа 3 W XPE 120 LM max
- 1200 мАг Li-Ion
- функція ZOOM

Li-Ion

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **LB-0120** | 1/1 |

## ЛІХТАР РУЧНИЙ MULTI

- основна лампа 10 W P50 650 LM max
- бокова лампа 2 W 10 SMD
- 1800 мАг Li-Ion
- функція ZOOM

Li-Ion

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **LB-0125** | 1/1 |

## ЛІХТАР РУЧНИЙ

- LED 10 W P50 1200 LM max
- 2200 мАг Li-Ion

STORM

Li-Ion

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **LB-0130** | 1/1 |

## ЛІХТАР WORKLIGHT MULTI

- LED 3 W COB 1200 LM max
- 3 W XPE
- 240 мАг Li-Ion

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **LB-0140** | 1/1 |

## ЛІХТАР WORKLIGHT

- бокова панель LED 3 W COB 200 LM max
- верхній ліхтар LED 1W
- червоне миготіння
- гак для підвішування
- магнітне кріплення з поворотом на 270°
- 1500 мАг Li-Ion

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **LB-0145** | 1/1 |

## ЛІХТАР WORKLIGHT POWER

- основний ліхтар LED 10 W P70 1000 LM max
- бокова панель LED 10 W 45 white SMD
- 2×5000 мАг (32650)
- індикатор заряду
- заряджання через USB Type-C
- PowerBank USB

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **LB-0150** | 1/1 |

## ЛІХТАР-БРЕЛОК АЛЮМІНІЄВИЙ, MULTI

- основний ліхтар LED 3 W P70 350 LM max
- 4 функції
- 500 мАг (Li-Po)

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **LB-0160** | 1/1 |

## ЛІХТАР-БРЕЛОК, MULTI-TOOL 9 В 1

- відкривачка для пляшок, карабін, аварійний молоток, 4 викрутки, гачок, індикатор заряду батареї

| артикул | **LB-0161** |
|---|---|
| акумулятор | Li-Po |
| кількість діодів | COB LED×3 W |
| яскравість освітлення | 300 Лм |
| час автономної роботи | до 1.5 год |
| кількість функцій | 9 |
| ємність акумулятора | 1×300 мАг |
| упаковка | 1/1 |

## ЛІХТАР БРЕЛОК З ПЛАЗМОВОЮ ЗАПАЛЬНИЧКОЮ

- з плазмовою запальничкою

| артикул | LB-0165 |
|---|---|
| акумулятор | Li-Po |
| кількість режимів | 3 |
| кількість діодів | 1 COB LED |
| яскравість освітлення | 100 Лм |
| час автономної роботи | до 3 год |
| Час заряджання акумулятора | до 1.5 год |
| ємність акумулятора | 300 мАг |
| упаковка | 1/1 |

## ЛІХТАР НАЛОБНИЙ СВІТЛОДІОДНИЙ

- чотири режими роботи
- 19 світлодіодів
- батарейки AAA 3 шт. (батарейки до комплекту постачання не входять)

| артикул | LB-0301 |
|---|---|
| упаковка | 120/30 |

## ЛІХТАР НАЛОБНИЙ СВІТЛОДІОДНИЙ

- пиловологозахищений корпус
- чотири режими роботи
- 1LED+1 Вт + 2 LED
- батарейки AAA 3 шт. (батарейки до комплекту постачання не входять)

| артикул | LB-0302 |
|---|---|
| упаковка | 120/60 |

## ЛІХТАР НАЛОБНИЙ СВІТЛОДІОДНИЙ

- LED 3 W 150 LM max
- три режими роботи: 100 %, 50 %, миготіння
- батарейки AAA 3 шт. (батарейки до комплекту постачання не входять)

| артикул | упаковка |
|---|---|
| LB-0304 | 1/1 |

## ЛІХТАР НАЛОБНИЙ АКУМУЛЯТОРНИЙ

- магніт

Li-Ion

| артикул | LB-0309 |
|---|---|
| кількість режимів | 2 |
| кількість діодів | XPE, COB |
| яскравість освітлення | 125 Лм |
| час автономної роботи | до 3 год |
| час заряджання акумулятора | до 2 год |
| ємність акумулятора | 1×800 мАг |
| упаковка | 1/1 |

## ЛІХТАР НАЛОБНИЙ СВІТЛОДІОДНИЙ

- LED 3 W 120 LM max

6 режимів: XPE 100%, XPE 50%, SMD 100%, SMD червоний, SMD червоне миготіння, ввімкнення датчика

- 1200 мАг

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **LB-0310** | 1/1 |

## ЛІХТАР НАЛОБНИЙ СВІТЛОДІОДНИЙ

- LED 3 W 120 LM max

7 режимів: XPE 100%, XPE 50%, SMD 100%, SMD 50%, SMD червоний, SMD червоне-біле миготіння, ввімкнення датчика

- 1200 мАг

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **LB-0311** | 1/1 |

## ЛІХТАР НАЛОБНИЙ СВІТЛОДІОДНИЙ

- 3 W COB 300 LM max
- LED 3 W SMD
- 9 режимів:

COB - 100%, 50%;
COB червоний - 100%, 50%
SMD - 100%, 50%;
суперсвітло, миготіння, датчик руху;

- 1200 мАг

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **LB-0315** | 1/1 |

## ЛІХТАР АКУМУЛЯТОРНИЙ

| артикул | **WT-0348** |
|---|---|
| тип лампи | LED |
| напруга | 20 В |
| потужність | 10 Вт |
| світловий потік | 500/1000 лм |
| акумулятор у комплекті | відсутній |
| зарядний пристрій у комплекті | відсутній |

## ЛІХТАР АКУМУЛЯТОРНИЙ

| артикул | WT-0349 |
|---|---|
| тип лампи | LED |
| напруга | 20 В |
| потужність | 20 Вт |
| світловий потік | 900/2000 лм |
| кут розсіювання світла | 120° |
| температура світла | 6000 К |
| акумулятор у комплекті | відсутній |
| зарядний пристрій у комплекті | відсутній |

## СВІТИЛЬНИК АКУМУЛЯТОРНИЙ ПІДВІСНИЙ

- сонячна панель
- індикатор заряду

| артикул | LB-0108 | LB-0109 |
|---|---|---|
| кількість режимів | 5 | 5 |
| кількість діодів | 14 SMD LED | 24 SMD LED |
| яскравість освітлення | 200 Лм | 300 Лм |
| час автономної роботи | до 6 год | до 6 год |
| час заряджання акумулятора | до 5 год кабель<br>до 8 год сонячна панель | |
| ємність акумулятора | 1×800 мАг | 2×800 мАг |
| упаковка | 1/1 | 1/1 |

## СВІТИЛЬНИК АКУМУЛЯТОРНИЙ НАСТІННИЙ

- сонячна панель
- вуличний
- датчик руху

| артикул | LB-0113 |
|---|---|
| кількість режимів | 3 |
| кількість діодів | 100 SMD LED |
| яскравість освітлення | 150 Лм |
| час автономної роботи | до 6 год |
| час заряджання акумулятора | до 8 год |
| ємність акумулятора | 1×1200 мАг |
| упаковка | 1/1 |

## СВІТИЛЬНИК АКУМУЛЯТОРНИЙ НАСТІННИЙ

- сонячна панель
- вуличний
- датчик руху

Li-Ion

| артикул | LB-0114 |
|---|---|
| кількість режимів | 3 |
| кількість діодів | 144 SMD LED×3 W |
| яскравість освітлення | 180 Лм |
| час автономної роботи | до 6 год |
| час заряджання акумулятора | до 8 год |
| ємність акумулятора | 1×1200 мАг |
| упаковка | 1/1 |

## СВІТИЛЬНИК АКУМУЛЯТОРНИЙ НАСТІННИЙ

- лампа 3 W 20 SMD 100 LM max
- сонячна панель для заряджання
- датчик руху
- 800 мАг

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **LB-0112** | 1/1 |

## СВІТИЛЬНИК АКУМУЛЯТОРНИЙ НАСТІННИЙ

- сонячна панель
- вуличний
- датчик руху
- дистанційне керування

Li-Ion

| артикул | LB-0115 |
|---|---|
| кількість режимів | 3 |
| кількість діодів | 6 COB |
| яскравість освітлення | 350 Лм |
| час автономної роботи | до 5 год |
| час заряджання акумулятора | до 8 год |
| ємність акумулятора | 1×800 мАг |
| упаковка | 1/1 |

## СВІТИЛЬНИК АКУМУЛЯТОРНИЙ НАСТІННИЙ

- сонячна панель
- вуличний
- датчик руху
- дистанційне керування

Li-Ion

| артикул | LB-0116 |
|---|---|
| кількість режимів | 3 |
| кількість діодів | 6 COB |
| яскравість освітлення | 250 Лм |
| час автономної роботи | до 6 год |
| час заряджання акумулятора | до 8 год сонячна панель |
| ємність акумулятора | 1×1200 мАг |
| упаковка | 1/1 |

## ЛІХТАР ДЛЯ КЕМПІНГУ ПІДВІСНИЙ

- тепле світло SMD: високе - низьке
- LED біле світло: високе - низьке - стробоскоп - вимкнути

Li-Ion

| артикул | LB-0210 |
|---|---|
| кількість режимів | 5 |
| кількість діодів | 8 SMD, 1 LED |
| яскравість освітлення | 90 Лм SMD, 80 Лм LED |
| час автономної роботи | до 6 год |
| час заряджання акумулятора | до 3.5 год |
| ємність акумулятора | 1×1200 мАг |
| упаковка | 1/1 |

## ЛІХТАР ДЛЯ КЕМПІНГУ

- дистанційне керування
- сонячна панель

STORM Li-Ion

| артикул | LB-0214 |
|---|---|
| кількість режимів | 6 |
| кількість діодів | 1 LED, 42 SMD |
| яскравість освітлення | 250 Лм |
| час автономної роботи | до 8 год |
| час заряджання акумулятора | до 5 год |
| ємність акумулятора | 2×1200 мАг |
| упаковка | 1/1 |

## ЛІХТАР WORKLIGHT

- магніт

STORM Li-Ion

| артикул | LB-0215 |
|---|---|
| кількість режимів | 3 |
| кількість діодів | 1 COB |
| яскравість освітлення | 470 Лм |
| час автономної роботи | до 3 год |
| час заряджання акумулятора | до 2.5 год |
| ємність акумулятора | 1×1500 мАг |
| упаковка | 1/1 |

## ЛІХТАР WORKLIGHT

- powerbank
- сонячна панель

STORM Li-Ion

| артикул | LB-0216 |
|---|---|
| кількість режимів | 3 |
| кількість діодів | 6 COB |
| яскравість освітлення | 250 Лм |
| час автономної роботи | до 6 год |
| Час заряду акумулятора | до 8 год сонячна панель |
| ємність акумулятора | 1×1200 мАг |
| упаковка | 1/1 |

# ЗАСОБИ ЗАХИСТУ

18

РУКАВИЦІ ШКІРЯНІ, РУКАВИЦІ БЕЗ ПАЛЬЦІВ, РУКАВИЦІ ЗАМШЕВІ, РУКАВИЦІ НЕОПРЕНОВІ, ЗІ СПАНДЕКСУ, РУКАВИЦІ ТРИКОТАЖНІ, РУКАВИЦІ ЛАТЕКСНІ, НАКОЛІННИКИ ЗАХИСНІ, МАСКИ, ЕКРАНИ ЗАХИСНІ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ, РЕСПІРАТОРИ, ОКУЛЯРИ ЗАХИСНІ, МАСКА ЗВАРЮВАЛЬНИКА «ХАМЕЛЕОН», СВІТЛОФІЛЬТРИ, ПРОТИШУМНІ ВКЛАДИШІ, НАВУШНИКИ ШУМОЗНИЖУЮЧІ, КАСКИ, ЖИЛЕТИ СИГНАЛЬНІ, РОБОЧИЙ ОДЯГ, ОДЯГ

## РУКАВИЧКИ ШКІРЯНІ КОМБІНОВАНІ

- зшивна поверхня долоні
- матеріал долоні: високоякісна козяча шкіра
- матеріал тильної сторони: трикотажна тканина
- еластичний манжет на липучці

| артикул | розмір | довжина | вага | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **SP-0011** | 10" | 25.5-26.5 см | 80 г/пара | 120/12 |

## РУКАВИЧКИ ШКІРЯНІ КОМБІНОВАНІ

- суцільна поверхня долоні
- матеріал долоні: натуральна козяча шкіра
- матеріал тильної сторони: трикотажна тканина
- еластичний манжет на липучці

| артикул | розмір | довжина | вага | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **SP-0012** | 10" | 24.5 см | 64 г/пара | 120/12 |

## РУКАВИЧКИ ШКІРЯНІ КОМБІНОВАНІ З ПІДКЛАДКОЮ

- суцільна поверхня долоні
- матеріал долоні: високоякісна козяча шкіра
- матеріал тильної сторони: трикотажна тканина
- рукавичка утеплена внутрішньою підкладкою
- еластичний манжет на липучці

| артикул | розмір | довжина | вага | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **SP-0013** | 10" | 24.5 см | 88 г/пара | 120/12 |

## РУКАВИЧКИ ШКІРЯНІ "DRIVER STYLE"

- суцільна поверхня долоні
- матеріал рукавички: високоякісна овеча шкіра
- зап'ястя з фіксацією

| артикул | розмір | довжина | вага | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **SP-0170** | 10" | 25 см | 72 г/пара | 120/12 |

## РУКАВИЧКИ ШКІРЯНІ "DRIVER STYLE"

- суцільна поверхня долоні
- матеріал рукавички: високоякісна воляча шкіра
- зап'ястя з фіксацією

| артикул | розмір | довжина | вага | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **SP-0171** | 10" | 25 см | 98 г/пара | 120/12 |

## РУКАВИЧКИ ШКІРЯНІ

- матеріал долоні: високоякісна козяча шкіра
- матеріал тильної сторони: зелена синтетична флуоресцентна тканина
- зап'ястя з фіксацією

| артикул | розмір | довжина | вага | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **SP-0172** | 10" | 24 см | 46 г/пара | 120/12 |

## РУКАВИЧКИ ШКІРЯНІ

- матеріал долоні: високоякісна козяча шкіра
- матеріал тильної сторони: помаранчева синтетична флуоресцентна тканина
- зап'ястя з фіксацією

| артикул | розмір | довжина | вага | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **SP-0173** | 10" | 24 см | 46 г/пара | 120/12 |

## РУКАВИЧКИ ШКІРЯНІ

- суцільна поверхня долоні
- матеріал долоні: високоякісна овеча шкіра
- матеріал тильної сторони: трикотажна тканина
- зап'ястя з фіксацією

| артикул | розмір | довжина | вага | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **SP-0174** | 10" | 26 см | 66 г/пара | 120/12 |

## РУКАВИЧКИ КОМБІНОВАНІ

- матеріал долоні: високоякісна екошкіра
- матеріал тильної сторони: синтетична тканина
- зап'ястя з фіксацією

| артикул | розмір | довжина | вага | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **SP-0175** | 10" | 24.5 см | 42 г/пара | 120/12 |

## РУКАВИЧКИ ШКІРЯНІ КОМБІНОВАНІ БЕЗ ПАЛЬЦІВ

- матеріал - екошкіра "amara"
- матеріал вставок - лайкра
- захисні вставки на долоні
- фіксація ремінцем на липучці

| артикул | розмір | вага | упаковка |
|---|---|---|---|
| **SP-0146** | 10" | 50 г/пара | 120/12 |

## РУКАВИЧКИ ШКІРЯНІ КОМБІНОВАНІ БЕЗ ПАЛЬЦІВ

- матеріал - натуральна козяча шкіра
- вставки з повітропроникного неопрену
- захисні гелеві та гумові вставки на долоні
- фіксація ремінцем на липучці

| артикул | розмір | вага | упаковка |
|---|---|---|---|
| **SP-0147** | 10" | 50 г/пара | 120/12 |

## РУКАВИЧКИ ШКІРЯНІ КОМБІНОВАНІ БЕЗ ПАЛЬЦІВ

- матеріал - натуральна козяча шкіра
- вставки зі спандексу
- посилення на долоні
- фіксація ремінцем на липучці

| артикул | розмір | вага | упаковка |
|---|---|---|---|
| **SP-0148** | 10" | 50 г/пара | 120/12 |

## РУКАВИЧКИ ЗВАРЮВАЛЬНІ ЗАМШЕВІ ЧЕРВОНІ

- суцільна поверхня долоні
- матеріал рукавички: теляча шкіра, спилок
- підкладка по всій довжині

| артикул | розмір | довжина | вага | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **SP-0156** | 10.5" | 35 см (14") | 265-275 г/пара | 60/12 |
| **SP-0156W** | 10.5" | 35 см (14") | 265-275 г/пара | 1 ящ/60 пар |

## РУКАВИЧКИ НЕОПРЕНОВІ КОМБІНОВАНІ ЗІ СПАНДЕКСОМ

- поверхня долоні вкрита мікроволокном
- вразливі зони долоні посилені неопреном
- тильна сторона долоні та між пальцями вкрита спандексом
- суглоби захищені неопреновою стрічкою
- еластичний манжет на липучці

| артикул | розмір | довжина | вага | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **SP-0141** | 9" | 23-23.5 см | 105-110 г/пара | 60/12 |

## РУКАВИЧКИ НЕОПРЕНОВІ КОМБІНОВАНІ ЗІ СПАНДЕКСОМ

- поверхня долоні вкрита мікроволокном
- вразливі зони долоні посилені неопреном
- тильна сторона долоні вкрита спандексом
- суглоби захищені неопреновою стрічкою
- еластичний манжет на липучці
- без пальців

| артикул | розмір | довжина | вага | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **SP-0142** | 9" | 18-18.5 см | 75 г/пара | 60/12 |

## РУКАВИЧКИ НЕОПРЕНОВІ КОМБІНОВАНІ ЗІ СПАНДЕКСОМ

- поверхня долоні вкрита мікроволокном
- вразливі зони долоні посилені неопреном
- тильна сторона долоні вкрита спандексом
- суглоби захищені неопреновою стрічкою
- еластичний манжет на липучці

| артикул | розмір | довжина | вага | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **SP-0143** | 10" | 25-25.5 см | 105-110 г/пара | 60/12 |

## РУКАВИЧКИ ЗІ СПАНДЕКСУ

- антиковзне покриття долоні
- захист суглобів піноматеріалом
- вставки зі спандексу між пальцями
- посилене (подвійне) покриття на великому та вказівному пальцях
- еластичний манжет на липучці

| артикул | розмір | довжина | вага | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **SP-0180** | 10" | 24 см | 90 г/пара | 72/6 |

## РУКАВИЧКИ ЗІ СПАНДЕКСУ

- повітропроникний матеріал
- антиковзне покриття долоні
- вставки зі спандексу між пальцями
- посилення на великому та вказівному пальцях
- вставка з вологопоглинальної тканини на великому пальці
- еластичний манжет на липучці

| артикул | розмір | довжина | вага | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **SP-0181** | 10" | 22.5 см | 76 г/пара | 72/6 |

## РУКАВИЧКИ ЗІ СПАНДЕКСУ

- сумісність із сенсорними екранами "Touchscreen"
- антиковзне покриття долоні - силікон "Gripteq 3S"
- вставка з вологопоглинальної тканини на великому пальці
- фіксація на зап'ясті

| артикул | розмір | довжина | вага | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **SP-0182** | 10" | 24 см | 64 г/пара | 72/6 |

## РУКАВИЧКИ ТРИКОТАЖНІ З ПОДВІЙНИМ НІТРИЛОВИМ ПОКРИТТЯМ

- покриття повне двошарове: гладкий нітрил, пористий нітрил на долоні
- основа: синтетичний трикотаж
- повітропроникні
- безшовні
- в'язання: 15 петель на дюйм
- трикотажний манжет з окантовкою

STORM

NITRILE

| артикул | розмір | довжина | вага | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **SP-0190** | 10" | 25 см | 72 г/пара | 120/12 |

## РУКАВИЧКИ ТРИКОТАЖНІ З НІТРИЛОВИМ ПОКРИТТЯМ

- основа: синтетичний трикотаж
- покриття: еластичний гладкий нітрил
- безшовні

NITRILE

| артикул | розмір | довжина | вага | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **SP-0100** | 7" | 22 см | 23 г/пара | 240/12 |
| **SP-0101** | 8" | 23 см | 24 г/пара | 240/12 |
| **SP-0102** | 9" | 24 см | 25 г/пара | 240/12 |
| **SP-0103** | 10" | 25 см | 26 г/пара | 240/12 |

## РУКАВИЧКИ ТРИКОТАЖНІ З НІТРИЛОВИМ ПОКРИТТЯМ

- основа: синтетичний трикотаж
- покриття: подвійне, пористий нітрил
- повне покриття
- безшовні

NITRILE

| артикул | розмір | довжина | вага | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **SP-0111** | 10" | 25 см | 80 г/пара | 240/12 |

## РУКАВИЧКИ ТРИКОТАЖНІ З НІТРИЛОВИМ ПОКРИТТЯМ

- матеріал рукавички: трикотаж
- матеріал покриття: нітрил
- повне покриття
- жорсткий захисний манжет
- рукавичка утеплена

NITRILE

| артикул | розмір | довжина | вага | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **SP-0001** | 10.5" | 25.5-26.5 см | 116-120 г/пара | 120/12 |
| **SP-0001W** | 10.5" | 25.5-26.5 см | 116-120 г/пара | 1 ящ/120 пар |

## РУКАВИЧКИ ТРИКОТАЖНІ З НІТРИЛОВИМ ПОКРИТТЯМ

- матеріал рукавички: трикотаж
- матеріал покриття: повне покриття, нітрил
- в'язаний манжет
- рукавичка утеплена

NITRILE

| артикул | розмір | довжина | вага | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **SP-0137** | 10.5" | 25.5-26.5 см | 104-108 г/пара | 120/12 |
| **SP-0137W** | 10.5" | 25.5-26.5 см | 104-108 г/пара | 1 ящ/120 пар |

## РУКАВИЧКИ ТРИКОТАЖНІ З НІТРИЛОВИМ ПОКРИТТЯМ

- матеріал рукавички: бавовняна трикотажна тканина
- матеріал покриття: нітрил
- покриття 3/4
- в'язаний манжет

NITRILE

| артикул | розмір | довжина | вага | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **SP-0108** | 8" | 20.5-21.5 см | 58-60 г/пара | 120/12 |
| **SP-0108W** | 8" | 20.5-21.5 см | 58-60 г/пара | 1 ящ/120 пар |
| **SP-0109** | 9" | 23-24 см | 58-60 г/пара | 120/12 |
| **SP-0109W** | 9" | 23-24 см | 58-60 г/пара | 1 ящ/120 пар |
| **SP-0110** | 10" | 25.5-26.5 см | 58-60 г/пара | 120/12 |
| **SP-0110W** | 10" | 25.5-26.5 см | 58-60 г/пара | 1 ящ/120 пар |

## РУКАВИЧКИ ТРИКОТАЖНІ З НІТРИЛОВИМ ПОКРИТТЯМ

- матеріал рукавички: синтетична трикотажна тканина
- матеріал покриття долоні: нітрил
- безшовні

NITRILE

| артикул | розмір | довжина | вага | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **SP-0112** | 10" | 24-24.5 см | 46-48 г/пара | 120/12 |

## РУКАВИЧКИ ТРИКОТАЖНІ З НІТРИЛОВИМ ПОКРИТТЯМ

- матеріал рукавички: синтетична трикотажна тканина
- матеріал покриття долоні: нітрил
- безшовні
- в'язання 13 петель на дюйм

NITRILE

| артикул | розмір | довжина | вага | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **SP-0122** | 10" | 25.5-26 см | 55-57 г/пара | 120/12 |

## РУКАВИЧКИ ТРИКОТАЖНІ З НІТРИЛОВИМ ПОКРИТТЯМ

- матеріал рукавички: синтетична трикотажна тканина
- матеріал покриття долоні: нітрил
- безшовні
- в'язання 13 петель на дюйм

NITRILE

| артикул | розмір | довжина | вага | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **SP-0124** | 10" | 25.5-26 см | 50-52 г/пара | 120/12 |

## РУКАВИЧКИ ТРИКОТАЖНІ З НІТРИЛОВИМ ПОКРИТТЯМ

- матеріал рукавички: синтетична трикотажна тканина
- матеріал покриття долоні: пористий нітрил
- безшовні
- в'язання 13 петель на дюйм

NITRILE

| артикул | розмір | довжина | вага | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **SP-0127** | 10" | 25.5-26 см | 57-59 г/пара | 120/12 |

## РУКАВИЧКИ ТРИКОТАЖНІ З ПОКРИТТЯМ PVC

- матеріал рукавички: трикотажна тканина
- матеріал покриття: ПВХ
- повне покриття
- в'язаний манжет

PVC

| артикул | розмір | довжина | вага | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **SP-0006** | 10.5" | 25.5-26 см | 125-130 г/пара | 120/12 |
| **SP-0006W** | 10.5" | 25.5-26 см | 125-130 г/пара | 1 ящ/120 пар |

## РУКАВИЧКИ ТРИКОТАЖНІ З ПОКРИТТЯМ PVC

- матеріал рукавички: трикотажна тканина
- матеріал покриття: ПВХ
- повне покриття

PVC

| артикул | розмір | довжина | вага | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **SP-0007** | 10" | 35 см (14") | 185-190 г/пара | 120/12 |
| **SP-0007W** | 10" | 35 см (14") | 185-190 г/пара | 1 ящ/120 пар |

## РУКАВИЧКИ СИНТЕТИЧНІ ТРИКОТАЖНІ ПОСИЛЕНІ З ЛАТЕКСНИМ ПОКРИТТЯМ

- матеріал рукавички: синтетична трикотажна тканина
- матеріал покриття долоні: спінений латекс
- матеріал покриття пальців: зморшкуватий латекс
- безшовні
- покриття 3/4

LATEX

| артикул | розмір | довжина | вага | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **SP-0105** | 8" | 22-22.5 см | 62 г/пара | 240/12 |
| **SP-0106** | 9" | 23-23.5 см | 66 г/пара | 240/12 |
| **SP-0107** | 10" | 24-24.5 см | 70 г/пара | 240/12 |

## РУКАВИЧКИ ТРИКОТАЖНІ З ЛАТЕКСНИМ ПОКРИТТЯМ

- матеріал рукавички: бавовняна тканина
- матеріал покриття долоні: латекс
- в'язаний манжет
- покриття 3/4

LATEX

| артикул | розмір | довжина | вага | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **SP-0002** | 10.5" | 25.5-26.5 см | 90 г/пара | 120/12 |
| **SP-0002W** | 10.5" | 25.5-26.5 см | 90 г/пара | 1 ящ/120 пар |

## РУКАВИЧКИ ТРИКОТАЖНІ З ЛАТЕКСНИМ ПОКРИТТЯМ

- матеріал рукавички: полікоттон
- матеріал покриття долоні та суглобів: рифлений латекс
- подвійне покриття
- захист суглобів
- захист від проколів

LATEX

| артикул | розмір | довжина | вага | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **SP-0003** | 10" | 27 см | 130 г/пара | 120/12 |

## РУКАВИЧКИ ТРИКОТАЖНІ З ЛАТЕКСНИМ ПОКРИТТЯМ

- матеріал рукавички: трикотажна бавовняна тканина
- матеріал покриття долоні: спінений латекс
- безшовні
- в'язання 13 петель на дюйм

LATEX

| артикул | розмір | довжина | вага | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **SP-0115** | 10" | 26 см | 84 г/пара | 120/12 |

**НОВИНКА**

## РУКАВИЧКИ ТРИКОТАЖНІ СИНТЕТИЧНІ З ЛАТЕКСНИМ ПОКРИТТЯМ

- матеріал рукавички: синтетична тканина
- матеріал покриття долоні: спінений латекс
- безшовні
- покриття 3/4

LATEX

| артикул | розмір | довжина | вага | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **SP-0116** | 10" | 25 см | 68 г/пара | 240/12 |

## РУКАВИЧКИ АКРИЛОВІ ТРИКОТАЖНІ УТЕПЛЕНІ З ЛАТЕКСНИМ ПОКРИТТЯМ

- матеріал рукавички: акрилова трикотажна тканина
- матеріал покриття долоні: зморшкуватий латекс
- рукавичка утеплена
- покриття 3/4

LATEX

| артикул | розмір | довжина | вага | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **SP-0117** | 10" | 26 см | 98 г/пара | 120/12 |

## РУКАВИЧКИ ТРИКОТАЖНІ СИНТЕТИЧНІ З ЛАТЕКСНИМ ПОКРИТТЯМ

- матеріал рукавички: синтетична тканина
- матеріал покриття долоні: спінений латекс
- безшовні
- покриття 3/4

LATEX

| артикул | розмір | довжина | вага | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **SP-0118** | 10" | 25 см | 68 г/пара | 240/12 |

## РУКАВИЧКИ СИНТЕТИЧНІ ТРИКОТАЖНІ З ЛАТЕКСНИМ РИФЛЕНИМ ПОКРИТТЯМ

- матеріал рукавички: синтетична тканина
- матеріал покриття долоні: рифлений латекс
- безшовні

LATEX

| артикул | розмір | довжина | вага | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **SP-0119** | 8" | 25 см | 54 г/пара | 240/12 |
| **SP-0120** | 9" | 25 см | 54 г/пара | 240/12 |
| **SP-0121** | 10" | 25 см | 54 г/пара | 240/12 |

## РУКАВИЧКИ ТРИКОТАЖНІ З ПОЛІУРЕТАНОВИМ ПОКРИТТЯМ

- матеріал рукавички: синтетична трикотажна тканина
- матеріал покриття долоні: поліуретан
- безшовні

PU

| артикул | розмір | довжина | вага | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **SP-0166** | 7" | 22 см | 21 г/пара | 240/12 |
| **SP-0167** | 8" | 23 см | 22 г/пара | 240/12 |
| **SP-0168** | 9" | 24 см | 23 г/пара | 240/12 |
| **SP-0169** | 10" | 25 см | 24 г/пара | 240/12 |

## РУКАВИЧКИ ТРИКОТАЖНІ ПОРІЗОСТІЙКІ З ПОЛІУРЕТАНОВИМ ПОКРИТТЯМ

- матеріал рукавички: надміцне полімерне волокно з лайкрою
- матеріал покриття долоні: поліуретан
- безшовні
- в'язання 13 петель на дюйм

PU

| артикул | розмір | довжина | вага | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **SP-0123** | 10" | 25.5-26 см | 70 г/пара | 120/12 |

## РУКАВИЧКИ САДОВІ З ПОЛІУРЕТАНОВИМ ПОКРИТТЯМ

- матеріал рукавички: синтетична тканина
- матеріал покриття: поліуретан
- безшовні

PU

| артикул | розмір | довжина | вага | колір | упаковка |
|---|---|---|---|---|---|
| **SP-0161** | 8" | 23.5 см | 35 г/пара | зелений | 240/12 |

## РУКАВИЧКИ САДОВІ З ПОЛІУРЕТАНОВИМ ПОКРИТТЯМ

- матеріал рукавички: синтетична тканина
- матеріал покриття: поліуретан
- безшовні

PU

| артикул | розмір | довжина | вага | колір | упаковка |
|---|---|---|---|---|---|
| **SP-0162** | 8" | 23.5 см | 35 г/пара | рожевий | 240/12 |

## РУКАВИЧКИ САДОВІ З НІТРИЛОВИМ ПОКРИТТЯМ

- матеріал рукавички: синтетична тканина
- матеріал покриття: нітрил
- безшовні

NITRILE

| артикул | розмір | довжина | вага | колір | упаковка |
|---|---|---|---|---|---|
| **SP-0163** | 8" | 23.5 см | 36 г/пара | зелений | 240/12 |

## РУКАВИЧКИ САДОВІ З НІТРИЛОВИМ ПОКРИТТЯМ

- матеріал рукавички: синтетична тканина
- матеріал покриття: нітрил
- безшовні

NITRILE

| артикул | розмір | довжина | вага | колір | упаковка |
|---|---|---|---|---|---|
| **SP-0164** | 8" | 23.5 см | 36 г/пара | блакитні | 240/12 |

## РУКАВИЧКИ САДОВІ З НІТРИЛОВИМ ПОКРИТТЯМ

- матеріал рукавички: синтетична тканина
- матеріал покриття: нітрил
- безшовні

NITRILE

| артикул | розмір | довжина | вага | колір | упаковка |
|---|---|---|---|---|---|
| **SP-0165** | 8" | 23.5 см | 36 г/пара | жовті | 240/12 |

## РУКАВИЧКИ ТРИКОТАЖНІ З ТОЧКОВИМ ПОКРИТТЯМ ПВХ

- 100 % поліестер
- покриття долоні синіми ПВХ цятками
- в'язаний манжет з окантовкою

| артикул | розмір | довжина | вага | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **SP-0104** | 10" | 25.5 см | 55 г/пара | 240/12 |

## РУКАВИЧКИ ТРИКОТАЖНІ З ТОЧКОВИМ ПОКРИТТЯМ ПВХ

- матеріал 60 % бавовна, 40 % поліестер
- покриття долоні синіми ПВХ цятками
- 6 ниток
- клас в'язання 7
- в'язаний манжет з окантовкою

| артикул | розмір | довжина | вага | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **SP-0125** | 10" | 25.5 см | 90 г/пара | 240/12 |

## РУКАВИЧКИ ТРИКОТАЖНІ З ТОЧКОВИМ ПОКРИТТЯМ ПВХ

- матеріал 60 % бавовна, 40 % поліестер
- покриття долоні синіми ПВХ цятками
- 6 ниток
- клас в'язання 7
- в'язаний манжет з окантовкою

| артикул | розмір | довжина | вага | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **SP-0126** | 10" | 25.5 см | 90 г/пара | 240/12 |

## РУКАВИЧКИ ТРИКОТАЖНІ З ТОЧКОВИМ ПОКРИТТЯМ ПВХ

- матеріал 70 % бавовна, 30 % поліестер
- клас в'язання 10
- покриття долоні синіми ПВХ цятками
- в'язаний манжет з окантовкою

| артикул | розмір | довжина | вага | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **SP-0133** | 10" | 25.5 см | 68 г/пара | 240/12 |

## РУКАВИЧКИ ТРИКОТАЖНІ З ТОЧКОВИМ ПОКРИТТЯМ ПВХ

- матеріал 70 % бавовна, 30 % поліестер
- покриття долоні синіми ПВХ цятками
- 4 нитки
- клас в'язання 10
- в'язаний манжет з окантовкою

| артикул | розмір | довжина | вага | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **SP-0129** | 10" | 25.5 см | 55 г/пара | 240/12 |

## РУКАВИЧКИ ТРИКОТАЖНІ З ТОЧКОВИМ ПОКРИТТЯМ ПВХ

- матеріал 70 % бавовна, 30 % поліестер
- клас в'язання 10
- покриття долоні синіми ПВХ цятками
- в'язаний манжет з окантовкою

| артикул | розмір | довжина | вага | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **SP-0132** | 10" | 25.5 см | 68 г/пара | 240/12 |

## РУКАВИЧКИ ТРИКОТАЖНІ З ТОЧКОВИМ ПОКРИТТЯМ ПВХ

- матеріал 70 % бавовна, 30 % поліестер
- покриття долоні синіми ПВХ цятками
- 4 нитки
- в'язаний манжет з окантовкою
- клас в'язання 10

| артикул | розмір | довжина | вага | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **SP-0130** | 10" | 25.5 см | 52 г/пара | 240/12 |

## РУКАВИЧКИ ТРИКОТАЖНІ З ТОЧКОВИМ ПОКРИТТЯМ ПВХ

- матеріал 70 % бавовна, поліестер 30 %
- клас в'язання 10
- покриття долоні синіми ПВХ цятками
- в'язаний манжет з окантовкою

| артикул | розмір | довжина | вага | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **SP-0131** | 10" | 25.5 см | 50 г/пара | 240/12 |

## РУКАВИЧКИ ТРИКОТАЖНІ З ТОЧКОВИМ ПОКРИТТЯМ ПВХ

- матеріал 60 % бавовна, 40 % поліестер
- клас в'язання 7
- покриття долоні синіми ПВХ цятками
- в'язаний манжет з окантовкою

| артикул | розмір | довжина | вага | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **SP-0135** | 10" | 25.5 см | 90 г/пара | 240/12 |

## РУКАВИЧКИ ТРИКОТАЖНІ З ТОЧКОВИМ ПОКРИТТЯМ ПВХ

- матеріал 60 % бавовна, 40 % поліестер
- покриття долоні ПВХ жовтого кольору
- клас в'язання 7
- в'язаний манжет з окантовкою

| артикул | розмір | довжина | вага | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **SP-0136** | 10" | 24 см | 62 г/пара | 300/12 |
| **SP-0128** | 10" | 24 см | 90 г/пара | 240/12 |

## РУКАВИЧКИ ТРИКОТАЖНІ З ТОЧКОВИМ ПОКРИТТЯМ ПВХ

- матеріал 60 % бавовна, 40 % поліестер
- покриття долоні ПВХ жовтого кольору
- клас в'язання 7
- в'язаний манжет з окантовкою

| артикул | розмір | довжина | вага | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **SP-0138** | 10" | 24 см | 38 г/пара | 400/10 |

**НОВИНКА**

## РУКАВИЧКИ ТРИКОТАЖНІ З ТОЧКОВИМ ПОКРИТТЯМ ПВХ

- матеріал 60 % бавовна, 40 % поліестер
- покриття долоні ПВХ помаранчевого кольору
- клас в'язання 7
- в'язаний манжет з окантовкою

| артикул | розмір | довжина | вага | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **SP-0139** | 10" | 24 см | 38 г/пара | 400/10 |

## НАКОЛІННИКИ ГУМОВІ ЗАХИСНІ

x2

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **SP-0029** | 40/20 |

## НАКОЛІННИКИ ЗАХИСНІ

- Ударостійкі накладки з пластику

x2

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **SP-0036** | 40/20 |

## НАКОЛІННИКИ ЗАХИСНІ

- протиковзні накладки з ПВХ
- тканина 600D
- гелеві подушки
- неопренові ремені

x2

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **SP-0053** | 8/1 |

## НАКОЛІННИКИ ЗАХИСНІ

- протиковзні накладки з ПВХ
- тканина 600D
- гелеві подушки
- неопренові ремені

x2

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **SP-0054** | 8/1 |

## НАКОЛІННИКИ ЗАХИСНІ

- протиковзкі накладки з ПВХ
- тканина 600D
- гелеві подушки
- неопренові ремені

x2

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **SP-0055** | 8/1 |

## НАКОЛІННИКИ ЗАХИСНІ

- протиковзні накладки з ПВХ
- тканина 600D
- гелеві подушки
- неопренові ремені

x2

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **SP-0056** | 8/1 |

## ЕКРАН ЗАХИСНИЙ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ

- екран - полікарбонат
- регулювання положення екрану
- застосовується для захисту обличчя та очей

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **SP-0030** | 40/1 |

## МАСКА ПИЛОВА

x10

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **SP-0022** | 100/1 |

## МАСКА-РЕСПІРАТОР ПИЛОВА

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **SP-0026** | 200/1 |

## РЕСПІРАТОР ІЗ КАРТРИДЖЕМ

| артикул | кількість картриджів | упаковка |
|---|---|---|
| **SP-0027** | 1 | 50/1 |
| **SP-0028** | 2 | 30/1 |

## КАРТРИДЖ ЗМІННИЙ ДЛЯ РЕСПІРАТОРА

- для респіратора SP-0027, SP-0028

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **SP-0033** | 300/6 |

## ОКУЛЯРИ ЗАХИСНІ

- матеріал лінз: полікарбонат
- закритого типу
- оптичний клас 2

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **SP-0078** | 100/25 |

## ОКУЛЯРИ ЗАХИСНІ

- матеріал лінз: полікарбонат
- закритого типу
- оптичний клас 1

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **SP-0079** | 100/25 |

## ОКУЛЯРИ ЗАХИСНІ

- матеріал лінз: полікарбонат
- регульовані нейлонові завушники
- оптичний клас 1

ЗАХИСТ ВІД УДАРУ

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **SP-0080** | 240/12 |

## ОКУЛЯРИ ЗАХИСНІ

- матеріал лінз: полікарбонат
- матеріал завушників: полікарбонат
- оптичний клас 1

ЗАХИСТ ВІД УДАРУ

| артикул | лінзи | упаковка |
|---|---|---|
| **SP-0081** | прозорі | 240/12 |
| **SP-0082** | жовті | 240/12 |

## ОКУЛЯРИ ЗАХИСНІ

- матеріал лінз: полікарбонат
- матеріал завушників: полікарбонат
- оптичний клас 1

ЗАХИСТ ВІД УДАРУ

| артикул | лінзи | упаковка |
|---|---|---|
| **SP-0083** | прозорі | 240/12 |
| **SP-0084** | жовті | 240/12 |

## ОКУЛЯРИ ЗАХИСНІ

- матеріал лінз: полікарбонат
- матеріал завушників: полікарбонат
- оптичний клас 1

ЗАХИСТ ВІД УДАРУ

| артикул | лінзи | упаковка |
|---|---|---|
| **SP-0085** | прозорі | 240/12 |
| **SP-0086** | жовті | 240/12 |

## ОКУЛЯРИ ЗАХИСНІ

- матеріал лінз: полікарбонат
- матеріал завушників: полікарбонат
- оптичний клас 1

ЗАХИСТ ВІД УДАРУ

| артикул | лінзи | упаковка |
|---|---|---|
| **SP-0087** | прозорі | 240/12 |
| **SP-0088** | затемнені | 240/12 |

## ОКУЛЯРИ ЗАХИСНІ

- матеріал лінз: полікарбонат
- матеріал завушників: полікарбонат чорного кольору
- оптичний клас 3

ЗАХИСТ ВІД УДАРУ

| артикул | лінзи | упаковка |
|---|---|---|
| **SP-0089** | прозорі | 240/12 |

## ОКУЛЯРИ ЗАХИСНІ

- матеріал лінз: полікарбонат
- матеріал завушників: полікарбонат чорного кольору
- оптичний клас 3

ЗАХИСТ ВІД УДАРУ

| артикул | лінзи | упаковка |
|---|---|---|
| **SP-0090** | прозорі | 240/12 |
| **SP-0091** | жовті | 240/12 |

## ОКУЛЯРИ ЗАХИСНІ

- матеріал лінз: полікарбонат
- матеріал завушників: нейлон чорного кольору
- гумова накладка для носа
- оптичний клас 1

ЗАХИСТ ВІД УДАРУ

| артикул | лінзи | упаковка |
|---|---|---|
| **SP-0092** | прозорі | 240/12 |
| **SP-0093** | жовті | 240/12 |
| **SP-0094** | затемнені | 240/12 |

## ОКУЛЯРИ ЗАХИСНІ

- матеріал лінз: полікарбонат
- матеріал завушників: нейлон чорного кольору
- гумова накладка для носа
- оптичний клас 1

ЗАХИСТ ВІД УДАРУ

| артикул | лінзи | упаковка |
|---|---|---|
| **SP-0095** | прозорі | 240/12 |
| **SP-0096** | жовті | 240/12 |
| **SP-0097** | затемнені | 240/12 |

## ОКУЛЯРИ ЗАХИСНІ

- матеріал лінз: полікарбонат
- матеріал завушників: нейлон чорного кольору
- регульовані завушники
- оптичний клас 1

ЗАХИСТ ВІД УДАРУ

| артикул | лінзи | упаковка |
|---|---|---|
| **SP-0098** | прозорі | 240/12 |
| **SP-0099** | жовті | 240/12 |

## ОКУЛЯРИ ЗАХИСНІ

- матеріал: силікон

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **SP-0021** | 100/25 |

## ОКУЛЯРИ ЗАХИСНІ

- матеріал: пластик

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **SP-0020** | 300/10 |

## ОКУЛЯРИ ЗВАРЮВАЛЬНИКА

- захисне покриття від УФ- та ІЧ-променів
- світлофільтр Г2

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **SP-0023** | 100/1 |

## МАСКА ЗАХИСНА ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ

| артикул | матеріал екрана | упаковка |
|---|---|---|
| **SP-0031** | PVC | 300/6 |
| **SP-0032** | сітка | 300/6 |

## ЕКРАН ЗАХИСНИЙ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ

- кріплення на каску

| артикул | матеріал екрана | упаковка |
|---|---|---|
| **SP-0034** | PVC | 40/10 |
| **SP-0035** | сітка | 50/1 |

## МАСКА ЗВАРЮВАЛЬНИКА «ХАМЕЛЕОН»

| артикул | SP-0061 | SP-0062 | SP-0064 | НОВИНКА SP-0063 | НОВИНКА SP-0065 |
|---|---|---|---|---|---|
| оптичний клас світлофільтра | 1/1/2/2 | 1/2/1/2 | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 |
| розмір оглядового вікна | 90×30 мм | 93×43 мм | 98×53 мм | 93×43 мм | 103×90 мм |
| розмір світлофільтра | 110×90×9 мм | 110×90×9 мм | 110×90×9 мм | 110×90×9 мм | 114×133×10 мм |
| кількість сенсорів | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| ступінь затемнення - світлий стан | DIN 3 | DIN 4 | DIN 4/5 | DIN 3/5 | DIN 4 |
| ступінь затемнення - темний стан | DIN 11 | DIN 9-13 | DIN 5-13 | DIN 9-13 | DIN 5-8 / 9-13 |
| увімкнення/вимкнення живлення | повністю автомат. | повністю автомат. | повністю автомат. | повністю автомат. | повністю автомат. |
| регулювання спрацьовування світлофільтра | автомат. | плавне регулювання | плавне регулювання | плавне регулювання | плавне регулювання |
| захист від ультрафіолетових та інфрачервоних променів (УФ/ІЧ) | до DIN 15 | до DIN 16 | до DIN16 | до DIN 16 | до DIN 16 |
| швидкість перемикання світлофільтра | 1/15000 с | 1/25000 с | 1/25000 с | 1/10000 с | 1/10000 с |
| регулювання затемнення світлофільтра | автомат. | плавне регулювання | плавне регулювання | плавне регулювання | плавне регулювання |
| функція "шліфування" | ні | так | так | так | так |
| сигнал низького заряду батареї | ні | так | так | так | так |
| режим діагностики | ні | так | так | так | так |
| матеріал маски: | поліпропілен | поліпропілен | поліпропілен | поліпропілен | поліпропілен |
| особливості | сонячна батарея + Li-Ion батарея | сонячна батарея + Li-Ion батарея | сонячна батарея + Li-Ion батарея | сонячна батарея + Li-Ion батарея | сонячна батарея + Li-Ion батарея |
| гарантія | 12 місяців | 12 місяців | 12 місяців | 12 місяців | 12 місяців |
| упаковка | 20/1 | 20/1 | 20/1 | 20/1 | 20/1 |

## СВІТЛОФІЛЬТР ДО МАСКИ ЗВАРЮВАЛЬНИКА «ХАМЕЛЕОН»

| артикул | НОВИНКА SP-0073 | НОВИНКА SP-0075 | SP-0071 | SP-0072 | SP-0074 |
|---|---|---|---|---|---|
| світлофільтр до маски зварювальника "хамелеон" | SP-0063 | SP-0065 | SP-0061 | SP-0062 | SP-0064 |
| оптичний клас світлофільтра | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 | 1/1/2/2 | 1/2/1/2 | 1/1/1/2 |
| розмір оглядового вікна | 93×43 мм | 98×53 мм | 90×30 мм | 93×43 мм | 98×53 мм |
| розмір світлофільтра | 110×90×9 мм | 110×90×9 мм | 110×90×9 мм | 110×90×9 мм | 110×90×9 мм |
| кількість сенсорів | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| ступінь затемнення - світлий стан | DIN 4 | DIN 4 | DIN 3 | DIN 4 | DIN 4/5 |
| ступінь затемнення - темний стан | DIN 5-13 | DIN 4-13 | DIN 11 | DIN 9-13 | DIN 5-13 |
| захист від ультрафіолетових та інфрачервоних променів (УФ/ІЧ) | до DIN 16 | до DIN 16 | до DIN15 | до DIN 16 | до DIN16 |
| швидкість перемикання світлофільтра | 1/25000 с | 1/10000 с | 1/15000 с | 1/25000 с | 1/25000 с |
| особливості | сонячна батарея + Li-Ion батарея | сонячна батарея + Li-Ion батарея | сонячна батарея + Li-Ion батарея | сонячна батарея + Li-Ion батарея | сонячна батарея + Li-Ion батарея |
| упаковка | 160/1 | 50/1 | 150/1 | 160/1 | 160/1 |

## ПРОТИШУМНІ ВКЛАДИШІ

- з текстильним шнурком

| артикул | матеріал | форма | упаковка |
|---|---|---|---|
| **SP-0037** | спінений поліуретан | конусна | 1000/100 |
| **SP-0038** | силікон | рельєфна | 1000/100 |

## НАВУШНИКИ ШУМОПОГЛИНАЛЬНІ

- дужка з пластику

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **SP-0024** | 40/10 |

## НАВУШНИКИ ШУМОПОГЛИНАЛЬНІ

- посилена складана дужка

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **SP-0025** | 100/10 |

**НОВИНКА**

## КАСКЕТКА ЗАХИСТНА

- ABS-пластик, поліестер
- регулювання розміру за допомогою ремінця на липучці
- колір чорний

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **SP-2005** | 50/1 |

**НОВИНКА**

## КАСКЕТКА ЗАХИСНА З ЛІХТАРИКОМ

- ABS-пластик, поліестер
- регулювання розміру за допомогою ремінця на липучці
- колір чорний

LED LIGHT

| артикул | упаковка |
|---|---|
| **SP-2006** | 50/1 |

## ЖИЛЕТ СИГНАЛЬНИЙ

| артикул | колір | розмір | щільність | упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **SP-2028** | помаранчевий | XL | 120 гр/м$^2$ | 100/1 |

## КУРТКА РОБОЧА

- матеріал: 80 % поліестер, 20 % бавовна
- щільність: 260 г/м$^2$

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **SP-3001** | S | 10/1 |
| **SP-3002** | M | 10/1 |
| **SP-3003** | L | 10/1 |
| **SP-3004** | XL | 10/1 |
| **SP-3005** | XXL | 10/1 |

## ШТАНИ/ НАПІВКОМБІНЕЗОН РОБОЧІ

- матеріал: 80 % поліестер, 20 % бавовна
- щільність: 260 г/м$^2$

| артикул | тип | розмір | упаковка |
|---|---|---|---|
| **SP-3011** | штани | S | 10/1 |
| **SP-3013** | штани | L | 10/1 |
| **SP-3021** | напівкомбінезон | S | 10/1 |

## КУРТКА РОБОЧА 2 В 1

- матеріал: 100 % бавовна
- щільність: 180 г/м$^2$

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **SP-3031** | S | 10/1 |
| **SP-3032** | M | 10/1 |
| **SP-3033** | L | 10/1 |
| **SP-3034** | XL | 10/1 |
| **SP-3035** | XXL | 10/1 |
| **SP-3036** | XXXL | 10/1 |

## ШТАНИ ТРАНСФОРМЕР РОБОЧІ З ЛЯМКАМИ 6 В 1

- матеріал: 100 % бавовна
- щільність: 180 г/м$^2$

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **SP-3041** | S | 10/1 |
| **SP-3042** | M | 10/1 |
| **SP-3043** | L | 10/1 |
| **SP-3044** | XL | 10/1 |
| **SP-3045** | XXL | 10/1 |

## КУРТКА SOFTSHELL

- матеріал: стрейч SOFTSHELL
- щільність: 300 г/м$^2$
- з капюшоном
- з водо- та вітрозахистом
- 3 кишені

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **SP-3121** | S | 20/1 |
| **SP-3122** | M | 20/1 |
| **SP-3123** | L | 20/1 |
| **SP-3124** | XL | 20/1 |
| **SP-3125** | XXL | 20/1 |
| **SP-3126** | XXXL | 20/1 |

## КУРТКА SOFTSHELL

- матеріал: стрейч SOFTSHELL
- щільність: 300 г/м$^2$
- з водо- та вітрозахистом
- 3 кишені

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **SP-3131** | S | 20/1 |
| **SP-3132** | M | 20/1 |
| **SP-3133** | L | 20/1 |
| **SP-3134** | XL | 20/1 |
| **SP-3135** | XXL | 20/1 |
| **SP-3136** | XXXL | 20/1 |

## КУРТКА В'ЯЗАНА SOFTSHELL

- матеріал: 100 % поліестер
- щільність: 270 г/м$^2$
- 3 кишені

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **SP-3112** | M | 20/1 |
| **SP-3113** | L | 20/1 |
| **SP-3114** | XL | 20/1 |
| **SP-3115** | XXL | 20/1 |

## КУРТКА ФЛІСОВА

- матеріал: 100 % поліестер
- щільність: 280 г/м$^2$
- 3 кишені

| артикул | розмір | упаковка |
|---|---|---|
| **SP-3101** | S | 20/1 |

## ЖИЛЕТ ІЗ ЛОГОТИПОМ

- матеріал: водостійкий нейлон
- наповнювач: синтепон

| артикул | розмір |
|---|---|
| **SP-2011** | S |

# ПІНА, МАСТИЛА, ГЕРМЕТИКИ

19

ОЧИЩУВАЧ МОНТАЖНОЇ ПІНИ, ПІНА МОНТАЖНА, КЛЕЙ-ПІНА, ГЕРМЕТИКИ СИЛІКОНОВІ, САНІТАРНІ, АКВАРІУМНІ, КЛЕЙ МОНТАЖНИЙ, МАСТИЛА, МАСТИКА БІТУМНА, ОЧИЩУВАЧ БІТУМНИХ ПЛЯМ, МАСТИЛО ДЛЯ БУРІВ, ОЛИВИ

## МАСТИЛО ПРОНИКНЕ УНІВЕРСАЛЬНЕ, АЕРОЗОЛЬ

- звільняє частини вузлів і механізмів, що заклинили, заіржавіли і прикипіли.
- ефективно та швидко видаляє бруд, наліт, іржу, витісняє вологу
- трубочка для важкодоступних місць у комплекті

| артикул | FS-4010 | FS-4020 | FS-4040 |
|---|---|---|---|
| об'єм | 100 мл | 200 мл | 400 мл |
| упаковка | 24/1 | 20/1 | 12/1 |

## МАСТИЛО УНІВЕРСАЛЬНЕ, АЕРОЗОЛЬ

- для обробки внутрішніх поверхонь призначений для змащування, відновлення та захисту металевих деталей
- висока плинність, що дозволяє глибоко проникати у заклинені та заржавілі з'єднання
- захищає від окислення, дії солей та агресивних кислот, при цьому не впливаючи на лакофарбові покриття, пластик та дерево
- не випаровується, тому підходить як для зовнішніх, так і внутрішніх робіт
- використовується для ремонту та обслуговування автомобілів, мотоциклів, моторолерів, велосипедів, снігоходів, а також для дрібних плавзасобів, таких як човни, скутери, катери та інша сільськогосподарська техніка

| артикул | FS-4000 |
|---|---|
| об'єм | 500 мл |
| упаковка | 12/1 |

## МАСТИЛО ПРОНИКНЕ "РІДКИЙ КЛЮЧ", АЕРОЗОЛЬ

- розчиняє та витісняє іржу, накип та засохлі забруднення зсередини
- проникає у важкодоступні місця
- змащує, зменшує тертя, подовжує строк служби з'єднань та механізмів
- захищає від замерзання та розблоковує замерзлі з'єднання
- утворює захисний шар
- запобігає потраплянню вологи та утворенню іржі
- консервує поверхні та з'єднання
- трубочка для важкодоступних місць у комплекті

| артикул | FS-4110 | FS-4120 | FS-4140 |
|---|---|---|---|
| об'єм | 100 мл | 200 мл | 400 мл |
| упаковка | 24/1 | 20/1 | 12/1 |

## МАСТИЛО МІДНЕ, АЕРОЗОЛЬ

- використовується для обробки різьбових деталей автомобіля, свічок запалювання, шпильок, фланців та елементів вихлопної системи.
- запобігає заїданню та прикипанню деталей різьбових з'єднань
- високотемпературна, експлуатація до +1100 °C
- стійка до впливу води, дорожніх реагентів, солей та лугів
- захищає від появи корозії

| артикул | FS-4222 |
|---|---|
| об'єм | 200 мл |
| упаковка | 20/1 |

## МАСТИЛО «СИЛІКОН», АЕРОЗОЛЬ

- змащує гуму, пластик, метал, дерево, скло, шкіру, вініл
- захищає від: замерзання, пересихання, старіння, вологи, окислення, іржі, підвищеного зносу, УФ променів
- усуває: шуми, скрипи, тугий хід
- дбає та забезпечує: довгостроковий захист, консервацію, відновлення, монтаж/демонтаж

| артикул | FS-6020 | FS-6040 |
|---|---|---|
| об'єм | 200 мл | 400 мл |
| упаковка | 20/1 | 12/1 |

## МАСТИЛО ДЛЯ ЛАНЦЮГІВ, АЕРОЗОЛЬ

- запобігає заїданню, зносу, заклинюванню ланцюгів
- легко наноситься, проникає і витісняє вологу
- захищає від води, лугів, кислот
- запобігає появі корозії
- забезпечує плавну роботу і зменшує зношування механізмів

| артикул | FS-4215 |
|---|---|
| об'єм | 200 мл |
| упаковка | 20/1 |

## МАСТИЛО ДЛЯ ЗБРОЇ, АЕРОЗОЛЬ

- очисник та мастило для зброї 2 в 1
- ефективно видаляє забруднення: нагар, мінеральні відкладення, метали, бруд тощо
- створює захисний антикорозійний шар на поверхні, яка не стає липкою
- не містить аміаку, кислот та силікону
- безпечне для пластику, дерева та пофарбованих поверхонь

| артикул | FS-4220 |
|---|---|
| об'єм | 200 мл |
| упаковка | 20/1 |

## РОЗМОРОЖУВАЧ ЗАМКІВ, АЕРОЗОЛЬ

- швидко розморожує механічні деталі
- повертає рухливість та функціональність
- запобігає появі корозії
- запобігає повторному замерзанню замка та утворенню конденсату
- безпечний для пластику, гуми та пофарбованої поверхні

| артикул | FS-0098 |
|---|---|
| об'єм | 100 мл |
| упаковка | 24/1 |

## МОВІЛЬ, АЕРОЗОЛЬ

- антикорозійний засіб на основі воску, спеціально розроблений для захисту внутрішніх порожнин кузова автомобіля: порогів, дверей, багажників, стійок, лонжеронів, простору під капотом, а також колісних арок
- автоконсервант глибоко проникає в пори, витісняючи вологу, ізолює поверхню від проникнення води та кисню
- блокує осередки ржавіння та зупиняє подальший розвиток корозії
- можна використовувати як на фарбованих, так і на нефарбованих металевих поверхнях, сумісний з усіма типами лакофарбових матеріалів.
- гнучка трубка, яка забезпечує доступ засобу до внутрішніх порожнин
- оброблена поверхня готова до експлуатації через 2 години

| артикул | FS-5000 |
|---|---|
| об'єм | 500 мл |
| упаковка | 12/1 |

## МАСТИКА БІТУМНА, АЕРОЗОЛЬ

- для антикорозійного захисту елементів днища, порогів, колісних арок, внутрішніх та зовнішніх деталей автомобілів, мотоциклів, велосипедів, квадроциклів, автобусів, сільськогосподарської техніки
- для захисту металевих деталей обладнання
- для ремонту покрівлі та закладення тріщин у стінах та перекриттях будівель
- для гідроізоляції металевих та дерев'яних конструкцій.

| артикул | FS-6850 |
|---|---|
| об'єм | 500 мл |
| упаковка | 12/1 |

## ОЧИЩУВАЧ БІТУМНИХ ПЛЯМ, АЕРОЗОЛЬ

- для швидкого та ефективного очищення поверхонь від плям бітуму, гудрону, смоли, слідів антикорозійної обробки кузова, слідів від гуми
- очищує поверхні від олій, фарб, мастил, асфальтної крихти, старої поліролі, слідів комах та птахів.
- повністю видаляє забруднення, які неможливо очистити під час звичайного миття
- використовується для очищення кузова, скла, колісних дисків, бамперів, фар, решітки радіатора, хромованих елементів автомобілів
- очищує та не пошкоджує вінілові та інші захисні покриття автомобілів

| артикул | FS-6940 |
|---|---|
| об'єм | 400 мл |
| упаковка | 12/1 |

## ОЧИЩУВАЧ ГАЛЬМІВНИХ КОЛОДОК І ДИСКІВ

- ефективно видаляє жир, бруд, гальмівну рідину та інші забруднення з компонентів гальм та інших металевих деталей без необхідності розбирання.
- зменшує зношування та нагрівання гальмівних механізмів, усуває скрип.
- підвищує ефективність гальмування
- легко наноситься, аерозоль зі спрямованим струменем і швидко сохне

| артикул | FS-0096 |
|---|---|
| об'єм | 500 мл |
| упаковка | 12/1 |

## ОЧИЩУВАЧ НАЛІПОК, АЕРОЗОЛЬ

- видаляє залишки від скотчу, етикеток, ярликів, деяких видів клею
- працює на різних поверхнях: метал, скло, пластик, кераміка, камінь тощо
- зручно та легко наносити, засіб у вигляді аерозолю
- не стікає по поверхнях
- не пошкоджує лакофарбові покриття та не викликає корозії

| артикул | FS-0092 |
|---|---|
| об'єм | 200 мл |
| упаковка | 20/1 |

## ОЧИЩУВАЧ КАРБЮРАТОРА, АЕРОЗОЛЬ

- засіб для очищення карбюратора, впускних клапанів, дроселів, дросельних заслінок від нагару, вуглецевих відкладень та залишків мастила
- забезпечує змащення рухомих частин карбюратора та перешкоджає утворенню нових відкладень
- дозволяє очистити карбюратор, не потребуючи його демонтажу
- розчиняє забруднення та не залишає слідів
- не викликає корозії

| артикул | FS-0084 |
|---|---|
| об'єм | 400 мл |
| упаковка | 12/1 |

## ОЧИЩУВАЧ ЕЛЕКТРОКОНТАКТІВ, АЕРОЗОЛЬ

- для електричних контактів різних типів
- швидко та ефективно видаляє окиси, бруд, смоли та мастила з контактів
- забезпечує сталу електропровідність оброблених ділянок
- нейтральний до пластиків, гуми, ізоляції дротів, кольорових металів, фарб та лаків.
- не містить силікону та інших олій, після випаровування не залишає слідів на поверхнях контактів
- застосовується для догляду та технічного обслуговування всіх видів електричних контактів, штекерних з'єднань, клем, систем запалювання, перемикачів, контактів акумулятора тощо.
- рекомендований для очищення та знежирення електроконтактів у автомобілях, мотоциклах, промислових верстатах, сільськогосподарській, будівельній та спеціальній техніці.

| артикул | FS-0074 |
|---|---|
| об'єм | 400 мл |
| упаковка | 12/1 |

## СПРЕЙ ДЛЯ ЗВАРЮВАННЯ, АЕРОЗОЛЬ

- запобігає прилипанню зварювальних бризок, крапель металу до поверхні деталі та до наконечника пальника
- використовується для попереднього нанесення на холодні поверхні у зоні формування зварювального шва, а також для обробки обладнання та інструментів
- утворює стійкий захисний шар, який не розтікається
- забезпечує міцний захист зварених елементів
- не містить силікону, фреону, не горить.
- для виконання робіт з використанням обладнання для напівавтоматичного зварювання (MIG/MAG).

| артикул | FS-0064 |
|---|---|
| об'єм | 400 мл |
| упаковка | 12/1 |

## ЗМИВАЧ СТАРОЇ ФАРБИ, АЕРОЗОЛЬ

- швидке та ефективне видалення старої фарби, лаку з різних поверхонь: метал, скло, пластик тощо
- не вимагає попередньої абразивної обробки поверхні
- не стікає з вертикальних поверхонь
- не викликає корозії металу
- зручний для очищення важкодоступних поверхонь зі складною геометрією
- розпорошується під будь-яким кутом на 360°

| артикул | FS-0090 |
|---|---|
| об'єм | 400 мл |
| упаковка | 12/1 |

## ЗНЕЖИРЮВАЧ УНІВЕРСАЛЬНИЙ АНТИСИЛІКОН, АЕРОЗОЛЬ

- знежирює поверхні для ґрунтування, фарбування, проклеювання тощо
- працює на різних поверхнях: метал, пластик, дерево, гума, скло, шкіра, бетон
- якісно очищує деталі, запчастини та інструменти
- полегшує очищення електроз'єднань, вузлів та схем

| артикул | FS-0093 |
|---|---|
| об'єм | 300 мл |
| упаковка | 12/1 |

## НОВИНКА ОЛИВА ДЛЯ ДВОТАКТНИХ ДВИГУНІВ, МІНЕРАЛЬНА

- забезпечує надійне змащення рухомих деталей
- знижує зношування та продовжує термін служби двотактного двигуна
- запобігає утворенню нагару
- добре змішується з бензином

| артикул | FS-0001 |
|---|---|
| об'єм | 1 л |
| упаковка | 12/1 |

## НОВИНКА ОЛИВА ДЛЯ ДВОТАКТНИХ ДВИГУНІВ, НАПІВСИНТЕТИЧНА

- подовжує ресурс двотактного двигуна
- забезпечує стабільну роботу на високих обертах та при навантаженнях
- надійний захист двигуна від зносу та перегріву
- менше утворення нагару та диму в порівнянні з мінеральним мастилом
- добре змішується з бензином

| артикул | FS-0002 |
|---|---|
| об'єм | 1 л |
| упаковка | 12/1 |

## НОВИНКА ОЛИВА ДЛЯ ЛАНЦЮГІВ ПИЛОК

- знижує тертя та зношування ланок ланцюга
- захищає від корозії та перегріву
- збільшує термін служби ланцюга та обладнання
- висока адгезія - не стікає та не розбризкується

| артикул | FS-0004 |
|---|---|
| об'єм | 1 л |
| упаковка | 12/1 |

## НОВИНКА ОЛИВА КОМПРЕСОРНА

- відповідає стандарту ISO 51506 VDL
- ефективний захист від зносу та корозії, продовжує термін служби компресора
- оптимальна в'язкість ISO 100
- знижує шум та забезпечує більш плавну роботу обладнання
- перешкоджає утворенню нагару та нашарувань

| артикул | FS-0005 |
|---|---|
| об'єм | 1 л |
| упаковка | 12/1 |

## НОВИНКА ОЛИВА ДЛЯ ЧОТИРИТАКТНИХ ДВИГУНІВ, НАПІВСИНТЕТИЧНА

- підходить для використання цілий рік
- забезпечує мінімальну димність та максимальну чистоту двигуна
- захищає від зносу та перегріву
- легкий запуск двигуна у холодну погоду до -30 °C
- стабільна в'язкість за різних температур
- знижена витрата мастила
- в'язкість SAE 10W30

| артикул | FS-0006 |
|---|---|
| об'єм | 1 л |
| упаковка | 12/1 |

## НОВИНКА ОЛИВА ДЛЯ ЧОТИРИТАКТНИХ ДВИГУНІВ, НАПІВСИНТЕТИЧНА

- підходить для використання цілий рік
- забезпечує мінімальну димність та максимальну чистоту двигуна
- легкий запуск двигуна у холодну погоду до -30 °C
- знижена витрата мастила, найкраще підходить для техніки з пробігом
- покращений захист від зносу та перегріву
- стабільна робота при високих навантаженнях та на спеці
- в'язкість SAE 10W40

| артикул | FS-0007 |
|---|---|
| об'єм | 1 л |
| упаковка | 12/1 |

## МАСТИЛО ДЛЯ БУРІВ, ТУБА

- для перфораторів
- під час інтенсивних навантажень захищає патрон від перегрівання та поломки
- полегшує встановлення оснащення та перешкоджає деформації хвостовика
- захищає патрон та оснащення від корозії.
- подовжує строк служби патрона

| артикул | об'єм | упаковка |
|---|---|---|
| **FS-8000** | 30 мл | 375/1 |